



PM keuringsomstandigheden eisentabel roodvlees

(Landelijk geldende specifieke NVWA instructie voor slachthuizen met de erkenning(en) gedomesticeerde hoefdieren en gekweekt wild, volgens VO (EG) 853/2004 art 3 en bijlage III, sectie I, hoofdstuk IV, punt 12)

Deze tabellen bevatten het overzicht van PM keuringsomstandigheden die de NVWA tenminste noodzakelijk vindt om een adequate PM keuring mogelijk te maken.

Voorwaarden Inline PM keuring	Voorwaarden Stationaire PM keuring
Standaard PM keuringsmethode Verplicht als er permanent toezicht in het geheel of voor die bepaalde diergroep van toepassing is	<ul style="list-style-type: none">- Alleen tijdens niet permanent toezicht, en- Alleen voor diergroepen waarbij het aandeel AM cat 1 op 95% of hoger per kwartaal uitkomt, en er geen permanent toezicht is aangewezen, en- Alleen als faciliteiten toereikend zijn; zie hiervoor verder deze kolom

Faciliteiten	Inline PM keuring	Stationaire PM keuring
Voldoende en goed te reinigen slachthaken en/of rekken en lekvrije recipiënten	Ja	Ja
Voldoende verlichting ter hoogte van de PM keurplek door dag- of kunstlicht met een verlichtingssterkte van minimaal 1000 lux en een kleurweergave index van 90 Ra of meer, met een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin (NEN 12464-1)	Ja	Ja
Voldoende ruimte om het karkas, de kop en slachtafvallen van één slachtdier tegelijk of direct opeenvolgend (in samenhang) te kunnen beoordelen. De keurbordessen moeten tenminste voldoen aan de eisen van het Advies Keurbordessen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (dd januari 2020), zie tabel "Keurbordessen Roodvlees slachthuizen"	Ja	Ja
Mogelijkheid om karkas en slachtafvallen van diverse invalshoeken, inclusief hoog- en laaghangende delen, te beoordelen. Hierbij moet de persoon die de PM keuring	<ul style="list-style-type: none">- Alle karkassen en aangeboden slachtafvallen moeten adequaat PM te keuren zijn: draaibare haken en/of spiegels voor inspectie op ooghoogte en een in hoogte verstelbaar	<ul style="list-style-type: none">- Alle karkassen en aangeboden slachtafvallen moeten adequaat PM te keuren zijn: de noodzaak voor draaibare haken hangt af van bordespositie ten

Faciliteiten	Inline PM keuring	Stationaire PM keuring
uitvoert met een rechte rug kunnen werken	<p>bordes voor inspectie van hoog- en laaghangende delen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organen/ koppen waarbij insnijdingen verricht moeten worden: haak mag niet (snel) in draaibeweging komen - Er kunnen arbotechnische grenzen van toepassing zijn op de hoeveelheid karkassen die de persoon die de PM keuring uitvoert in een bepaalde tijd mag keuren 	<p>opzichte van het te keuren object</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organen/ koppen waarbij insnijdingen verricht moeten worden: haak mag niet (snel) in draaibeweging komen - Er kunnen arbotechnische grenzen van toepassing zijn op de hoeveelheid karkassen die de persoon die de PM keuring uitvoert in een bepaalde tijd mag keuren
Handenwasgelegenheid en sterilisator binnen acceptabele afstand, in relatie tot de bandsnelheid tijdens de PM keuring; voet-, knie of handbediening moet gemakkelijk bereikbaar zijn	Zie ook tabel "Keurbordessen Roodvlees slachthuizen"	Zie ook tabel "Keurbordessen Roodvlees slachthuizen"

Aanbiedingsvorm voor PM keuring	Inline PM keuring	Stationaire PM keuring
Algemeen	<ul style="list-style-type: none"> - Slachtafvallen m.u.v. bloed en huid mogen pas na PM keuringsbeslissing het terrein verlaten - Voor noodslachtingen geldt: karkas en alle slachtafvallen m.u.v. bloed moeten geïdentificeerd bewaard worden tot PM keuringsbeslissing; afwijkingen makkelijk zichtbaar voor de OD NVWA - Alle delen van een slachtdier die voor humane consumptie of DBP cat. 3 zijn bedoeld moeten voor PM keuring worden aangeboden, m.u.v. bloed, huid, horens en onderpoten 	<ul style="list-style-type: none"> - Slachtafvallen m.u.v. bloed en huid mogen pas na PM keuringsbeslissing het terrein verlaten - Voor noodslachtingen geldt: karkas en alle slachtafvallen m.u.v. bloed moeten geïdentificeerd bewaard worden tot PM keuringsbeslissing; afwijkingen makkelijk zichtbaar voor de OD NVWA - Alle delen van een slachtdier die voor humane consumptie of DBP cat. 3 zijn bedoeld moeten voor PM keuring worden aangeboden, m.u.v. bloed, huid, horens en onderpoten
Huid	<p>Hoeft niet voor PM keuring aangeboden</p> <p>Mag voorafgaand aan PM keuringsbeslissing naar verwerkingsbedrijf, mits deze voorafgaand aan verwerking aantoonbaar door slachthuis</p>	<p>Hoeft niet voor PM keuring aangeboden</p> <p>Mag voorafgaand aan PM keuringsbeslissing naar verwerkingsbedrijf, mits deze voorafgaand aan verwerking aantoonbaar door slachthuis</p>

Aanbiedingsvorm voor PM keuring	Inline PM keuring	Stationaire PM keuring
<p>Hoeven/ horens, onderpoten, penis, steekgat</p>	<p>op de hoogte wordt gesteld van de PM keuringsbeslissing</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoeven niet voor PM keuring aangeboden te worden - Hoeven niet geïdentificeerd bewaard te worden 	<p>op de hoogte wordt gesteld van de PM keuringsbeslissing</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoeven niet voor PM keuring aangeboden te worden - Hoeven niet geïdentificeerd bewaard te worden - Horens hoeven niet per definitie verwijderd te zijn op het moment van de PM keuring, indien er hygiënisch mee wordt omgegaan door de exploitant (horens afdekken, eventueel tong en wangvlees winnen als kop nog aan haak hangt, daarna kop DBP cat. 1)
<p>Bloed</p>	<p>Hoeft niet voor PM keuring aangeboden Mag voorafgaand aan PM keuringsbeslissing naar verwerkingsbedrijf, mits deze voorafgaand aan verwerking aantoonbaar door slachthuis op de hoogte wordt gesteld van de PM keuringsbeslissing</p>	<p>Hoeft niet voor PM keuring aangeboden Mag voorafgaand aan PM keuringsbeslissing naar verwerkingsbedrijf, mits deze voorafgaand aan verwerking aantoonbaar door slachthuis op de hoogte wordt gesteld van de PM keuringsbeslissing</p>
<p>Uier</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bestemd voor menselijke consumptie: onthuid en vrij hangend - Niet bestemd voor menselijke consumptie: onthuid en vrij hangend of onthuid individueel in een lekvrij recipiënt - Uiers van varkens en juveniele uiers van paarden, kalveren, schapen en geiten hoeven niet los van het karkas voor PM keuring aangeboden te worden - Preventie bezoedeling slachtomgeving met lekkende inhoud uit ontstoken runderuier in slachthuizen met inline PM keuring en permanent toezicht: een dergelijk uier hoeft niet voor PM keuring aangeboden, mits slachthuis procedure volgt die zorgt dat het niet voor menselijke consumptie bestemd wordt, 	<ul style="list-style-type: none"> - Bestemd voor menselijke consumptie: onthuid en vrij hangend - Niet bestemd voor menselijke consumptie: onthuid en vrij hangend of onthuid individueel in een lekvrij recipiënt - Uiers van varkens en juveniele uiers van paarden, kalveren, schapen en geiten hoeven niet los van het karkas voor PM keuring aangeboden te worden

Aanbiedingsvorm voor PM keuring	Inline PM keuring	Stationaire PM keuring
	<p>én de PM keuring tijdig door het bedrijf op de hoogte wordt gesteld over afwijking uier</p>	
Testikels	<ul style="list-style-type: none"> - Mogen net onderhuids zichtbaar aan karkas blijven (varkens), of vrijgeprepareerd aan het karkas worden aangeboden als slachthygiëne hierbij voldoende geborgd blijft. KDS zal in het laatste geval de testikels keren om dit te beoordelen; dit kan gevolgen hebben voor maximaal toegestane bandsnelheid voor PM keuring ongecastreerde mannelijke dieren - Indien niet voor menselijke consumptie bestemd: mogen ze tezamen met het maagdarmpakket voor PM worden aangeboden, als de hygiëne dit toelaat 	<ul style="list-style-type: none"> - Mogen net onderhuids zichtbaar aan karkas blijven (varkens), of vrijgeprepareerd aan het karkas worden aangeboden als slachthygiëne hierbij voldoende geborgd blijft. KDS zal in het laatste geval de testikels keren om dit te beoordelen - Indien niet aan karkas: geïdentificeerd bewaard in lekvrij recipiënt bij karkas
Karkas en kop	<p>Onthuid en vrij hangend Kop van varkens, schapen en geiten mag met karkas verbonden blijven Kop van schaap en geit hoeft niet voor PM keuring aangeboden, mits (inclusief de tong) niet bestemd voor menselijke consumptie; hoeft niet geïdentificeerd bewaard</p>	<p>Onthuid en vrij hangend Kop van varkens, schapen en geiten mag met karkas verbonden blijven Kop van schaap en geit hoeft niet voor PM keuring aangeboden, mits (inclusief de tong) niet bestemd voor menselijke consumptie; hoeft niet geïdentificeerd bewaard</p>
Hartslag	<p>Vrij hangend, niet met natuurlijk hechtmiddel aan het karkas verbonden. Bij varkens en kleine herkauwers evt. inclusief lever De hartslag mag via een haak aan het karkas hangen, mits het vrij hangen gewaarborgd blijft en de hartslag op arbotechnisch verantwoorde hoogte hangt</p>	<p>Vrij hangend, niet met natuurlijk hechtmiddel aan het karkas verbonden. Bij varkens en kleine herkauwers inclusief lever De hartslag mag via een haak aan het karkas hangen, mits het vrij hangen gewaarborgd blijft en de hartslag op arbotechnisch verantwoorde hoogte hangt</p>
Lever	<p>Vrij hangend, niet hangend in of aan het karkas Bij varkens en kleine herkauwers evt aan hartslag Galblaas mag verwijderd zijn</p>	<p>Vrij hangend, niet hangend in of aan het karkas Bij varkens en kleine herkauwers evt aan hartslag Galblaas mag verwijderd zijn</p>

Aanbiedingsvorm voor PM keuring	Inline PM keuring	Stationaire PM keuring
Nieren	In het karkas, vrij hangend of in een lekvrij recipiënt Uit het kapsel; bij kalveren tenminste voor 2/3 deel	In het karkas, met natuurlijk hechtmiddel Uit het kapsel
Milt	Vrij hangend of in een lekvrij recipiënt	In het karkas, met natuurlijk hechtmiddel Indien in het karkas laten niet mogelijk was en de OD NVWA acht BO onderzoek noodzakelijk voor keuringsbeslissing: geen BO; KB ongeschikt voor menselijke consumptie
Maagdarmpakket	In lekvrij recipiënt Maagdarmpakketten niet gesplitst en niet ontdaan van de inhoud	Geïdentificeerd in lekvrij recipiënt in vuile deel slachthuis Maagdarmpakketten niet gesplitst en niet ontdaan van de inhoud. De uitvoerder van de PM keuring besluit of hij/zij dit onderdeel nader moet beoordelen
Baarmoeder	In lekvrij recipiënt, evt samen met maagdarmpakket	Geïdentificeerd in lekvrij recipiënt in vuile deel slachthuis, eventueel samen met maagdarmpakket. De uitvoerder van de PM keuring besluit of hij/zij dit onderdeel nader moet beoordelen
Urineblaas	In lekvrij recipiënt, eventueel samen met maagdarmpakket	Geïdentificeerd in lekvrij recipiënt in vuile deel slachthuis, eventueel samen met maagdarmpakket. De uitvoerder van de PM keuring besluit of hij/zij dit onderdeel nader moet beoordelen

Werkwijze	Inline PM keuring	Stationaire PM keuring
Borging identificatie karkas en slachtafvallen tot en met het moment van de PM keuring	Ja	Ja
De bandsnelheid ter hoogte van de PM keurplek mag de door de NVWA vastgestelde maximale bandsnelheid niet overschrijden. De exploitant zorgt dat hij/zij Het minimale aantal OA KDS dat door de NVWA bij deze snelheid noodzakelijk is	Ja	Ja

Werkwijze	Inline PM keuring	Stationaire PM keuring
bevonden moet tijdig worden aangevraagd bij NVWA planning. Dit geldt ook voor eventueel NVWA toezicht		
Geen koudestress voor de persoon die de PM keuring uitvoert: geen PM keuring in de koude luchtstroom	Ja	Ja
Het bedrijf moet de persoon die de PM keuring uitvoert faciliteren tijdens het keurproces. Hierbij moet worden gedacht aan het doorschuiven van karkassen, verrijden van een bordes, het verzamelen van slachtafvallen ten behoeve van additionele PM keuring of bewuste overdracht, het faciliteren van een nadere beoordeling van karkas of slachtafvallen	Ja	Ja
Geen contact van karkas of slachtafvallen met delen van andere slachtdieren zolang de PM keuring niet is voltooid. Tevens geen contact met wanden, inrichting en vloer	Ja	Ja
Geen pathologie verwijderen zolang de PM keuring niet is voltooid. Verwijderen van bezoedeling inclusief pathologie voor de PM keuring is niet toegestaan: zodanig afdekken dat er geen kruiscontaminatie ontstaat	Ja	Ja
Tijdstip reguliere PM keuring	Op de dag van slachting; karkassen en slachtafvallen die aan het einde van de slachtdag nog geen PM keuringsbeslissing hebben worden overgedragen aan de OD NVWA	De PM keuring van stationair te keuren slachtdieren moet starten als het slachtproces van die slachtdag nog niet is afgerond. Hierbij dient het normale pauzeregime gevolgd te worden. Schoonmaken hoort niet bij het slachtproces
Specifieke voorwaarden diergroepen	Speenbiggen alleen ongeklieft voor PM keuring indien	- Speenbiggen alleen bij uitzondering ongeklieft voor PM keuring, als AM

Werkwijze	Inline PM keuring	Stationaire PM keuring
	slachthuis centraal afgegeven toestemming heeft	cat. 1 en AM OD NVWA toestemming geeft - Kalveren onder de 6 weken leeftijd mogen niet via stationaire PM keuring gekeurd worden