Overzicht van de laatste wijziging(en)

versie	*datum*	*toelichting*
1.26	*07-12-2022*	*Growcoon (Dahlia) eisen toegevoegd.*
1.25	*30-11-2022*	*TMTD-behandeling veranderd in toegelaten fungicide*
1.24	*4-11-2020*	*Aanpassing m.b.t. vermelding hoeveelheid product op het certificaat*

Landenoverzicht exporteisen Bloembollen - *Canada*

CANADA (CA)	Certificaat export	Certificaat re-export	Taal	Grondeis	Invoervergunning
	2	2 (PSI) 1 (Non PSI; EU-Lidstaten) 20 (3e landen)	E	V	Ja

Invoervergunning

De exporteur dient te beschikken over een invoervergunning; deze moet worden aangevraagd bij Canadian Food Inspection Agency, Plant products & Quarantine Division, Permit Office, KW Neatby Building, Ottawa, Ontario K1A OC6. Een aanvraagformulier is te vinden op www.inspection.gc.ca.
De exporteur wordt dringend geadviseerd om na te gaan of de te exporteren producten en herkomst van de producten zijn vermeld op de betreffende bijlage van de invoervergunning. Wanneer dit niet het geval is, geldt het dringende advies, deze producten niet te exporteren. Een kopie van de invoervergunning dient bij de ondertekening van het certificaat aan de Canadese inspecteur in Nederland te worden overlegd voor controle.

Certificaat vereist voor
Bloembollen

Inspectie vereist voor
Bloembollen

Invoerverbod

Gewas	**Herkomst**
Lythrum	Alle landen

Producteisen

Standaardeisen
Zie register Basisnormen Nederland voor Bloembollen en register Q-organismen

Specifieke eisen
De bloembollen moeten tevens vrij zijn van de volgende organismen:

Wetenschappelijke naam	**Soort**	**Nederlandse naam**	**Tolerantie %**	**In Nederland voorkomend?**
-	-	Aardappelknollen	0	ja
-	-	Slakken	0	ja
Agrobacterium spp.	b	bacterieknobbel	1	ja
Burkholderia gladioli pv. gladioli	b		2	

Landenoverzicht exporteisen Bloembollen
Land: ***Canada***

Wetenschappelijke naam	Soort	Nederlandse naam	Tolerantie %	In Nederland voorkomend?
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus	b		0	
Curtobacterium flaccumfaciens pv. oortii (syn. Corynebacterium oortii)	b	Geelpok / Helsvuur	0	ja
Erwinia herbicola pv. gypsophilae	b		0	
Erwinia spp. (Pectobacterium spp.)	b		1	
Ralstonia solanacearum race 3 biovar 2	b		0	
Rhizobium spp.	b	bacterieknobbel	0	ja
Rhodococcus fascians	b	Wortelknobbel	1	ja
Xanthomonas hortorum pv. pelargonii	b		o	
Xanthomonas spp.	b		2	
Aceria tulipae	i		0	
Agriotes ustulatus	i		0	
Agrotis segetum	i		0	
Atherigona orientalis	i		1	
Brachycerus muricatus	i		0	
Brachycerus undatus	i		0	
Chorzococcus lounsbury	i		0	
Delia antigua	i		0	
Eumerus strigatus	i		1	
Eutetranychus orientalis	i		0	
Merodon equestris	i		1	
Nipaecoccus viridis	i		0	
Noctua pronuba	i		1	
Ostrinias nubilalis	i		0	
Otiorhynchus armadillo	i		0	
Otiorhynchus salicicola (syn. Otiorhynchus apenninus)	i		0	
Phenacoccus spp.	i		0	
Rhizoglyphus echinopus	i		2	
Rhizoglyphus robini	i		2	
Scirtothrips dorsalis	i		0	
Sesamia nonagrioides	i		0	
Steneotarsonamus laticeps	i		0	
Tetranychus turkestani	i		1	
Anguina tritici	n		0	
Aphelenchoides fragariae	n		0	
Aphelenchoides ritzemabosi	n		0	
Aphelenchoides subtenuis	n		0	
Ditylenchus destructor	n		0	
Ditylenchus dipsaci	n		0	
Globodera pallida	n		0	
Globodera rostochiensis	n		0	
Heterodera glycines	n		0	
Longidorus spp.	n		0	

Landenoverzicht exporteisen Bloembollen
Land: ***Canada***

Wetenschappelijke naam	Soort	Nederlandse naam	Tolerantie %	In Nederland voorkomend?
Meloidogyne spp.	n		0	
Pratylenchus fallax	n		0	
Rotylenchulus macrodoratus	n		0	
Trichodorus spp.	n		0	
Xiphinema spp.	n		0	
-	o	Onkruiden	0	ja
Aspergillus niger	s		1	
Botrytis cinerea	s		1	
Colletotrichum lilii	s		2	
Corticium rolfsii	s		2	
Curvularia spp.	s		2	
Embelissa hyancinthii (skin spot complex in association with Fusarium spp.)	s		2	
Gibberella avenacea	s		2	
Penicillium spp.	s		5	
Peronospora radii	s		2	
Phytophthora spp. *P. alni* *P. ramorum* *P. kernoviae* *P. overig*	s		 0 0 0 1	
Puccinia gladioli	s		0	
Puccinia hemerocallidis	s		1	
Puccinia horiana	s		0	
Puccinia mccleanii	s		0	
Puccinia veronicae-longifoliae	s		0	
Pythium spp	s		2	
Rhizoctonia spp. (R. solani, R. tuliparum incl. anamorphic stagee Thanatephorus cucumeris)	s		1	
Rhizopus arrhizus	s		1	
Sclerotinia sclerotiorum	s		2	
Synchytrium endobioticum	s		0	
Urocystis spp. (Urocystis colchici, U. gladiolica, U. croci)	s		2	
Uromyces transversalis	s		1	
Verticillium spp.	s		5	
Arabis mosaic nepovirus (ArMV)	v		0	
Broad bean wilt fabavirus (BBWV)	v		1	
Canna yellow mottle badnavirus (CaYMV)	v		10	
cucumber mosaic cucumovirus (CMV	v		1	
Impatiens necrotic spot tospovirus (INSV)	v		1	
Lily X potexvirus	v		1	

Landenoverzicht exporteisen Bloembollen
Land: ***Canada***

Wetenschappelijke naam	Soort	Nederlandse naam	Tolerantie %	In Nederland voorkomend?
Lily symptomless carlavirus (LSV)	v		2	
Narcissus latent macluravirus (NLV)	v		1	
Tobacco rattle tobravirus (TRV)	v		2	
Tobacco ringspot nepovirus (TRSV)	v		0	
Tobacco streak ilarvirus (TSV) (Geldt alleen voor Dahlia)	v		1	
Tomato rin spot nepovirus (ToRSV)	v		0	
Tomato spotted wilt tospovirus (TSWV)	v		1	
Tulip X potexvirus	v		1	
Bean yellow mosaic virus (Geldt alleen voor Crocus, Freesia, Zantedeschia)	v		2 (Crocus, Freesia) 5 (Zantedeschia)	
Cally lily latent virus (Geldt alleen voor Zantedeschia)	v		5	
Dasheen mosaic virus (Geldt alleen voor Caladium, Zantedeschia)	v		5	
Hippeastrum mosaic virus (Geldt alleen voor Eucharis, Hippeastrum)	v		2	
Hippeastrum mosaic virus (Geldt alleen voor Zantedeschia)	v		5	
Hyacinth mosaic virus (Geldt alleen voor Hyacinthus)	v		1 (zwaar)	
Iris severe mosaic virus (Geldt alleen voor Crocus, Iris)	V		1	
Konjac mosaic virus (Geldt alleen voor Zantedeschia)	v		5	
Lily mottle virus (Geldt alleen voor Lilium)	v		1	
Narcissus mosaic potexvirus (Geldt alleen voor Narcissus, Lilium)	v		2	
Narcissus silver streak virus (Geldt alleen voor Narcissus)	v		2	
Tulip breaking virus (Geldt alleen voor Tulipa)	v		1	

Wetenschappelijke naam	Soort	Nederlandse naam	Tolerantie %	In Nederland voorkomend?
Turnip mosaic virus (Geldt alleen voor Zantedeschia)	v		5	
Zantedeschia mosaic virus (Geldt alleen voor Zantedeschia)	v		5	
Zantedeschia mild mosaic (Geldt alleen voor Zantedeschia)	v		5	

- Partijen die aangetast zijn door plantenparasitaire aaltjes (m.u.v. Meloidogyne spp.), branden of roesten mogen niet worden uitgezocht.
- Voor Hosta geldt dat uitsluitend partijen onder de PSI naar Canada kunnen worden geëxporteerd onder overlegging van een (kopie) Select Plant Partijverklaring Hosta, waarvan de originele verklaring door Naktuinbouw is afgegeven.
- Planten van Aconitum, (2 uur 39,0°C), Astilbe (1 uur 43,5°C) en Paeonia (1 uur 43,5°C) moeten een warmwaterbehandeling hebben gehad ter bestrijding van bladaaltjes. Daarna afkoelen in koud water waaraan een in Nederland toegelaten fungicide is toegevoegd.

Eisen met betrekking tot monstername.
Geen

Certificeringseisen

LET OP: Voor cross-reference dient het invoice-nummer op het certificaat (model 1, 2 en 20) en het certificaatnummer op de invoice-summary te worden vermeld. Bovendien dient het permitnummer en de hoeveelheid in netto gewicht, of stuks of liters te worden vermeld.

Zie NVWA-checklist "Invullen en waarmerken Fytosanitair certificaat bij export". Dit is inclusief PSI zendingen.

Bijschrijving

PSI-ARTIKELEN (MODEL 2)
Geen bijschrijving

ALGEMEEN (non-PSI)

"Material meets the requirements for soil-borne plant pests as specified in Section 3.9.1.2 of directive D-08-04".

bovendien voor
Allium
"Free from white rot (Sclerotium cepivorum) and bulb and stem nematode (Ditylenchus dipsaci) ".

Bij re-export moeten deze bijschrijvingen voorkomen op het certificaat van het land van oorsprong.

Points of entry
Materiaal dient via één van de navolgende grensposten te worden ingevoerd:

- Ontario:
  - Brampton
  - Cornwall
  - Fort Erie
  - Fort Frances
  - Hamilton
  - Lansdowne
  - London
  - Niagara Falls
  - Ottawa (incl. Macdonald-Cartier International Airport)
  - Prescott
  - Rainy River
  - Sarnia
  - Sault Ste. Marie
  - Thunder Bay (Pigeon River)
  - Toronto (Front Street, Interport Suffarence Warehouse, Midcontinent Truck Terminal, Lester B. Pearson International Airport and Suffarence Truck Terminal)
  - Welland
  - Windsor
- Quebec:
  - Armstrong
  - Huntingdon
  - Lacolle, route 15
  - Montreal (Place d'Youville, Dorval International Airport, Mirabel International Airport and CAN PAC International Freight Services)
  - Quebec City
  - Rock Island, route 55
  - Saint-Armand-Philipsburg
- Nova Scotia
  - Halifax (Ralston Building and Halifax International Airport)
  - Sydney
  - Yarmouth
- New Brunswick
  - Bayside
  - Edmundston
  - Moncton
  - Saint John
  - St. Stephen
  - Woodstock
- Manitoba
  - Boissevain
  - Emerson
  - Gretna
  - Winnipeg (Main Street and Winnipeg International Airport)
- British Columbia
  - Huntingdon
  - Kingsgate
  - Osoyoos
  - Pacific Highway (Highway 15)
  - Sidney (incl. Victoria Airport)
  - Vancouver (Customs Commercial Operations, International Marine Operations and Vancouver Airport
  - Victoria
- Prince Edward Island, Charlottetown
- Saskatchewan
  - Monchy
  - North Portal
  - Regina
  - Regway
  - Saskatoon
- Alberta
  - Calgary (Calgary International Airport and Harry Hays Building)
  - Coutts
  - Edmonton (incl. Edmonton International Airport)
- Newfoundland
  - Corner Brook
  - Gander (incl. Gander International Airport)
  - St. John's (incl. St. John's Airport)

Overige voorschriften

Verpakking
Nieuw fust, turfmolm, spaghnum, kunststof, papierwol, houtwol. Hooi, stro of kaf mits ontsmet en voorzien van een VD-verklaring. Verpakkingen moeten vrij zijn van grond, plantenresten en de onder standaard- en specifieke eisen genoemde organismen.

Chemische middelen
Aconitum, Astilbe en Paeonia moeten een warmwaterbehandeling hebben ondergaan tegen bladaaltjes, gevolgd door een fungicidebehandeling (zie hierboven onder 'specifieke eisen').

Groeimedium
De export van bloembollen waarbij zuivere turf los of in een zakje is gevoegd, is toegestaan. Wanneer zuivere turf in een zakje apart bij de bollen wordt gevoegd, dient dit apart op het certificaat te worden vermeld.
De bollen mogen niet geworteld zijn in de turf!

Growcoon (alleen voor Dahlia)
Het gebruik van de growcoon, een biologisch afbreekbare stek- en zaadplug, is toegestaan t.b.v. veldgewas Dahlia, mits de growcoon voor minimaal 50% is afgebroken op het moment van inspectie.

Export met Pre-shipmentinspectie
Op verzoek van Anthos te Hillegom worden zendingen bloembollen, Allium en vaste planten (zie register "PSI artikelen Canada/VS) door Canadese (CFIA) of Amerikaanse (USDA) inspecteurs voor verzending geïnspecteerd. Per 1 juli 2010 accepteren Canada en de VS elkaars keuring. Om aan het PSI-programma mee te kunnen doen moet de exporteur zich bij Anthos registreren en een contract tekenen i.v.m. het bijdragen aan de kosten van dit programma.
Door de PSI wordt voorkomen dat zendingen in Canada of de VS onnodig worden opgehouden.
Een PSI-inspectie wordt door de NVWA en de CFIA of USDA inspecteur gezamenlijk uitgevoerd nadat de zending eerst door de keuringsdienst is geïnspecteerd. De resultaten van de door de keuringsdienst uitgevoerde exportinspectie worden geregistreerd op het formulier "Inspectielijst PSI zendingen".

Informatie over het PSI-programma is te vinden in de bijlage "PSI VS-Canada" op de website van de NVWA onder de landeneisen bloembollen bij de VS en Canada: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-planten-groenten-fruit-plantaardige-producten.

In de periode dat er een Canadese inspecteur in Nederland is, dan accepteren Canada en de VS elkaars keuring. Tot 4 weken nadat de Canadese inspecteur is vertrokken, mag de Amerikaanse inspecteur het materiaal dat is geïnspecteerd toen de Canadese inspecteur nog aanwezig was, certificeren. De Canadese inspecteur is in principe aanwezig in de periode juli t/m september en november t/m maart.
Exportcertificaten met alleen ingevroren lelies en PSI gekeurd met spoelbewijs worden bij afwezigheid van de Canadese inspecteur door de Amerikaanse inspecteur gewaarmerkt.

Binnen het programma mogen ook geïmporteerde producten worden opgenomen.

Landen en producten die hiervoor in aanmerking komen zijn:
- Verenigd KoninkrijkNarcissen
- België Begonia en Gloxinia
- Israël Diverse soorten bloembollen
- Turkije Diverse soorten bloembollen
- Ierland Narcissen

Export zonder Pre-shipmentinspectie
De volgende artikelen worden pas na aankomst in Canada door de Canadese PD geïnspecteerd.
a. Producten die niet in het Register PSI artikelen Canada–VS staan.
b. Alle in Nederland geïmporteerde producten die in het buitenland geen PSI hebben gehad.
c. Alle artikelen die door de reizigers in hun bagage worden meegenomen.

a. **Producten die niet in het Register PSI artikelen Canada–VS staan**
Deze producten dienen apart verstuurd te worden van PSI-artikelen. Aanvragen van

nieuwe artikelen voor het register PSI artikelen Canada–USA dienen via Anthos te Hillegom verzorgd te worden.

b. **Alle in Nederland geïmporteerde producten die in het buitenland geen PSI hebben gehad** In die gevallen dat producten worden gere-exporteerd, die niet onder de PSI-regeling vallen, dient op het originele fytosanitair certificaat of een origineel fytosanitaire verklaring[2)] de volgende bijschrijving aanwezig te zijn:
"Material meets the requirements for soil-borne plant pests as specified in Section 3.9.1.2 of directive D-08-04".

bovendien voor
Allium
"Free from white rot (Sclerotium cepivorum) and bulb and stem nematode (Ditylenchus dipsaci)".

[2)] (Re) **export** van in de EU geproduceerde bloembollen/planten is mogelijk met gebruikmaking van certificaat model 1. Voorwaarde is dat de exporteur een door de fytos
anitaire autoriteit van de EU-lidstaat opgestelde officiële verklaring overhandigt, waaruit blijkt dat aan de Canadese eis v.w.b. de groeiplaats is voldaan = opname specifieke bijschrijving Canada in de officiële verklaring. De groeiplaatseis betreft Globodera pallida, G. rostochiensis en Synchitrium endobioticum, zie https://www.inspection.gc.ca/plants/plant-pests-invasive-species/directives/imports/d-08-04/eng/1323752901318/1323753560467

Deze verklaring wordt niet gevraagd voor in het wild verzamelde planten.

c. **Alle artikelen die door de reizigers in hun bagage worden meegenomen**
Voor handbagage is het stickercertificaat model 10EE, "white sticker", beschikbaar. Exporteurs/leveranciers die geïnteresseerd zijn in de verkoop van bloembollenpakketten via verkooppunten zoals Keukenhof en Schiphol, moeten vooraf contact opnemen met de NVWA te Wageningen. De exporteur/leverancier gaat met de NVWA een overeenkomst aan. De bloembollen die hiervoor bestemd zijn, moeten door de BKD zijn geïnspecteerd alvorens ze in de kleinverpakking mogen worden gedaan. Na goedkeuring moet de verpakking worden voorzien van een plakcertificaat, "white sticker", model 10EE. Op het model 10EE vermeldt de exporteur/leverancier de botanische naam, datum van afgifte en eventuele buitenlandse herkomst met gezondheidscertificaat nummer. Deze artikelen die door particulieren worden meegenomen als handbagage vallen buiten het PSI-programma.
Particulieren mogen geen geschenkpakketten via de post verzenden naar Canada; zij kunnen dit laten verzorgen door exporteurs.

Groeimedium
De export van bloembollen waarbij zuivere turf los of in een zakje is gevoegd, is toegestaan. Wanneer zuivere turf in een zakje apart bij de bollen wordt gevoegd, dient dit apart op het certificaat te worden vermeld.
De bollen mogen niet geworteld zijn in de turf!

Hoewel de NVWA dit document op zorgvuldige wijze en naar beste weten heeft samengesteld, kan niet worden ingestaan voor de juistheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. Aan de beschikbaar gestelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Een afdruk kan verouderd zijn. Een actuele versie is op de website van NVWA beschikbaar.