

Landenoverzicht exporteisen Groente en Fruit.
Land: **Zuid-Afrika**

Overzicht van de laatste wijziging(en)

| versie | datum | toelichting |
|--------|------------|---|
| 1.9 | 4-9-2019 | Malus: extra vermeldingen op certificaat in vak 8 |
| 1.8 | 26-9-2018 | Voorwaarden export Malus |
| 1.7 | 15-10-2014 | Bijschrijvingen voor Allium toegevoegd |

Landenoverzicht exporteisen Groente en Fruit – Zuid-Afrika

| ZUID AFRIKA (ZA) | Certificaat export | Certificaat re-export | Taal | Grondeis | Invoervergunning |
|------------------|--------------------|-----------------------|------|----------|------------------|
| | 1 | 20 | E | V | ja |

Algemene eisen

Certificaat vereist voor:

Groenten en fruit

Inspectie vereist voor:

Andijvie, Bospeen, Bosui, Breekpeen, Ijsbergsla, Knolselderij, Knolvenkel, Koolraap, Koolrabi, Kroot, Pastinaak, Prei, Radijs, Rettich, Schorseneer, Sjalotten, Slasoorten (grondeisen)

Tomaat, Uien, Cucurbitaceae en Solanaceae (o.a Aubergine), Paprika, Pepers, Selderij, Phaseolus, Witlof, Ananas, Actinidia, Ananas, Anona, Citrus, Diospyros, Fragaria, Litchi, Mangifera, Passiflora, Prunus, Malus, Musa, Punica, Pyrus, Rubus
Product wat onder kwaliteitsinspectie valt.

Malus:

- Inspectie van tenminste 6 dozen, uitgaande van dozen van 15 kg. Minimaal 600 vruchten visueel beoordelen.

Standaardnormen

Zie de registers "Basisnormen Nederland voor Groenten en fruit" en "Q-organismen"

Specifieke eisen

De quarantaine lijst van Zuid-Afrika is langer, maar voor groenten en fruit moeten de inspectieplichtige producten in ieder geval vrij zijn (= 0-tolerantie) van de volgende organismen:

| Wetenschappelijke naam | soort | Nederlandse naam | In Nederland voorkomt? |
|-----------------------------|-------|---------------------------|------------------------|
| Aculus schlechtendali | i | Appelroestmijt | ja |
| Adoxophyes orana | i | Vruchtbladroller | ja |
| Agrotis munda | i | | nee |
| Anastrepha fraterculens | i | Niet Europese Tephritidae | nee |
| Anastrepha suspensa | i | Niet Europese Tephritidae | nee |
| Anastrepha ludens | i | Niet Europese Tephritidae | nee |
| Anastrepha mombinpraeoptans | i | Niet Europese Tephritidae | nee |
| Aphis pomi | i | Groene appeltakluis | ja |
| Archips podana | i | Grote appelbladroller | ja |
| Archips rosana | i | Heggenbladroller | ja |
| Bactrocera cucumis | i | Niet Europese Tephritidae | nee |

Landenoverzicht exporteisen Groente en Fruit.

Land: **Zuid-Afrika**

| Wetenschappelijke naam | soort | Nederlandse naam | In Nederland voorkomt? |
|--|-------|------------------------------------|------------------------|
| Bactrocera cucurbitae | i | Niet Europese Tephritidae | nee |
| Bactrocera dorsalis | i | Niet Europese Tephritidae | nee |
| Bactrocera latifrons | i | Niet Europese Tephritidae | nee |
| Bactrocera facialis | i | Niet Europese Tephritidae | nee |
| Bactrocera neohumeralis | i | Niet Europese Tephritidae | nee |
| Bactrocera tryoni | i | Niet Europese Tephritidae | nee |
| Bactrocera zonata | i | Niet Europese Tephritidae | nee |
| Beet curly top virus | v | Bietekrultopvirus | nee |
| Belonolaimus longicaudatus | n | - | nee |
| Bemisia argentifolii | i | Witte vlieg | Ja |
| Byturus tomentosus | i | Frambozenkever | |
| Candidatus phytoplasma mali | ph | Heksenbezemziekte | ja |
| Cercospora angolensis | s | Leaf spot op Citrus | nee |
| Circulifer tenellus | i | Leafhopper | nee |
| Clepsis spectrana | i | Koolbladroller | ja |
| Colletotrichum coffeanum | s | Koffiebonen ziekte | nee |
| Cydia (Grapholita) molesta | i | Fruitmot | nee |
| Dacus dorsalis | i | Niet Europese Tephritidae | nee |
| Dacus tryoni | i | Niet Europese Tephritidae | nee |
| Delia florilega | i | -- | nee |
| Delia antiqua | i | Uienvlieg | ja |
| Diaspidiotus ostreaeformis | i | Oestervormige vruchtboomschildluis | ja |
| Didymella lycopersici | s | Kanker bij Tomaat | ja |
| Dismicoccus brevipes | i | Ananas mealybug | nee |
| Ditylenchus destructor | n | | ja |
| Ditylenchus dipsaci | n | Stengelaaltje | ja |
| Drosophila suzukii | i | Suzuki-vlieg | Nee JA? |
| Dysaphis plantaginea | i | Roze appelluis | ja |
| Eotetranychus canadensis | i | - | nee |
| Eotetranychus pruni | i | - | ja |
| Eotetranychus sexmaculatus | i | Spintmijt | nee |
| Erwinia amylovora | b | Bacterievuur | ja |
| Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici race III | s | | ja |
| Grapholita funebrana | i | Pruimenmot | ja |
| Hoplocampa testudinea | i | Appelzaagwesp | ja |
| Leucoptera malifoliella | i | Damschijfmineermot | ja |
| Lepidoptera larvae | i | Motten en Vlinders | ja |
| Liriomyza | i | Mineervlieg | ja |
| Liriomyza sativae | i | Mineervlieg | nee |
| Mamestra brassicae | i | Kooluil | ja |
| Melolontha melolontha | i | Gewone meikever | ja |
| Molusca | i | Slakken | ja |
| Monilinia fructigena | s | Monilia vruchtrot | ja |
| Mycosphaella citri | s | - | nee |
| Myzus ascalonicus | i | Sjalotteluis | ja |
| Nectria galligena | s | Vruchtboomkanker | ja |
| Neonectria ditissima | s | Vruchtboomkanker | ja |
| Operopthera brumata | i | Kleine wintervlinder | ja |

Landenoverzicht exporteisen Groente en Fruit.

Land: **Zuid-Afrika**

| Wetenschappelijke naam | soort | Nederlandse naam | In Nederland voorkomt? |
|---------------------------------------|-------|----------------------------------|------------------------|
| Orthosia cerasi | i | Tweestreepvoorjaaruil | ja |
| Orthezia urticae | i | Schildluisachtige | ja |
| Ostrina nubilatus | i | Maisboorder | ja |
| Pandemis heparana | i | Leverkleurige bladroller | ja |
| Pardalapsis cyanescens | i | Fruitvlieg | ja |
| Petrobia apicalis | i | Mites | nee |
| Pezicula malicorticis | s | Lenticelrot | ja |
| Phytobia cepae | i | Uienvlieg | Ja |
| Phomopsis annonacearum | s | | nee |
| Phyllonorycter blancardella | i | Appelvouwmijnmot | ja |
| Phytophagous | i | Mites | ja |
| Phytophthora capsici | s | Stengel en vruchtrot in Capsicum | nee |
| Platynota stultana | i | Bladroller | nee |
| Potato spindel tuber viroid | v | | nee |
| Pseudomonas cepacia(Burkholderia) | b | | nee |
| Pseudococcus elisae | i | - | nee |
| Radopholus similis | n | Wortelnecroseaaltje | ja |
| Rhagoletis pomonella | i | Niet Europese Tephritidae | nee |
| Schizothyrium pomi | s | Vliegenstip | ja |
| Spilonota ocellana | i | Rode knopbladroller | ja |
| Spodoptera frugiperda | i | - | nee |
| Spodopters litura | i | - | nee |
| Spodoptera praefica | i | - | nee |
| Taeiothrips inconsequens | i | Perentrips | ja |
| Tetranychus canadensis | i | Spintmijt | nee |
| Tetranychus desertorum | i | Spintmijt | nee |
| Tetranychus mcdanielli | i | Spintmijt | nee |
| Tetranychus mcdanieli | i | Spintmijt | nee |
| Tetranychus pacificus | i | Spintmijt | nee |
| Tetranychus schoenei | i | Spintmijt | nee |
| Tetranychus viennensis | i | Spintmijt | ja |
| Tephritidae larvae | i | - | ja |
| Thrips palmi | i | - | nee |
| Tiracola plagiata | i | - | nee |
| Tobacco ringspot nepovirus | v | | nee |
| Tomato black ring nepovirus | v | - | nee |
| Tomato yellow leaf curl bigeminivirus | v | - | nee |
| Tomato ringspot nepovirus | v | - | nee |
| Tobacco rattle tobnavirus | v | | nee |
| Tomato yellow top virus | v | - | nee |
| Tomato bushy stunt tombusvirus | v | - | nee |
| Trirhithromyaia cyanescens | | | nee |
| Uracystis magica | s | | ja |
| Xanthomonas campestris pv. citri | b | Citruskanker | nee |
| Xestia c-nigrum | i | Zwarte c-uil | ja |
| Xiphinema index | n | | nee |

Landenoverzicht exporteisen Groente en Fruit.
Land: **Zuid-Afrika**

Bijzonderheden:

Invoervergunning vereist voor :

Alle groenten en fruit

Dringend advies: Importeurs in Zuid-Afrika moeten alvorens te importeren contact opnemen met de autoriteiten aldaar omtrent de invoereisen.

Malus origine NL: Er is een bilateraal export protocol van toepassing

- Export is alleen mogelijk van geselecteerde goedgekeurde bedrijven die geschikt bevonden zijn op basis van een monitoringsprogramma en geregistreerd in het register 'Overzicht geregistreerde pakstations, koelhuizen, percelen voor export appels naar Zuid-Afrika'.
- Partij moet vrij zijn van blad/ bladresten.
- Appels moeten continu worden opgeslagen bij 2°C (met of zonder ULO). Registratie van de temperatuur tonen bij export.
- Kanzi appels mogen ook bij 4°C worden opgeslagen (met of zonder ULO) Registratie van de temperatuur tonen bij export., echter alleen in combinatie met een naooogstbehandeling tegen Monilinia spp. Naooogst behandeling vermelden op het fyto sanitair certificaat
- In vak 8 vermelden: Grower: naam
Production site: GLN nummer
Packing station: GLN nummer
Cold storage: GLN nummer

Uien, sjalotten en knoflook:

Moeten vrij zijn van grond

Certificeringseisen

Bijschrijvingen:

Check de invoervergunning voor een juiste bijschrijving

TOMAAT origine Nederland

The fruit originates from and was produced in The Netherlands.

The country of production is free from: Beet curly top hybrid geminivirus, Potato spindle tuber viroid, Tomato bushy stunt tombusvirus, Tomato ringspot nepovirus, Tomato yellow leaf curl bigeminivirus, Tomato yellow top virus, Pseudomonas cepacia, Didymella lycopersici, Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici race III, Anastrepha suspensa, Bactrocera cucumis, B. cucurbitae, B. dorsalis, B. latifrons, B. facialis,, B. neohumeralis, B. tryoni, B. zonata, Trirhithromyia cyanescens, Circulifer tenellus, Platynota stultana, Thrips palmi, Amorbia emigratella, Chrysodeixis eriosoma, Spodoptera praefica, Pseudococcus elisae, Tetranychus canadensis

The area of production is free from Tobacco ringspot nepovirus

The fruit in the consignment was inspected and found to be free from: Didymella lycopersici, Bemisia argentifolii (Aleyrodidae).

Allium spp (o.a. uien, sjalotten, knoflook)

The country of production is free from: Tomato black ring nepovirus, Aster yellows MLO, Tobacco rattle tobnavirus, Belonolaimus longicaudatus, Radopholus similis, Xiphinema index,

Landenoverzicht exporteisen Groente en Fruit.

Land: **Zuid-Afrika**

The consignment is tested and found to be free from:

Ditylenchus dipsaci, *Ditylenchus destructor*

(Verplichte bemonstering op *Ditylenchus dipsaci* en *Ditylenchus destructor*. Tijdig contact opnemen met de keuringsdienst.)

The plants were inspected during active growth and found free from *Urocystis magica*

Of:

The consignment was laboratory tested and found free from *Urocystis magica*.

(Verplichte bemonstering. Tijdig contact opnemen met de keuringsdienst)

The country of production is free from:

Delia florilega, *Spodoptera frugiperda*, *Spodoptera litura*, *Tetranychus desertorum*,
Tiracola plagiata,

The consignment is inspected and found free from:

Agrotis mundia, *Clepsis spectrana*, *Delia antiqua*, *Myzus ascalonicus*, *Orthezia urticae*,
Petrobia apicalis, *Phytobia cepae*,

The bulbs are packed in a sterilised medium free from soil particles.

Aanvullend voor *Allium* zonder blad

The bulbs are without leaves.

Cucurbitaceae en Solanaceae (o.a. Aubergine)

'The consignment is free from *Liriomyza*. *Anastrepha fraterculus*, *Anastrepha ludens*, *Anastrepha mombinpraeoptans*, *Dacus dorsalis* and *Dacus tryoni* do not occur in the Netherlands.'

Phaseolus

'The consignment is free from *Liriomyza* spp.'

Selderij

'The consignment is free from growing medium and soil.'

Witlof

'The consignment is free from *Liriomyza* spp., *Molusca* and *Phytophagous mites*.'

Actinidia

'*Anastrepha fraterculus*, *Anastrepha ludens*, *Anastrepha mombin praeoptans*, *Cydia molesta* and *Dacus dorsalis* do not occur in the country of production.'

Ananas

'*Dismicoccus brevipes* does not occur in the area of production. The consignment is free from *Anastrepha fraterculus*, *Anastrepha ludens*, *Anastrepha mombinpraeoptans* and *Cydia molesta*.'

Anona: (o.a. anona, cherimoya)

'The consignment is free from *Colletotrichum coffeanum*, *Phomopsis annonacearum*, *Lepidoptera larvae* and *Tephritidae larvae*.'

Citrus

'*Anastrepha fraterculus*, *Anastrepha ludens*, *Anastrepha mombin- praeoptans*, *Cercospora angolensis*, *Dacus dorsalis*, *Dacus tryoni*, *Mycosphaerella citri* and *Xanthomonas campestris pv citri* do not occur in the country of production.'

Diospyros spp.: (o.a. persimoen)

Landenoverzicht exporteisen Groente en Fruit.

Land: **Zuid-Afrika**

'Anastrepha fraterculus, Anastrepha ludens, Anastrepha mombinpraeoptans, Dacus dorsalis

Dacus tryoni, Tetranychus canadensis, Tetranychus mcdanieli, Tetranychus pacificus, Tetranychus schoenei, Tetranychus viennensis, Eotetranychus sexmaculatus and Eotetranychus pruni do not occur in the country of production.'

Fragaria

'Anastrepha fraterculus, Anastrepha ludens, Anastrepha mombinpraeoptans, Dacus dorsalis and Dacus tryoni do not occur in the country of production.'

Litchi, Mangifera en Passiflora

'Anastrepha fraterculus, Anastrepha ludens, anastrepha mombin-praeoptans, Dacus dorsalis and Dacus tryoni do not occur in the country of production.'

Malus

The fruit in this consignment complies with all the requirements of the Phytosanitary Workplan for the Importation of Apples (Malus spp.) agreed upon between DAFF and NVA and is free from pests listed in Annex 1.

Musa

'Anastrepha fraterculus, Anastrepha ludens, Anastrepha mombin-praeoptans, Dacus dorsalis

Dacus tryoni, Eotetranychus secmaculatus, Tetranychus canadensis, Tetranychus modanielli

Tetranychus pacificus, Tetranychus schoenei and Tetranychus viennensis do not occur in the country of production.'

Prunus

'Anastrepha fraterculus, Anastrepha ludens, Anastrepha mombin-praeoptans, Dacus dorsalis

Dacus tryoni, Tetranychus canadensis, Tetranychus modanielli, Eotetranychus secmaculatus

Tetranychus pacificus, Tetranychus schoenei and Tetranychus viennensis do not occur in the country of production. Nectria galligena does not occur in the area of production. The consignment is free from Cydia molesta.'

Punica: (o.a. granaatappel)

'Anastrepha fraterculus, Anastrepha ludens, Anastrepha mombinpraeoptans, Dacus dorsalis and Dacus tryoni do not occur in the country of production.'

Rubus

'Anastrepha fraterculus, Anastrepha ludens, Anastrepha mombin-praeoptans, Dacus dorsalis, Dacus tryoni, Eotetranychus pruni, Eotetranychus secmaculatus, Tetranychus canadensis, Tetranychus modanielli, Tetranychus pacificus, Tetranychus schoenei and Tetranychus viennensis do not occur in the country of production. Erwinia amylovora, Mycosphaerella citri do not occur in the area of production.'

Behandeling:

Malus (Kanzi appels) zie bijzonderheden.

Landenoverzicht exporteisen Groente en Fruit.

Land: **Zuid-Afrika**

Verpakking:

Malus:

Appels moeten worden verpakt in nieuwe dozen
Op iedere doos een sticker

Place of origin The Netherlands

Production site Naam of GLN-nummer teler

Packing Station: Naam of GLN-nummer pakstation

For the Republic of South Africa

Hoewel de NVWA dit document op zorgvuldige wijze en naar beste weten heeft samengesteld, kan niet worden ingestaan voor de juistheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. Aan de beschikbaar gestelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Een afdruk kan verouderd zijn. Een actuele versie is op de website van NVWA beschikbaar.