

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.

Land: **Zuid-Korea**

Overzicht van de laatste wijziging(en)

versie	datum	toelichting
1.77	21-2-2024	<i>Magnolia stellata</i> toegevoegd m.b.t. <i>P. ramorum</i> bijschrijving. Invoerverboden toegevoegd
1.76	20-12-2023	Div. aanpassingen gerelateerd aan <i>R. similis</i> waardplanten
1.75	2-8a-2023	Weefselkweek materiaal is niet uitgezonderd bij <i>P. ramorum</i> bijschrijving

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt – Zuid-Korea

ZUID-KOREA (KR)	Certificaat export	Certificaat re-export	Taal	Grondeis	Invoervergunning
	1	20	E	GV	Ja

Algemene eisen

Certificaat vereist voor

Bloemkwekerijproducten
Boomkwekerijproducten

Inspectie vereist voor

Bloemkwekerijproducten, m.u.v. droogbloemen, snijbloemen en siertakken
Boomkwekerijproducten

Invoerverbod

Let op. Voor plantmateriaal afkomstig uit een land waarvoor geen invoerverbod geldt, dat wordt uitgepakt en overgeladen in een land waarvoor wel een invoerverbod voor dat plantmateriaal geldt, geldt ook een invoerverbod.

Gewas	Herkomst
Planten met bessen / vruchten	Albanië, Afrika, Argentinië, Australië, België, Bermuda, Bolivia, Brazilië, Caraïben, Chili, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Duitsland, Ecuador, El Salvador, Frankrijk, Griekenland, Guatemala, Hawaï, Honduras, Hongarije, Ierland, Iran, Israël, Italië, Joegoslavië, Jordanië, Libanon, Malta, Mariana eilanden, Mexico, Nederland , Nicaragua, Oostenrijk, Panama, Paraguay, Peru, Portugal, Saudi-Arabië, Slowakije, Spanje, Suriname, Syrië, Tsjechië, Turkije, Uruguay, Venezuela, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland
<i>Acer macrophyllum</i> *	Argentinië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Japan (Kyushu, Shikoku), Kroatië, Litouwen, Nederland , Noorwegen, Polen, Portugal, Servië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Vietnam, Zweden, Zwitserland en de provincie Curry in Oregon (VS), Alameda, Contra Costa, Del Norte, Humboldt, Lake, Marin, Mendocino, Monterey, Napa, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Solano en Sonoma, Trinity in Californië (VS), Nassau County in New York (VS)
<i>Acer pseudoplatanus</i> *	Zie <i>Acer macrophyllum</i>
<i>Adiantum aleuticum</i> *	Zie <i>Acer macrophyllum</i>
<i>Adiantum jordanii</i> *	Zie <i>Acer macrophyllum</i>
<i>Aesculus californica</i> *	Zie <i>Acer macrophyllum</i>
<i>Aesculus hippocastanum</i> *	Zie <i>Acer macrophyllum</i>
<i>Agathis dammara</i> **	Zie Ananas

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.

Land: **Zuid-Korea**

Gewas	Herkomst
Agropyron, stengels, bladeren en hiervan afgeleide producten	Algerije, Europa , Georgië, Irak, Israël, Iran, Kazakstan, Letland, Marokko, Nieuw Zeeland, Noord Amerika, Oekraïne, Russische Federatie, Tunesië, Turkije, Syrië,
Allium tuberosum**	Zie Ananas
Alnus spp.	België, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Nederland , Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk en Zweden
Alpinia spp.**	Zie Ananas
Amelanchier	Alle landen m.u.v. Japan en Taiwan
Amydrium zippelianum**	Zie Ananas
Ananas**	Afrika, Amerikaans Samoa, Australië (m.u.v. Tasmanië), België, Brunei, Cambodja, Canada, Centraal Amerika, China (verboden uit -Guangzhou City, Maoming City en Shenzhen City in de provincie Guangdong, de provincie Fujian), Cook Eilanden, Denemarken, Estland, Fiji, Filippijnen, Frankrijk, Guam, Hawaï, Hong Kong, Hongarije, India, Indonesië, Italië, Japan, Jemen, Libanon, Maleisië, Mexico, Micronesia, Nederland , Nieuw-Caledonië, Nieuw Zeeland, Niue, Norfolk Eiland, Oman, Pakistan, Palau, Papoea-Nieuw-Guinea, Polen, Frans Polynesië, Portugal, Salomonseilanden, Samoa, Singapore, Slovenië, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Tonga, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Zuid Amerika m.u.v. Chili en Zweden
Anthurium** / ***	Zie Ananas
Anubias**	Zie Ananas
Apium graveolens	België, Bulgarije, China, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Georgië, Griekenland, Hongarije, Ierland, India, Israël, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Marokko, Nederland , Nieuw Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Tunesië, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Zweden,
Arbutus menziesii*	Zie Acer macrophyllum
Areca catechu**	Zie Ananas
Arctostaphylos manzanita*	Zie Acer macrophyllum
Artocarpus heterophyllus	Bangladesh, Brazilië, Burundi, Cambodja, Centraal Afrika, China, Comoren, Ethiopië, Filippijnen, India, Indonesië, Japan, Jemen, Kameroen, Kenia, Laos, Madagaskar, Malawi, Maleisië, Mauritius, Myanmar, Nepal, Oost Timor, Pakistan, Papoea-Nieuw-Guinea, Réunion, Rwanda, Saoedi-Arabië, Somalië, Sri Lanka, Taiwan, Tanzania, Thailand, Tunesië, Vietnam, Verenigde Staten (de staten Florida en Louisiana), Zimbabwe, Zuid Afrika
Atriplex semilunaris	Zie Dahlia
Bucephalandra	Zie Ananas
Calathea** / ***	Zie Ananas
Calloopsis volkensii	Zie Ananas
Calluna vulgaris*	Zie Acer macrophyllum
Camellia spp.* en **	Zie Acer macrophyllum en zie Ananas
Canna**	Zie Ananas
Castanea sativa*	Zie Acer macrophyllum
Cedrus*	Canada, China, Japan, Mexico, Portugal, Taiwan, Verenigde Staten en Vietnam
Cercestis mirabilis	Zie Ananas
Chamaedorea	Zie Ananas

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.

Land: **Zuid-Korea**

Gewas	Herkomst
Chenomeles	Alle landen m.u.v. Japan en Taiwan
Chenopodium eremaeum	Zie Dahlia
Chlorospatha	Zie Ananas
Cinnamomum camphora*	Zie Acer macrophyllum
Cocos nucifera**	Zie Ananas
Coffea**	Zie Ananas
Cotoneaster	Alle landen m.u.v. Japan en Taiwan
Crateagus	Alle landen m.u.v. Japan en Taiwan
Ctenanthe**	Zie Ananas
Curcuma longa**	Zie Ananas
Cuscuta	Zie Artocarpus heterophyllus
Cydonia	Alle landen m.u.v. Japan en Taiwan
Cyperus	Zie Ananas
Dahlia	Afghanistan, Australië (West Australia, Queensland), Azerbeidzjan, Bangladesh, Belarus, België, Bolivia, China (Gansu, Guangdong, Hebei, Heilongjiang, Nei Mongol, Jiangsu, Jilin, Liaoning, Ningxia Hui, Shandong, Shanxi, Qinghai), Costa Rica, Dominicaanse Republiek, Duitsland, Egypte, Georgië, Ghana, Griekenland, Hongarije, India (Himachal Pradesh, Karnataka, Maharashtra), Indonesië, Iran, Israël, Italië, Japan (Honshu), Kazachstan, Kenia, Kroatië, Malta, Mexico, Montenegro, Nederland , Nigeria, Oeganda, Oekraïne, Oostenrijk, Pakistan, Peru, Polen, Rusland, Slovenië, Spanje, Taiwan, Thailand, Tsjechië, Turkije, Venezuela, Verenigd Koninkrijk (Engeland, Wales), Verenigde Staten van Amerika (Illinois, Kansas, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Nebraska, New Hampshire, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Wisconsin, Wyoming), Zwitserland
Daucus carota	Zie Apium graveolens
Dioscorea**	Zie Ananas
Erigeron bonariensis	Zie Dahlia
Epipremnum**	Zie Ananas
Eriobotrya	Alle landen m.u.v. Japan en Taiwan
Fagus sylvatica*	Zie Acer macrophyllum
Ficus benjamina**	Zie Ananas
Frangula californica (= Rhamnus californica)*	Zie Acer macrophyllum
Frangula purshiana (= Rhamnus purshiana)*	Zie Acer macrophyllum
Fraxinus excelsior*	Zie Acer macrophyllum
Gardenia**	Zie Ananas
Gaultheria procumbens*	Zie Acer macrophyllum
Griselinia littoralis*	Zie Acer macrophyllum
Hamamelis virginia*	Zie Acer macrophyllum
Heliconia spp.	Zie Ananas
Heteromeles arbutifolia*	Zie Acer macrophyllum
Hevea brasiliensis	Zie Dahlia
Homalomena**	Zie Ananas
Hordeum, stengels, bladeren en hiervan afgeleide producten	Zie Agropyron
Indigofera hirsuta**	Zie Ananas
Ipomoea	Alle landen

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.

Land: **Zuid-Korea**

Gewas	Herkomst
Jasminum**	Zie Ananas
Johannesteijsmannia**	Zie Ananas
Kalmia spp.*	Zie Acer macrophyllum
Larix	Zie Cedrus
Larix kaempferi*	Zie Acer macrophyllum
Laurus nobilis*	Zie Acer macrophyllum
Licuala**	Zie Ananas
Litchi**	Zie Ananas
Lithocarpus densiflorus*	Zie Acer macrophyllum
Livistona**	Zie Ananas
Lonicera hispidula*	Zie Acer macrophyllum
Magnolia doltsopa (= Michelia doltsopa)*	Zie Acer macrophyllum
Maianthemum racemosum (Smilacina racemosa)*	Zie Acer macrophyllum
Malus	Alle landen m.u.v. Japan en Taiwan
Maranta**	Zie Ananas
Medicago sativa**	Zie Ananas
Mespilus	Alle landen m.u.v. Japan en Taiwan
Monstera	Zie Ananas
Musa** / ***	Zie Ananas
Oryza, alle rijstproducten (o.a. kaf, vliezen en stro) m.u.v. witte rijst	alle landen, m.u.v. Japan en Taiwan
Pastinaca sativa	Zie Apium graveolens
Parrotia persica*	Zie Acer macrophyllum
Persea**	Zie Ananas
Persea americana	Zie Dahlia
Petroselinum crispum	Zie Apium graveolens
Philodendron	Zie Ananas
Photinia davidiana	Alle landen m.u.v. Japan en Taiwan
Photinia fraseri*	Zie Acer macrophyllum
Pieris spp.*	Zie Acer macrophyllum
Pinus	Zie Cedrus
Pinus elliotti**	Zie Ananas
Pinus taeda**	Zie Ananas
Piper nigrum**	Zie Ananas
Polyscias**	Zie Ananas
Pomoideae	Alle landen m.u.v. Japan en Taiwan
Prunus	Alle landen m.u.v. Japan en Taiwan
Pseudotsuga menziesii var. menziesii*	Zie Acer macrophyllum
Pyracantha	Alle landen m.u.v. Japan en Taiwan
Pyrus	Alle landen m.u.v. Japan en Taiwan
Quercus spp.*	Zie Acer macrophyllum
Rhaphidophora decursiva**	Zie Ananas
Rhapis	Zie Ananas
Rhododendron spp.*	Zie Acer macrophyllum
Rosa gymnocarpa*	Zie Acer macrophyllum
Rubus	Alle landen m.u.v. Japan en Taiwan

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.

Land: **Zuid-Korea**

Gewas	Herkomst
Rutaceae** (zie register Plantenfamilies, o.a. Citrus)	Zie Ananas en Artocarpus heterophyllus
Salix caprea*	Zie Acer macrophyllum
Scindapsus**	Zie Ananas
Secale, stengels, bladeren en hiervan afgeleide producten	Zie Agropyron
Sequoia sempervirens*	Zie Acer macrophyllum
Solanaceae (zie register Plantenfamilies)	Alle landen
Staurogyne**	Zie Ananas
Strelitzia**	Zie Ananas
Stromanthe**	Zie Ananas
Sorbus	Alle landen m.u.v. Japan en Taiwan
Syringa vulgaris*	Zie Acer macrophyllum
Taxus baccata*	Zie Acer macrophyllum
Trientalis latifolia*	Zie Acer macrophyllum
Triticosecale, stengels, bladeren en hiervan afgeleide producten	Zie Agropyron
Triticum, stengels, bladeren en hiervan afgeleide producten	Zie Agropyron
Umbellularia californica*	Zie Acer macrophyllum
Vaccinium ovatum*	Zie Acer macrophyllum
Vallisneria**	Zie Ananas
Viburnum spp.*	Zie Acer macrophyllum
Vitis	Argentinië, Brazilië, Canada, Costa Rica, Duitsland, Frankrijk, Italië, Kroatië, Mexico, Paraguay, Servië en Montenegro, Slovenië, Spanje, Taiwan, Venezuela en Verenigde Staten
Zingiber**	Zie Ananas
Planten bestemd voor opplant (dus incl. potplanten) van: Acacia spp., Acer spp., Aesculus spp., Albizia julibrissin, Alnus rhombifolia, Alternanthera tenella, Amaranthus blitoides, Ambrosia acanthicarpa, Ambrosia artemisiifolia, Ambrosia psilostachya, Ambrosia trifida var.texana, Ambrosia trifida, Ampelopsis arborea, Ampelopsis cordata, Amsinckia douglasiana, Anthyllis hermanniae, Artemisia arborescens, Artemisia douglasiana, Arbutus unedo, Argyranthemum frutescens, Asparagus acutifolius, Baccharis halimifolia, Baccharis pilularis, Baccharis salicifolia, Brachiaria decumbens, Brassica spp., Bromus spp., Calicotome spinosa, Calicotome villosa, Callicarpa americana, Callistephus chinensis, Canna spp., Capsella bursa-pastoris, Carex spp., Carya spp., Cassia tora, Catharanthus spp., Celastrus orbiculata, Celtis occidentalis, Cercis canadensis, Cercis occidentalis, Cercis siliquastrum, Chamaecrista fasciculata, Chenopodium album, Chenopodium quinoa, Chionanthus spp., Chitalpa tashkinensis, Cistus spp., Citrus spp., Coelorachis cylindrica, Coffea spp., Conium maculatum, Convolvulus arvensis, Coprosma baueri, Coprosma repens, Cornus florida, Coronilla valentina subsp. glauca, Coronilla valentina, Coronopus didymus, Cotoneaster rotundifolia, Cynodon dactylon, Cyperus esculentus, Cytisus spp., Datura wrightii, Daucus carota, Dendranthema grandiflorum, Digitaria insularis, Disphania ambrosioides, Dodonaea viscosa, Duranta erecta, Duranta repens,	Argentinië, Brazilië, Canada, Costa Rica, Ecuador, Frankrijk, Honduras, India, Iran, Israël, Italië, Mexico, Paraguay, Portugal, Spanje, Taiwan, Turkije, Venezuela, Verenigde Staten van Amerika

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.

Land: **Zuid-Korea**

Gewas	Herkomst
	<p>Echinochloa crus-galli, Elaeagnus x submacrophylla, Encelia farinosa, Epilobium brachycarpum, Epilobium ciliatum, Eragrostis pectinacea, Eremophila maculata, Erica cinérea, Erigeron bonariensis, Erigeron canadensis, Erigeron sumatrensis, Eriochloa acuminata, Eriochloa contracta, Eriochloa gracilis, Erioccephalus africanus, Erodium spp. Erysimum spp., Escallonia montevidensis, Eucalyptus camaldulensis, Eucalyptus globulus, Eugenia myrtifolia, Euphorbia terracina, Euryops chrysanthemoides, Fagus crenata, Fallopia japonica, Festuca megalura, Ficus carica, Fragaria vesca, Franseria acanthicarpa, Fraxinus spp., Fuchsia magellanica, Genista spp., Ginkgo biloba, Gleditsia triacanthos, Godetia grandiflora, Grevillea juniperina, Hebe spp., Hedera hélix, Helianthus spp., Helichrysum italicum, Heliotropium europaeum, Hemerocallis spp., Heteromeles arbutifolia, Hibiscus rosa-sinensis, Hibiscus schizopetalus, Hibiscus syriacus, Hordeum murinum, Hordeum vulgare, Hydrangea paniculata, Hypericum perforatum, Ilex vomitoria, Ipomoea purpurea, Iva annua, Jacaranda mimosifolia, Juglans spp., Juniperus ashei, Koelreuteria bipinnata, Lactuca serriola, Lagerstroemia spp., Laurus spp., Lavandula spp., Liquidambar styraciflua, Liriodendron tulipifera, Lolium multiflorum, Lolium perenne, Lolium temulentum, Lonicera japonica, Ludwigia grandiflora, Lupinus aridorum, Lupinus villosus, Magnolia grandiflora, Magnolia x soulangeana, Majorana hortensis, Malva parviflora, Medicago hispida, Medicago sativa, Melilotus alba, Melilotus officinalis, Melissa officinalis, Mentha spp., Metrosideros spp., Modiola caroliniana, Montia linearis, Morus spp., Myoporum insulare, Myrtus communis, Nandina domestica, Neptunia lutea, Nerium oleander, Nicotiana clevelandii, Nicotiana glauca, Nicotiana tabacum, Oenanthe sarmentosa, Oenothera hookeri, Olea spp., Origanum majorana, Parthenocissus quinquefolia, Parthenocissus tricuspidata, Paspalum dilatatum, Pelargonium spp., Persea americana, Phagnalon spp., Phalaris minor, Phillyrea latifolia, Phleum pratense, Phlomis italica, Phoenix reclinata, Phoenix roebelenii, Pinus taeda, Pistachia vera, Pittosporum crassifolium, Plantago lanceolata, Platanus spp., Pluchea odorata, Polygala spp., Polygonum arenastrum, Polygonum convolvulus, Polygonum lapathifolium, Populus fremontii, Portulaca oleracea, Prunus spp., Pyrus pyrifolia, Quercus spp., Ranunculus repens, Ratibida columnifera, Reseda odorata, Retama monosperma, Rhamnus alaternus, Rhamnus californica, Rheum rhabarbarum, Rhus spp., Rosa spp., Rosmarinus officinalis, Rubus spp., Rumex crispus, Salix spp., Salsola tragus, Salvia apiana, Salvia mellifera, Sambucus spp., Santolina chamaecyparissus, Sapindus saponaria, Schinus molle, Setaria magna, Setaria pumila, Silybum fistulosa, Silybum marianum, Simmondsia chinensis, Sisymbrium irio, Solanum americanum, Solanum lycopersicum, Solanum melongena, Solidago virgaurea, Sonchus spp., Sorghum halepense, Sorghum sudanense, Spartium spp., Spermacoce latifolia, Stellaria media, Streptocarpus spp., Symphoricarpos albus, Syringa vulgaris, Tillandsia usneoides, Toxicodendron diversilobum, Trifolium spp., Ulmus spp., Umbellularia californica, Urtica urens, Vaccinium spp., Verbena litoralis, Veronica spp., Viburnum tinus, Vicia faba, Vicia monanthus, Vicia sativa, Vinca spp., Vitex agnus-castus, Vitis spp., Westringia fruticosa, Westringia glabra, Xanthium strumarium.</p>

* Invoerverbod voor planten bestemd voor opplant (dus incl. potplanten) en snijbloemen / siertakken met houtige delen met schors

** (planten met) ondergrondse delen, m.u.v. in-vitro materiaal in de originele, afgesloten en niet vervuilde buis of container

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.

Land: **Zuid-Korea**

*** Onder bepaalde voorwaarden is export van voortkweekingsmateriaal anders dan in-vitromateriaal in de originele, afgesloten en niet vervuilde buis of container, uit Nederland toegestaan, zie Specifieke eisen

Producteisen

Standaardeisen

Zie de registers "Basisnormen Nederland voor Sierteelt" en "Q-organismen"

Specifieke eisen

Planten met groeimedium, anders dan weefselkweekmateriaal op agar

- 1 Planten met groeimedium⁽¹⁾ moet voldoen aan de volgende eisen. Het is:
- direct gezaaid, of het stek is direct gestoken, in nieuw groeimedium⁽¹⁾, en
 - geteeld in een kas (of een gaaskas voorzien van insectengaas met een maaswijdte van maximaal 1,6 x 1,6 mm):
 - op tafels, minimaal 50 cm boven de grond, of
 - op een betonvloer (o.i.d.).

Of

- 2 Voor planten die niet voldoen aan de bij 1 genoemde eisen, geldt:
Het groeimedium moet direct voor verzending volledig worden verwijderd en vervangen door verpakingsmateriaal (nieuw groeimedium⁽¹⁾), de plug/kluit is dus niet doorworteld.

(1) Toegestaan groeimedium: peatmoss, cocopeat (incl. kokosnootschillen), mos of schors (bark).

Een mengsel van deze producten is **niet** toegestaan.

Een mengsel van één van deze producten met een anorganisch component, zoals vermiculite en perlite, is wel toegestaan.

Het gebruik van steentjes is toegestaan, mits deze steentjes een diameter hebben van minimaal 2mm en dus te onderscheiden is van grond (zand).

Kunstmatig geproduceerd groeimedium zoals steenwol, vermiculite en perlite is wel toegestaan.

Voortkweekingsmateriaal m.u.v. in-vitromateriaal, van Anthurium, Calathea⁽¹⁾ en Musa

Dit voortkweekingsmateriaal van Anthurium, Calathea en Musa moet:

- worden geteeld in bedrijfslocaties / afgescheiden compartimenten waar geen potplanten worden geproduceerd, tenzij deze potplanten bestemd zijn voor veredeling, vermeerdering of demonstratie,
- afkomstig zijn van bedrijven die, met het betreffende plantengeslacht, staan vermeld in het register Toegelaten bedrijven Anthurium, Calathea en Musa Zuid Korea. Hiertoe moet minimaal 3 weken voor de eerste aanvraag voor export naar Zuid Korea door Naktuinbouw worden gecontroleerd of aan de bovenstaande eis wordt voldaan en de bedrijfsgegevens (NAW-gegevens bedrijf, aansluitnummer bij Naktuinbouw en product) worden doorgegeven aan TO-Fyto (Dolf Smid),
- bij de exportinspectie het plantenpaspoort worden getoond.

⁽¹⁾ Veel Calathea-soorten vallen nu onder de naam Goepertia. Voor deze Goepertia-soorten gelden dezelfde eisen als voor Calathea. Voor dergelijke soorten de volgende naam gebruiken: 'Goepertia (syn. Calathea)'. De naam Calathea blijft ook bestaan.

De inspectieplichtige producten moeten vrij zijn (= 0-tolerantie) van het volgende organisme:

Wetenschappelijke naam	Soort	Nederlandse naam	In Nederland voorkomend
Arabis mosaic virus	v	ArMV	ja

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.

Land: **Zuid-Korea**

Bemisia tabaci	i	Tabakswittevlieg	ja
Cacoecimorpha pronubana	i	Anjkermot	ja
Cameraria ohridella	i	Paardenkastanjemineermot	ja
Ciborinia camelliae	s		ja
Deroceas reticulata	i	Slak	ja
Duponchelia fovealis	i		ja
Impatiens necrotic spot virus	v	INSV	ja
Meloidogyne sp.	n	Wortelknobbelaaltje	ja
Myzus ascalonicus	i	Sjalotteluis	ja
Opogona sacchari	i	Bananenboorder	ja
Otiorhynchus singularis	i	Gevlekte lapsnuitkever	ja
Otiorhynchus sulcatus	i	Taxuskever	ja
Phytophthora spp.	s	Phytophthora	ja
Pieris brassicae	i	Groot koolwitje	ja
Potato spindle tuber viroid	v	PSTVd	ja
Pratylenchus sp.	n	Wortellesieaaltje	ja
Rhodococcus fascians	b	Bacterieknobbel	ja
Strawberry latent ringspot virus	v	SLRSV	ja
Trachyphloeus bifoveolatus	i	Snuitkever	ja

- Zendingen, m.n. vaste planten, scherp inspecteren op het voorkomen van nematoden (Pratylenchus / Meloidogyne).

Certificeringseisen

- Voor planten bestemd voor opplant (dus incl. potplanten) moet de volledige botanische naam (geslacht en soort) op het certificaat worden vermeld. Het toevoegen van cultivarnamen is toegestaan.
- Aantallen potplanten: Indien in één pot meerdere stekjes/plantjes staan, dan moet tevens (tussen haakjes) vermeld worden hoeveel stekjes/plantjes er in één pot staan. Bijvoorbeeld: " 100 Fittonia (4 cuttings / pot) "
- Datum van waarmede FC mag niet liggen ná datum van vertrek van de zending uit NL. Indien door omstandigheden dit wel het geval is, de inspectiedatum vermelden in vak 8 met de tekst: Inspection date: dd-mm-jjjj.

Bijschrijving

Let op, bijschrijving kan uit meerdere onderdelen bestaan.

ALGEMEEN

Planten met groeimedium, anders dan weefselkweekmateriaal op agar

(zie Specifieke eisen, Planten met groeimedium, punt 1)

The plants were sowed/planted* on [groeimedium invullen, bijv. coco peat, peat/perlite, peat moss of een ander groeimedium] which had never been used for plant growing and have been grown on the floor paved with concrete etc. or on the shelves 50 cm above ground in the greenhouse (or facility equipped with 1,6 x 1,6 mm or smaller meshes) which is registered with Plant Protection Service of the Netherlands.

* *Invullen wat van toepassing is*

Planten met groeimedium, anders dan weefselkweekmateriaal op agar van niet-Nederlandse origine

(zie Specifieke eisen, Planten met groeimedium, punt 1)

The plants were sowed/planted* on [groeimedium invullen, bijv. coco peat, peat/perlite, peat moss of een ander groeimedium] which had never been used for plant growing and have been grown on the floor paved with concrete etc. or on the shelves 50 cm above ground in the greenhouse (or facility equipped with 1,6 x 1,6 mm or smaller meshes) which is registered with Plant Protection Service of the place of origin.**

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.
Land: **Zuid-Korea**

* Invullen wat van toepassing is

** Dit moet blijken uit een pre-exportcertificaat uit het betreffende land.

of

Planten met verpakkingsmateriaal

(zie Specifieke eisen, Planten met groeimedium, punt 2)

The plants were loaded into the container immediately after packing in the.....

[verpakkingsmateriaal invullen, bijv. peat, coco peat, peat/perlite, peat moss of een ander verpakkingsmateriaal] which is not used for plant growing

AANVULLEND VOOR

Voortkwekingsmateriaal m.u.v. in-vitromateriaal, van Anthurium, Calathea en Musa

These plants for propagation were cultivated and managed in accordance with the conditions agreed between Korea and the Netherlands in the registered nursery, and are not infected with Radopholus similis.

Aanvullend indien materiaal afkomstig is van een toegelaten bedrijf, maar wordt geëxporteerd door een ander bedrijf.

The plants originate from the approved source ... [naam geaccepteerd bedrijf vermelden].

Materiaal, m.u.v. zaden en vruchten van:

Abies alba	Illicium parviflorum
Abies concolor	Larix decidua
Abies grandis	Larix x eurolepis
Abies magnifica	Leucothoe axillaris
Abies procera	Leucothoe fontanesiana
Acer circinatum	Loropetalum chinense
Acer davidii	Magnolia denudata
Acer laevigatum	Magnolia ernestii (= Michelia wilsonii)
Arbutus unedo	Magnolia grandiflora
Arctostaphylos columbiana	Magnolia insignis (= Manglietia insignis)
Arctostaphylos uva-ursi	Magnolia x loebneri
Ardisia japonica	Magnolia lotungensis (= Parakmeria lotungensis)
Berberis nervosa (= Mahonia nervosa)	Magnolia maudiae (= Michelia maudiae)
Betula pendula	Magnolia stellata
Calycanthus occidentalis	Magnolia x soulangeana
Castanopsis orthacantha	Molinadendron sinaloense
Ceanothus thyrsiflorus	Nerium oleander
Chamaecyparis lawsoniana	Nothofagus oblique
Clintonia andrewsiana	Osmanthus decorus (= Phillyrea decora; = P. vilmoriniana)
Cornus kousa x C. capitata	Osmanthus delavayi
Corylus cornuta	Osmanthus fragrans
Distylium myricoides	Osmanthus heterophyllus
Drimys winteri	Osmorhiza berteroi
Dryopteris arguta	Picea sitchensis
Eucalyptus haemastoma	Pittosporum undulatum
Euonymus fortunei (= E. kiautschovicus)	Prunus laurocerasus
Fraxinus latifolia	Prunus lusitanica
Gaultheria shallon	Pyracantha koidzumi
Hamamelis mollis	Quercus acuta
Hamamelis x intermedia (H. mollis & H. japonica)	Quercus petraea
Hulthemia persica (= Rosa persica)	Quercus phillyraeoides
Ilex cornuta	Quercus robur
Ilex purpurea	

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.

Land: **Zuid-Korea**

Quercus rubra	Toxicodendron diversilobum (Rhus diversiloba)
Rosa spp.	
Rubus spectabilis	Trachelospermum jasminoides
Schima argentea	Tsuga heterophylla
Schima wallichii	Vaccinium myrtillus
Taxus brevifolia	Vancouveria planipetala
Taxus x media	Veronica spicata (Pseudolysimachion spicatum)
Torreya californica	

The shipment was inspected and found free of Phytophthora ramorum.

Waardplanten van Radopholus similis,

Planten met ondergrondse delen, m.u.v. in-vitro materiaal van:

Alpinia	Johannesteijsmannia
Ananas	Licuala
Anthurium (incl. stekken)	Litchi
Anubias (hele plant)	Livistona
Areca catechu	Maranta
Bucephalandra (hele plant)	Medicago sativa
Calathea	Musa
Camellia	Persea
Canna	Philodendron
Cocos nucifera	Pinus elliotti
Coffea	Pinus taeda
Ctenanthe	Piper nigrum
Curcuma longa	Polyscias
Cyperus (hele plant)	Rhapis
Dioscorea	Rutaceae (zie register Plantenfamilies)
Ficus benjamina	Staurogyne
Gardenia	Strelitzia
Heliconia	Stromanthe
Homalomena	Vallisneria
Jasminum	Zingiber

Uit: Bulgarije, Cyprus, Finland, Griekenland, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Roemenië, Slovakije, Spanje, Tsjechië

The shipment was inspected and found free of Radopholus similis.

In-vitro materiaal in de originele buis of container, welke is uitgezonderd van het invoerverbod (gemerkt met " ** " in de tabel Invoerverbod)

As a result of the verification of the relevant tissue culture facility (see section 8 for facility name and address) and procedures, it is acknowledged that the plants in this shipment were produced utilizing tissue culture under sterile conditions.

[naam en adres laboratorium in vak 8 vermelden]

Overig in-vitro materiaal in de originele buis of container

As a result of the verification of the relevant tissue culture facility and procedures, it is acknowledged that the plants in this shipment were produced utilizing tissue culture under sterile conditions.

Overige voorschriften

Verpakking

Op de dozen met voortkweekingsmateriaal van Anthurium, Calathea en Musa moet staan vermeld "For Korea".

Tevens moet elke doos (of kleinste verpakkingseenheid) zijn voorzien van de volgende informatie (in of aan de doos):

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.

Land: **Zuid-Korea**

- naam van het product (soort, ras)
- hoeveelheid
- naam van de producent, inclusief registratienummer bij de Naktuinbouw.

Chemische middelen

Geen eisen bekend

Hoewel de NVWA dit document op zorgvuldige wijze en naar beste weten heeft samengesteld, kan niet worden ingestaan voor de juistheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. Aan de beschikbaar gestelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Een afdruk kan verouderd zijn. Een actuele versie is op de website van NVWA beschikbaar.