

titel	Specifiek interventiebeleid attractie- en speeltoestellen		
code	IB02-SPEC46	versie 05	ingangsdatum 22-05-2015
			pag. 1 van 16

versie	datum	toelichting
01	01-12-2013	Het interventiebeleid vastgelegd in IB02-SPEC45 is de basis van de interventies. Uitzonderingen op dit beleid zijn in dit voorschrift vastgelegd t.b.v. het toezicht op kermessen en braderieën. Nieuwe versie vanwege wijziging van het Algemeen Interventiebeleid (IB01), de nieuwe nummering van het specifieke interventiebeleid, enkele redactionele wijzigingen en een aanvullingen m.b.t. aanmeldplicht.
02	17-07-2014	Aanvulling enkele omissies.
03	01-11-2014	Toevoeging overzichtsmatrix interventiebeleid (par. 5) + correctie enkel redactionele foutjes
04	01-04-2015	Incorporatie van interventiebeleid attractie- en speeltoestellen + omnummering bijlage. Als compleet nieuwe versie te beschouwen vanwege de vele wijzigingen, daarom geen strepen in de kantlijn.
05	22-5-2015	Typefout hersteld: jaartal 2014 bovenin bijlage 2 verwijderd. Geen inhoudelijke verandering

1	Onderwerp.....	2
2	Begrippen.....	2
3	Werkwijze.....	3
3.1	Soorten interventies bij handhaving WAS	3
3.2	Interventies bij overtredingen WAS i.v.m. technische gebreken.....	4
3.3	Interventies i.v.m. keuringsvoorschriften bij attractietoestel op een kermis.....	7
3.4	Tijdelijk gebruik in Nederland van buitenlands attractietoestel.....	9
3.5	Gedrag exploitant.....	11
3.6	Actueel dossier.....	13
3.7	Opheffingsbeschikking.....	13
4	Arbo, milieu en veiligheid.....	13
5	Divers.....	14

titel	Specifiek interventiebeleid attractie- en speeltoestellen		
code	IB02-SPEC46	versie 05	ingangsdatum 22-05-2015
			pag. 2 van 16

1 Onderwerp

Het specifiek interventiebeleid attractie- en speeltoestellen beschrijft de systematiek waarmee de ernst van een overtreding wordt bepaald wanneer een attractie- of speeltoestel niet aan de wettelijke eisen van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen voldoet, alsmede de bijbehorende door de inspecteur van de NVWA toe te passen interventie.

2 Begrippen

Letsel / gezondheidsschade¹

Alle vormen van verwonding die geringe nadelige gevolgen hebben voor personen en waarvoor geen professionele medische behandeling nodig is.

Ernstig letsel / gezondheidsschade¹

Alle vormen van verwonding die ingrijpende en nadelige, mogelijk blijvende of fatale gevolgen hebben voor personen en waarvoor professionele medische behandeling nodig is.

Certificaat van goedkeuring (CvG)

Certificaat afgegeven door een AKI, waaruit blijkt dat het attractie- of speeltoestel is goedgekeurd en voldoet aan de eisen van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen.

Merk van goedkeuring (MvG)

Een merkteken afgegeven of aangebracht door een AKI, waaruit blijkt dat het attractie- of speeltoestel is goedgekeurd en voldoet aan de eisen van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen.

Uniek nummer

Een identificatienummer dat door een AKI op een attractie- of speeltoestel wordt aangebracht.

Merk van afkeuring (MvA)

Een door een inspecteur van de NVWA op het attractie- of speeltoestel aangebrachte aanduiding waaruit blijkt dat het betreffende toestel niet aan de wettelijke eisen van het WAS voldoet.

Beschikking eis tot herstel of behandeling

Besluit namens de Minister van VWS op grond van artikel 27, lid 1, Warenwet, waarbij de houder, de beheerder of de exploitant van een attractie- of speeltoestel wordt opgedragen binnen een gestelde termijn aan het toestel vastgestelde tekortkomingen ten opzichte van de wettelijke eisen te verhelpen. De inspecteur van de NVWA kan ten bewijze daarvan een merk van afkeuring aanbrengen.

Beschikking tot buitengebruikstelling

¹ Bij de inschatting welk letsel of welke gezondheidsschade kan worden veroorzaakt, wordt uitgegaan van de ongunstigste situatie die redelijkerwijs in een realistisch scenario kan ontstaan.

titel	Specifiek interventiebeleid attractie- en speeltoestellen		
code	IB02-SPEC46	versie 05	ingangsdatum 22-05-2015
			pag. 3 van 16

Besluit namens de Minister van VWS op grond van artikel 30, lid 1, Warenwet, waarmee een attractie- of speeltoestel buiten gebruik wordt gesteld. Ten bewijze daarvan wordt het toestel door de inspecteur van de NVWA verzegeld. Daarbij wordt de verzegeling zo aangebracht dat het betreffende toestel niet kan worden gebruikt zonder de verzegeling te verbreken.

Indeling overtredingen:

Overtreding klasse A: Complexe fraude (commuun delict)

Overtreding klasse B: Ernstige overtreding

Overtreding klasse C: Overtreding

Overtreding klasse D: Geringe overtreding

Gebruikte afkortingen

AKI	Aangewezen keuringsinstelling (aangewezen instelling)
CEN	Comité Européen de Normalisation
EN	Europese norm
HI C&V	Hoofdinspecteur Divisie Consument & Veiligheid
IG-NVWA	Inspecteur-generaal NVWA
ISO	International Organisation for Standardisation
CE	Conformité Européenne (CE-markering)
MvA	Merk van afkeuring
NEN	Nederlandse norm (ook acroniem voor Nederlands Normalisatie-instituut)
NoBo	Notified Body (aangewezen en bij de Europese Commissie aangemelde instelling)
prEN	preliminary European norm (ontwerp Europese norm)
PV	Proces-verbaal
RvB	Rapport van bevindingen
SW	Schriftelijke waarschuwing
TO	Afdeling Toezichtontwikkeling Productveiligheid
TU	Afdeling Toezichtuitvoering productveiligheid
VWS	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WAS	Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
WED	Wet op de economische delicten
WvSr	Wetboek van Strafrecht
WW	Warenwet
YOPI	Young, old, pregnant, immune-deficient

3 Werkwijze

3.1 Soorten interventies bij handhaving WAS anders dan op kermissen

Handhaving van de voorschriften van het WAS kan langs bestuursrechtelijke en strafrechtelijke weg geschieden. Daarbij kunnen corrigerende en bestraffende sancties worden toegepast. Corrigerende sancties worden namens de Minister van VWS opgelegd door middel van beschikkingen. De bestraffende sancties kunnen worden bewerkstelligd door middel van het opmaken van een RvB of een PV.

titel	Specifiek interventiebeleid attractie- en speeltoestellen		
code	IB02-SPEC46	versie 05	ingangsdatum 22-05-2015
			pag. 4 van 16

3.1.1 *Interventiegrenzen attractie- en speeltoestellen*

Het bepalen van de ernst van de overtreding bij de handhaving van het WAS wijkt af van die voor overtredingen van andere wetgeving op het gebied van productveiligheid, vanwege het spelelement dat essentieel is bij attractie- en speeltoestellen. Kinderen leren spelenderwijs om te gaan met risico's; enig letsel wordt hierbij geaccepteerd.

LET OP! Er dient bij de beoordeling te worden uitgegaan van een realistisch scenario. De constructie, de staat en/of de plaatsing van het attractie- of speeltoestel moet aanleiding zijn tot de mogelijkheid dat een gebruiker letsel kan oplopen.

Ernstige overtreding WAS (Klasse B)

Er is sprake van een ernstige overtreding (klasse B) wanneer een attractie- of speeltoestel wordt vervaardigd, verhandeld of gebruikt dat niet voldoet aan een wettelijke eis en daardoor direct ernstig letsel kan worden veroorzaakt dat niet te vermijden is (acuut gevaar), of indien het risico dusdanig hoog is dat het uitstellen van de interventie onverantwoord is (grote kans op direct ernstig letsel).

Er is tevens sprake van een ernstige overtreding (klasse B) indien geen gevolg is gegeven aan een beschikking met eis tot herstel of behandeling, of een eerder buiten gebruik gesteld toestel toch in gebruik is.

Voorts is sprake van een ernstige overtreding (klasse B) wanneer de verplichte keuringsprocedure voor een attractie- of speeltoestel niet is nageleefd, alsmede wanneer een attractietoestel niet tijdig bij de NVWA is aangemeld.

Overtreding (klasse C)

Er is sprake van een overtreding (klasse C) wanneer een attractie- of speeltoestel dat wordt vervaardigd, geproduceerd, verhandeld of gebruikt niet voldoet aan een wettelijke eis en daardoor ernstig letsel kan worden veroorzaakt (kans dat dit optreedt is kleiner).

Er is tevens sprake van een overtreding (klasse C) indien bepaalde beheersverplichtingen onvoldoende of niet tijdig worden nageleefd, zie verder in dit document voor de gevallen waarin dit van toepassing is.

Geringe overtreding (klasse D)

Er is sprake van een geringe overtreding wanneer een attractie- of speeltoestel dat wordt verhandeld of gebruikt niet voldoet aan een wettelijke eis, maar waardoor geen aantoonbaar veiligheidsrisico bestaat voor personen.

3.2 **Interventies bij overtredingen WAS i.v.m. technische gebreken anders dan op kermissen**

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen overtredingen gepleegd door fabrikanten en importeurs enerzijds en houders, beheerders en exploitanten anderzijds.

titel	Specifiek interventiebeleid attractie- en speeltoestellen		
code	IB02-SPEC46	versie 05	ingangsdatum 22-05-2015
			pag. 5 van 16

3.2.1 Interventies bij een ernstige overtreding WAS (klasse B) door de fabrikant of de importeur.

- De fabrikant/importeur wordt opgedragen de overtreding op te heffen, de verkoop van de betreffende toestellen te staken en de nodige stappen te ondernemen om de overtreding bij reeds uitgeleverde toestellen op te heffen;
- In voorkomende gevallen wordt de bedrijven beheerder van de AKI die het toestel heeft gekeurd op de hoogte gesteld, zodat deze met de betrokken AKI contact kan opnemen om de casus bespreken en eventueel corrigerende acties verlangen;
- Er wordt RvB opgemaakt zo nodig nalevingshulp geboden;
- Op zo kort mogelijke termijn vindt een herinspectie plaats.

3.2.2 Interventies bij een ernstige overtreding WAS (klasse B) door de houder, de beheerder of de exploitant.

- Het toestel wordt direct buiten gebruik gesteld en ten bewijze daarvan verzegeld. Tevens wordt een Merk van Afkeuring (MvA) aangebracht;
- Zo spoedig mogelijk wordt de toepassing van deze bevoegdheden d.m.v. een beschikking aan de houder, de beheerder of de exploitant bekend gemaakt;
- Er wordt nadrukkelijk gewezen op de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 17 van het WAS, het verbod om het MvA te verwijderen (art. 27, lid 3, WW) en het verbod het buiten gebruik gestelde toestel te gebruiken (art. 30, lid 3, WW);²
- In de beschikking wordt ook een beslissing houdende een eis tot herstel of behandeling opgenomen. Voor het opheffen van de gronden tot de verzegeling als voor het herstel of de behandeling wordt een redelijke termijn gesteld.³ Wanneer deze interventie wordt toegepast bij een ongeval met ernstig letsel, dan wordt tevens proces-verbaal van bevindingen opgemaakt. Ook wordt nalevingshulp gegeven en er vindt z.s.m. een herinspectie plaats.

3.2.3 Interventies bij een overtreding WAS (klasse C) door de fabrikant of de importeur.

- De fabrikant/importeur wordt opgedragen de overtreding op te heffen, de verkoop van de betreffende toestellen te staken en de nodige stappen te ondernemen om de overtreding bij reeds uitgeleverde toestellen op te heffen;
- In voorkomende gevallen wordt de bedrijven beheerder van de AKI die het toestel heeft gekeurd op de hoogte gesteld, zodat deze met de betrokken AKI contact kan opnemen om de casus bespreken en eventueel corrigerende acties verlangen;
- Er wordt een SW opgemaakt zo nodig nalevingshulp geboden;
- Binnen 3 maanden vindt een herinspectie plaats.

² De op grond van art. 25 WW aangewezen ambtenaren zijn van het verbod van art. 27, lid 3, WW uitgezonderd. Het verwijderen van een MvA en het gebruik van een buiten gebruik gesteld toestel zijn o.g.v. art. 27, lid 4, WW resp. art. 30, lid 4, WW als misdrijf gekwalificeerd en economische delicten o.g.v. art. 1, ten 3°, WED.

³ Het is van belang dat ook na de verzegeling de situatie niet blijft voortduren. Daarom duidelijke afspraken maken met de beheerder over de termijn waarbinnen een en ander dient te zijn opgelost.

titel	Specifiek interventiebeleid attractie- en speeltoestellen		
code	IB02-SPEC46	versie 05	ingangsdatum 22-05-2015
			pag. 6 van 16

3.2.4 *Interventies bij een overtreding WAS (klasse C) door de houder, de beheerder of de exploitant.*

- Op grond van artikel 27, lid 1, WW wordt een beschikking houdende een eis tot herstel of behandeling opgelegd, met de aankondiging tot het aanbrengen van een Merk van Afkeuring (MvA);
- In de beschikking wordt een redelijke termijn gesteld voor zowel de uitvoering van de vereiste acties als de voorkoming van het aanbrengen van het MvA;
- Zo nodig wordt nalevingshulp gegeven;
- Een herinspectie vindt plaats na afloop van de gestelde termijn.

3.2.5 *Interventies bij het niet opvolgen van een beschikking met eis tot herstel of behandeling binnen de daarvoor gestelde termijn (klasse B).*

- Een Merk van Afkeuring wordt aangebracht;
- Rapport van bevindingen wordt opgemaakt wegens het gebruik van een attractie- of speeltoestel ten aanzien waarvan wordt gehandeld, in strijd met bij of krachtens het WAS gestelde voorschriften (art. 3a jo. art. 15, lid 1, WAS);
- Tevens kan proces-verbaal worden opgemaakt wegens het niet naleven van de in de beschikking gestelde eis (art. 27, lid 1 – laatste volzin, WW).

In dit geval moet gelet worden op de "Richtlijn voor strafvordering Warenwet".

Vanwege de samenloop moeten dan alle overtredingen strafrechtelijk worden afgedaan.

3.2.6 *Interventies bij een in gebruik zijnd attractie- of speeltoestel waarvoor eerder een beschikking tot buitengebruikstelling is gegeven en als bewijs daarvan was verzegeld (klasse B).*

- Proces-verbaal wegens overtreding (misdrijf) van art. 30, lid 3, WW;⁴
- Indien de verzegeling is verbroken of verwijderd, kan tevens proces-verbaal worden opgemaakt voor overtreding van art. 199 WvSr.

3.2.7 *Interventie bij een in gebruik zijnd speeltoestel, terwijl deze geen eerste (type)keuring heeft ondergaan en waarvan derhalve de veiligheid niet kan worden vastgesteld. Indien geen tekortkomingen aan het speeltoestel worden vastgesteld, waardoor letsel kan ontstaan, dan wordt dit als een overtreding, klasse B aangemerkt.*

- Beschikking aankondiging buitengebruikstelling en verzegelen (art. 30, lid 1, WW).

3.2.8 *Interventies bij een geringe overtreding WAS (klasse D).*

Bij een geringe overtreding wordt volstaan met een mededeling en zo nodig nalevingshulp.

⁴ Het gebruik van een buiten gebruik gesteld toestel is op grond van art. 30, lid 4, WW als misdrijf gekwalificeerd en een economisch delict o.g.v. art. 1, ten 3°, WED. Hiervoor kan geen RvB worden opgemaakt.

titel	Specifiek interventiebeleid attractie- en speeltoestellen		
code	IB02-SPEC46	versie 05	ingangsdatum 22-05-2015
			pag. 7 van 16

3.3 Interventies i.v.m. keuringsvoorschriften bij attractietoestel op een kermis.

3.3.1 *Interventies bij een ernstige overtreding vanwege het in gebruik hebben van een attractietoestel, terwijl dit toestel geen eerste of nieuwbouwkeuring heeft ondergaan en waarvoor geen geldig CvG of MvG is verkregen (klasse B).*

- Rapport van bevindingen voor de overtreding (art. 3a jo. art. 8, lid 1, WAS).
- Beschikking voor onmiddellijke buitengebruikstelling en direct verzegelen voor beëindiging voortduren exploitatie (art. 30, lid 1, WW). Zo mogelijk wordt de beschikking ter plaatse uitgereikt.

3.3.2 *Interventie bij een overtreding vanwege het in gebruik hebben van een attractietoestel waarvan de exploitant in Nederland is gevestigd, terwijl deze geen eerste of nieuwbouwkeuring heeft ondergaan door een AKI, maar wel een goedkeuring door een buitenlands testhuis (geen AKI) (klasse C).*

- Beschikking aankondiging buitengebruikstelling (verzegeling) met een termijn van 4 weken. Zo mogelijk beschikking direct uitreiken.

3.3.3 *Interventie bij een overtreding vanwege het in gebruik hebben van een attractietoestel, terwijl deze eerder buiten gebruik was gesteld en verzegeld (klasse B).*

- Proces-verbaal wegens overtreding (misdrijf) van art. 30, lid 3, WW.
- Verzegeling verbroken, dan samenloop met overtreding (misdrijf) van art. 199 WvSr in overleg met Officier van Justitie m.b.t. opnemen in proces-verbaal en eventuele inbeslagneming van het attractietoestel.

Motivatie:

- Deskundige partij (AKI), niet de NVWA, moet vaststellen dat een attractietoestel voldoet aan de gestelde veiligheidseisen resp. overeenstemming het technisch constructiedossier.
- Geen oneerlijke concurrentie / broodroof.
- Attractietoestel wordt verzegeld. Veiligheid kan niet worden gewaarborgd, mate van onveiligheid kan niet worden ingeschat. Doordraaien gedurende max. 8 weken wordt niet verantwoord geacht, termijn ingekort naar max. 4 weken.
- Duidelijk gescheiden verantwoordelijkheden/taken NVWA en AKI.

3.3.4 *Interventies bij ernstige overtreding vanwege het in gebruik hebben van een attractietoestel waarvan de keuringstermijn is verlopen, wel ingebruikname keuring ondergaan; Keuring te laat of niet aangevraagd (klasse B).*

- Rapport van bevindingen voor de overtreding (art. 3a jo. art. 8, lid 1, WAS).
- Beschikking aankondiging buitengebruikstelling en verzegelen (art. 30, lid 1, WW).
- Beschikking wordt ter plaatse opgemaakt en uitgereikt aan exploitant.
- Schriftelijke bevestiging + beschikking met dagtekening datum uitreiking per post opgestuurd met vermelding plaats + persoon waar en aan wie uitgereikt.
- Herinspectie termijn max. 4 weken.

titel	Specifiek interventiebeleid attractie- en speeltoestellen		
code	IB02-SPEC46	versie 05	ingangsdatum 22-05-2015
			pag. 8 van 16

Bij herinspectie vastgestelde herhaalde overtreding.

- Beschikking onmiddellijke buitengebruikstelling met verzegeling (art. 30, lid 1, WW) + proces-verbaal voor de herhaalde overtreding van art. 3a jo. art. 8, lid 1, WAS.
- Indien overtreding (misdrijf) art. 30, lid 1, WW en verzegeling verbroken, dan samenloop met overtreding (misdrijf) van art. 199 WvSr in overleg met Officier van Justitie m.b.t. opnemen in proces-verbaal en eventuele inbeslagneming van het attractietoestel.

Motivatie:

- Exploitant is verwijtbaar dat de keuring te laat of niet is aangevraagd.
- Uit niets (schriftelijk) blijkt dat de keuring op tijd is aangevraagd.
- Veiligheid is niet gewaarborgd, mate van onveiligheid is niet door de NVWA in te schatten.

3.3.5 Interventies bij ernstige overtreding vanwege het in gebruik hebben van een attractietoestel dat is afgekeurd door een AKI (klasse B).

- Rapport van bevindingen voor de overtreding (art. 3a jo. art. 8, lid 1, WAS).
- Beschikking onmiddellijke buitengebruikstelling en verzegelen (art. 30 WW) voor beëindiging voortduren exploitatie.

3.3.6 Interventies bij ernstige overtreding vanwege het in gebruik hebben van een attractietoestel, terwijl deze eerder buiten gebruik was gesteld en verzegeld omdat het door een AKI was afgekeurd (klasse B).

- Proces-verbaal wegens overtreding (misdrijf) van art. 30, lid 3, WW.
- Indien overtreding (misdrijf) art. 30, lid 1, WW en verzegeling verbroken, dan samenloop met overtreding (misdrijf) van art. 199 WvSr in overleg met Officier van Justitie m.b.t. opnemen in proces-verbaal en eventuele inbeslagneming van het attractietoestel.

Motivatie:

- Veiligheid is niet gewaarborgd.
- Er is geen CvG.
- Gescheiden taken en verantwoordelijkheden NVWA en AKI.
- Ondersteuning van de positie van de AKI.

3.3.7 Interventie bij ernstige overtreding vanwege het in gebruik hebben van een attractietoestel dat niet onverwijld na eerste opbouw of plaatsing in Nederland aangemeld bij de NVWA (klasse B).

- Rapport van bevindingen voor de overtreding (art. 3a jo. art. 20 WAS).

Motivatie:

Attractietoestellen moeten op grond van art. 20, lid 1, WAS onverwijld na de eerste opbouw of plaatsing worden aangemeld bij de NVWA. Wanneer dit niet gebeurt, is het voor de NVWA niet mogelijk zich een oordeel te vormen over de veiligheid voordat het attractietoestel in gebruik wordt genomen.

titel	Specifiek interventiebeleid attractie- en speeltoestellen		
code	IB02-SPEC46	versie 05	ingangsdatum 22-05-2015
			pag. 9 van 16

3.3.8 *Buitenlands attractietoestel.*

WAS versus Vo.(EU) 764/2008: Nederland moet rekening houden met eisen uit EU-verdragen. Als een attractietoestel rechtmatig in de handel is gebracht in een andere lidstaat en een vergelijkbaar beschermingsniveau heeft, moet dat in principe worden geaccepteerd. Zie ook brief VWS.



R:\Mijn Documenten\
Mijn Documenten\WA

Uitzondering: art. 3, lid 2, WAS, attractietoestellen uit de EER die rechtmatig in het verkeer zijn gebracht en die bestemd zijn voor tijdelijk gebruik in Nederland.

3.4 **Tijdelijk gebruik in Nederland van buitenlands attractietoestel op een kermis.**

3.4.1 *Interventie bij ernstige overtreding vanwege het in gebruik hebben van een buitenlands attractietoestel dat tijdelijk in Nederland wordt gebruikt, terwijl het toestel niet is aangemeld bij de NVWA (klasse B).*

- Rapport van bevindingen voor de overtreding (art. 3a jo. art. 20, lid 2, WAS).

Motivatie:

Attractietoestellen die tijdelijk in Nederland worden gebruikt, moeten op grond van art. 20, lid 2, WAS ten minste 2 x 24 uren voor de eerste opbouw of plaatsing worden aangemeld bij de NVWA. Wanneer dit niet gebeurt, is het voor de NVWA niet mogelijk zich een oordeel te vormen over de veiligheid en de waarborging daarvan voordat het attractietoestel in gebruik wordt genomen.

3.4.2 *Interventies bij (ernstige) overtreding vanwege het in gebruik hebben van een buitenlands attractietoestel dat tijdelijk in Nederland wordt gebruikt, terwijl een keuring in andere lidstaat is uitgevoerd met een vergelijkbaar beschermingsniveau, maar de geldigheid van het certificaat is verlopen.*

- Geen als de exploitant kan aantonen dat hij tijdig een herkeuring heeft aangevraagd, maar dat die buiten zijn schuld nog niet is uitgevoerd. De herkeuring moet dan wel plaatsvinden binnen 4 maanden te rekenen vanaf de einddatum van de lopende goedkeuring (klasse D).
- Beschikking aankondiging buitengebruikstelling (verzegeling) met een termijn van 4 weken (zo mogelijk beschikking direct uitreiken), wanneer de exploitant niet kan aantonen of aannemelijk maken dat een herkeuring tijdig is aangevraagd, zodat de herkeuring door zijn eigen schuld te laat wordt uitgevoerd, maar de herkeuring vindt wel plaats binnen 4 maanden te rekenen vanaf de einddatum van de lopende goedkeuring (klasse C).
- Kan de exploitant niet aantonen of aannemelijk maken dat een herkeuring is aangevraagd, of de lopende goedkeuring is langer dan 4 maanden verlopen, dan beoordelen we dat als een ernstige overtreding, klasse B. De interventie is dan:
 - Rapport van bevindingen voor de overtreding (art. 3a jo. art. 8, lid 1, WAS);
 - Beschikking onmiddellijke buitengebruikstelling met verzegeling (art. 30, lid 1, WW).

titel	Specifiek interventiebeleid attractie- en speeltoestellen		
code	IB02-SPEC46	versie 05	ingangsdatum 22-05-2015
			pag. 10 van 16

3.4.3 *Interventie bij ernstige overtreding vanwege het in gebruik hebben van een buitenlands attractietoestel, terwijl een keuring in andere lidstaat is uitgevoerd => geen vergelijkbaar beschermingsniveau => Er heeft geen WAS keuring door een AKI plaatsgevonden (klasse B).*

- Rapport van bevindingen voor de overtreding (art. 3a jo. art. 8, lid 1, WAS).
- Beschikking onmiddellijke buitengebruikstelling met verzegeling (art. 30, lid 1, WW).

3.4.4 *Interventie bij ernstige overtreding vanwege het in gebruik hebben van een buitenlands attractietoestel, terwijl een keuring in andere lidstaat is uitgevoerd, maar het toestel is afgekeurd door een AKI (klasse B).*

- Rapport van bevindingen voor de overtreding (art. 3a jo. art. 8, lid 1, WAS).
- Beschikking onmiddellijke buitengebruikstelling met verzegeling (art. 30, lid 1, WW).

3.4.5 *Interventie bij ernstige overtreding vanwege het in gebruik hebben van een buitenlands attractietoestel, zonder goedkeuring in andere lidstaat + geen keuringsaanvraag bij AKI gedaan (klasse B).*

- Rapport van bevindingen voor de overtreding (art. 3a jo. art. 8 lid 1 WAS).
- Beschikking onmiddellijke buitengebruikstelling met verzegeling (art. 30, lid 1, WW).

3.4.6 *Interventie bij ernstige overtreding vanwege het opnieuw in gebruik hebben van een buitenlands attractietoestel na eerdere buitengebruikstelling en verzegeling (klasse B).*

- Proces-verbaal wegens overtreding (misdrijf) van art. 30, lid 3, WW.
- Indien overtreding (misdrijf) art. 30, lid 1, WW en verzegeling verbroken, dan samenloop met overtreding (misdrijf) van art. 199 WvSr in overleg met Officier van Justitie m.b.t. opnemen in proces-verbaal en eventuele inbeslagneming van het attractietoestel.

3.4.7 *Interventie bij ernstige overtreding vanwege het in gebruik hebben van een buitenlands attractietoestel, waarop een keuring in andere lidstaat is uitgevoerd => vergelijkbaar beschermingsniveau (rechtmatig in de handel gebracht, geen onveiligheid). Attractietoestel staat langer dan 14 dagen in NL of wordt voor een 2e keer op een kermis aangetroffen, gerekend per kalenderjaar (klasse B).*

- Rapport van bevindingen voor de overtreding (art. 3a jo. art. 8, lid 1, WAS).
- Beschikking onmiddellijke buitengebruikstelling met verzegeling (art. 30, lid 1, WW).

Motivatie:

- Het WAS is onverkort van toepassing: tenzij aan een uitzonderingsbepaling is voldaan.
- Sinds 1 januari 2013 wordt het begrip "tijdelijk" aldus worden gehanteerd: uitsluitend de buitenlandse exploitant die niet meer dan één kermis per kalenderjaar in Nederland aandoet, waarbij de kermis niet langer dan 14 dagen mag duren, is "tijdelijk" in Nederland.
- Buitenlandse exploitanten die meer kermissen aandoen zullen zijn vrijgesteld van de verplichte keuringen (ingebruikname en periodieke) van het WAS; zij zullen aan dezelfde veiligheidsborgingen moeten voldoen als Nederlandse exploitanten en dus ook dezelfde kosten moeten maken.

titel	Specifiek interventiebeleid attractie- en speeltoestellen		
code	IB02-SPEC46	versie 05	ingangsdatum 22-05-2015
			pag. 11 van 16

3.4.8 *Interventie bij het in gebruik hebben van een buitenlands attractietoestel, waarvan de keuringstermijn minder dan 4 maanden verlopen is, maar wel ingebruikname keuring heeft ondergaan; herkeuring is tijdig aangevraagd maar aantoonbaar buiten de schuld van de exploitant kon deze niet tijdig plaatsvinden.*

- Geen interventie aangezien t voldaan wordt aan de eis dat een attractietoestel moet zijn voorzien van een geldig CvG.

Motivatie

Volgens artikel 6, lid 2, van de Nadere regels behoudt het CvG in dit geval zijn geldigheid gedurende ten hoogste vier maanden na afloop van de termijn waarvoor het is afgegeven. Deze regel wordt analoog toegepast voor buitenlandse attractietoestellen.

3.4.9 *Interventie bij het in gebruik hebben van een buitenlands attractietoestel, waarop wel een keuring in andere lidstaat is uitgevoerd => vergelijkbaar beschermingsniveau.*

- Geen overtreding, keuring moet worden geaccepteerd.

3.5 Gedrag exploitant met een attractietoestel op een kermis.

3.5.1 *Interventies bij de overtreding vanwege het in gebruik hebben van een attractietoestel, waarbij t.g.v. handelen door de exploitant ontstaat een omkeerbare technische tekortkoming. De exploitant heeft een omkeerbare modificatie aan het attractietoestel aangebracht, waardoor het toestel potentieel onveilig is en niet meer aan het WAS voldoet (klasse C).*

- SW voor handelen in strijd met art. 15, lid 1, WAS, (art 3a jo. art. 15, lid 1, WAS).
- Bij herinspectie bij onveranderde / deels opgeloste tekortkomingen dan Rapport van bevindingen voor de overtreding (art 3a jo. art. 15, lid 1, WAS).
- Termijn standaard 8 weken, inkorten tot min. 4 weken afhankelijk van risico (hoger risico = min. 4 weken, laag risico = max. 8 weken).

Motivatie:

- Veelal gaat het om bijvoorbeeld aardlekschakelaar met verkeerd ingestelde variabele uitschakelwaarde, aanpassing in plc-besturing, overbruggen veiligheidsvoorziening, plaatsen verkeerde bordje lengteaanduiding, etc.).
- Optreden d.m.v. beschikking en eventueel daarop volgend MvA is niet effectief omdat probleem veelal direct opgelost kan worden.
- De exploitant wordt met alleen een beschikking niet gemotiveerd om zijn gedrag aan te passen.
- Voorbeeld: aardlekschakelaar 30 mA omgewisseld voor 500 mA.

3.5.2 *Interventie bij de ernstige overtreding vanwege het in gebruik hebben van een attractietoestel, waarbij sprake is van een gevaarlijke situatie door onveilige exploitatie van een in beginsel technisch veilig attractietoestel, doordat de exploitant tijdelijk iets aan de werking van het attractietoestel heeft gewijzigd (klasse B).*

Wettelijk kader: Art. 3a jo 15, lid 1, WAS.

- Rapport van bevindingen voor de overtreding (art. 3a jo. art. 15, lid 1, WAS).

titel	Specifiek interventiebeleid attractie- en speeltoestellen		
code	IB02-SPEC46	versie 05	ingangsdatum 22-05-2015
			pag. 12 van 16

Motivatie:

- Gedragingen van de exploitant of degene die handelt onder diens verantwoordelijkheid die invloed hebben op de (on)veiligheid van het attractietoestel.
- Handelingen wel/niet opzettelijk, is voor het bewijs van de overtreding niet van belang. Het gaat in casu om een overtreding en niet om een opzetdelict.
- Het causale verband tussen de gedragingen en de (on)veiligheid van het toestel moet worden aangetoond.
- Voorbeeld: de draaisnelheid tijdelijk verhoogd, terwijl de veiligheidsbeugels daar niet mee in overeenstemming zijn.

3.5.3 Interventie bij de ernstige overtreding vanwege het in gebruik hebben van een attractietoestel, waarbij sprake is van een gevaarlijke situatie door onveilige exploitatie van een in beginsel technisch veilig attractietoestel, doordat de exploitant met het attractietoestel onveilig gedrag vertoont (klasse B).

- PV pro justitia op grond van art. 3a jo. art. 15, lid 1, WAS. (bron: Art. 32a , lid 3, WW en Richtlijn voor strafvordering Warenwet).

Motivatie:

- Overtreding opzettelijk of roekeloos en er een direct gevaar voor de gezondheid of veiligheid van de mens ontstaat.
- Voorbeeld: de exploitant controleert structureel niet of de veiligheidsbeugels goed gesloten zijn, of de exploitant laat bewust personen met een geringere lichaamslengte toe dan veilig is, of de exploitant laat de bediening van het toestel over aan onbevoegde en/of ondeskundige personen.

3.5.4 Interventie bij de ernstige overtreding vanwege het in gebruik hebben van een attractietoestel, waarbij sprake is van een onveilige exploitatie van een technisch veilige attractietoestel met als gevolg (ernstig) letsel of dood van de gebruiker(s) (3). Dit wordt aangemerkt als een ernstige overtreding (klasse B).

- NVWA maakt PV van bevindingen op, recherche van politie voert het verdere strafrechtelijke onderzoek uit.

Motivatie:

- Verboden gedragingen hebben al geleid tot lichamelijk letsel door schuld (artikel 308 Sr.) of dood door schuld (artikel 307 Sr.), OvJ leider van het onderzoek en diens instructies dienen door de BOA te worden opgevolgd.

Overwegingen betrekking hebbende op punt 3.5.3 t/m 3.5.4:

- Artikel 15: De eigenaar of houder heeft een zorgplicht voor het veilig functioneren van een attractie- of speeltoestel. Dit begint bij de installatie van het toestel met verantwoord installeren en monteren, beproeven en toepassen van de benodigde veiligheidsvoorzieningen en benodigde opschriften. Voorts dient de eigenaar of houder door inspecties en

titel	Specifiek interventiebeleid attractie- en speeltoestellen		
code	IB02-SPEC46	versie 05	ingangsdatum 22-05-2015
			pag. 13 van 16

onderhoud zorg te dragen dat het toestel veilig blijft. Het veiligheidsniveau dat met dit artikel wordt bewerkstelligd wordt uiteraard bepaald door de stand van de techniek op het moment van vervaardiging van het toestel en datgene wat met het oog op recente veiligheidsinzichten redelijkerwijze mag worden geëist. Een voorbeeld van verantwoorde installatie van speeltoestellen is het toepassen van geëigend bodemmateriaal met het oog op valgevaar. De eigenaar of houder dient schokabsorberende bodemmateriaal toe te passen, waarbij de absorberende werking van het bodemmateriaal afgestemd is op de valhoogte. De in ontwikkeling zijnde Europese normen zullen aangeven waar welk schokabsorberend materiaal in aanmerking komt. Een voorbeeld van de verantwoordelijkheid van de eigenaar of houder van kermistoestellen is het verrichten van opstellingsinspecties na het opbouwen van het toestel. Een dergelijke inspectie dient ervoor om na te gaan of tengevolge van het afbreken en opbouwen van het toestel geen tekortkomingen in de veiligheid van het toestel zijn ontstaan, bijvoorbeeld door het ontbreken van borgpennen, onderstoppen en beveiligingen.

3.6 Actueel dossier.

Er kan niet worden aangetoond dat aan de beheersverplichtingen van het attractie- of speeltoestel is voldaan d.m.v. een bijgehouden actueel dossier.⁵ Dit wordt aangemerkt als een overtreding, klasse C.

Interventiebeleid:

- Er wordt een SW opgemaakt.
- Binnen drie maanden herinspectie + nalevingshulp.
- Bij herhaling opschalen naar Rapport van bevindingen.

3.7 Opheffingsbeschikking.

"De Minister besluit tot opheffing van de buitengebruikstelling indien het gevaar is weggenomen, de buitengebruikstelling ongegrond is gebleken of indien de ingevolge artikel 7 Warenwet voorgeschreven keurings- of beoordelingsprocedures in acht zijn genomen."

"Wanneer in voorkomend geval de eis tot herstel of behandeling is opgevolgd resp. een certificaat van goedkeuring alsnog is verkregen, wordt het eventueel aangebrachte Merk van Afkeuring resp. wordt de verzegeling door de NVWA ten spoedigste* (max. 3 werkdagen, indien mogelijk sneller!) verwijderd en de buitengebruikstelling opgeheven. De opheffing van de buitengebruikstelling wordt schriftelijk bevestigd."

4 Arbo, milieu en veiligheid

Geen specifieke aanvullingen.

⁵ Voor het actuele dossier mag ook een logboek worden gebruikt.

titel	Specifiek interventiebeleid attractie- en speeltoestellen			
code	IB02-SPEC46	versie 05	ingangsdatum 22-05-2015	pag. 14 van 16

5 Divers

Bijlage 1: Voorbeelden soorten overtredingen WAS

Bijlage 2: Matrix interventiebeleid attractietoestellen op kermissen

titel	Specifiek interventiebeleid attractie- en speeltoestellen			
code	IB02-SPEC46	versie 05	ingangsdatum 22-05-2015	pag. 15 van 16

Bijlage 1 – Voorbeelden soorten overtredingen

Niet limitatieve opsomming van voorbeelden.

Ernstige overtredingen WAS

- Indien de aansluitingen van de delen van een waterglijbaan wijken en de scherpe randen ervoor zorgen dat ernstig letsel ontstaat;
- Scheurvorming bij een attractietoestel waardoor een van de gondels op het punt staat af te breken;
- Indien de valhoogte van een toestel hoger dan 3 meter is en er geen valdempend materiaal omheen ligt.

Overtredingen WAS

- Kapotte delen, slijtage, verrotting of verzwakking van de constructie als dit een onveilige situatie oplevert;
- Letsel ten gevolg van vallen van hoogte op een onvoldoende dempende ondergrond;
- Scherpe randen of hoeken aan de rand van een waterglijbaan.

Geringe overtredingen WAS

- Het adres van de fabrikant of de importeur is onvolledig op het attractie- of speeltoestel vermeld, maar de fabrikant of de verantwoordelijke importeur is wel eenvoudig te traceren;
- Het merk van goedkeuring is niet op het attractietoestel aangebracht, maar uit het bijbehorende actueel dossier blijkt wel duidelijk dat het toestel is goedgekeurd.

titel	Specifiek interventiebeleid attractie- en speeltoestellen			
code	IB02-SPEC46	versie 05	ingangsdatum 22-05-2015	pag. 16 van 16

Bijlage 2 – Matrix interventiebeleid op kermissen

Matrix interventiebeleid attractietoestellen op kermissen (v03).



Bijlage 2 V03 bij
IB02-SPEC46 - Matrix