



Pre-export isolatie

Code: **HORQU-01** Versie: 1.0.9

Ingangsdatum: 21-03-2024

Eigenaar: NVWA, Directie Keuren, Divisie O&D, Afdeling O&O, Team Export

Versie	Datum	Wijziging ten opzichte van vorige versie
1.0.7	20-07-2023	HORQU-01 overgenomen door de afdeling O&O, Team Export.
1.0.8	24-07-2023	Toevoeging link naar lijst "aangewezen natuurgebieden" in Nederland.
1.0.9	20-03-2024	Aanpassing bij de knuttenbeschermende maatregelen tijdens de pre-export isolatieperiode.

1 DOEL EN TOEPASSINGSGBIED

Deze instructie geldt voor exporten van gehouden landdieren (met uitzondering van primaten), waarbij in de instructies wordt gesproken over pre-export isolatie van de te exporteren dieren. De instructie beschrijft de controles die door de NVWA dienen te worden uitgevoerd. De instructie laat onverlet specifieke pre-export isolatiebepalingen, die voortvloeien uit de importeisen van derde landen. Voor diertuindieren en gezelschapsdieren geldt dat er maatwerkafspraken kunnen worden gemaakt (zie Bijlage 1, diersoortspecifieke eisen).

2 WETTELIJKE BASIS

2.1 EU-regelgeving

- Verordening (EU) 2016/429
- Gedelegeerde verordening (EU) 2019/2035
- Gedelegeerde verordening (EU) 2020/688

2.2 Nationale wetgeving

- Wet dieren
- Besluit houders van dieren

2.3 Overige

- GvGP (Gids voor Goede Praktijken, uitgegeven door de Sectorraad Paarden)

3 DEFINITIES

Begrip	Definitie
erkende quarantaine-inrichting	Een inrichting waaraan een erkenning is verleend overeenkomstig artikel 14 van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/2035.
verzamelcentrum	Een inrichting voor het verzamelen van hoefdieren of pluimvee van waaruit dieren worden verplaatst of die dieren ontvangt.
epi (epidemiologische eenheid op een verzamelcentrum)	Fysiek volledig afgescheiden stalruimte op een verzamelcentrum voor de huisvesting van een afzonderlijk beslag zodat geen contact met de overige op het verzamelcentrum aanwezige beslagen mogelijk is en die alleen via een eigen hygiënesluis te betreden is. Ingeval er meerdere epidemiologische eenheden op een verzamelcentrum zijn ondergebracht is elke epidemiologische eenheid ook fysiek volledig van de overige epidemiologische eenheden afgescheiden.
logboek	De administratie van de pre-export isolatiehouder die betrekking heeft op de pre-export isolatie, zoals beschreven in de checklist HORQU-02.

Begrip	Definitie
pre-export isolatie	Het tijdelijk geïsoleerd houden van dieren ter voorkoming van direct of indirect contact met dieren buiten de pre-export isolatievoorziening, teneinde de verspreiding van één of meer specifieke dierziekten te voorkomen.
pre-export isolatiehouder	Een natuurlijke- of rechtspersoon die een partij dieren in pre-export isolatie onder zich heeft dan wel diens gemachtigde.
pre-export isolatieperiode	De duur van de periode, waarin een zending dieren op basis van de importeisen van het ontvangende derde land tijdelijk geïsoleerd moeten worden gehouden.
pre-export isolatievoorziening	Een door de NVWA goedgekeurde voorziening voor het tijdelijk geïsoleerd houden van dieren.

4 WERKWIJZE

4.1 Voorbereiding

Bij de controle en beoordeling van de pre-export isolatie dient de officiële NVWA-dierenarts (OD) of de officiële assistent (OA) bekend te zijn met de importeisen van het derde land van bestemming. Een pre-export isolatie kan dus pas worden gestart indien het betreffende certificaat beschikbaar is in e-CertNL. De OD/OA checkt tevens in de TMDL-01 of het land van bestemming geen importverbod heeft uitgevaardigd.

Ook moet door de OD/OA de website www.nederlandwereldwijd.nl worden gecontroleerd. Op deze website staan reisadviezen per land, bestaande uit een landkaart met een kleurcode. De kleurcode rood betekent zeer ernstige veiligheidsrisico's met als gevolg een negatief reisadvies. Indien deze veiligheidsrisico's ook risico's met zich meebrengen voor het dierenwelzijn (bijvoorbeeld: dieren kunnen ten gevolge van lockdownmaatregelen of oorlogshandelingen niet of niet veilig worden getransporteerd naar de plaats van bestemming), kunnen dieren niet worden geëxporteerd (en niet in pre-export isolatie worden geplaatst).

4.2 Hygiëne

Bij aankomst wordt de instructie K-LV-ALDIU-01 (Procedure certificering levende dieren en levende dierlijke producten) en/of het hygiëneprotocol ([V&I01-L&N Hygiëneprotocol evenhoevigen en/of pluimvee](#)) gevolgd. Daarnaast dient de OD/OA zich aan de geldende protocollen van de inrichting te houden.

De OD/OA laat zich tijdens de controle begeleiden door een (daartoe door de aanvrager) aangewezen persoon en betreedt geen ruimten zonder begeleiding.

4.3 Controles

De controles worden ingedeeld in de volgende typen:

- Controle inrichtingseisen pre-export isolatievoorziening.
- Controle R&O pre-export isolatievoorziening ('schone stal controle').
- Controle aanvang pre-export isolatieperiode (plaatsing dieren).
- Tussentijdse controle(s).
- Extra controle na melding pre-export isolatiehouder.

Er zijn, afhankelijk van de eisen van het derde land van bestemming, verschillende mogelijkheden om dieren voorafgaand aan een export te isoleren (zie schema):

- In een (epi van een) verzamelcentrum.
- Op een leeg bedrijf of in een pre-export isolatievoorziening binnen eigen bedrijf.
- Het gehele bedrijf, inclusief alle aanwezige dieren (**N.B.:** Alleen mogelijk bij individuele I&R van alle aanwezige dieren. In geval van vereist laboratoriumonderzoek dienen alle op het bedrijf aanwezige dieren te worden getest).

Pre-export isolatie

Code: **HORQU-01**

Versie: 1.0.9

Ingangsdatum: 21-03-2024

- In een erkende quarantaine-inrichting (runderen/varkens).
- N.B.:** Per bedrijf zijn meerdere isolatie-eenheden mogelijk, waar tegelijkertijd verschillende zendingen dieren kunnen worden geïsoleerd.

Schema controle pre-export isolatie

type pre-export isolatie	controle inrichtingseisen	controle R&O ('schone stal controle')	controle aanvang (plaatsing dieren)	tussentijdse controle
verzamelcentrum / epi	nee (NVWA voert steekproeven uit; bij specifieke derde landen eisen met betrekking tot de pre-export isolatie wel controle)	nee (verantwoordelijkheid verzamelcentrumhouder (mits protocollair vastgelegd); NVWA voert eventueel steekproeven uit)	ja	ja (bij pre-export isolatie langer dan zeven dagen ten minste eenmaal tussentijdse controle)
leeg bedrijf / pre-export isolatievoorziening binnen eigen bedrijf	ja	ja (indien alle dieren in pre-export isolatie ten minste dertig dagen op bedrijf aanwezig zijn echter niet nodig (aantoonbaar via I&R-gegevens))	ja (combinatie met controle R&O mogelijk, indien controle R&O voorgeschreven (dieren plaatsen in aanwezigheid van de NVWA))	ja (bij pre-export isolatie langer dan zeven dagen ten minste eenmaal tussentijdse controle)
gehele bedrijf	ja	nee (mits alle dieren geboren of ten minste dertig dagen op bedrijf (aantoonbaar via I&R-gegevens))	ja	ja (bij pre-export isolatie langer dan zeven dagen ten minste eenmaal tussentijdse controle)
erkende quarantaine-inrichting	nee (NVWA voert audits uit)	nee (mits protocollair vastgelegd; bij aanvangscontrole in het logboek controleren of R&O heeft plaatsgevonden)	ja (combinatie met controle R&O mogelijk, indien controle R&O voorgeschreven (dieren plaatsen in aanwezigheid van de NVWA))	ja (bij pre-export isolatie langer dan zeven dagen ten minste eenmaal tussentijdse controle)

4.3.1 Controle inrichtingseisen pre-export isolatievoorziening

Conform het schema 'controle pre-export isolatie' beoordeelt de OD/OA voorafgaand aan de eerste plaatsing van de te exporteren dieren de pre-export isolatievoorziening op basis van de algemene inrichtingseisen, de eventuele aanvullende eisen van een derde land en de diersoortspecifieke eisen (zie bijlage 1). Hierbij dient de OD/OA de pre-export isolatievoorziening expliciet te beoordelen ten aanzien van het dierenwelzijn van de dieren (onder andere bewegingsmogelijkheden, ventilatie- en temperatuurbehoeften, voeder- en drenkmogelijkheden) en het voorkomen van de overdracht van besmettelijke dierziekten die zich direct (via dier-dier contact) of via de lucht (aerosolen) kunnen verspreiden (aerogene transmissie) of worden overgedragen door vectoren.

4.3.2 Controle R&O pre-export isolatievoorziening ('schone stal controle')

Conform het schema 'controle pre-export isolatie' beoordeelt de OD/OA de pre-export isolatievoorziening op R&O voorafgaand aan de eerste plaatsing van de dieren.

De pre-export isolatievoorziening moet aan de volgende hygiënemaatregelen en procedures voldoen:

- Voorafgaand aan de pre-export isolatieperiode wordt de pre-export isolatievoorziening gereinigd en ontsmet. Dat geldt eveneens voor alle materialen. De ontsmetting dient met datum en naam van het gebruikte ontsmettingsmiddel (inclusief registratienummer) te worden genoteerd in het logboek van de pre-export isolatievoorziening. De ontsmetting dient minimaal 24 uur en maximaal zeven dagen voorafgaand aan de aanvang van de pre-export isolatieperiode te hebben plaatsgevonden.
- Schone bedrijfskleding, schoeisel en benodigde materialen zijn aanwezig. Deze worden uitsluitend ten behoeve van de verzorging van de geïsoleerde dieren gebruikt.
- Er bevinden zich geen dieren in de pre-export isolatievoorziening.

4.3.3 Controle aanvang pre-export isolatieperiode (plaatsing dieren)

De OD controleert het logboek van de pre-export isolatiehouder aan de hand van de checklist (HORQU-02). Ook de beoordeling van de pre-export isolatievoorziening en eventuele vervolgspraken met de pre-export isolatiehouder worden vastgelegd in het logboek en toegevoegd aan de documentatie betreffende de exportzending.

De pre-export isolatiehouder dient een lijst aan te leveren met I&R-nummers van de te plaatsen dieren. De OD controleert de te plaatsen dieren zowel fysiek (klinische inspectie) als op I&R. Indien het minder dan zestig dieren betreft, worden alle dieren gecontroleerd. Indien het meer dan zestig dieren betreft, worden maximaal zestig dieren gecontroleerd. Eventuele fysieke afwijkingen worden vastgelegd in het veld opmerkingen op de checklist (HORQU-02).

De vereiste pre-export isolatieperiode gaat in wanneer de aanvangscontrole door de NVWA heeft plaatsgevonden. De datum waarop de aanvangscontrole door de NVWA heeft plaatsgevonden is "dag 0".

4.3.4 Tussentijdse controle

Bij een pre-export isolatieperiode van meer dan zeven dagen moet een tussentijdse controle worden uitgevoerd.

Tussentijdse controle(s) van een pre-export isolatie dienen te worden uitgevoerd door een OD. De tussentijdse controle dient onaangekondigd te worden uitgevoerd. Indien een tussentijdse controle niet kan plaatsvinden - bijvoorbeeld omdat er niemand (de houder noch zijn vervanger) aanwezig is, en ook niet tijdig (binnen de tijd die de OD beschikbaar heeft) ter plekke kan zijn - wordt door de OD een schriftelijke melding achtergelaten op de locatie en wordt dit gemeld aan de planning die zorgt dat er een nieuwe tussentijdse controle wordt ingepland. Het niet kunnen uitvoeren van een ingeplande tussentijdse controle(s) door onvoldoende medewerking van de pre-export isolatiehouder, kan leiden tot een exportweigering.

4.3.5. Extra controle na melding pre-export isolatiehouder

Bij een lopende pre-export isolatie is de pre-export isolatiehouder verplicht de volgende zaken te melden aan de NVWA (nvwacoalevend@nvwa.nl (voorscreening)):

- Aanvraag voor verlenging van een pre-export isolatie;
- Het afbreken van een pre-export isolatie;
- Het voornemen tot verwijderen van dieren uit de pre-export isolatie;
- Afwijkende onderzoeksresultaten of laboratoriumuitslagen;
- Ziekte, sterfte of andere bijzonderheden.

De voorscreening zet vervolgens de melding uit bij de OD die de controle van de dieren heeft gedaan, en bij de STDA LV van het team of diens vervanger. De OD bepaalt in samenspraak met de STDA LV van het team (of diens vervanger) en met de afdeling O&O, Team Export, de actie die naar

aanleiding van de gedane melding dient plaats te vinden. Vervolgens meldt de OD (of diens vervanger) de te nemen actie aan de pre-export isolatiehouder en de NVWA (planning, voorscreening en CoA (indien door CoA voorcontroles worden uitgevoerd)).

Per geval wordt beoordeeld in hoeverre de certificeerbaarheid van de dieren in het geding is of komt. Relevante bevindingen van een dierenartspracticus, onderzoekuitslagen en/of sectieverslagen worden betrokken in deze beoordeling. Indien er consequenties zijn ten aanzien van de certificering, wordt dit aan belanghebbende gemeld.

Indien de pre-export isolatiehouder bovengenoemde zaken niet heeft gemeld aan de NVWA kan de export geen doorgang vinden. De pre-export isolatie dient dan te worden afgebroken.

Het all-in-all-out-principe is leidend. Voor het verwijderen van een of meerdere dieren uit de pre-export isolatie moet toestemming worden verleend door de NVWA, om te beoordelen of de verwijdering geen invloed heeft op de af te geven garanties bij de certificering.

4.3.6. Verlenging pre-export isolatieperiode

Belanghebbende dient een aanvraag voor verlenging van een pre-export isolatieperiode in te dienen bij de NVWA (afdeling CoA (voorscreening): nwacoalevend@nvwa.nl). De afdeling CoA zet de aanvraag uit bij de OD die de controle van de dieren heeft gedaan, en bij de STDA LV van het team (of diens vervanger). De aanvraag wordt beoordeeld door de OD in samenspraak met de STDA LV van het team (of diens vervanger) en met de afdeling O&O, Team Export.

Een pre-export isolatieperiode kan slechts eenmaal worden verlengd, voor de duur van de vereiste pre-export isolatieperiode. Hierbij geldt een maximum van veertien dagen (voor runderen geldt een maximum van dertig dagen), hetgeen zo nodig kan worden verlengd met het aantal dagen benodigd voor het verkrijgen van diagnostische laboratoriumuitslagen van eventuele hertesten.

Een pre-export isolatieperiode kan slechts bij zeer hoge uitzondering (bijvoorbeeld het uitvallen van een vlucht of andere onvoorziene externe omstandigheden) een tweede keer worden verlengd, indien door belanghebbende kan worden aangetoond en door de OD kan worden gecontroleerd dat het welzijn van de dieren in de pre-export isolatie niet wordt geschaad. Hierbij geldt voor alle diersoorten een maximum van veertien dagen.

Als een verlenging van de pre-export isolatieperiode meer dan zeven dagen bedraagt, geeft de OD aan de planning door dat er een extra tussentijdse controle dient te worden uitgevoerd. De OD vermeld hierbij tevens welke dieren het betreft.

Als er meerdere exporten vanuit een pre-export isolatie nodig zijn, moet dit door belanghebbende bij de aanvraag worden vermeld in het veld "opmerkingen". Bij de aanvraag voor een eerste deelzending dient belanghebbende ook verlenging van de pre-export isolatieperiode aan te vragen. Deze wordt door de OD beoordeeld en wordt door de OD vermeld op de checklist, inclusief de geplande datum van export. Ook hierbij geldt dat een verlenging van de pre-export isolatieperiode alleen eenmaal mogelijk is en dat dit in overeenstemming moet zijn met de termijnen die in de certificeringseisen staan vermeld, met een maximum van veertien dagen. Bij een verlenging van meer dan zeven dagen geeft de OD aan de planning door dat er een extra tussentijdse controle dient te worden uitgevoerd. De OD vermeld hierbij tevens welke dieren het betreft.

4.3.7. Beëindiging pre-export isolatie

Certificering kan pas plaatsvinden nadat de vereiste pre-export isolatieperiode is verstreken. De datum waarop de aanvangscontrole door de NVWA heeft plaatsgevonden is "dag 0". Dit betekent dat bij een vereiste pre-export isolatieperiode van bijvoorbeeld dertig dagen pas op "dag 31" naar waarheid kan worden gecertificeerd.

Na het certificeren heeft de NVWA geen toezicht meer op de pre-export isolatie. De te exporteren dieren dienen echter tot het moment van export en tijdens het transport naar het derde land van bestemming geïsoleerd te blijven ter voorkoming van direct of indirect contact met dieren met een andere diergezondheidsstatus.

Dag "0" wordt dus niet meegerekend als pre-export isolatie. Ook met de genoemde termijnen bij eventueel vereiste diagnostische onderzoeken dient hier rekening mee te worden gehouden.

Monsters voor eventueel vereiste diagnostische onderzoeken die plaats dienen te vinden gedurende de pre-export isolatieperiode kunnen pas vanaf "dag 1" worden genomen. Op "dag 0" kunnen wel monsters onder toezicht van de NVWA worden genomen, nadat de aanvangscontrole door de NVWA heeft plaatsgevonden.

De pre-export isolatievoorziening dient aan het einde van de pre-export isolatieperiode vrij gemaakt te worden van dieren en te worden gereinigd en ontsmet. Vervolgens dient de pre-export isolatievoorziening gedurende ten minste 24 uur vrij te worden gehouden van dieren.

5 Registratie en archivering

De resultaten van de controles worden vastgelegd op de checklist (HORQU-02). De checklist wordt, samen met de I&R-lijst van de dieren, op dezelfde dag gemaïld naar de afdeling CoA (voorscreening) met in het onderwerp het aanvraagnummer en de plaats van controle. Het hiervoor te gebruiken mailadres is: nvwacoalevend@nvwa.nl.

Een afschrift van de checklist wordt samen met de I&R-lijst van de dieren en een plattegrond van de pre-export isolatievoorziening door de afdeling planning bewaard in het dossier van de desbetreffende exportzending. Alle bijlagen worden voorzien van een handtekening en naamstempel. Bij een volgende werkzaamheid betrekking hebbende op deze pre-export isolatie / exportzending worden deze als bijlage bij de planning van de betreffende OD/OA gevoegd.

De originele checklist wordt door de OD/OA getekend en voorzien van een naam. Deze wordt achtergelaten op het pre-export isolatiebedrijf en opgenomen in het logboek van de pre-export isolatiehouder. Deze wordt bij een vervolfbezoek weer geraadpleegd.

6 Interventie

Indien wordt afgeweken van het interventiebeleid en/of de voorgeschreven werkwijze in deze instructie, wordt altijd een TAV (Toelichting op Afwijken Voorschrift) opgemaakt.

6.1 Corrigerende interventies

Volgens het algemeen ([NVWA-IB02 Algemeen Interventiebeleid NVWA](#)) en/of specifiek interventiebeleid (zie K-LV-ALDIU-01).

6.2 Sanctionerende interventies

Het opmaken van een rapport van bevindingen door de OD/OA kan leiden tot een bestuurlijke maatregel. De taak van de OD/OA stopt na het opmaken van het RvB en versturen naar IBD.

7 Bijlagen

- Bijlage 1: Algemene inrichtingseisen en diersoortspecifieke eisen
- Bijlage 2: Lijst "aangewezen natuurgebieden" in Nederland

Bijlage 1: Algemene inrichtingseisen en diersoortspecifieke eisen

1.1 Algemene inrichtingseisen

De pre-export isolatievoorziening moet in algemene zin voldoen aan de volgende inrichtingseisen:

- De pre-export isolatievoorziening is van de rest van het bedrijf gescheiden door middel van dichte wanden. Eventuele verbindingseuropen met een naastliggende ruimte waar dieren (ongeacht de soort) zijn gehuisvest, zijn zodanig afgedicht en afgesloten dat de overdracht van besmettelijke dierziekten tussen deze dieren en de dieren die in pre-export isolatie worden gehouden wordt voorkomen.
- Rekening houdend met datgene wat er in het 'Besluit houders van dieren' is opgenomen, moet bij een pre-export isolatie het dierenwelzijn van de dieren worden gegarandeerd. De bewegingsvrijheid van een dier mag niet op zodanige wijze worden beperkt dat het dier daardoor onnodig lijden of letsel wordt toegebracht en het dier moet voldoende ruimte worden gelaten voor zijn fysiologische en ethologische behoeften.
- De pre-export isolatievoorziening is zodanig ingericht dat, rekening houdend met onder meer ventilatie- en temperatuurbehoeften evenals voeder- en drenkmogelijkheden, de desbetreffende diersoort op adequate wijze kan worden gehuisvest en verzorgd.
- De pre-export isolatievoorziening is afsluitbaar en slechts toegankelijk in aanwezigheid van de beheerder.
- De pre-export isolatievoorziening heeft een eigen ingang. De toegang verloopt niet via een ruimte waar dieren (ongeacht de soort) zijn gehuisvest.
- De pre-export isolatievoorziening bestaat uit één of meerdere stallingsruimten of kooien en moet zo gebouwd zijn dat geen contact met dieren van buitenaf mogelijk is en dat inspecties en eventuele behandelingen gemakkelijk kunnen worden uitgevoerd.
- Reiniging- en ontsmettingsvoorzieningen ten behoeve van stallen, materialen en voorwerpen zijn aanwezig.
- Voer, hooi, stro of strooisel wordt niet betrokken uit of via ruimtes, waar zich andere dieren (ongeacht de soort) bevinden;
- Vloeren, muren en alle ander(e) materiaal of uitrusting dienen gemakkelijk te kunnen worden gereinigd en ontsmet.
- Nabij de ingang is een aparte voorziening met omkleed- en handenwasgelegenheid en een ontsmettingsbak voor schoeisel (bij voorkeur een sluisruimte).
- Er is voldoende verlichting.
- Voorwerpen en gereedschappen (kruiwagens, schoppen e.d.) worden gedurende de pre-export isolatieperiode uitsluitend in de pre-export isolatievoorziening gebruikt en bewaard.

1.2 Aanvullende eisen derde landen:

Derde landen die een pre-export isolatie van te exporteren dieren vereisen, eisen vaak ook dat de dieren tijdens de pre-export isolatieperiode middels diagnostische laboratoriumtesten worden onderzocht op bepaalde dierziekten, worden gevaccineerd tegen bepaalde dierziekten en/of worden behandeld tegen bepaalde dierziekten of parasieten (uitwendige en/of inwendige parasieten). In dergelijke gevallen kan worden aangenomen dat de pre-export isolatie is bedoeld ter voorkoming van besmetting van de te exporteren dieren met genoemde dierziekten en/of infestatie met genoemde parasieten.

Indien de pre-export isolatie is bedoeld ter voorkoming van een besmetting met dierziekten die zich over grote afstand via de lucht (aerosolen) kunnen verspreiden (aerogene transmissie) en/of dierziekten die worden overgedragen door vectoren (knutten, teken), moeten de te isoleren dieren binnen worden gehuisvest en is weidegang niet toegestaan. Ter voorkoming van een besmetting met dierziekten die worden overgedragen door knutten zijn tevens knuttenbeschermende maatregelen nodig.

Knuttenbeschermende maatregelen

Knuttenbeschermende maatregelen tijdens de pre-export isolatieperiode zijn:

- In de pre-export isolatievoorziening dienen alle openingen te zijn afgedekt met fijnmazig gaas. Dit zogenaamde 'knuttengaas' dient mazen te hebben van maximaal 0,8 x 0,8 mm tot 1,2 x 1,2 mm; fijnmazig genoeg om knutten (circa 2 mm) te weren. Dit gaas dient (herhaaldelijk) te worden behandeld met een daartoe toegelaten insecticide / insectwerend middel (zie:

- www.ctgb.nl), conform de voorschriften van de bijsluiter. Schade aan het gaas dient direct te worden gerepareerd.
- De pre-export isolatievoorziening dient, de dag voordat de dieren erin worden geplaatst, te zijn behandeld met daartoe toegelaten insecticiden / insectwerende middelen (zie: www.ctgb.nl). De behandeling dient herhaaldelijk te worden toegepast, conform de voorschriften van de bijsluiter. Belanghebbende dient aan te tonen welk middel is gebruikt;
- De dieren dienen direct na plaatsing in de pre-export isolatievoorziening te worden behandeld met daartoe toegelaten insecticiden / insectwerende middelen (zie: www.ctgb.nl). De behandeling dient herhaaldelijk te worden toegepast, conform de voorschriften van de bijsluiter. Belanghebbende dient aan te tonen welk middel is gebruikt;
- Alle behandelingen dienen te worden vastgelegd in het logboek van de pre-export isolatievoorziening, met vermelding van het gebruikte insecticide / insectwerende middel en een kopie van de aankoopnota van de gebruikte insecticiden / insectwerende middelen.

Knuttenbeschermende maatregelen ten tijde van het transport zijn:

- De dieren dienen binnen 24 uur voor het geplande vertrek te worden behandeld met daartoe toegelaten insecticiden / insectwerende middelen (zie: www.ctgb.nl). De certificerende NVWA-dierenarts hoeft geen toezicht te houden op de behandeling, tenzij anders vereist door het desbetreffende derde land. Belanghebbende dient aan te tonen welk insecticide / insectwerende middel is gebruikt. Hiervoor dient door belanghebbende aan de certificerende NVWA-dierenarts een verklaring te worden aangeleverd.
- Het vervoermiddel dient, conform de gebruiksvoorschriften van het daartoe toegelaten insecticide / insectwerende middel (zie: www.ctgb.nl), binnen 24 uur voor het geplande vertrek te worden behandeld en het vervoermiddel is daarna niet meer gebruikt en/of gereinigd en ontsmet. De certificerende NVWA-dierenarts hoeft geen toezicht te houden op de behandeling, tenzij anders vereist door het desbetreffende derde land. Belanghebbende dient aan te tonen welk insecticide / insectwerende middel is gebruikt. Hiervoor dient door belanghebbende aan de certificerende NVWA-dierenarts een verklaring te worden aangeleverd.

1.3 Diersoortspecifieke eisen

Runderen:

Uitgangspunt is dat pre-export isolatie mag plaatsvinden op een verzamelcentrum / epi, een leeg bedrijf / pre-export isolatievoorziening binnen eigen bedrijf of op een geheel bedrijf, tenzij een derde land van bestemming aangeeft dat dit in een erkende quarantaine-inrichting dient plaats te vinden.

Varkens:

Voor varkens geldt de volgende aanvullende voorwaarde:

De pre-export isolatievoorziening heeft een ventilatiesysteem waarbij de lucht gescheiden van de rest van het bedrijf aangezogen wordt (dus niet via een andere afdeling of centrale gang, waaraan ook andere afdelingen liggen), evenals een van het bedrijf gescheiden mestput of een andere adequate vorm van mestopvang.

Paarden:

Voor paarden gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

- Bij de pre-export isolatie van paarden is, tenzij expliciet anders staat vermeld in de desbetreffende instructie, weidegang niet mogelijk. Dit ter voorkoming van infecties die zich aerogeen of middels vectoren (muggen/knutten of teken) verspreiden.
- Indien weidegang niet mogelijk is ter voorkoming van infecties die middels knutten worden overgedragen, moeten door de pre-export isolatiehouder maatregelen worden genomen om knutten binnen in de pre-export isolatievoorziening te weren (zie: knuttenbeschermende maatregelen).
- Rekening houdend met datgene wat er in het 'Besluit houders van dieren' en de GvGP (Gids voor Goede Praktijken, uitgegeven door de Sectorraad Paarden) is opgenomen, moet bij pre-export isolatie van paardachtigen het dierenwelzijn van de dieren worden gegarandeerd. De bewegingsvrijheid van een paard mag niet op zodanige wijze worden beperkt dat het paard daardoor onnodig lijden of letsel wordt toegebracht en het paard moet voldoende ruimte worden gelaten voor zijn fysiologische en ethologische behoeften. Specifiek betekent dit dat paarden in pre-export isolatie waarbij weidegang niet mogelijk is voldoende beweging moeten krijgen, bijvoorbeeld middels een inpandige stapmolen en/of binnenbak welke onderdeel uitmaken van

de pre-export isolatievoorziening en dus alleen door andere paarden worden gebruikt die onder precies dezelfde condities in pre-export isolatie staan.

N.B.: Het afstappen op de gang volstaat niet om paardachtigen in pre-export isolatie voldoende beweging te geven.

Overgangperiode: Gedurende een overgangperiode zal de NVWA nog niet handhaven op het ontbreken van mogelijkheden om paardachtigen in pre-export isolatie voldoende beweging te kunnen geven. Deze overgangperiode treedt in werking op de ingangsdatum van de HORQU-01 (versie 1.0.7) en zal lopen tot en met 30-07-2024. Dit houdt in dat de NVWA met ingang van 01-08-2024 zal gaan handhaven op het niet aanwezig zijn van mogelijkheden om paardachtigen in pre-export isolatie voldoende beweging te geven.

- Indien in de desbetreffende instructie staat aangegeven dat bij de pre-export isolatie van paardachtigen weidegang mogelijk is, dient de weidegang plaats te vinden op voldoende afstand van andere paardachtigen en dient de weide minimaal te worden voorzien van een adequate afscheiding (middels een dubbel hekwerk met een hoogte van tenminste 1.75 meter en 3 meter vrije ruimte tussen de hekken, een blinde muur (een muur zonder deur of vensters) met een minimale hoogte van 1.75 meter of een sloot van minimaal 3 meter breed);

Dierentuindieren:

Voor dierentuinen met een erkenning als geconsigneerde inrichting is, afhankelijk van de eisen van het betreffende derde land, maatwerk mogelijk bij bindende dan wel verzoekcertificering. Dit is ter beoordeling van de OD/OA-NVWA.

Gezelschapsdieren:

In geval van pre-export isolatie van gezelschapsdieren bij particulieren is, afhankelijk van de eisen van het betreffende derde land, maatwerk mogelijk bij bindende dan wel verzoekcertificering. Dit is ter beoordeling van de OD/OA-NVWA.

Bijlage 2: Lijst "aangewezen natuurgebieden" in Nederland (bron RVO)

Dit document is apart gepubliceerd, klik [hier](#) voor de link.