



# Nieuwe Controleverordening: gevolgen voor keuring en toezicht

De ingangsdatum is 14 december 2019

## 1 Inleiding

Dit is een informatiedocument over de keuring en het toezicht op **slachthuizen voor gedomesticeerde hoefdieren en gekweekt wild** onder de nieuwe Europese Controleverordening.

Vanaf 14 december 2019 moeten de officiële toezichthouders in de Europese lidstaten, waaronder de NVWA, voldoen aan de nieuwe Europese Verordening 2017/625. De lidstaten hadden een relatief korte periode om alle aspecten van deze nieuwe Controleverordening te verankeren in nationale werkwijzen en registratiesystemen. Het is niet mogelijk gebleken om het gehele voor Nederland voorziene systeem met alle details per 14 december a.s. gereed te hebben. Dit wordt momenteel zorgvuldig op details ingevuld en in het voorjaar van 2020 uitgerold.

Op basis van de nieuwe kaders en regels die in deze Verordening gesteld worden voor kleine slachthuizen gaat de NVWA de wijze waarop de keuring en het toezicht in slachthuizen plaatsvindt anders inrichten.

## 2 De nieuwe keurings- en toezicht systematiek op slachthuizen

Met het van kracht worden van de Europese Controleverordening heeft de NVWA een nieuwe keurings- en toezicht systematiek ontwikkeld voor slachthuizen. Op hoofdlijnen houdt dit het volgende in:

### **Toezicht:**

De slachthuizen zijn onderverdeeld in drie groepen, met per groep eigen criteria om het toezicht te bepalen:

- 1) Slachthuizen met permanent toezicht
- 2) Slachthuizen die meer dan 1000 GVE roodvlees en/of 150.000 stuks pluimvee, lagomorphen, klein vrij wild per jaar slachten
- 3) Slachthuizen die minder dan 1000 GVE roodvlees en/of 150.000 stuks pluimvee, lagomorphen, klein vrij wild per jaar slachten

### **PM keuring:**

- A) Als er onder permanent toezicht geslacht wordt is inline PM keuring (aan de slachtlijn, direct na het uithalen en eventuele klieven van het karkas) de enige toegestane PM keuringsmethode
- B) Er wordt een risico gebaseerde benadering van de PM keuring gehanteerd, waarbij wordt gekeken of stationaire PM keuring (na het slachtproces van een dier, waarbij karkas en slachtafval geïdentificeerd worden bewaard tot het moment van de PM keuring is aangebroken) mogelijk is
- C) Uitgestelde PM keuring kan niet worden aangevraagd door een slachthuis. De noodslachting heeft hierin een aparte status

- D) Op slachthuizen die als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren en gekweekt wild slachten worden de omstandigheden waaronder de PM keuring plaatsvindt op een aantal punten geüniformeerd

## 2.1 Slachthuizen in groep 1

Bij de slachthuizen in groep 1 zijn net als onder het huidige toezichtsregime de slachtsnelheden en slachtaantallen reden om permanent toezicht in te stellen. Naarmate er meer dieren geslacht worden en naarmate de slachtsnelheden hoger zijn moet het slachthuis in toenemende mate maatregelen nemen om het proces beheersbaar te houden. Een hogere mate van NVWA toezicht is hier een logisch antwoord op.

Tabel 1 toont de grens waarboven slachtsnelheden en/of aantallen per week resulteren in permanent toezicht.

### [Tabel 1: Rekentabel toezichtsprotocol](#)

Permanent toezicht houdt in dat de NVWA permanent aanwezig is gedurende het slachtproces. Het hangt o.a. van de bedrijfsgrootte en de bedrijfsvoering af hoeveel personeel de NVWA hiervoor inzet. Daarnaast kan de NVWA besluiten om buiten slachttijden bepaalde inspecties op een slachthuis uit te voeren.

## 2.2 Slachthuizen in groep 2

De nieuwe Controleverordening werkt met GVE normen uit VO (EG) 1099/2009 (Grootvee Eenheden, om slachtdieren onderling te kunnen vergelijken) en houdt zelf ook een aantal GVE normen aan. De normen voor pluimvee, lagomorphen en klein vrij wild zijn vervolgens herleid uit de in de verordening genoemde aantallen. In tabel 2 zijn de nieuwe GVE normen af te lezen.

Tabel 2: Grootvee eenheden (GVE) op basis van de nieuwe Controleverordening

<b>Diergroep gedomesticeerde hoefdieren</b>	<b>GVE</b>
Vleesvarkens	0,2
Zeugen en beren	0,2
Overige varkens	0,15
Paarden en ezels	1
Schapen en geiten	0,05
Rund > 1 jaar	1
Rund < 1 jaar	0,5
Waterbuffels	1

<b>Diergroep pluimvee en lagomorphen</b>	<b>GVE</b>
Vleeskuikens	0,0067
Kippen	0,0067
Eenden	0,0067
Duiven	0,0067
Kalkoenen	0,0067
Ganzen	0,0067
Fazanten	0,0067
Parelhoenders	0,0067
Patrijzen	0,0067

<b>Diergroep pluimvee en lagomorphen</b>	<b>GVE</b>
Kwartels	0,0067
Lagomorphen (tamme konijnen)	0,0067

<b>Diergroep gekweekt wild</b>	<b>GVE</b>
Gekweekte wilde zwijnen	0,15
Gekweekte damherten	0,05
Gekweekte edelherten	0,2
Gekweekte moeflons	0,05
Alpaca's	0,05
Lama's	0,2
Emoes en struisvogels	0,2

<b>Diergroep grof vrij wild</b>	<b>GVE</b>
Edelherten	0,2
Damherten	0,05
Reeën	0,05
Moeflons	0,05
Wilde zwijnen	0,2

<b>Klein vrij wild</b>	<b>GVE</b>
Hazen	0,0067
Konijnen	0,0067
Duiven	0,0067
Eenden	0,0067
Ganzen	0,0067
Fazanten	0,0067
Patrijzen	0,0067
Overig klein vrij wild	0,0067

Slachthuizen die meer dan 1000 GVE roodvlees en/of 150.000 stuks pluimvee, lagomorphen, klein vrij wild per jaar slachten, horen volgens de nieuwe Controleverordening onder permanent toezicht te vallen. De NVWA heeft echter gekozen voor een andere route, namelijk het gebruik maken van een mogelijkheid in deze wet om niet-permanent toezicht toe te staan bij hogere aantallen. De NVWA moet dan wel via haar risicoanalyse m.b.t. toezicht op slachthuizen bepalen wanneer permanent toezicht wél aan de orde moet zijn.

Deze mogelijkheid is er alleen voor slachthuizen waarbij slachting slechts tijdens een deel van de werkdag plaatsvindt, of tijdens de gehele werkdag maar niet op iedere werkdag van de week. Dit is bij de slachthuizen in groep 2 aan de orde. Groep 2 is daarom genotificeerd in Brussel voor niet-permanent toezicht, en de mate van toezicht zal vervolgens op basis van aanwezige risico's worden toegekend.

Als eerste heeft de NVWA slachtdieren ingedeeld in groepen met een laag of een verhoogd risico op gebied van diergezondheid, volksgezondheid en dierenwelzijn. Om genoemde risico's te verkleinen is bepaald dat specifieke risico diergroepen alleen onder permanent toezicht geslacht en PM gekeurd mogen worden. Andere diergroepen kunnen zonder permanent toezicht geslacht en PM gekeurd worden indien de aangevoerde kwaliteit hoog is: dit betekent dat per kwartaal de totale aanvoer in deze diergroep voor 95 % uit AM categorie 1 dieren bestaat. AM categorie 1 dieren zijn gezonde dieren zonder afwijkingen, of met een kleine afwijking die geen relevantie

heeft voor de PM keuringsbeslissing (hierbij moet worden gedacht aan steriele ontstekingen en oude littekens). De dierenarts die de AM keuring uitvoert, beoordeelt in welke AM categorie een slachtdier wordt ingedeeld.

In het nieuwe aanvraagformulier wordt deze toezicht systematiek doorgevoerd en is bekend of een diergroep met of zonder permanent toezicht geslacht moet worden. Het slachthuis kan de risicogroepen groeperen op een slachtdag om efficiënt te werken.

Tabel 3 toont de diergroepen met risico indeling en bijbehorend toezichtsregime. De diergroepen zijn in beginsel ingedeeld op basis van risico. Hierbij is de grote lijn dat diergroepen die primair zijn gehouden voor het doel vleesproductie als diergroepen met laag risico worden gezien. Diergroepen die "uitstoot" zijn m.b.t. hun primaire doel (bv melkgift, reproductie, verdere opfok of afmest) zijn diergroepen met verhoogd risico. Binnen diergroepen is er soms een extra verdeling gemaakt op leeftijd, bv bij de geiten en de runderen. Dit heeft te maken met het feit dat de wetgeving de NVWA verplicht om een bepaalde leeftijdsgrens aan te houden voor rapportage van gegevens of keuringsregime.

Tabel 3: Groep 2 slachthuizen: diergroepen met toezichtsregime

<b>Laag risico diergroepen</b>	<b>Nadere toelichting</b>	<b>Permanent toezicht</b>
Vleesvarkens	Slachtvarkens van rond de zes maanden oud. Dit betreft ook de langzame groeiers die als hobbyvarken worden gehouden.	Nee, indien $\geq 95\%$ van de diergroep per kwartaal AM categorie 1 is
Paarden en ezels	Gedomesticeerde paarden en ezels	Nee, indien $\geq 95\%$ van de diergroep per kwartaal AM categorie 1 is
Geiten $\geq 1$ jaar, overige rassen	Geiten $> 1$ jaar, niet melktypisch	Nee, indien $\geq 95\%$ van de diergroep per kwartaal AM categorie 1 is
Geit $\geq 6$ maanden $< 1$ jaar	Geen specificatie behalve leeftijd	Nee, indien $\geq 95\%$ van de diergroep per kwartaal AM categorie 1 is
Geit $\geq 6$ weken $< 6$ maanden	Geen specificatie behalve leeftijd	Nee, indien $\geq 95\%$ van de diergroep per kwartaal AM categorie 1 is
Schapen $\geq 1$ jaar oud	Geen specificatie behalve leeftijd	Nee, indien $\geq 95\%$ van de diergroep per kwartaal AM categorie 1 is
Schapen $< 1$ jaar oud	Geen specificatie behalve leeftijd	Nee, indien $\geq 95\%$ van de diergroep per kwartaal AM categorie 1 is
Runderen $\geq 20$ maanden: vleesrunderen	Vleestypische runderen, dubbeldoel dieren	Nee, indien $\geq 95\%$ van de diergroep per kwartaal AM categorie 1 is
Runderen $\geq 12 < 20$ maanden: vleesrunderen	Vleestypische runderen, dubbeldoel dieren	Nee, indien $\geq 95\%$ van de diergroep per kwartaal AM categorie 1 is

<b>Laag risico diergroepen</b>	<b>Nadere toelichting</b>	<b>Permanent toezicht</b>
Kalveren $\geq 8 < 12$ maanden: regulier vleeskalf	"Z" kalveren, opfok voor gebruiksdoel vleesproductie	Nee, indien $\geq 95\%$ van de diergroep per kwartaal AM categorie 1 is
Kalveren $\geq 6$ weken $< 8$ maanden: regulier vleeskalf	"V" kalveren, opfok voor gebruiksdoel vleesproductie	Nee, indien $\geq 95\%$ van de diergroep per kwartaal AM categorie 1 is
Waterbuffels	Waterbuffel, ongeacht leeftijd. Keuring is rundermethode, die wel leeftijdsafhankelijk is	Nee, indien $\geq 95\%$ van de diergroep per kwartaal AM categorie 1 is
Gekweekte wilde zwijnen	Gekweekt wild	Nee, indien $\geq 95\%$ van de diergroep per kwartaal AM categorie 1 is
Gekweekte damherten	Gekweekt wild	Nee, indien $\geq 95\%$ van de diergroep per kwartaal AM categorie 1 is
Gekweekte edelherten	Gekweekt wild	Nee, indien $\geq 95\%$ van de diergroep per kwartaal AM categorie 1 is
Gekweekte moeflons	Gekweekt wild	Nee, indien $\geq 95\%$ van de diergroep per kwartaal AM categorie 1 is
Alpaca's	Gekweekt wild	Nee, indien $\geq 95\%$ van de diergroep per kwartaal AM categorie 1 is
Lama's	Gekweekt wild	Nee, indien $\geq 95\%$ van de diergroep per kwartaal AM categorie 1 is
Emoes en struisvogels	Gekweekt wild	Nee, indien $\geq 95\%$ van de diergroep per kwartaal AM categorie 1 is

<b>Verhoogd risico diergroepen</b>	<b>Nadere toelichting</b>	<b>Permanent toezicht</b>
Zeugen en beren	Varkens die voor gebruiksdoel fokkerij werden bestemd, pathologie te verwachten	Ja
Overige varkens	Varkens die vóór de gangbare leeftijd van rond de zes maanden voor de slacht worden aangeboden, waaronder speenbiggen; pathologie te verwachten	Ja, in bedrijven met "toestemming om varkenskarkassen niet te splitsen". Bij de andere slachthuizen: nee, indien $\geq 95\%$ per kwartaal AM cat 1
Geiten $\geq 1$ jaar, melktypisch	Melkgeiten $\geq 1$ jaar. Reden voor slacht is meestal een aandoening waardoor gebruiksdoel fokkerij/melkerij niet meer haalbaar is; pathologie te verwachten	Ja
Geit < 6 wkn	Geitenbokjes en -lammeren, uitstoot van de melkgeitenhouderij	Ja
Runderen $\geq 20$ maanden: melktypische runderen	Runderen, uitstoot van de melkveehouderij, pathologie te verwachten en medicijngebruik kan aan de orde zijn	Ja
Runderen $\geq 12 < 20$ maanden: melktypische runderen	Runderen, uitstoot van de melkveehouderij, pathologie te verwachten en medicijngebruik kan aan de orde zijn	Ja
Kalveren $\geq 8 < 12$ maanden: uitstoot vleeskalf	Kalveren, uitstoot van de melkveehouderij en kalvermesterij, vaak aangevoerd in kleine koppels, pathologie te verwachten en medicijngebruik kan aan de orde zijn	Ja
Kalveren $\geq 6$ weken < 8 maanden: uitstoot vleeskalf	Kalveren, uitstoot van de melkveehouderij en kalvermesterij, vaak aangevoerd in kleine koppels, pathologie te verwachten en medicijngebruik kan aan de orde zijn	Ja
Kalveren < 6 weken "Nuka"	Kalveren, rechtstreekse uitstoot van de melkveehouderij, pathologie te verwachten	Ja

Het slachthuis heeft, door te sturen op de aanvoer van slachtdieren, voor een groot gedeelte zelf in de hand welk toezicht van toepassing is.

Naast de risicobeoordeling van de slachtdieren worden tevens de prestaties van het slachthuis beoordeeld. Dit gebeurt via een bonus-malus systeem waarbij punten worden toegekend op de risicogebieden: beheerspunten proces, hygiëne, welzijn, tracering, historie en diergezondheid (R&O).

Als een bedrijf zelf maatregelen neemt om de aanwezige risico's te beheersen, dan kan dat leiden tot punten (bonus). Bedrijfsprocessen die extra risico's met zich meebrengen en problemen met de naleving van wettelijke regels leveren puntenaftrek op (malus). Indien het bedrijf in punten boven een bepaalde norm komt, dan wordt permanent toezicht ingesteld gedurende het gehele slachtproces, ongeacht de diergroep die er geslacht wordt. Daarnaast kan de NVWA altijd besluiten om buiten de aangevraagde slachttijden bepaalde inspecties op een slachthuis uit te voeren.

## 2.3 Slachthuizen in groep 3

Indien een slachthuis minder dan 1000 GVE roodvlees en/of 150.000 stuks pluimvee, lagomorphen, klein vrij wild per jaar slacht, valt het in groep 3. De variatie in bedrijfsgrootte in deze groep is groot. Het bevat bedrijven die 2 runderen per maand slachten maar ook bedrijven die 999 GVE per jaar slachten. Dit vraagt om maatwerk.

Tabel 1 toont de grenzen waarboven slachtsnelheden en/of aantallen per week resulteren in zogenaamd hoogfrequent of laagfrequent toezicht. De slachthuizen die op basis van tabel 1 vallen onder hoogfrequent toezicht, noemen we slachthuizen in **groep 3a**. De slachthuizen die op basis van tabel 1 vallen onder laagfrequent toezicht, noemen we slachthuizen in **groep 3b**.

Maatwerktoezicht houdt voor de **groep 3a** bedrijven in, dat dezelfde systematiek wordt gevolgd voor de slachthuizen in groep 2. Dat wil zeggen dat tabel 3 wordt gevolgd in het bepalen of permanent toezicht nodig is bij het slachten van bepaalde diergroepen. En dat het bonus-malus systeem gevolgd wordt om te bepalen of er meer toezicht nodig is. Het volgen van dezelfde systematiek als voor groep 2 wordt gerechtvaardigd doordat de NVWA het risico wil verkleinen dat verhoogd risico diergroepen zich gaan verplaatsen naar slachthuizen die net onder de grens van groep 2 slachten en er relatief weinig toezicht is ingeregeld.

Voor bedrijven in **groep 3b** kiest de NVWA ook voor maatwerktoezicht. Het volgen van de systematiek voor groep 2 slachthuizen wordt hier als hulpmiddel gebruikt door de bedrijvenbeheerder, senior toezichthoudend dierenarts en teamleider om te bepalen of meer toezicht bovenop de basisfrequentie noodzakelijk is. De basisfrequentie voor groep 3b is naar analogie met toezicht onder VO (EG) 854/2004 vooralsnog op maandelijks gezet.

## 2.4 Samenvatting toezicht systematiek

Samengevat houden de nieuwe wettelijke regels het volgende voor slachthuizen voor gedomesticeerde hoefdieren en gekweekt wild op het gebied van toezicht in:

- Een slachthuis valt in groep 1 (permanent toezicht) op basis van slachtaantallen per week, slachtsnelheden en het feit dat het slachtproces op continue basis plaatsvindt; Slachthuizen in groep 2 en 3 kunnen door het sturen op aangevoerde diergroepen, hun aantallen en kwaliteit bij aanvoer, slachtsnelheden, risicovolle bedrijfsprocessen en naleving van wettelijke regels een hoge mate van invloed uitoefenen op het toezicht wat de NVWA instelt.

## 2.5 PM keuring in alle slachthuizen roodvlees

### 2.5.1 Keuringsmethodiek

Zoals in het begin van dit document vermeld is, worden de dieren die onder permanent toezicht geslacht worden via de inline PM keuringsmethode gekeurd door KDS. Dat houdt in dat slachthuizen in groep 1 deze methode moeten implementeren, al zullen de meeste bedrijven dit al gerealiseerd hebben. Er zullen echter ook slachthuizen in groep 2 en 3 zijn die verhoogd risico diergroepen slachten, die deze keuringsmethode moeten inregelen.

Stationaire PM keuring door KDS is alleen mogelijk in slachthuizen in groep 2 en 3 die laag risico diergroepen slachten, en de stationaire PM keuring voldoende kunnen faciliteren. In tabel 4 zijn de mogelijkheden voor stationaire PM keuring per diergroep weergegeven.

Tabel 4: Mogelijkheden stationaire PM keuring

<b>Laag risico diergroepen</b>	<b>Nadere toelichting</b>	<b>Stationaire PM Slachthuizen gr 2 en gr 3</b>
Vleesvarkens	Slachtvarkens van rond de zes maanden oud. Dit betreft ook de langzame groeiers die als hobbyvarken worden gehouden.	Ja, indien $\geq 95$ % per kwartaal AM categorie 1 en geen permanent toezicht tijdens het slachten
Paarden en ezels	Gedomesticeerde paarden en ezels	Ja, indien $\geq 95$ % per kwartaal AM categorie 1 en geen permanent toezicht tijdens het slachten
Geiten $\geq 1$ jaar, overige rassen	Geiten $> 1$ jaar, niet melktypisch	Ja, indien $\geq 95$ % per kwartaal AM categorie 1 en geen permanent toezicht tijdens het slachten
Geit $\geq 6$ maanden $< 1$ jaar	Geen specificatie behalve leeftijd	Ja, indien $\geq 95$ % per kwartaal AM categorie 1 en geen permanent toezicht tijdens het slachten
Geit $\geq 6$ weken $< 6$ maanden	Geen specificatie behalve leeftijd	Ja, indien $\geq 95$ % per kwartaal AM categorie 1 en geen permanent toezicht tijdens het slachten
Schapen $\geq 1$ jaar oud	Geen specificatie behalve leeftijd	Ja, indien $\geq 95$ % per kwartaal AM categorie 1 en geen permanent toezicht tijdens het slachten
Schapen $< 1$ jaar oud	Geen specificatie behalve leeftijd	Ja, indien $\geq 95$ % per kwartaal AM categorie 1 en geen permanent toezicht tijdens het slachten
Runderen $\geq 20$ maanden: vleesrunderen	Vleestypische runderen, dubbeldoel dieren	Ja, indien $\geq 95$ % per kwartaal AM categorie 1 en geen permanent toezicht tijdens het slachten
Runderen $\geq 12 < 20$ maanden: vleesrunderen	Vleestypische runderen, dubbeldoel dieren	Ja, indien $\geq 95$ % per kwartaal AM categorie 1 en geen permanent toezicht tijdens het slachten
Kalveren $\geq 8 < 12$ maanden: regulier vleeskalf	"Z" kalveren, opfok voor gebruiksdoel vleesproductie	Ja, indien $\geq 95$ % per kwartaal AM categorie 1 en geen permanent toezicht tijdens het slachten



<b>Laag risico diergroepen</b>	<b>Nadere toelichting</b>	<b>Stationaire PM Slachthuizen gr 2 en gr 3</b>
Kalveren $\geq$ 6 weken < 8 maanden: regulier vleeskalf	"V" kalveren, opfok voor gebruiksdoel vleesproductie	Ja, indien $\geq$ 95 % per kwartaal AM categorie 1 en geen permanent toezicht tijdens het slachten
Waterbuffels	Waterbuffel, ongeacht leeftijd. Keuring is rundermethode, hier leeftijd wel van belang.	Ja, indien $\geq$ 95 % per kwartaal AM categorie 1 en geen permanent toezicht tijdens het slachten
Gekweekte wilde zwijnen	Gekweekt wild	Ja, indien $\geq$ 95 % per kwartaal AM categorie 1 en geen permanent toezicht tijdens het slachten
Gekweekte damherten	Gekweekt wild	Ja, indien $\geq$ 95 % per kwartaal AM categorie 1 en geen permanent toezicht tijdens het slachten
Gekweekte edelherten	Gekweekt wild	Ja, indien $\geq$ 95 % per kwartaal AM categorie 1 en geen permanent toezicht tijdens het slachten
Gekweekte moeflons	Gekweekt wild	Ja, indien $\geq$ 95 % per kwartaal AM categorie 1 en geen permanent toezicht tijdens het slachten
Alpaca's	Gekweekt wild	Ja, indien $\geq$ 95 % per kwartaal AM categorie 1 en geen permanent toezicht tijdens het slachten
Lama's	Gekweekt wild	Ja, indien $\geq$ 95 % per kwartaal AM categorie 1 en geen permanent toezicht tijdens het slachten
Emoes en struisvogels	Gekweekt wild	Ja, indien $\geq$ 95 % per kwartaal AM categorie 1 en geen permanent toezicht tijdens het slachten

<b>Verhoogd risico diergroepen</b>	<b>Nadere toelichting</b>	<b>Stationaire PM slachthuizen gr 2 en gr 3a</b>	<b>Stationaire PM Slachthuizen gr 3b</b>
Zeugen en beren	Varkens die voor gebruiksdoel fokkerij werden bestemd, pathologie te verwachten	nee	Ja, indien $\geq 95$ % per kwartaal AM categorie 1 en geen permanent toezicht tijdens het slachten
Overige varkens	Varkens die vóór de gangbare leeftijd van rond de zes maanden voor de slacht worden aangeboden, waaronder speenbiggen; pathologie te verwachten	ja, indien AM cat 1, alleen in bedrijven zonder "toestemming om varkensarkassen niet te splitsen"	ja, indien AM cat 1, alleen in bedrijven zonder "toestemming om varkensarkassen niet te splitsen"
Geiten $\geq 1$ jaar, melktypisch	Melkgeiten $\geq 1$ jaar. Reden voor slacht is meestal een aandoening waardoor gebruiksdoel fokkerij/melkerij niet meer haalbaar is; pathologie te verwachten	nee	Ja, indien $\geq 95$ % per kwartaal AM categorie 1 en geen permanent toezicht tijdens het slachten
Geit < 6 wkn	Geitenbokjes en -lammeren, uitstoot van de melkgeitenhouderij	nee	nee
Runderen $\geq 20$ maanden: melktypische runderen	Runderen, uitstoot van de melkveehouderij, pathologie te verwachten en medicijngebruik kan aan de orde zijn	nee	Ja, indien $\geq 95$ % per kwartaal AM categorie 1 en geen permanent toezicht tijdens het slachten
Runderen $\geq 12 < 20$ maanden: melktypische runderen	Runderen, uitstoot van de melkveehouderij, pathologie te verwachten en medicijngebruik kan aan de orde zijn	nee	Ja, indien $\geq 95$ % per kwartaal AM categorie 1 en geen permanent toezicht tijdens het slachten
Kalveren $\geq 8 < 12$ maanden: uitstoot vleeskalf	Kalveren, uitstoot van de melkveehouderij en kalvermesterij, vaak aangevoerd in kleine koppels, pathologie te verwachten en medicijngebruik kan aan de orde zijn	nee	Ja, indien $\geq 95$ % per kwartaal AM categorie 1 en geen permanent toezicht tijdens het slachten
Kalveren $\geq 6$ weken < 8	Kalveren, uitstoot van de melkveehouderij	nee	Ja, indien $\geq 95$ % per kwartaal AM categorie 1

<b>Verhoogd risico diergroepen</b>	<b>Nadere toelichting</b>	<b>Stationaire PM slachthuizen gr 2 en gr 3a</b>	<b>Stationaire PM Slachthuizen gr 3b</b>
maanden: uitstoot vleeskalf	en kalvermesterij, vaak aangevoerd in kleine koppels, pathologie te verwachten en medicijngebruik kan aan de orde zijn		en geen permanent toezicht tijdens het slachten
Kalveren < 6 weken "Nuka"	Kalveren, rechtstreekse uitstoot van de melkveehouderij, pathologie te verwachten	nee	nee

## 2.5.2 Tijdstip van PM keuren

In de Nederlandse roodvleesslachthuizen wordt de PM keuring in principe uitgevoerd door officiële assistenten van de KDS. De inline PM keuring vindt direct in aansluiting op het uitslachten van de slachtdieren plaats. Stationaire PM keuring vindt plaats op de dag van slachten, echter voordat het gehele slachtproces is afgerond. Deze mag door de officiële assistent van KDS worden uitgevoerd in tegenstelling tot de uitgestelde PM keuring (na afloop van het gehele slachtproces) die volgens de nieuwe regels alleen door een officiële dierenarts mag worden uitgevoerd. In tegenstelling tot de situatie in sommige andere lidstaten wordt deze methodiek in Nederland vanwege capaciteits- en kostenredenen niet structureel ingevoerd. Om KDS in de gelegenheid te stellen de stationaire PM keuring uit te voeren, zal het aanvraagformulier zodanig worden ingericht dat slachthuizen geen uitgestelde PM keuring kunnen aanvragen.

De regels voor het aanvragen en het PM keuren van noodslachtingen wijzigen in principe niet onder de nieuwe Controleverordening. Wel is het zo dat de AM keuring van noodslachtingen op het bedrijf alleen door officiële of erkende dierenartsen mogen worden uitgevoerd. Per 14 december zijn alle in Nederland geregistreerde dierenartsen voorlopig generiek erkend voor deze taak.

## 2.5.3 Uniformeren PM keuringsomstandigheden

De minimale eisen voor de PM keuringsomstandigheden worden in het voorjaar van 2020 tegelijk van kracht met de nieuwe regels van de Controleverordening voor toezicht.

## 2.6 Tijdsfad

### 2.6.1 Vanaf 14 december 2019

Vanaf 14 december 2019 zijn de slachthuizen in groep 2 genotificeerd in Brussel, waarbij is gesteld dat het permanente toezicht op basis van aanwezige risico's zal worden toegekend. Omdat het niet mogelijk is gebleken om het nieuwe toezicht systeem voor 14 december 2019 te verankeren in nationale werkwijzen en registratiesystemen, blijft de huidige risico analyse van kracht, zolang uitrol van de nieuwe systematiek nog niet is voltooid. Tot dat moment zal de NVWA de onderdelen keuring en toezicht blijven uitvoeren op de huidige gangbare wijze.

Vanaf 14 december 2019 zal de dierenarts de keuringsbeslissing nemen op basis van de nieuwe Controleverordening. Dat houdt voor roodvleesslachthuizen en wildbewerkingsinrichtingen in dat de VOS-lijst die het bedrijf krijgt uitgereikt een andere lay-out zal hebben. De afkeurbewijzen bij het slachten van pluimvee wijzigen vooralsnog niet.

## 2.6.2 Vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari zal de NVWA de nieuwe GVE normen gebruiken voor het bepalen van het toezicht. Voor de facturering worden vooralsnog de huidige GVE normen gehanteerd.

## 2.6.3 Vanaf 1 maart 2020

Bij slachthuizen waar geen volledig permanent toezicht plaatsvindt wordt er gewerkt met stallijst en combiformulier om de gegevens van de AM en PM keuring vast te leggen. Vanaf 1 maart 2020 wordt er gewerkt met nieuwe combiformulieren, waar de nieuwe diergroepen in verwerkt zijn. Deze combiformulieren zijn vanaf 1 januari 2020 te bestellen door een mail te sturen aan [exportpaardenmexico@nvwa.nl](mailto:exportpaardenmexico@nvwa.nl), o.v.v. bestelling combiformulieren. Dit is het spoed mailadres van de facilitaire dienst NVWA.

## 2.6.3 Najaar 2020

Zodra de nationale werkwijzen en registratiesystemen gereed zijn voor de nieuwe toezicht- en keuringssystematiek en de basiseisen van de PM keuringsomstandigheden zijn vastgesteld, wordt de nieuwe systematiek uitgerold. Er worden in overleg met de brancheorganisaties mogelijk nog wijzigingen op detailniveau doorgevoerd. De nieuwe werkwijze wordt tijdig met de brancheverenigingen besproken en de slachthuizen worden geïnformeerd. Tevens zal de NVWA website worden geactualiseerd.