



**NVWA algemeen**

Catharijnesingel 59  
3511 GG Utrecht  
Postbus 43006  
3540 AA Utrecht  
www.nvwa.nl

**Contactpersoon**

T 088 223 33 33  
F 088 223 33 34  
info@nvwa.nl

**Datum**

31 maart 2021

# informatieblad

---

**Titel**           Maatregelen bij bezoek medewerker NVWA, veilig samenwerken tijdens de Coronapandemie

---

## **NVWA- VERKLARING VEILIG WERKEN TIJDENS DE CORONA PANDEMIE**

### **Achtergrond**

Sinds februari vorig jaar hebben we te maken met de gevolgen van de Coronapandemie. Voor iedereen heeft dat grote invloed op de manier waarop we veilig met elkaar kunnen samenwerken. Medewerkers van de NVWA verplaatsen zich voor hun werk regelmatig van bedrijf naar bedrijf, waarbij meerdere contacten met mensen plaats vinden. Om verspreiding van het virus te voorkomen is strikte naleving van preventieve maatregelen van groot belang.

Om de mensen in uw bedrijf en onze medewerkers zo goed mogelijk te beschermen volgt de NVWA nauwgezet alle RIVM maatregelen en zijn werkinstructies hierop aangepast.

Hierbij verzoeken we ook u om de onderstaande maatregelen in acht te nemen:

### **Maatregelen**

- Houd voldoende afstand (richtlijn minimaal 1,5 meter) tot de NVWA-medewerker. Waar de inrichting van de werksituatie deze afstand niet toelaat, wordt van u een maximale inspanning gevraagd de afstand zo groot mogelijk te maken, eventueel door processen of omstandigheden anders in te richten en aanvullende maatregelen te nemen om besmettingsrisico tegen te gaan.
- Zorg dat er een mogelijkheid is voor de medewerker om de handen te desinfecteren bij het betreden en het verlaten van uw bedrijf.
- Geef de medewerker van de NVWA geen hand.
- Zorg voor een goed functionerende handenwasgelegenheid met voldoende zeep.
- Medewerkers met verkoudheidsklachten<sup>1</sup>, koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid moeten thuis te blijven. Bij aanwezigheid van medewerkers, die deze symptomen vertonen is de NVWA-medewerker gemachtigd te vertrekken van uw bedrijf.
- Wanneer een medewerker (administratieve) werkzaamheden op het bedrijf verricht:

---

<sup>1</sup> Verkoudheidsklachten zijn: neusverkoudheid, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius

- Een werkplek, waarbij het aantal aanwezige mensen maximaal beperkt is;
- De apparatuur en de werkplek waar de NVWA-medewerker indien noodzakelijk gebruik van maakt op uw bedrijf graag zo hygiënisch mogelijk houden.
- Een afstand van minimaal 1,5 meter tot de NVWA-medewerker moet in deze ruimte gerealiseerd kunnen worden.

### **Veilig samenwerken tijdens de coronapandemie**

U kunt als bedrijf van de NVWA en haar medewerkers verwachten dat zij zich houden aan de RIVM-richtlijnen en NVWA-werkinstructies en protocollen. Daarin wordt medewerkers opgedragen preventieve maatregelen in acht te nemen, wordt beschreven hoe zij moeten omgaan met het melden van symptomen van eventuele aandoeningen en/of dragerschap van ziekteverwekkers die een risico kunnen vormen voor de gezondheid van anderen, voor de voedselveiligheid of voor diergezondheid en de acties die hierop dienen te worden genomen. Daarmee wordt recht gedaan aan de verplichting van de exploitant om risico's te inventariseren en uit te sluiten, en zijn plicht om onbelemmerd toegang te verlenen aan medewerkers van de NVWA of anderen die werken of toezicht houden in opdracht van de NVWA.

De NVWA hanteert het beleid dat van de medewerkers van de NVWA niet kan worden geëist dat medewerking wordt verleend aan het verstrekken van gegevens met betrekking tot de gezondheidssituatie (zoals bijvoorbeeld door het afnemen van snel testen, het opnemen van de lichaamstemperatuur dan wel het laten tekenen van gezondheidsverklaringen). Daarmee beschermt de NVWA de privacy en medische gegevens van zijn medewerkers.

De medewerkers van de NVWA dienen zich te houden aan de RIVM- en NVWA-protocollen en werkinstructies, in combinatie met de eerdergenoemde maatregelen. Hiermee sluiten we samen, voor u als bedrijf en voor alle betrokken medewerkers het risico op verspreiding zoveel als mogelijk uit.

**HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING!**