

# JOURNAAL

**Chronologisch overzicht van alle gebeurtenissen (inspecties en andere activiteiten), contactmomenten (in persoon en telefonisch) en correspondentie (e-mail, faxen, brieven, waarschuwingen, beschikkingen) die de relatie vormen tussen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het geïnspecteerde bedrijf**

Dossier van bedrijf (handelsnaam):	De Witte Zwaan
Inschrijfnummer Kvk en naam:	54705185
Rechtsvorm:	B.V.
Naam ondernemer:	De Witte Zwaan B.V. [REDACTED]
Adres:	Dorpsstraat vo Steenstraat 8, 3732 HJ De Bilt
Inspectielocatie	
@-mail	<a href="mailto:info@witte-zwaan.nl">info@witte-zwaan.nl</a>
Telefoonnummer:	[REDACTED]
Tijdvak:	Vanaf 6 juli 2016
Bedrijf beschikt over de ruimten:	Keuken en kelder.
Veiligheid:	

**Dossiereigenaar:** [REDACTED]

## Plattegrond van het bedrijf

2 <sup>de</sup> Nazorg inspectie			
Datum	dinsdag 6 maart 2018		
Inspecteur 9	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Inspecteur 9	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Gesproken met	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
RvB nummer	-		
SW nummer	-		
Hygiëne	Geen opmerking		
Bouwkunde	Geen opmerking		
Ongedierte	Geen opmerking		
Temperatuur	Geen opmerking		
HACCP	Geen opmerking		

Overige opmerkingen	Bedrijf heeft half november 2017 brand in de keuken gehad, daarna 6 weken dicht. Nu gehele nieuwe keuken.	
Vervolgstap	Terug naar regulier toezicht	

Contactmoment			
Datum	dinsdag 12 september 2017		
Soort contact	Telefonisch contact		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			Inspecteur Zuid
Kies een item.			
Brief verstuurd naar			
Overige opmerkingen	<div> heeft een voornemen tot boete oplegging gekregen. Dit is onterecht. Contact opgenomen met TBM, , om dit voornemen in te laten trekken.  op 13-9 telefonisch op de hoogte gebracht van het feit dat het voornemen wordt ingetrokken en dat hij hiervan een brief ontvangt. Contact opgenomen met inspecteur om de status van het wijzigingsformulier na te gaan.</div>		

#### Opmerking bij uitreiking LOD op maandag 28 augustus 2017

Inspecteur:

Bij de uitreiking van LOD aanwezig

heeft de bereidingswijze van "sereh" uitgelegd. Hij deelde mede dat na verhitting van de saus nog citroensap en citroenrasp aan de saus wordt toegevoegd. Hij deelde tevens mede dat ten tijde van de inspectie dit niet ter sprake was gekomen omdat hij dacht dat die toevoeging niet belangrijk was voor het monsteronderzoek.

Uit deze verklaring bleek dat de sereh niet als Richtwaardemonster genomen had moeten/mogen worden.

Na telefonisch overleg met en later met TBM is besloten de beschikking met LOD niet op te leggen en dus niet uit te reiken.

Het mutatieformulier "wijziging maatregel" is ingevuld en in gang gezet.

Het bedrijf gaat derhalve door naar de 2<sup>e</sup> nazorg.

#### Beschikking met LOD

Datum	maandag 28 augustus 2017		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			Inspecteur Zuid

Gesproken met	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Speciale afspraken m.b.t. beschikking	Lijst met erkende adviesbureaus per mail gezonden.		

1 <sup>ste</sup> Nazorg inspectie			
Datum	donderdag 24 augustus 2017		
Inspecteur 9	■■■■■	■■■■■	Inspecteur Zuid
Inspecteur 9	■■■■■	■■■■■	Inspecteur Zuid
Gesproken met	■■■■■	■■■■■	■■■■■
RvB nummer			
SW nummer			
Hygiëne	Geringe overtreding	Geen	Enkele mk in kelder. Vet onder fornuis.
Bouwkunde	Geringe overtreding	Geen	Enkele wandtegeltjes achter salamander kapot
Ongedierte	Geen opmerking	Geen	
Temperatuur	Geen opmerking	Geen	
HACCP	Geen opmerking	Geen	
Overige opmerkingen			
RW monster 1	89469015	RvB	sereh
RW monster 2			
Vervolgstap	<b>2de nazorginspectie</b>	Na bereiding heeft de ondernemer nog citroenrasp en citroensap toegevoegd. Derhalve RvB ingetrokken.	
Is de logger uitgelezen?		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Voldoet deze?		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

2 <sup>de</sup> Marsroute inspectie			
Datum	dinsdag 27 juni 2017		
Inspecteur 9	■■■■■	■■■■■	Inspecteur Zuid
Inspecteur 9	■■■■■	■■■■■	Inspecteur Zuid
Gesproken met	■■■■■	■■■■■	■■■■■
RvB nummer			
SW nummer			
Hygiëne	Geen opmerking	Geen	
Bouwkunde	Geen opmerking	Geen	
Ongedierte	Geen opmerking	Geen	

Temperatuur	Geen opmerking	Geen	
HACCP	Geen opmerking	Geen	
Overige opmerkingen	Keuken, koelcel en kelder waren schoon.		
RW monster 1	89242894		Sereh
RW monster 2			
Vervolgstap	1ste nazorginspectie		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

BaH Gesprek			
Datum	woensdag 7 juni 2017		
Medewerker TBM			
Inspecteur 10			
Inspecteur 9		Joost B.	Inspecteur Zuid
Juiste procedure gevolgd?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Geen stappen overgeslagen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	
Termijnen niet overschreden?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	
Alle documenten aanwezig?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen	Het RvB is reeds opgenomen in ISI terwijl het nog moet worden aangepast. Als adres mag Dorpsstraat 8 worden aangehouden. Terugzetten zal worden aangevraagd bij TA. Vervolgens is per abuis door TA het RvB ingetrokken. Dit kan niet worden teruggedraaid. Daarom besloten om een nieuwe inspectie te boeken in ISI op dezelfde dag en tijd en in het opmerkingenveld de tekst van het RvB te plakken. Tevens in ISI in het info-veld vermeld dat de maatregel per abuis is ingetrokken den daarom er een extra inspectie is geboekt op dezelfde dag.		
Vindt er een uitreiking plaats?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Uitreiking			
Uitreiking voornemen	vrijdag 9 juni 2017		
Plaats uitreiking	Inspectielocatie		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			Inspecteur Zuid
Aan wie is de beschikking uitgereikt?			
Is de beschikking betekend?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

Is de beschikking toegelicht?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Overige opmerkingen		

## 2de Nazorg

**Datum:** 1 juni 2017

**Inspecteurs:** [REDACTED]

**Gesproken met:** [REDACTED]

**BR-nummer:** 281851399

**SW-nummer:**

**Kort verslag:**

*Hygiëne onvoldoende. RvB opgemaakt.*

*Bouwkunde voldoende*

*Ongedierte onbeheerst. Wering/bestrijding muizen. Opmerking. Geringe overtreding*

*Temperatuur te hoog (saladiere). Mogelijk incident. Opmerking. Geringe overtreding*

*Code HACCP redelijk. Uitgezonderd verlengingen tht en sous vide bereidingen. Opmerking.*

## **1ste Nazorg**

**Datum:** 10-11-2016

**Inspecteurs:** [REDACTED]

**Gesproken met:** [REDACTED]

**BR-nummer:**

**SW-nummer:**

**Kort verslag:**

*Hygiëne in orde.*

*Bouwkunde in orde.*

*Ongedierte tijdens de inspectie niets aangetroffen.*

*Temperatuur in orde.*

*Code HACCP in orde.*

Richtwaarde monster genomen, indien monster goed dan bedrijf naar tweede nazorg

14-11-2016. Monster was in orde. Het bedrijf kan naar de 2e nazorg.

## **1ste marsroute inspectie**

**Datum:** 6-9-2016

**Inspecteurs:** [REDACTED]

**Gesproken met:** [REDACTED]

**BR-nummer:** nvt

**SW-nummer:** 283180620 (hyg. Code)

**Kort verslag:**

*Hygiëne – vloer onder het fornuis onvoldoende schoon.*

*Bouwkunde in orde*

*Ongedierte in orde.*

*Temperatuur in orde.*

*Code HACCP zie SW*

*Het bedrijf kan naar de 1<sup>e</sup> nazorg.*

## **Gesprek ondernemer**

**Datum:** 18 augustus 2016

**Deelnemers NVWA:** [REDACTED]

**Gesproken met:** [REDACTED]

**Korte weergave van het gesprek:** traject VeTo besproken en verkort schema meegegeven. Openbaarmaking en WOB uitgelegd.

1. De afspraken die u met ons gemaakt heeft zijn:

- *U gaat het bedrijf schoonmaken en schoonhouden,*
- *U werkt volgens de nieuwste Hygiënenecode voor de Horeca,*
- *Bij de volgende inspectie is alles in orde.*

*Na 1 september 2016 komen inspecteurs een inspectie uitvoeren.  
Planner ingelicht*

---

### **Historie**

#### **3<sup>e</sup> RvB**

Datum: 6 juli 2016

Maatregelnummer: 282710364

Tekortkoming: vuile bedrijfsruimte (vloer, leidingen, wand, verdamper vuil)

Overtreding: artikel 4, 2e lid, juncto bijlage II, hoofdstuk I, punt 1 onder a Vo 852

#### **2<sup>e</sup> RvB**

Datum: 1 april 2016

Maatregelnummer: 280420460

Tekortkoming: vuile apparatuur (rekken, wanden en verdamper koelcel)

Overtreding: Artikel 4, 2e lid, juncto bijlage II, hoofdstuk V, punt 1 onder a Vo 852

#### **1<sup>e</sup> RvB**

Datum: 28 januari 2016

Maatregelnummer: 280221152

Tekortkoming: Vuil bedrijfsruimte (vloeren en koelcel) en vuile apparatuur (koelwerkbank)

Overtreding: artikel 4, 2<sup>e</sup> lid, juncto bijlage II, hoofdstuk I, punt 1 onder a Vo 852

Artikel 4, 2<sup>e</sup> lid, juncto bijlage II, hoofdstuk V, punt 1 Vo 852

---