



Versie 1.00

Journal Verscherpt toezicht


| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
| Naam inspectielocatie | Delicatesse Trattoria "Da Angelo" | | |
| Dossiereigenaar | | | |
| Adres | Hoogstraat 158 | | |
| Postcode | Plaats | 3131 BR Vlaardingen | |
| Correspondentieadres | | | |
| Telefoonnummer | | | |
| Mobiel nummer | | | |
| Email adres | | | |
| Openingstijden | | | |
| Website | | | |
| KvK Naam | Uit KvK 10-10-2017 | | |
| KvK nummer | iii | | |
| Naam bestuurder | | | |
| Naam 2 ^{de} bestuurder | | | |
| Rechtsvorm | EZ | | |
| Datum 3 ^{de} RvB | 7 juni 2016 | | |
| Ruimten | | | |
| Veiligheid | | | |



Om een nieuwe stap in het journaal in te voegen:

- Zet de cursor onder deze uitleg
- Kies de benodigde stap uit het drop down-menu [Snelonderdelen] in het tabblad [Invoegen].

LET OP!! OPSLAAN ALS "WORD DOCUMENT MET INGESCHAKELDE MACRO'S". Klik op het drop down menu, zie pijl).



| 2 ^{ste} Marsroute inspectie | | | |
|--------------------------------------|--|-----------|------------------------------|
| Datum | donderdag 10 augustus 2017 | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Gesproken met | De heer | | Eigenaar |
| RvB nummer | | | |
| SW nummer | | | |
| Hygiëne | Geen opmerking | Geen | |
| Bouwkunde | Geen opmerking | Geen | |
| Ongedierte | Geen opmerking | Geen | |
| Temperatuur | Geringe overtreding | Opmerking | Zie HACCP |
| HACCP | Geringe overtreding | Opmerking | |
| Overige opmerkingen | | | |
| RW monster 1 | 89485967 | Geen | maandag 14 augustus 2017 |
| RW monster 2 | | | |
| Vervolgstap | 1ste nazorginspectie | | |
| Is de logger uitgelezen? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> | | Nee <input type="checkbox"/> |
| Voldoet deze? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> | | Nee <input type="checkbox"/> |

| BaH Gesprek | | | |
|---------------------------------|--|---|--|
| Datum | maandag 24 juli 2017 | | |
| Medewerker TBM | | | |
| Inspecteur 10 | | | |
| Inspecteur 9 | | Inspecteur Midden | |
| Juiste procedure gevolgd? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> | |
| Geen stappen overgeslagen? | Ja <input type="checkbox"/> | Nee <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Termijnen niet overschreden? | Ja <input type="checkbox"/> | Nee <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Alle documenten aanwezig? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> | |
| Overige opmerkingen | | | |
| Vindt er een uitreiking plaats? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> | |
| Uitreiking | | | |
| Uitreiking voornemen | dinsdag 25 juli 2017 | | |

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------|--|
| Plaats uitreiking | Inspectielocatie | | |
| Inspecteur 10 | | | |
| Inspecteur 9 | | Inspecteur Midden | |
| Aan wie is de beschikking uitgereikt? | | | |
| Is de beschikking bekend? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> | |
| Is de beschikking toegelicht? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> | |
| Overige opmerkingen | | | |

| 1 ^{ste} Marsroute inspectie | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|
| Datum | dinsdag 18 juli 2017 | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Gesproken met | | | |
| RvB nummer | | | |
| SW nummer | | | |
| Hygiëne | Ernstige overtreding | RvB | |
| Bouwkunde | Kies overtreding | Kies interventie | |
| Ongedierte | Kies overtreding | Kies interventie | |
| Temperatuur | Kies overtreding | Kies interventie | |
| HACCP | Ernstige overtreding | RvB | |
| Overige opmerkingen | | | |
| RW monster 1 | | | |
| RW monster 2 | | | |
| Vervolgstap | BaH gesprek + voor-nemen tot sluiting | | |
| Is de logger uitgelezen? | Ja <input type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> | |
| Voldoet deze? | Ja <input type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> | |

| Gesprek Ondernemer | | | |
|--|--|--|---|
| Datum | maandag 3 juli 2017 | | |
| Op locatie | Zwijndrecht | | |
| Inspecteur 10 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Gesproken met | | | |
| Gesproken met | | | |
| Is er een machtigingsformulier ingevuld? | | Ja <input type="checkbox"/> | Nee <input checked="" type="checkbox"/> |
| Heeft de ondernemer tijdens de tweede inspectie de flyer gekregen en gelezen | | Niet gekregen, niet gelezen | |
| Uitleg gegeven over de procedure | | Ja <input checked="" type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> |
| Inspectie uitvoeren na: | 17-jul-17 | | |
| Kort verslag: | - U zet wekelijks een extra medewerker in voor intensievere schoonmaak.- Uw vrouw houdt de normale schoonmaak dagelijks bij.- U gaat per omgaande contact opnemen met de pandeigenaar in verband met de muizenoverlast vanuit het naastgelegen bedrijf dat van dezelfde pandeigenaar is.- U gaat per omgaande contact opnemen met ongediertebestrijder Sun om de bestrijding van de muizen te intensiveren. Daarbij vraagt u om een duidelijk bijgehouden logboek van activiteiten en aanbevelingen. | | |

| 3 ^{de} Rapport van Bevindingen | | | |
|---|---|-----------------------|--|
| Datum | woensdag 7 juni 2017 | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| NVWA - er | Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker | | |
| Gesproken met | | | |
| RvB nummer | 281470856 | | |
| Bedrijfsruimte niet schoon | | | |
| | | | |
| Kies/ typ overtreding | | Kies/ typ overtreding | |
| SW nummer | | | |
| | | | |
| | | | |
| Kies/ typ overtreding | | Kies/ typ overtreding | |
| Overige opmerkingen | | | |

| 2 ^{de} Rapport van Bevindingen | | | |
|---|---|-----------------------|--|
| Datum | vrijdag 24 juni 2016 | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| NVWA - er | Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker | | |
| Gesproken met | | | |
| RvB nummer | 283191391 | | |
| HACCP toepassen | | Temperatuur te hoog | |
| | | | |
| Kies/ typ overtreding | | Kies/ typ overtreding | |
| SW nummer | 283191392 | | |
| Wering plaagdieren | | | |
| | | | |
| Kies/ typ overtreding | | Kies/ typ overtreding | |
| Overige opmerkingen | | | |

| 1 ^{ste} Rapport van Bevindingen | | | |
|--|---|--|--|
| Datum | donderdag 28 april 2016 | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| NVWA – er | Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker | | |
| Gesproken met | | | |
| RvB nummer | 281860831 | | |
| HACCP toepassen | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|-----------------------|-----------------------|--|
| SW nummer | | |
| | | |
| | | |
| Kies/ typ overtreding | Kies/ typ overtreding | |
| Overige opmerkingen | | |