



Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit
Ministerie van Economische Zaken

Versie 1.00

Journal Verscherpt toezicht


Naam inspectielocatie	Eetcafé de Brakke Grond		
Dossiereigenaar			
Adres	Nes 43		
Postcode	Plaats	1012 KD	Amsterdam
Telefoonnummer			
Mobiel nummer			
Email adres			
Openingstijden	Ma – Zo 11:30 – 22:00		
Website	www.brakkegrond.nl		
KvK Naam	C & K Horeca B.V.		
KvK nummer			
Naam bestuurder			
Rechtsvorm	BV		
Datum 3 ^{de} RvB	25 januari 2017		
Ruimten	Eerste etage Keuken, Begane grond Koelcel, Magazijn en Bar, Spelkeuken		
Veiligheid	N.v.t.		



Om een nieuwe stap in het journaal in te voegen:

- Zet de cursor onder deze uitleg
- Kies de benodigde stap uit het drop down-menu [Snelonderdelen] in het tabblad [Invoegen].

LET OP!! OPSLAAN ALS "WORD DOCUMENT MET INGESCHAKELDE MACRO'S". Klik op het drop down menu, zie pijl).



2 ^{de} Nazorg inspectie			
Datum	donderdag 22 maart 2018		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer			
SW nummer			
Hygiëne	Geringe overtreding		
Bouwkunde	Geen opmerking		
Ongedierte	Geen opmerking		
Temperatuur	Geen opmerking		
HACCP	Geen opmerking		
Overige opmerkingen	Gesproken met . Inspectieresultaat was voldoende. Nog opmerkingen over de hygiëne van de bierfustopstelling achter het barbuffet en vloerranden. Bedrijf kan terug naar rayontoezicht.		
Vervolgstap	Terug naar regulier toezicht		

1 ^{ste} Nazorg inspectie			
Datum	donderdag 7 september 2017		
Inspecteur 9			Inspecteur Zuid
Inspecteur 9			Inspecteur Zuid
Gesproken met			
RvB nummer			
SW nummer			
Hygiëne	Geringe overtreding	Opmerking	Enkele mk's op rand in de keuken
Bouwkunde	Geen opmerking	Geen	
Ongedierte	Geringe overtreding	Geen	
Temperatuur	Geen opmerking	Geen	
HACCP	Geen opmerking	Geen	
Overige opmerkingen			

RW monster 1	89443733 (stoofvlees)	Geen	maandag 11 september 2017
RW monster 2			
Vervolgstap	2de nazorginspectie		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

2 ^{de} Marsroute inspectie			
Datum	dinsdag 4 juli 2017		
Inspecteur 9		Inspecteur Midden	Inspecteur Zuid
Inspecteur 9		Inspecteur Midden	Inspecteur Zuid
Gesproken met			
RvB nummer	n.v.t.		
SW nummer	n.v.t.		
Hygiëne	Geen opmerking	Geen	
Bouwkunde	Geen opmerking	Geen	
Ongedierte	Geen opmerking	Geen	
Temperatuur	Geen opmerking	Geen	
HACCP	Geen opmerking	Geen	
Overige opmerkingen	RW genomen, indien in orde gaat het bedrijf door naar de 1e nazorg		
RW monster 1	89429242	Geen	vrijdag 7 juli 2017
RW monster 2			
Vervolgstap	1ste nazorginspectie		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

BaH Gesprek	
Datum	maandag 12 juni 2017
Medewerker TBM	
Inspecteur 10	

Inspecteur 9	[REDACTED]		Inspecteur Midden	Inspecteur Zuid
Juiste procedure gevolgd?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>		
Geen stappen overgeslagen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>		
Termijnen niet overschreden?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	Dit is beoordeeld vanaf het vorige BAH-gesprek. Aangezien toen er geen voornemen is uitgereikt ivm de termijn	
Alle documenten aanwezig?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>		
Overige opmerkingen				
Vindt er een uitreiking plaats?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	Uitreiking 15-6-2017 door [REDACTED].	
Uitreiking				
Uitreiking voornemen	donderdag 15 juni 2017			
Plaats uitreiking	Inspectielocatie			
Inspecteur 10	[REDACTED]			
Inspecteur 9	[REDACTED]		Inspecteur Midden	Inspecteur Zuid
Aan wie is de beschikking uitgereikt?	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]
Is de beschikking betekend?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>		
Is de beschikking toegelicht?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>		
Overige opmerkingen	Gesproken met [REDACTED] De avond ervoor had er een nieuwe medewerker alleen gewerkt die zij de volgende ochtend niet heeft gecontroleerd. Ze baalt hier van. Volgende inspectie over 14 dagen.			

1 ^{ste} Nazorg inspectie			
Datum	dinsdag 6 juni 2017		
Inspecteur 9	[REDACTED]		Inspecteur Zuid
Inspecteur 9	[REDACTED]		Inspecteur Zuid
Gesproken met	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
RvB nummer	281250578		
SW nummer			
Hygiëne	Geringe overtreding	Opmerking	
Bouwkunde	Geen opmerking	Geen	
Ongedierte	Geen opmerking	Geen	
Temperatuur	Geen opmerking	Geen	
HACCP	Ernstige overtreding	RvB	

Overige opmerkingen			
RW monster 1			
RW monster 2			
Vervolgstap	BaH gesprek + voornemen tot sluiting		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

BaH Gesprek			
Datum	maandag 10 april 2017		
Medewerker TBM			
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Juiste procedure gevolgd?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	
Geen stappen overgeslagen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	
Termijnen niet overschreden?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Alle documenten aanwezig?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen	Het rvb heeft betrekking op bedrijfsruimte en apparatuur en wordt aangepast. Op 6 -2-2017 is het laatste rvb toegezonden. Ondernemer had voor 6 maart 2017 uitgenodigd moeten worden. Is 14 maart 2017 op gesprek geweest. (termijnoverschreiding). 1e marsroute inspectie had na 28 maart en voor 4 april 2017 uitgevoerd moeten worden. Deze is op 5 april 2017 uitgevoerd. (termijnoverschreiding). Dag te laat gepland. Bedrijf krijgt daarom geen voornemen maar gaat naar de volgende stap 1e nazorginspectie.		
Vindt er een uitreiking plaats?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	

1 ^{ste} Marsroute inspectie			
Datum	woensdag 5 april 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	283220436		
SW nummer			
Hygiëne	Ernstige overtreding	RvB	

Bouwkunde	Geringe overtreding	Opmerking	
Ongedierte	Geringe overtreding	Opmerking	
Temperatuur	Geen opmerking	Geen	
HACCP	Geringe overtreding	Opmerking	Chiller aangeschaft, uitleg gegeven over chiller
Overige opmerkingen			
RW monster 1			
RW monster 2			
Vervolgstap	BaH gesprek + voor-nemen tot sluiting		
Is de logger uitgelezen?		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>
Voldoet deze?		Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>

Gesprek Ondernemer			
Datum	dinsdag 14 maart 2017		
Op locatie	Amsterdam		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
Is er een machtigingsformulier ingevuld?		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Heeft de ondernemer tijdens de tweede inspectie de flyer gekregen en gelezen		Wel gekregen, wel gelezen	
Uitleg gegeven over de procedure		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Kort verslag:	Zijn bezig om snelkoeler te kopen. Koks hebben betere instructies gekregen m.b.t. terugkoelen en bewaren		

Contactmoment			
Datum	vrijdag 3 maart 2017		
Soort contact	Telefonisch contact	TL-Gesprek	
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Kies een item.			
Brief verstuurd naar	Onderneming (incl. EZ)		
Overige opmerkingen	Brief verstuurd n.a.v. tel. contact. Mevr. Was niet aanwezig. Aan de Bedrijfsleider medegedeeld dat ik uitnodiging voor gesprek naar bestuurder stuur. Als zij niet kan graag even contact opnemen		

3^{de} Rapport van Bevindingen

Datum	woensdag 25 januari 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	280750528		
HACCP toepassen			
SW nummer			
Overige opmerkingen			

2^{de} Rapport van Bevindingen

Datum	woensdag 30 november 2016		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	281410669		
HACCP toepassen			
SW nummer			
Overige opmerkingen			

1^e Rapport van Bevindingen

Datum	dinsdag 2 augustus 2016
-------	-------------------------

Inspecteur 9				
Inspecteur 9				
Gesproken met				
RvB nummer	480003774 / 480003773			
Richtwaardenmonster				
SW nummer				
Overige opmerkingen				