



Versie 1.00

Journal Verscherpt toezicht


Naam inspectielocatie	Eetcafe Het Zwarte Schaaap		
Dossiereigenaar			
Adres	Schuitendiep 50-52		
Postcode	Plaats	9711 RD	Groningen
Correspondentieadres			
Telefoonnummer			
Mobiel nummer			
Email adres	info@hetzwarteschaap.nl		
Openingstijden	Vanaf 16 uur		
Website	www.hetzwarteschaap.nl		
KvK Naam	Zwarte Schaaap Groningen B.V.		Amy B.V.
KvK nummer	66424984		
Naam bestuurder			
Naam 2 ^{de} bestuurder			
Rechtsvorm	BV		
Datum 3 ^{de} RvB	4 augustus 2016		
Ruimten	Keuken, bar, bovenverdieping, koelcel restaurant		
Opmerking	Zie website menukaart: Runderburger + Dry age vlees		



Om een nieuwe stap in het journal in te voegen:

- Zet de cursor onder deze uitleg
- Kies de benodigde stap uit het drop down-menu [Snelonderdelen] in het tabblad [Invoegen].

LET OP!! OPSLAAN ALS "WORD DOCUMENT MET INGESCHAKELDE MACRO'S". Klik op het drop down menu, zie pijl).



1e Nazorg inspectie			
Datum	dinsdag 19 december 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	--		
SW nummer	--		
Hygiëne	Geen opmerking	Geen	
Bouwkunde	Geen opmerking	Geen	
Ongedierte	Geen opmerking	Geen	
Temperatuur	Geen opmerking	Geen	
HACCP	Geen opmerking	Geen	
Overige opmerkingen			
RW monster 1	89371023	Geen	
RW monster 2			
Vervolgstap	2de nazorginspectie		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

2e Marsroute inspectie			
Datum	woensdag 18 oktober 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	--		
SW nummer	--		
Hygiëne	Geen opmerking	Geen	
Bouwkunde	Geen opmerking	Geen	
Ongedierte	Geen opmerking	Geen	
Temperatuur	Geen opmerking	Geen	
HACCP	Geen opmerking	Geen	

Overige opmerkingen			
RW monster 1	89384206		
RW monster 2			
Vervolgstap			
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>
Voldoet deze?	Ja <input type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>

Uitreiking			
Uitreiking voornemen	woensdag 27 september 2017		
Plaats uitreiking	NVWA Kantoor		Groningen
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Aan wie is de beschikking uitgereikt?			
Is de beschikking bekend?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Is de beschikking toegelicht?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen	NogmaNVWA op toetst en gewezen op de mogelijkheden voor externe begeleiding door onderzoeksbureau en ongediertebestrijders.		

BaH Gesprek			
Datum	dinsdag 26 september 2017		
Medewerker TBM			
Inspecteur 10			
Inspecteur 9		Inspecteur Midden	Inspecteur Zuid
Juiste procedure gevolgd?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Geen stappen overgeslagen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	
Termijnen niet overschreden?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	
Alle documenten aanwezig?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen	telefonisch gesproken en uitgenodigd op het kantoor van de NVWA te Groningen op wo 27 september 2017 om 14.00 uur. heeft aangegeven aanwezig te zullen zijn.		
Vindt er een uitreiking plaats?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

Uitreiking			
Uitreiking voornemen	woensdag 27 september 2017		
Plaats uitreiking	NVWA Kantoor		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9		Inspecteur Midden	Inspecteur Zuid
Aan wie is de beschikking uitgereikt?	Aanhef	Naam	Kies of typ functie
Is de beschikking betrekend?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Is de beschikking toegelicht?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen			

1 ^{ste} Marsroute inspectie			
Datum	Datum 1ste Marsroute inspectie		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	282080807		
SW nummer			
Hygiëne	Ernstige overtreding	RvB	
Bouwkunde	Kies overtreding	Kies interventie	
Ongedierte	Kies overtreding	Kies interventie	
Temperatuur	Kies overtreding	Kies interventie	
HACCP	Kies overtreding	Kies interventie	
Overige opmerkingen			
RW monster 1			
RW monster 2			
Vervolgstap			
Is de logger uitgelezen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

Gesprek Ondernemer			
Datum	maandag 4 september 2017		
Op locatie	Groningen		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
Gesproken met			
Is er een machtigingsformulier ingevuld?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	
Heeft de ondernemer tijdens de tweede inspectie de flyer gekregen en gelezen	Niet gekregen, niet gelezen		
Uitleg gegeven over de procedure	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Inspectie uitvoeren na:	18-sep-17		
Kort verslag:	<p>Afgelopen inspecties besproken. Veel reeds hersteld en aangepast. Bouwkundige en hygiëne items zijn direct na de laatste inspectie opgepakt. [REDACTED] was telefonisch aangegeven dat de overschrijding mbt het monster net te veel was. Aangegeven wat mogelijke oorzaken zouden kunnen zijn, van een afwijkend monster. [REDACTED] gaf aan dat een herinspectie op dit moment zou kunnen omdat alles nu goed zou moeten zijn. De voordelen van een adviesbureau benoemd.</p>		

Contactmoment		
Datum	maandag 21 augustus 2017	
Soort contact	Tel. contact + schriftelijke bevestiging	
Inspecteur 10		
Inspecteur 9		Inspecteur Zuid
Gesproken		
Brief verstuurd naar	Privé adres	
Overige opmerkingen	De eigenaar [REDACTED] is tm week 35 op vakantie. Afgesproken om alvast een afspraak in te plannen voor maandag 4 september om 14.00 uur te Groningen. Tevens uitnodigingsbrief verstuurd naar het huisadres van de [REDACTED]	

3 ^{de} Rapport van Bevindingen			
Datum	vrijdag 4 augustus 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			

RvB nummer	283000343		
Artikelen niet schoon	Bedrijfsruimten niet goed onderhouden		
Bedrijfsruimten niet schoon			
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding		
SW nummer			
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding		
Overige opmerkingen	PAS-OP folder uitgereikt		

2 ^{de} Rapport van Bevindingen			
Datum	zaterdag 6 mei 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	480004691		
HACCP toepassen:			
Doperwtenpuree afkoelfase kiemgetal			
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding		
SW nummer			
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding		
Overige opmerkingen			

1 ^{ste} Rapport van Bevindingen			
Datum	donderdag 13 april 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA – er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	291770981		
Artikelen niet schoon			
Bedrijfsruimte niet schoon			
SW nummer	291770982		
HACCP toepassen			
Bestrijding plaagdieren			
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding		
Overige opmerkingen			