



Versie 1.00

Journal Verscherpt toezicht

Naam inspectielocatie	Eethuis To Go		
Dossiereigenaar			
Adres	Stationstraat 7		
Postcode	Plaats	5953 GX	Reuver
Correspondentieadres			
Telefoonnummer			
Mobiel nummer			
Email adres			
Openingstijden	Elke dag na 16:30		
Website			
KvK Naam	Eethuis To Go		
KvK nummer	14130204		
Naam bestuurder			
Naam 2 ^{de} bestuurder			
Rechtsvorm	EZ		
Datum 3 ^{de} RvB	29 juni 2017		
Ruimten			
Veiligheid			



Om een nieuwe stap in het journal in te voegen:

➤ Zet de cursor onder deze uitleg

Kies de benodigde stap uit het drop down-menu [Snelonderdelen] in het tabblad [Invoegen].

NAV klacht			
Datum	Woensdag 18 April 24, 2018		
Inspecteur			

Gesproken met			
	Nav klachten (klacht ziek na eten shoarma en klacht over aanwezigheid muizen in bedrijf): geen bevindingen geconstateerd		

1 ^{ste} Nazorg inspectie			
Datum	dinsdag 9 januari 2018		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer			
SW nummer			
Hygiëne	Geen opmerking		
Bouwkunde	Geen opmerking		
Ongedierte	Geen opmerking		
Temperatuur	Geen opmerking		
HACCP	Geringe overtreding		
Overige opmerkingen	Geen geschikte producten voor monsternamen voorhanden		
RW monster 1			
RW monster 2			
Vervolgstap	2de nazorginspectie		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input type="checkbox"/> nvt	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input type="checkbox"/> nvt	Nee <input type="checkbox"/>	

2 ^{de} Marsroute inspectie			
Datum	woensdag 8 november 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			

Gesproken met			
RvB nummer	nvt		
SW nummer	nvt		
Hygiëne	Kies overtreding	Kies interventie	
Bouwkunde	Kies overtreding	Kies interventie	
Ongedierte	Kies overtreding	Kies interventie	
Temperatuur	Kies overtreding	Kies interventie	
HACCP	Kies overtreding	Kies interventie	
Overige opmerkingen			
RW monster 1	Niet voorradig		
RW monster 2			
Vervolgstap	1ste nazorginspectie		
Is de logger uitgelezen?	nvt	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Voldoet deze?	nvt	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>


BaH Gesprek			
Datum	Dinsdag 17 oktober 2017		
Medewerker TBM			
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Juiste procedure gevolgd?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Geen stappen overslagen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	
Termijnen niet overschreden?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	
Alle documenten aanwezig?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen			
Vindt er een uitreiking plaats?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

Uitreiking			
Uitreiking voornemen	dinsdag 24 oktober 2017		
Plaats uitreiking	NVWA Kantoor		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Aan wie is de beschikking uitgereikt?			
Is de beschikking betekend?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	
Is de beschikking toegelicht?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen	tekende de beschikking niet;		

1^{ste} Nazorg inspectie

Datum	woensdag 11 oktober 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	280161266		
SW nummer			
Hygiëne	Overtreding	RvB	
Bouwkunde	Kies overtreding	Kies interventie	
Ongedierte	Overtreding	RvB	
Temperatuur	Kies overtreding	Kies interventie	
HACCP	Kies overtreding	Kies interventie	
Overige opmerkingen			
RW monster 1			
RW monster 2			
Vervolgstap	BaH gesprek + voornemen tot sluiting		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

LET OP!! OPSLAAN ALS "WORD DOCUMENT MET INGESCHAKELDE MACRO'S". Klik op het drop down menu, zie pijl).



1 ^{ste} Marsroute inspectie			
Datum	donderdag 3 augustus 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	nvt		
SW nummer			
Hygiëne	Kies overtreding	Kies interven- tie	
Bouwkunde	Kies overtreding	Kies interven- tie	
Ongedierte	Kies overtreding	Kies interven- tie	
Temperatuur	Kies overtreding	Kies interven- tie	
HACCP	Kies overtreding	Kies interven- tie	
Overige opmer- kingen			
RW monster 1	Nvt niet voorhanden		
RW monster 2			
Vervolgstap	1ste nazorginspectie		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

Gesprek Ondernemer			
Datum	dinsdag 18 juli 2017		
Op locatie	Echt		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
Gesproken met	Aanhef		Kies of typ functie
Is er een machtigingsformulier ingevuld?		Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>
Heeft de ondernemer tijdens de tweede inspectie de flyer gekregen en gelezen		Wel gekregen, wel gelezen	
Uitleg gegeven over de procedure		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Inspectie uitvoeren na:	1-aug-17		
Kort verslag:	-De bedrijfsruimten waar levensmiddelen worden bewaard, bereid en/of verhandeld worden schoongehouden. -Alle bedrijfsruimten worden grondig opgeruimd.		

3 ^{de} Rapport van Bevindingen			
Datum	donderdag 29 juni 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	280201952		
Bedrijfsruimte niet schoon			
Artikelen niet schoon			
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding		
SW nummer	280201953		
Bestrijding plaagdieren			
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding		
Overige opmerkingen			

2 ^{de} Rapport van Bevindingen			
Datum	woensdag 5 april 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	280151695		
Bedrijfsruimte niet schoon			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
SW nummer			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
Overige opmerkingen			

1 ^{ste} Rapport van Bevindingen			
Datum	donderdag 2 maart 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA – er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	280181662		
Artikelen niet schoon			
Bedrijfsruimte niet schoon			
SW nummer	280181663		
HACCP toepassen			

Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding
Overige opmerkingen	