

Versie 1.00

Journalaal Verscherpt toezicht


Naam inspectielocatie		Fatamorgana		
Dossiereigenaar				
Adres		Euterpedreef 7		
Postcode	Plaats	3561 CV	Utrecht	
Correspondentieadres				
Telefoonnummer				
Mobiel nummer				
Email adres		info@cateringfatamorgana.nl		
Openingstijden		9:00 uur tot 18:00 uur		
Website				
KvK Naam		Patisserie & Catering Fatamorgana V.O.F.		
KvK nummer		51683687		
Naam bestuurder				
Naam 2 ^{de} bestuurder				
Rechtsvorm		VOF		
Datum 3 ^{de} RvB		5 juli 2017		
Ruimten				
Veiligheid				



Om een nieuwe stap in het journaal in te voegen:

- Zet de cursor onder deze uitleg
- Kies de benodigde stap uit het drop down-menu [Snelonderdelen] in het tabblad [Invoegen].

LET OP!! OPSLAAN ALS "WORD DOCUMENT MET INGESCHAKELDE MACRO'S". Klik op het drop down menu, zie pijl).



1 ^{ste} Nazorg inspectie			
Datum	woensdag 22 november 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer			
SW nummer			
Hygiëne	Geen opmerking		
Bouwkunde	Overtreding		
Ongedierte	Geen opmerking		
Temperatuur	Geen opmerking		
HACCP	Geringe overtreding		
Overige opmerkingen	Eigenaar tel. gesproken. Plafond is nog niet af maar zal gerealiseerd worden. Heeft overlegd met [REDACTED] Meenemen in volgende inspectie. Hartig snacks worden koud verkocht. Nu waren per abuis door een medewerker toch nog wat warme saucijzenbroodjes in de verkoopkoelvitrine gelegd. Rest van de snacks wel koud genoeg. Beleid is eerst afkoelen en onder 7 graden Celsius ten verkoop aanbieden. Als incident afgedaan.		
RW monster 1	garnalenbroodje		
RW monster 2			
Vervolgstap			
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

Contactmoment			
Datum	maandag 6 november 2017		
Soort contact	Telefonisch contact		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			Inspecteur Zuid
Kies een item.			
Brief verstuurd naar			
Overige opmerkingen	Meneer belt om door te geven dat de gemeente, afdeling bouwtoezicht en milieu [REDACTED] nav een klacht betreffende de situatie rondom het toilet versus brandgang bij hem is geweest. Hij krijgt hier nu een brief over. Is waarschijnlijk een overtreding. Vermoedelijk krijgt hij 1 maand de tijd om de situatie te wijzigen en anders een dwangsom. Als de huidige situatie niet mag, zal het toilet verplaatst moeten worden. Afgesproken dat zodra hij de brief heeft, hij een kopie aan mij zendt.		

Contactmoment			
Datum	vrijdag 27 oktober 2017		
Soort contact	Telefonisch contact		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			Inspecteur Zuid
Kies een item.			
Brief verstuurd naar			
Overige opmerkingen	<p>Meneer belt om te vragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bij wie hij moet zijn om een betalingsregeling te krijgen. Hij geeft aan de boetes niet te kunnen betalen. Aangezien meneer al in bezwaar is gegaan en hij al bericht heeft ontvangen dat er onderzoek wordt gedaan naar zijn financiële positie, meneer geadviseerd met deze persoon contact op te nemen. -Meneer wil tevens graag weten wanneer de volgende inspectie is. De eerste nazorg is na 8 weken na 21 september 2017. 		

Contactmoment			
Datum	maandag 16 oktober 2017		
Soort contact	Telefonisch contact		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			Inspecteur Zuid
Kies een item.			
Brief verstuurd naar			
Overige opmerkingen	<p>Meneer belt om door te geven dat de verhuurder van het pand het niet eens is met de overkapping van het toilet en voorportaal. De reden hiervan zou zijn dat het niet meer goed mogelijk is het pand te verlaten bij brand. Hij heeft hier op vrijdag 3 november een overleg over en laat uiterlijk 7 november weten wat de uitkomst is. Zelf zal hij bij de brandweer nagaan wat de eisen zijn. Dit ook vermeld in het info-veld in ISI.</p>		

2e Marsroute inspectie			
Datum	donderdag 21 september 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	NVT		
SW nummer	NVT		
Hygiëne	Geen opmerking	Geen	
Bouwkunde	Geringe overtreding	Geen	
Ongedierte	Geen opmerking	Geen	
Temperatuur	Geen opmerking	Geen	
HACCP	Geen opmerking	Geen	
Overige opmerkingen	Geen ongekoelde verkoop meer van bederfelijke waar		
RW monster 1	89471494	Geen	
RW monster 2			
Vervolgstap	Monster is in orde. Bedrijf kan naar 1 ^e nazorg		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

Contactmoment			
Datum	vrijdag 15 september 2017		
Soort contact	Email verstuurd		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			Inspecteur Zuid
Kies een item.			
Brief verstuurd naar			
Overige opmerkingen	Mail gezonden met link naar adviesbureaus zoals besproken tijdens uitreiken voornemensbeschikking.		

Contactmoment		
Datum	woensdag 30 augustus 2017	
Soort contact	Email verstuurd	

Inspecteur 10			
Inspecteur 9			Inspecteur Zuid
Kies een item.			
Brief verstuurd naar			
Overige opmerkingen	<p>Mail gezonden betreffende uitreiken voornemen en uitleg wetstekst over de situatie betreffende het toilet: De volgende wetstekst is opgenomen in artikel 4, Bijlage II, Hoofdstuk I, punt 3 van Verordening (EU) 852/2004: "Er moet een voldoende aantal toiletten met spoeling aanwezig zijn die aangesloten zijn op een adequaat afvoersysteem. Toiletruimten mogen niet rechtstreeks uitkomen in ruimten waar voedsel wordt gehanteerd." In de praktijk betekent dit een voorportaal welke volledig afsluitbaar is.</p>		

BaH Gesprek			
Datum	woensdag 30 augustus 2017		
Medewerker TBM			
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			Inspecteur Zuid
Juiste procedure gevolgd?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Geen stappen overgeslagen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Termijnen niet overschreden?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	
Alle documenten aanwezig?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen			
Vindt er een uitreiking plaats?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

Uitreiking			
Uitreiking voornemen	donderdag 31 augustus 2017		
Plaats uitreiking	Inspectielocatie		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			Inspecteur Zuid
Aan wie is de beschikking uitgereikt?			
Is de beschikking bekend?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Is de beschikking toegelicht?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen	<p>Tevens de situatie omtrent het toilet besproken en de wetgeving toegelicht. Het voorportaal moet worden voorzien van een gesloten plafond. Afgesproken dat meneer hier één maand (is eigen voorstel van meneer) de tijd voor krijgt. Moet dus voor 1 oktober 2017 gereed zijn.</p>		

	Meneer overweegt om een adviesbureau in de hand te nemen. Afgesproken de link met adviesbureaus van onze site per mail aan meneer te zenden.
--	--

1 ^{ste} Marsroute inspectie			
Datum	donderdag 24 augustus 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	283180718		
SW nummer			
Hygiëne	Geringe overtreding	Geen	Enkele muizenuitwerpselen
Bouwkunde	Geringe overtreding	Geen	Plafondplaten en plafond voorportaal
Ongedierte	Geringe overtreding	Geen	Muizen
Temperatuur	Geen opmerking	Geen	
HACCP	Overtreding	RvB	Herhaalde overtreding
Overige opmerkingen			
RW monster 1			
RW monster 2			
Vervolgstap	BaH gesprek + voor-nemen tot sluiting		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>
Voldoet deze?	Ja <input type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>

Gesprek Ondernemer			
Datum	woensdag 9 augustus 2017		
Op locatie	Utrecht		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			

Gesproken met			
Gesproken met			
Is er een machtigingsformulier ingevuld?		Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>
Heeft de ondernemer tijdens de tweede inspectie de flyer gekregen en gelezen		Wel gekregen, wel gelezen	
Uitleg gegeven over de procedure		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Inspectie uitvoeren na:	23-aug-17		
Kort verslag:	<p>Traject VeTo uitgelegd en het verkort overzicht meegegeven. De afspraken die u met ons gemaakt heeft zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - U gaat er voor zorgen dat het bedrijf schoon gemaakt wordt en schoon blijft. - U gaat werken volgens de voor uw branche geldende hygiënecode. - U heeft een ongediertebestrijder in dienst en volgt zijn bevindingen op. - U voldoet aan de regelgeving met betrekking tot HACCP. <p>Na 23 augustus 2017 komen inspecteurs een inspectie uitvoeren.</p>		

3 ^{de} Rapport van Bevindingen			
Datum	woensdag 5 juli 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er	Kies Inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	280650769		
Artikelen niet schoon		Dubbele deur WC	
Bedrijfsruimte niet schoon			
		Kies/ typ overtreding	
SW nummer			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
Overige opmerkingen			

2 ^{de} Rapport van Bevindingen			
Datum	woensdag 17 mei 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er	Kies Inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		

Gesproken met	■■■■■	■■■■■	■■■■■
RvB nummer	283080778		
Bedrijfsruimte niet schoon			
Dubbele deur WC			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
SW nummer	283080779		
Artikelen niet schoon			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
Overige opmerkingen			

1 ^{ste} Rapport van Bevindingen			
Datum	dinsdag 28 maart 2017		
Inspecteur 9	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Inspecteur 9	■■■■■	■■■■■	■■■■■
NVWA – er	Kies Inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met	■■■■■	■■■■■	■■■■■
RvB nummer	281851356		
Bedrijfsruimte niet schoon			
Bestrijding plaagdieren			
Dubbele deur WC			
SW nummer	281851357		
HACCP toepassen			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
Overige opmerkingen			