



Versie 1.00

Journal Verscherpt toezicht


Naam inspectielocatie			
Dossiereigenaar			
Adres		Stadsplein 61	
Postcode	Plaats		Capelle aan den IJssel
Correspondentieadres		Straat	Postcode Plaats
Telefoonnummer			
Mobiel nummer			
Email adres			
Openingstijden		Ma van 11.00-00.00, di t/m za van 09.30-01.00	
Website			
KvK Naam			
KvK nummer			
Naam bestuurder			
Naam 2 ^{de} bestuurder			
Rechtsvorm		BV	
Datum 3 ^{de} RvB		19 juli 2017	
Ruimten		Keuken en restaurant en 2 kleine magazijnen	
Veiligheid		N.v.t.	



Om een nieuwe stap in het journaal in te voegen:

- Zet de cursor onder deze uitleg
- Kies de benodigde stap uit het drop down-menu [Snelonderdelen] in het tabblad [Invoegen].

LET OP!! OPSLAAN ALS "WORD DOCUMENT MET INGESCHAKELDE MACRO'S". Klik op het drop down menu, zie pijl).



1 ^{ste} Nazorg inspectie			
Datum	dinsdag 10 april 2018		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	-		
SW nummer	-		
Hygiëne	Geen opmerking	Geen	
Bouwkunde	Geen opmerking	Geen	
Ongedierte	Geen opmerking	Geen	
Temperatuur	Geen opmerking	Geen	
HACCP	Geringe overtreding	Opmerking	Bakjes saladiere minder vol doen
Overige opmerkingen	Telefonisch gesproken met .		
RW monster 1	89483417	Geen	vrijdag 13 april 2018
RW monster 2			
Vervolgstap	2de nazorginspectie		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

Openingsinspectie		
Datum	vrijdag 2 februari 2018	
Inspecteur 9		
Inspecteur 9		
Gesproken met		
Mag het bedrijf open?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Is er een mail verstuurd naar TBM voor een openingsbeschikking?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Overige opmerkingen	Bedrijf omstreeks 14.30 nogmaals bezocht. Bedrijf was nu voldoende schoon en mag weer open.	

Openingsinspectie

Datum	vrijdag 2 februari 2018		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
Mag het bedrijf open?	Ja <input type="checkbox"/>		Nee <input checked="" type="checkbox"/>
Is er een mail verstuurd naar TBM voor een openingsbeschikking?	Ja <input type="checkbox"/>		Nee <input checked="" type="checkbox"/>
Overige opmerkingen	Bedrijf omstreeks 09.45 bezocht. Het bedrijf was onvoldoende schoon. Mag om deze reden niet open.		

Beschikking met LOD			
Datum	donderdag 1 februari 2018		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
Speciale afspraken m.b.t. beschikking	Opnieuw verkort overzicht verscherpt toezicht toegelicht. Duidelijk aangegeven dat hij het schoonmaakbedrijf inhuurt en betaalt en dus ook mag aangeven als deze niet goed schoonmaken. Tevens aangegeven dat het verstandig is om ook de bestrijder te laten komen, nu de keuken nog leeg is. De frequentie van de bestrijder zal ook omhoog moeten. Dit zou geen probleem moeten zijn aangezien meneer een open contract heeft. Het schoonmaakplan moet gezien de muizen in ieder geval bestaan uit twee keer schoonmaken per dag: aan het einde van de dag en voor start van de werkzaamheden.		

1 ^{ste} Nazorg inspectie			
Datum	woensdag 31 januari 2018		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	280101332		
SW nummer			
Hygiëne	Overtreding	RvB	
Bouwkunde	Geen opmerking		
Ongedierte	Geen opmerking		
Temperatuur	Geen opmerking		
HACCP	Geen opmerking		
Overige opmerkingen	<p>Het bedrijf is niet in orde, RvB opgemaakt voor voor hygiëne (muizenuitwerpselen e.d), vuile bedrijfsruimte en apparatuur, sluiting van het bedrijf volgt nu.</p> <p>Er is een professionele ongediertebestrijder actief "2React" uit Best.</p> <p>Er zijn werende maatregelen genomen.</p> <p>Bouwkundige staat, geen opmerkingen.</p>		

	Temperaturen en HACCP wel in orde.		
RW monster 1			
RW monster 2			
Vervolgstap	Directe sluiting + uitreiking sluitings-beschikking		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

Openingsinspectie			
Datum	maandag 4 december 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
Mag het bedrijf open?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>
Is er een mail verstuurd naar TBM voor een openingsbeschikking?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>
Overige opmerkingen	2e inspecteur was , inspecteur schaal 10		

Controle beschikking			
Datum	zaterdag 2 december 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Houdt het bedrijf zich aan de beschikking?	ja		
Overige opmerkingen	Bedrijf is open, maar de keuken is dicht. Geen levensmiddelen aanwezig en wachten op een reactie van een schoonmaak bedrijf.		

Controle beschikking			
Datum	donderdag 30 november 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Houdt het bedrijf zich aan de beschikking?	Ja		
Overige opmerkingen	Bedrijf heeft op de deur een vermelding dat de keuken ivm technische redenen gesloten is. Bedrijf schenkt wel dranken. Keuken werd echt niet gebruikt tijdens de controle.		

Beschikking met LOD	
Datum	woensdag 29 november 2017

Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
Speciale afspraken m.b.t. beschikking	's Middags na de inspectie hebben de inspecteurs telefonisch met de bestuurder gesproken en hem mondeling de sluiting aangezegd. De bestuurder was niet welwillend om zijn keuken te sluiten. Besloten om nog dezelfde dag de beschikking uit te gaan reiken. Later in de middag de bestuurder telefonisch op de hoogte gebracht van het feit dat 's avonds laat de beschikking uitgereikt zou worden en hem nogmaals gewezen op het feit dat hij beter direct de keuken kon sluiten omdat hij anders 's avonds de klanten weg moest sturen. Tijdens uitreiken beschikking zijn er klanten in het restaurant aanwezig, echter deze hebben alleen maar drankjes. De keuken is al gedeeltelijk leeg gehaald. Beschikking en RvB uitgebreid besproken met de bestuurder.		

2 ^{de} Marsroute inspectie			
Datum	woensdag 29 november 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	280950474		
SW nummer			
Hygiëne	Overtreding	RvB	
Bouwkunde	Geen opmerking		
Ongedierte	Geen opmerking		
Temperatuur	Geen opmerking		
HACCP	Geen opmerking		
Overige opmerkingen			
RW monster 1			
RW monster 2			
Vervolgstap	sluiting		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

BaH Gesprek	
Datum	13 november 2017

Medewerker TBM			
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			Inspecteur Zuid
Juiste procedure gevolgd?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Geen stappen overslagen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Termijnen niet overschreden?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Alle documenten aanwezig?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen			
Vindt er een uitreiking plaats?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Uitreiking			
Uitreiking voornemen	dinsdag 14 november 2017		
Plaats uitreiking	Inspectielocatie		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			Inspecteur Zuid
Aan wie is de beschikking uitgereikt?			
Is de beschikking bekend?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Is de beschikking toegelicht?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen	Meneer denkt erover te stoppen. Hij vindt het laatste RvB onterecht. Uitleg gegeven over hoe wij werken en de soorten overtredingen. Ook opnieuw aangegeven in het verkorte schema verscherpt toezicht waar het bedrijf zich bevindt. Tevens hem erop gewezen dat hij eindverantwoordelijke is voor de hygiëne. Ook aangegeven dat het erg donker is op sommige plaatsen in de keuken. Dat hij er verstandig aan doet meer verlichting aan te brengen en controle op de hygiëne uit te voeren met behulp van een zaklamp.		

1^e nazorg			
Datum	woensdag 8 november 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	282920836		
SW nummer			

Hygiëne	Geen opmerking	RvB	
Bouwkunde	Geen opmerking	Geen	
Ongedierte	Geen opmerking	Geen	
Temperatuur	Geringe overtreding	Geen	
HACCP	Geringe overtreding	Geen	
Overige opmerkingen	Hygiëne: Rvb vloer in spoelkeuken/bedrijfskeuken op diverse plaatsen verontreinigd. koelwerkbank aan de binnenzijde verontreinigd met schimmel. plafond diverse stofnesten boven werkbanken aanwezig.		
RW monster 1			
RW monster 2			
Vervolgstap	BaH gesprek + voor-nemen tot sluiting		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>
Voldoet deze?	Ja <input type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>

1 ^{ste} Marsroute inspectie			
Datum	donderdag 7 september 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer			
SW nummer			
Hygiëne	Geen opmerking	Kies interventie	
Bouwkunde	Geen opmerking	Kies interventie	
Ongedierte	Geen opmerking	Kies interventie	
Temperatuur	Geringe overtreding	Kies interventie	
HACCP	Geringe overtreding	Kies interventie	
Overige opmerkingen	<p>gesproken met de eigenaar temperatuurlijsten zijn ingevuld er is een thermometer (alleen nog de oude code de nieuwe code zal besteld worden) naast de frituur kroketten (teveel voor bakvoorraad) uit gesprek met de kok bleek dat zij goed op de hoogte was van de procedures uit de hygienecode, beetje twijfel bij het terugkoelproces. AFSPRAAK: - nieuwe code aanschaffen - ontdooien in de koeling - werkvoorraad naast de koeling verkleinen</p> <p>indien monster goed kan het bedrijf naar de nazorg</p> <p>14-09-2017 het monster is goed, bedrijf kan naar de nazorg. De resultaten op 14-09 telefonisch aan de eigenaar doorgegeven</p>		

RW monster 1	89484251	Geen	
RW monster 2			
Vervolgstap			
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>

Gesprek Ondernemer			
Datum	maandag 21 augustus 2017		
Op locatie	Zwijndrecht		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
Gesproken met	Aanhef		Kies of typ functie
Is er een machtigingsformulier ingevuld?		Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>
Heeft de ondernemer tijdens de tweede inspectie de flyer gekregen en gelezen		Niet gekregen, niet gelezen	
Uitleg gegeven over de procedure		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Inspectie uitvoeren na:	4-sep-17		
Kort verslag:	<p>Er is uitleg gegeven over de onderstaande punten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Over de NVWA en het traject Verscherpt toezicht en de daarbij horende maatregelen. U heeft een kopie van het "Verkort overzicht Verscherpt Toezicht" tijdens het gesprek ontvangen. 2. Uitleg over de juridische middelen. Het opmaken van Rapporten van Bevindingen en de mogelijkheid tot sluiting van uw bedrijf of het stilleggen van processen middels een beschikking met een Last onder dwangsom. 3. Uitleg over de mogelijkheden van openbaarmakingsverzoeken door derden. 4. De inspecties zijn toegelicht met de daarbij horende maatregelen. 5. De afspraken die u met ons gemaakt heeft zijn: <ul style="list-style-type: none"> - Het Verscherpt Toezicht traject zoals tijdens het gesprek besproken, gaat u bespreken met uw personeel. - U heeft aangegeven te werken volgens de meest recente Hygiëncode voor de Horeca (versie 2016). U gaat deze hygiëncode toepassen in uw bedrijf en de procedures bespreken met uw personeel. - De temperaturen van levensmiddelen worden tijdens de verschillende (kritische) processen gemeten en geregistreerd. - Alle bedrijfsruimten en apparatuur worden goed schoon gemaakt en gehouden. - Bouwkundige gebreken aan de keuken worden gerepareerd en schoongehouden. - U heeft aangegeven nog geen schoonmaakbedrijf of adviesbureau te willen inhuren. 		

3 ^{de} Rapport van Bevindingen			
Datum	woensdag 19 juli 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er	Kies Inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	280780360		

Artikelen niet schoon		
HACCP toepassen		
		Kies/ typ overtreding
SW nummer		
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding
Overige opmerkingen		

2 ^{de} Rapport van Bevindingen			
Datum	woensdag 24 mei 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er	Kies Inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	282920778		
HACCP toepassen			
Artikelen niet schoon			
SW nummer			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
Overige opmerkingen			

1 ^{ste} Rapport van Bevindingen			
Datum	woensdag 15 februari 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA – er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	280950339		
Bedrijfsruimte niet schoon			
Artikelen niet schoon			
Ongeschikte levensmiddelen			
SW nummer	280950340		
HACCP toepassen			
	Kies/ typ overtreding		
Overige opmerkingen			