



Versie 1.00

Journaal Verscherpt toezicht


Naam inspectielocatie	Glaslokaal		
Dossiereigenaar			
Adres	Bruchtplaats 7		
Postcode	Plaats	3452 MJ	Vleuten
Telefoonnummer			
Mobiel nummer			
Email adres	info@hetglaslokaal.nl		
Openingstijden	Di t/m za 11:00 – 21:00, zo 14:00 – 21:00, ma gesloten		
Website	www.hetglaslokaal.nl		
KvK Naam	Het Glaslokaal		
KvK nummer	58158359		
Naam bestuurder			
Rechtsvorm	VOF		
Datum 3 ^{de} RvB	13 april 2017		
Ruimten			
Veiligheid	N.v.t.		



Om een nieuwe stap in het journaal in te voegen:

- Zet de cursor onder deze uitleg
- Kies de benodigde stap uit het drop down-menu [Snelonderdelen] in het tabblad [Invoegen].

LET OP!! OPSLAAN ALS "WORD DOCUMENT MET INGESCHAKELDE MACRO'S". Klik op het drop down menu, zie pijl).



2^{de} Marsroute inspectie

Datum	woensdag 11 april 2018		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	-		
SW nummer	-		
Hygiëne	Geringe overtreding		Randen vloer
Bouwkunde			
Ongedierte			
Temperatuur			
HACCP	Geringe overtreding		
Overige opmerkingen			
RW monster 1	-		
RW monster 2	-		
Vervolgstap	1e nazorg		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

Veto Gesprek

Datum	maandag 19 maart 2018		
Medewerker TBM			
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Juiste procedure gevolgd?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Geen stappen overgeslagen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Termijnen niet overschreden?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Alle documenten aanwezig?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen			
Vindt er een uitreiking plaats?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Uitreiking			
Uitreiking voornemen	donderdag 22 maart 2018		

Plaats uitreiking		Utrecht
Inspecteur 10		
Inspecteur 9		
Aan wie is de beschikking uitgereikt?		
Is de beschikking betekend?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Is de beschikking toegelicht?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Overige opmerkingen		

2 ^{de} Nazorg inspectie			
Datum	woensdag 14 maart 2018		
Inspecteur 9			Inspecteur Zuid
Inspecteur 9			Inspecteur Zuid
Gesproken met			
RvB nummer	280791446		
SW nummer	280791448		
Hygiëne	Ernstige overtreding	RvB	
Bouwkunde	Overtreding	SW	
Ongedierte	Geringe overtreding	Opmerking	Geen logboek aanwezig
Temperatuur	Geen opmerking	Geen	
HACCP	Geringe overtreding	Opmerking	Geen registraties verhitten en (terug)koelen
Overige opmerkingen	Tevens MOS melding met nummer: 669903.00		
Vervolgstap	VeTo gesprek + voornemen tot sluiting		

1 ^{ste} Nazorg inspectie			
Datum	dinsdag 15 augustus 2017		
Inspecteur 9			Inspecteur Zuid
Inspecteur 9			Inspecteur Zuid
Gesproken met			
RvB nummer			
SW nummer			
Hygiëne	Geen opmerking	Kies interventie	

Bouwkunde	Geen opmerking	Kies interventie	
Ongedierte	Geen opmerking	Kies interventie	
Temperatuur	Geen opmerking	Kies interventie	Inloopkoelcel was defect, actie ondernomen
HACCP	Geen opmerking	Kies interventie	
Overige opmerkingen			
RW monster 1			
RW monster 2			
Vervolgstap	Selecteer vervolgstap		
Is de logger uitgelezen?		Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>
Voldoet deze?		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

1 ^{ste} Marsroute inspectie			
Datum	dinsdag 6 juni 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer			
SW nummer			
Hygiëne	Geringe overtreding	Opmerking	-koelwerkbank die niet gebruikt wordt zit dicht, aangegeven deze open te zetten en schoon te houden ivm stank en schimmelvorming. -verdamper in de koelcel kan schoner.
Bouwkunde	Kies overtreding	Geen	
Ongedierte	Kies overtreding	Geen	
Temperatuur	Kies overtreding	Geen	
HACCP	Geringe overtreding	Opmerking	-registratie zijn er alleen afgelopen 2,5 weken niet ingevuld, gaat de nieuwe chefkok weer oppakken. -Enkele producten in koelcel van 31-6, deze zijn weggegooid.
Overige opmerkingen	Gesproken met [REDACTED] chefkok (per 1-6-2017 in dienst) en af en toe was [REDACTED] vennoot er ook bij maar was zelf van mening dat zijn chefkok het ook allemaal wel op kan pakken.		
RW monster 1		Geen	
RW monster 2		Geen	
Vervolgstap	Tweede marsroute		

	inspectie	
Is de logger uitgelezen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Voldoet deze?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

Gesprek Ondernemer			
Datum	maandag 22 mei 2017		
Op locatie	Wageningen		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met	Aanhef		Functie
Is er een machtigingsformulier ingevuld?		Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Heeft de ondernemer tijdens de tweede inspectie de flyer gekregen en gelezen			
Uitleg gegeven over de procedure		Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Kort verslag:	Ondernemer is niet gekomen, tijdens de telefonische uitnodiging hadden beide vennoten al aangegeven dat ze de meerwaarde van het gesprek niet zagen. Tijdens het telefonisch gesprek al uitleg gegeven over het verloop van VETO en uitleg gegeven over de consequenties van een eventuele sluiting en de hogere kosten van nog minstens 3 inspecties voordat ze weer uit het VETO traject zouden kunnen.		

3 ^{de} Rapport van Bevindingen			
Datum	donderdag 13 april 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	282840915		
Bedrijfsruimte niet schoon			
SW nummer			

Overige opmerkingen	
---------------------	--

2 ^{de} Rapport van Bevindingen			
Datum	donderdag 12 januari 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	280420593		
Bedrijfsruimte niet schoon			
SW nummer	280420594		
HACCP toepassen			
Overige opmerkingen	Tijdens inspectie was er een rijkstraineer mee		

1 ^{ste} Rapport van Bevindingen			
Datum	vrijdag 4 november 2016		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	280580346		
Artikelen niet schoon		Bedrijfsruimte niet schoon	
SW nummer	280580345		
HACCP toepassen			
Overige opmerkingen			