



Versie 1.00

## Journal Verscherpt toezicht

Naam inspectielocatie	Huis Den Deijl		
Dossiereigenaar			
Adres	Marellenweg 8		
Postcode	Plaats	4836 BH	Breda
Correspondentieadres			
Telefoonnummer			
Mobiel nummer			
Email adres	huisdendeijl@outlook.com		
Openingstijden	Alle dagen na 11.00 uur		
Website	www.huisdendeijl.nl		
KvK Naam	Horeca Breda B.V.		
KvK nummer	61233978		
Naam bestuurder			
Naam 2 <sup>de</sup> bestuurder			
Rechtsvorm			
Datum 3 <sup>de</sup> RvB	19 januari 2017		
Ruimten	Keuken, spoelkeuken, kelder, koelcel, vriescel		
Veiligheid	N.v.t.		

### 1<sup>ste</sup> Nazorg inspectie

Datum woensdag 5 juli 2017

Inspecteur 9

Inspecteur 9

Gesproken met

RvB nummer

SW nummer

Hygiëne N.v.t.

Kies interventie

Bouwkunde N.v.t.

Kies interventie

Ongedierte N.v.t.

Kies interventie

Temperatuur N.v.t.

Kies interventie

HACCP Geen opmerking

Kies interventie

Overige opmerkingen      Monstername ivm eerder opgemaakte Sw. Zie info ISI

RW monster 1      89207436      Geen

RW monster 2

Vervolgstap      2de nazorginspectie

Is de logger uitgelezen?      Ja ☒      Nee ☐

Voldoet deze?      Ja ☒      Nee ☐

#### Contactmoment

Datum      dinsdag 23 mei 2017

Soort contact

Inspecteur 10

Inspecteur 9

Kies een item.

Brief verstuurd naar

Overige opmerkingen      Na onderzoek: te veel Ent: 17.000 kve/gram. Volgens interventiebeleid SW. Uitleg gegeven, dat binnen twee maanden nieuwe herinspectie (bemonstering) zal plaats vinden.

#### Contactmoment

Datum      donderdag 18 mei 2017

Soort contact      Overig, namelijk herinspectie (herbemonstering) van een RW-product

Inspecteur 10

Inspecteur 9

Kies een item.

Brief verstuurd naar

Overige opmerkingen      Opnieuw een monster kippenragout genomen, prod.datum 16-02-2017.

#### Contactmoment

Datum      dinsdag 16 mei 2017

Soort contact      Telefonisch contact

Inspecteur 10


Inspecteur 9

Kies een item.

Brief verstuurd naar

Overige opmerkin-  
gen:

Uitleg gegeven over monster kippenragout met te veel ent, waarbij geen maatregel wordt gegeven en nieuwe bemonstering volgt.

		
1 <sup>ste</sup> Nazorg inspectie		
Datum	donderdag 11 mei 2017	
Inspecteur 9	<div></div>	
Inspecteur 9	<div></div>	
Gesproken met	<div></div>	<div></div>
RvB nummer		
SW nummer		
Hygiëne	Kies overtreding	Geen
Bouwkunde	Kies overtreding	Opmerking
Ongedierte	Kies overtreding	Geen
Temperatuur	Kies overtreding	Geen
HACCP	Kies overtreding	Opmerking
Overige opmerkingen	Plafond langs de koelcel (lekkage) is gerepareerd. Plafond in de spoelkeuken wordt in de eerste week van juni 2017 bekleed. Omdat de logger veel te laat is geactiveerd, geen maatregel op monster kunnen nemen. Ent: 16.000 kve/gram	
RW monster 1	Kippenragout	Opmerking
RW monster 2		
Vervolgstap	Anders, namelijk, nieuwe monsternamen, zie overige opmerkingen	
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Voldoet deze?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>

1 <sup>ste</sup> Marsroute inspectie			
Datum	Datum 1ste Marsroute inspectie		
Inspecteur 9	<div></div>	<div></div>	<div></div>
Inspecteur 9	<div></div>	<div></div>	<div></div>

Gesproken met	<div></div>	<div></div>	<div></div>
RvB nummer	---		
SW nummer	---		
Hygiëne	Kies overtreding	Geen	
Bouwkunde	Kies overtreding	Geen	
Ongedierte	Kies overtreding	Geen	
Temperatuur	Kies overtreding	Geen	
HACCP	Kies overtreding	Geen	
Overige opmerkingen	Er werd gerookt in het kantoor. RvB aangezegd en opgemaakt, was een herinspectie. Plafond in spoelkeuken en langs de koelcel worden nog behandeld.		
RW monster 1	Kreeftensoep	Geen	89182476
RW monster 2			
Vervolgstap			
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>

Gesprek Ondernemer			
Datum	maandag 13 februari 2017		
Op locatie	Eindhoven		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
Gesproken met			
Is er een machtigingsformulier ingevuld?		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Heeft de ondernemer tijdens de tweede inspectie de flyer gekregen en gelezen		Wel gekregen, wel gelezen	
Uitleg gegeven over de procedure		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Inspectie uitvoeren na:	27-feb-17		
Kort verslag:	Machtiging van , via de email.		

3 <sup>de</sup> Rapport van Bevindingen			
Datum	donderdag 19 januari 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	280302810		
Artikelen niet schoon			
Bedrijfsruimte niet schoon			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
SW nummer			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
Overige opmerkingen	SW voor roken op de werkplek (kantoor)		

2 <sup>de</sup> Rapport van Bevindingen			
Datum	Datum inspectie		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	280572111		
Artikelen niet schoon			
Bedrijfsruimte niet schoon			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
SW nummer			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
Overige opmerkingen			

1 <sup>ste</sup> Rapport van Bevindingen			
Datum	woensdag 14 september 2016		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA – er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met	Aanhef	????????????????	Kies of typ functie
RvB nummer	280842094		
Artikelen niet schoon			
Bedrijfsruimte niet schoon			
SW nummer			

Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding
Overige opmerkingen	