



Versie 1.00

Journal Verscherpt toezicht

Naam inspectielocatie	Indian Cuisine To Go		
Dossiereigenaar			
Adres	Burg. De Kievietstraat 9		
Postcode	Plaats	1111 GJ	Diemen
Correspondentieadres	Straat	Postcode	Plaats
Telefoonnummer			
Mobiel nummer			
Email adres			
Openingstijden	Keuken 12-16h en open om 16h		
Website			
KvK Naam	Indian Cuisine To Go		
KvK nummer	67175635		
Naam bestuurder			
Naam 2 ^{de} bestuurder			
Rechtsvorm	VOF		
Datum 3 ^{de} RvB	14 september 2017		
Ruimten	Bedrijfskeuken en aangrenzend bijkeuken		
Veiligheid	N.v.t.		



Om een nieuwe stap in het journaal in te voegen:

- Zet de cursor onder deze uitleg
- Kies de benodigde stap uit het drop down-menu [Snelonderdelen] in het tabblad [Invoegen].

LET OP!! OPSLAAN ALS "WORD DOCUMENT MET INGESCHAKELDE MACRO'S". Klik op het drop down menu, zie pijl).



1 ^{ste} Nazorg inspectie			
Datum	donderdag 4 januari 2018		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer			
SW nummer			
Hygiëne	Geen opmerking		
Bouwkunde	Geen opmerking		
Ongedierte	Geen opmerking		
Temperatuur	Geen opmerking		
HACCP	Geringe overtreding		Verhitten en regenereren miste in de registraties.
Overige opmerkingen	CO gehalte in gehele bedrijf te hoog. Aangeraden zsm een monteur te laten komen. BIJ VOLGENDE INSPECTIE CO METER MEENEMEN		
RW monster 1	89028337		
RW monster 2			
Vervolgstap			
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

1 ^{ste} Marsroute inspectie			
Datum	dinsdag 25 oktober 2016		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer			
SW nummer			
Hygiëne	Kies overtreding	Kies interventie	
Bouwkunde	Kies overtreding	Kies interventie	
Ongedierte	Kies overtreding	Kies interventie	
Temperatuur	Kies overtreding	Kies interventie	
HACCP	Kies overtreding	Kies interventie	

Overige opmerkingen			
RW monster 1	89153239	Geen	
RW monster 2			
Vervolgstap	1ste nazorginspectie		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>
Voldoet deze?	Ja <input type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>

Gesprek Ondernemer			
Datum	maandag 9 oktober 2017		
Op locatie	Wageningen		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
Gesproken met	Aanhef		Kies of typ functie
Is er een machtigingsformulier ingevuld?		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Heeft de ondernemer tijdens de tweede inspectie de flyer gekregen en gelezen		Niet gekregen, niet gelezen	
Uitleg gegeven over de procedure		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Inspectie uitvoeren na:	23-okt-17		
Kort verslag:	<p>Gesproken met de dochter van de vennoot. Zij gaat haar vader helpen om de zaak op de rit te krijgen. Ze heeft inmiddels al een adviesbureau ingeschakeld.</p> <p>De afspraken die u met ons gemaakt heeft zijn: -U heeft een adviesbureau ingeschakeld. U gaat de adviezen van dit bureau opvolgen. -U gaat de hygiëncode voor de Horeca grondig doorlezen en toepassen. -U gaat de koks instrueren zodat ook zij gaan werken zoals beschreven in bovengenoemde hygiëncode. -U gaat uw processen goed beoordelen en eventueel keuzes maken in welke processen u wel of niet blijft uitvoeren. -U blijft de hygiëne en bouwkundige zaken hoog houden.</p>		

3 ^{de} Rapport van Bevindingen			
Datum	donderdag 14 september 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	480004998		
r	Kies/ typ overtreding		
SW nummer			
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding		

Overige opmerkingen	
---------------------	--

2 ^{de} Rapport van Bevindingen			
Datum	woensdag 12 juli 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	480004836		
		Kies/ typ overtreding	
SW nummer			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
Overige opmerkingen			

1 ^{ste} Rapport van Bevindingen			
Datum	donderdag 18 mei 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA – er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	281750475		

SW nummer		
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding	
Overige opmerkingen		