



Versie 2.01

Journaal Verscherpt toezicht

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Naam inspectielocatie | Busy Lizzy Grill | | |
| Dossiereigenaar | | | |
| Adres | Lange Niezel 22G | | |
| Postcode | Plaats | 1012GT | Amsterdam |
| Correspondentieadres | | | |
| Telefoonnummer | | | |
| Mobiel nummer | | | |
| Email adres | | | |
| Openingstijden | | | |
| Website | | | |
| KvK Naam | Busy Lizzy Grill | | |
| KvK nummer | 67879403 | | |
| Naam bestuurder | | | |
| Naam 2 ^{de} bestuurder | | | |
| Rechtsvorm | VOF | | |
| Datum spoedsluiting | 13 december 2017 | | |
| Ruimten | keldermagazijn, restaurant annex bargedeelte, keuken, schuur annex magazijn, houten opslagkast buitenruimte | | |
| Veiligheid | | | |

Nieuwe stap invoegen

Ctrl+Klik op de onderstaande link om naar de map met snelonderdelen te gaan. Kies het bestand van de stap die je wilt invoegen en copy/paste de tabel in het journaal.

T:\nvwa\CV_HenR\Verscherpt Toezicht\2 Standaarden\Snelonderdelen Journaal

LET OP!! OPSLAAN ALS "WORD DOCUMENT MET INGESCHAKELDE MACRO'S".

| | | | |
|-----------------------------------------|---------------------------|--|--|
| 1^{ste} Nazorg inspectie | | | |
| Datum | woensdag 14 februari 2018 | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Gesproken met | | | |
| RvB nummer | | | |
| SW nummer | | | |

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--|
| Hygiëne | Geen opmerking | | |
| Bouwkunde | Geen opmerking | | |
| Ongedierte | Geen opmerking | | |
| Temperatuur | Geen opmerking | | |
| HACCP | Geen opmerking | | |
| Overige opmerkingen | Monster was goed. | | |
| RW monster 1 | 89983215 | tomatensoep | |
| RW monster 2 | | | |
| Vervolgstap | | | |
| Is de logger uitgelezen? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> | |
| Voldoet deze? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> | |

| Openingsinspectie | | | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--|
| Datum | woensdag 20 december 2017 | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Gesproken met | | | |
| Mag het bedrijf open? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> | |
| Is er een mail verstuurd naar TBM voor een openingsbeschikking? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> | |
| Overige opmerkingen | | | |

| Controle beschikking | | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Datum | dinsdag 19 december 2017 | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Houdt het bedrijf zich aan de beschikking? | Ja, het bedrijf was gesloten | | |
| Overige opmerkingen | Bedrijf was gesloten, geen activiteiten waargenomen. Er kwam een man uit de zaak en deed de deur op slot. Dit was een medewerker. Tel. gesproken met [REDACTED] vertelde mij dat men net weg was en voor morgen een openingsinspectie had aangevraagd. | | |

| Controle beschikking | |
|----------------------|---------------------------|
| Datum | zaterdag 16 december 2017 |

| | | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Inspecteur 9 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Houdt het bedrijf zich aan de beschikking? | Ja, het bedrijf was gesloten | | |
| Overige opmerkingen | <p>Bedrijf was gesloten voor publiek. Gesproken met [REDACTED], vennoot.</p> <p>In het bedrijf waren meerdere personen bezig met schoonmaken en verbouwen. Het schuurmagazijn was geverfd en er was iemand bezig met het dichtmaken van gaten en kieren. Vennoot verwacht dinsdag weer open te kunnen.</p> <p>bedrijf was in orde.</p> | | |

| Controle beschikking | | | |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|
| Datum | donderdag 14 december 2017 | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Houdt het bedrijf zich aan de beschikking? | Ja, het bedrijf was gesloten | | |
| Overige opmerkingen | Bedrijf was gesloten, geen activiteiten waargenomen. | | |

| Spoedsluiting | | | |
|----------------------------|----------------------------|--|--|
| Datum | woensdag 13 december 2017 | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Inspecteur 10 | | | |
| Gesproken met | | | |
| RvB nummer | 281020911 | | |
| Artikelen niet schoon | HACCP toepassen | | |
| Bedrijfsruimte niet schoon | Ongeschikte levensmiddelen | | |
| Bestrijding plaagdieren | Wering plaagdieren | | |
| SW nummer | 281020912 | | |

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| Afvalopslagplaats | | | |
| | | | |
| | | | |
| Formdesk ingevuld? | | Ja <input checked="" type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> |
| Overige opmerkingen | | | |
| Uitreiking | | | |
| Uitreiking sluitingsbeschikking | woensdag 13 december 2017 | | |
| Plaats uitreiking | Inspectielocatie | | |
| Inspecteur 10 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Aan wie is de beschikking uitgereikt? | | | |
| Is het traject VeTo uitgelegd? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> | |
| Wanneer is het RvB uitgereikt? | Aangetekend verstuurd (<3dgn) | | |
| Is de beschikking betekend? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> | |
| Is de beschikking toegelicht? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> | |
| Overige opmerkingen | <p>Ondernemer was erg boos. Afgesproken dat alle producten die niet verpakt zijn weggegooid moeten worden.</p> <p>Keuken- koelkast 1 en vrieskast mogen voorverpakte producten blijven staan. Koelmeubel bovenkant en onderkant moet leeg zijn Magazijn/ Koelkast moet leeg, onverpakte producten moeten weg voorverpakt producten mogen in de keukenkoelkasten bewaard worden. Kelder vrieskist 1 moet leeg vrieskist 2 alle voorverpakte producten. Bij onduidelijkheid openingsinspectie bellen</p> | | |

| 1 ^{ste} Marsroute inspectie | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|
| Datum | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Gesproken met | | | |
| RvB nummer | | | |
| SW nummer | | | |
| Hygiëne | | | |
| Bouwkunde | | | |
| Ongedierte | | | |
| Temperatuur | | | |
| HACCP | | | |
| Overige opmerkingen | | | |
| RW monster 1 | | | |
| RW monster 2 | | | |
| Vervolgstap | | | |
| Is de logger uitgelezen? | Ja <input type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> | |
| Voldoet deze? | Ja <input type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> | |

| Gesprek Ondernemer | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|
| Datum | | | |
| Op locatie | | | |
| Inspecteur 10 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Gesproken met | | | |
| Gesproken met | | | |
| Is er een machtigingsformulier ingevuld? | | Ja <input type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> |
| Heeft de ondernemer tijdens de tweede inspectie de flyer gekregen en gelezen | | | |
| Uitleg gegeven over de procedure | | Ja <input type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> |
| Inspectie uitvoeren na: | | | |
| Kort verslag: | | | |

| Spoedsluiting | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum | woensdag 13 december 2017 | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Inspecteur 10 | | | |
| Gesproken met | | | |
| RvB nummer | 281020911 | | |
| Artikelen niet schoon | | | |
| Bedrijfsruimte niet schoon | | keldermagazijn, restaurant annex bargedeelte, keuken, schuur annex magazijn, houten opslagkast buitenruimte | |
| Bestrijding plaagdieren | | | |
| Wering plaagdieren | | | |
| Ongeschikte levensmiddelen | | muizen uitwerpselen op uien en aardappen | |
| HACCP toepassen | | Opschaling, geen steekthermometer | |
| SW nummer | 281020912 | | |
| Opslagplaats afval | | | |
| | | | |
| | | | |
| Formdesk ingevuld? | | Ja <input checked="" type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> |
| Overige opmerkingen | | | |

| Uitreiking | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| Uitreiking sluitingsbeschikking | | | |
| Plaats uitreiking | | | |
| Inspecteur 10 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Aan wie is de beschikking uitgereikt? | | | |
| Is het traject VeTo uitgelegd? | Ja <input type="checkbox"/> | | Nee <input type="checkbox"/> |
| Wanneer is het RvB uitgereikt? | | | |
| Is de beschikking betekend? | Ja <input type="checkbox"/> | | Nee <input type="checkbox"/> |
| Is de beschikking toegelicht? | Ja <input type="checkbox"/> | | Nee <input type="checkbox"/> |
| Overige opmerkingen | | | |

| 3 ^{de} Rapport van Bevindingen | | | |
|-----------------------------------------|--|--|--|
| Datum | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| NVWA - er | | | |
| Gesproken met | | | |
| RvB nummer | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SW nummer | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Overige opmerkingen | | | |

2^{de} Rapport van Bevindingen

| | | | |
|---------------------|-----------------|--|--|
| Datum | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| NVWA - er | | | |
| Gesproken met | | | |
| RvB nummer | Maatregelnummer | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SW nummer | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Overige opmerkingen | | | |

1^{ste} Rapport van Bevindingen

| | | | |
|---------------|-----------------|--|--|
| Datum | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| NVWA - er | | | |
| Gesproken met | | | |
| RvB nummer | Maatregelnummer | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SW nummer | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---------------------|--|
| Overige opmerkingen | |
|---------------------|--|