



Versie 1.00

## Journal Verscherpt toezicht

Naam inspectielocatie	Cafe restaurant Blooker		
Dossiereigenaar			
Adres	Amstelplein 4		
Postcode	Plaats	1096 BC	Amsterdam
Correspondentieadres			
Telefoonnummer			
Mobiel nummer			
Email adres	info@blooker.nl		
Openingstijden	8-22 uur		
Website	www.blooker.nl		
KvK Naam	Amstelplein 4 B.V.		
KvK nummer	34256885		
Naam bestuurder			
Naam 2 <sup>de</sup> bestuurder			
Rechtsvorm	BV		
Datum 3 <sup>de</sup> RvB	31 juli 2017		
Ruimten	Keuken bierkoeling magazijn		
Veiligheid			



Om een nieuwe stap in het journaal in te voegen:

- Zet de cursor onder deze uitleg
- Kies de benodigde stap uit het drop down-menu [Snelonderdelen] in het tabblad [Invoegen].

**LET OP!!** OPSLAAN ALS "WORD DOCUMENT MET INGESCHAKELDE MACRO'S". Klik op het drop down menu, zie pijl).



1 <sup>ste</sup> Nazorg inspectie			
Datum	donderdag 16 november 2017		
Inspecteur 9		Inspecteur Midden	Inspecteur Zuid
Inspecteur 9		Inspecteur Midden	Inspecteur Zuid
Gesproken met			
RvB nummer	n.v.t		
SW nummer	n.v.t.		
Hygiëne	Geringe overtreding	Opmerking	Enkele muizenkeutels op schap in magazijn
Bouwkunde	Geen opmerking	Geen	Opmerkingen
Ongedierte	Geen opmerking	Geen	Opmerkingen
Temperatuur	Geen opmerking	Geen	Opmerkingen
HACCP	Geen opmerking	Geen	Opmerkingen
Overige opmerkingen	Gaan de keuken verbouwen zodat ze geen last krijgen/hebben van muizen en er komen allemaal nieuw apparaten in de keuken.		
RW monster 1	89041651 pompoensoep	Geen	
RW monster 2			
Vervolgstep	2de nazorginspectie	Anders, namelijk	
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

1 <sup>ste</sup> Marsroute inspectie			
Datum	donderdag 14 september 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	nvt		
SW nummer	nvt		
Hygiëne	Geen opmerking	Kies interventie	
Bouwkunde	Geen opmerking	Kies interventie	
Ongedierte	Geen opmerking	Kies interventie	
Temperatuur	Geen opmerking	Kies interventie	

HACCP	Geen opmerking	Kies interventie	
Overige opmerkingen	Het bedrijf mag naar de 1e nazorg. Geen RW meegenomen. Er waren geen bereide gerechten meer aanwezig		
RW monster 1			
RW monster 2			
Vervolgstap			
Is de logger uitgelezen?		Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Voldoet deze?		Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

Gesprek Ondernemer			
Datum	woensdag 30 augustus 2017		
Op locatie	Amsterdam		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
Gesproken met			
Is er een machtigingsformulier ingevuld?		Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>
Heeft de ondernemer tijdens de tweede inspectie de flyer gekregen en gelezen		Wel gekregen, wel gelezen	
Uitleg gegeven over de procedure		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>
Inspectie uitvoeren na:	13-sep-17		
Kort verslag:	Procedure uitgelegd. Advies gegeven over het schoonhouden van de bedrijfsruimten. Hebben nu Sensz welke maandelijks langs komt. Ze overwegen Sensz richtwaardenmonsters te laten nemen.		

3 <sup>de</sup> Rapport van Bevindingen			
Datum	maandag 31 juli 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	283210970		
Artikelen niet schoon			
Bedrijfsruimte niet schoon			
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding		
SW nummer			
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding		
Overige opmerkingen			

2 <sup>de</sup> Rapport van Bevindingen			
Datum	maandag 12 juni 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	281040353		
Artikelen niet schoon			
Bedrijfsruimte niet schoon			
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding		
SW nummer			
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding		
Overige opmerkingen	Iov is hij bijna zeker van dat hij de PAS-OP folder heeft uitgereikt		

1 <sup>ste</sup> Rapport van Bevindingen			
Datum	dinsdag 18 april 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA – er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	280981586		
Artikelen niet schoon			
SW nummer	280981587		
Sigarettenautomaat niet in zicht			

Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding
Overige opmerkingen	