



Versie 1.00

Journaal Verscherpt toezicht

Naam inspectielocatie	Café Sonneveld		
Dossiereigenaar	[REDACTED]		
Adres	Egelantiersgracht 72-74		
Postcode	Plaats	1015 RM	Amsterdam
Telefoonnummer	[REDACTED]		
Mobiel nummer	Vanaf 11-5-2017 neemt [REDACTED] waar tot [REDACTED]. Zijn telefoonnummer; [REDACTED]		
Email adres	Info@cafesonneveld.nl		
Openingstijden	Dagelijks 11:00 – 23:00 uur		
Website	http://www.cafesonneveld.nl/		
KvK Naam	Jur B.V.		
KvK nummer	52638928		
Naam bestuurder	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Rechtsvorm	BV		
Datum 3 ^{de} RvB	1 februari 2017		
Ruimten	Bar gedeelte, keuken en opslag/kelder (BUITENOM!)		
Veiligheid	N.v.t.		



Om een nieuwe stap in het journaal in te voegen:

- Zet de cursor onder deze uitleg
- Kies de benodigde stap uit het drop down-menu [Snelonderdelen] in het tabblad [Invoegen].

1^{ste} Nazorg inspectie

Datum	donderdag 10 augustus 2017		
Inspecteur 9	[REDACTED]	[REDACTED]	Inspecteur Zuid
Inspecteur 9	[REDACTED]	[REDACTED]	Inspecteur Zuid
Gesproken met	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
RvB nummer			
SW nummer			

Hygiëne	Geringe overtreding	Opmerking	Randen ijsblokjesmachine verontreinigd.
Bouwkunde	Geen opmerking	Geen	
Ongedierte	Geen opmerking	Geen	
Temperatuur	Geringe overtreding	Geen	Gekookte eieren in de saladiere rond de 10 graden.
HACCP	Geringe overtreding	Opmerking	Gehaktballen in de bain-marie rond de 54 graden.
Overige opmerkingen			
RW monster 1	89320402	Geen	maandag 14 augustus 2017
RW monster 2			
Vervolgstap	2de nazorginspectie		
Is de logger uitgelezen?		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Voldoet deze?		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

2 ^{de} Marsroute inspectie			
Datum	woensdag 14 juni 2017		
Inspecteur 9		Inspecteur Midden	Inspecteur Zuid
Inspecteur 9		Inspecteur Midden	Inspecteur Zuid
Gesproken met			
RvB nummer	geen		
SW nummer	geen		
Hygiëne	Geen opmerking	Geen	
Bouwkunde	Geen opmerking	Geen	
Ongedierte	Geen opmerking	Geen	
Temperatuur	Geen opmerking	Geen	
HACCP	Geen opmerking	Geen	
Overige opmerkingen	<p>HACCP in orde er werd gewerkt met de nieuwe Hygcode er was een werkende thermometer aanwezig registratielijsten aanwezig en voldoende kennis van de kok voldoende richtwaarde genomen van spareribs in de bewaar fase. deze was dinsdag ontdooit Hygiëne/bouwkundig/temperaturen in orde geen sporen van ongedierte contra monster achtergelaten</p>		
RW monster 1	89048842	Geen	
RW monster 2			

Vervolgstap	1ste nazorginspectie		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

Uitreiken voornemensbeschikking			
Datum	woensdag 24 mei 2017		
Soort contact	Overig	Uitreiken voornemen	
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			Inspecteur Zuid
Kies een item.			Kies of typ functie
Gespreksverslag	Gesprek met . Uitleg gegeven over de voornemensbeschikking, de controles van de NVWA. Vader van zal bedrijf waarnemen als bevallen is. Volgende inspectie na 14 dagen, Na 7 juni 2017		

BaH Gesprek			
Datum	vrijdag 19 mei 2017		
Medewerker TBM			
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Juiste procedure gevolgd?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Geen stappen overgeslagen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	
Termijnen niet overschreden?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	
Alle documenten aanwezig?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen			
Vindt er een uitreiking plaats?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	Op 24 mei om 9:30 op de Atoomclub telefonisch afgesproken. Meneer wil de uitnodiging graag op mail. voert het gesprek. Uitnodiging is inmiddels verstuurd op 19-05-2017
Uitreiking			
Uitreiking voornemen	woensdag 24 mei 2017		
Plaats uitreiking	NVWA Kantoor		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Aan wie is de beschikking uitgereikt?	Aanhef	Naam	Kies of typ functie
Is de beschikking bekend?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

Is de beschikking toegelicht?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Overige opmerkingen		

1 ^{ste} Nazorg inspectie			
Datum	donderdag 11 mei 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	281140864		
SW nummer			
Hygiëne	Geringe overtreding	Geen	Armatuur tl in afzuigkap en rechtsachter in de afzuigkap
Bouwkunde	Geen opmerking	Geen	
Ongedierte	Geringe overtreding	Geen	Enkele mieren in de keuken
Temperatuur	Geen opmerking	Geen	
HACCP	Ernstige overtreding	RvB	
Overige opmerkingen	<p>daarom heeft hij extra veel erwtensoep bereid, echter hij geeft aan dat hij het terugkoelen vaker niet redt en de werkwijze is verkeerd ; namelijk ; het staat in volle emmers in de koelcel .</p> <p>neemt vanaf nu waar.</p>		
RW monster 1			
RW monster 2			
Vervolgstap	BaH gesprek + voornemen tot sluiting		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

1 ^{ste} Marsroute inspectie			
Datum	dinsdag 14 maart 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			

Gesprek Ondernemer			
Datum	donderdag 23 februari 2017		
Op locatie	Amsterdam		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
Is er een machtigingsformulier ingevuld?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	
Heeft de ondernemer tijdens de tweede inspectie de flyer gekregen en gelezen	Wel gekregen, wel gelezen		
Uitleg gegeven over de procedure	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Kort verslag:	Ondernemer is de kelder aan het verbouwen en heft adviesbureau in dienst genomen. Geeft aan de kelder niet binnen 14 dagen aft e hebben. Hem uitgelegd dat wij de termijnen binnen VETO aanhouden. Wel het advise gegeven dat het langer kan duren met de verbouwing als er geen etwaren in de kelder opgeslagen staan. Hebben nu nog wel wat vusten bier staan.		

3 ^{de} Rapport van Bevindingen			
Datum	woensdag 1 februari 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	281410687		
Bedrijfsruimte niet schoon			
SW nummer	281410688		
HACCP toepassen			
Wering plaagdieren			
Roken: asbak in de keuken			
Overige opmerkingen			

2 ^{de} Rapport van Bevindingen			
Datum	donderdag 6 oktober 2016		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	280350877		
Bedrijfsruimte niet schoon			
Artikelen niet schoon			
SW nummer			
Overige opmerkingen			

1 ^{ste} Rapport van Bevindingen			
Datum	donderdag 18 augustus 2016		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	280791118		
Bedrijfsruimte niet schoon			
SW nummer	280791119		
HACCP toepassen	Bouwkundig onderhoud plafond		
Ijsblokjesmachine vuil			
Temperatuur te hoog			
Overige opmerkingen			