



Versie 1.00


Journal Verscherpt toezicht

Naam inspectielocatie	Caffe Milo		
Dossiereigenaar			
Adres	Linnaeusstraat 71 HS		
Postcode	Plaats	1093 EJ Amsterdam	
Correspondentieadres			
Telefoonnummer			
Mobiel nummer			
Email adres	info@caffemilo.com		
Openingstijden	zo-do 9.00-1.00 vrij-za 9.00-3.00		
Website	www.caffemilo.com		
KvK Naam	Oost B.V.		
KvK nummer	34259788		
Naam bestuurder			
Naam 2 ^{de} bestuurder			
Rechtsvorm	BV		
Datum 3 ^{de} RvB	27 juli 2017		
Ruimten	keuken		
Tabakswet: Terras/roken	T:\nvwa\CV_HenR\TU Horeca Teams\Horeca 2\speciale bedrijven\Milo 1093 ej 71 Zie menukaart: hamburgers		



Om een nieuwe stap in het journaal in te voegen:

- Zet de cursor onder deze uitleg
- Kies de benodigde stap uit het drop down-menu [Snelonderdelen] in het tabblad [Invoegen].



LET OP!! OPSLAAN
ALS "WORD DOCU-
MENT MET INGESCHA-
KELDE MACRO'S". Klik
op het drop down me-
nu, zie pijl).

1 ^{ste} Nazorg inspectie			
Datum	dinsdag 14 november 2017		
Inspecteur 9			Inspecteur Zuid
Inspecteur 9			Inspecteur Zuid
Gesproken met			
RvB nummer	nvt		
SW nummer	nvt		
Hygiëne	Geen opmerking	Geen	
Bouwkunde	Geen opmerking	Geen	
Ongedierte	Geen opmerking	Geen	
Temperatuur	Geen opmerking	Geen	
HACCP	Geen opmerking	Geen	
Overige opmerkingen			
RW monster 1	89439264		
RW monster 2			
Vervolgstap	2de nazorginspectie		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

1 ^{ste} Marsroute inspectie			
Datum	woensdag 6 september 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	n.v.t.		
SW nummer	n.v.t.		

Hygiëne	Geen opmerking	Kies interventie	
Bouwkunde	Geen opmerking	Kies interventie	
Ongedierte	Geen opmerking	Kies interventie	
Temperatuur	N.v.t.	Kies interventie	
HACCP	Geen opmerking	Kies interventie	
Overige opmerkingen	Er is overleg geweest over het toepassen van de hygiëncode horeca. Kennis aanwezige kok was goed, er waren 4 kernthermometers aanwezig en de registratielijsten waren actueel bijgewerkt. Verder alles in orde.		
RW monster 1	Sweet patato	Geen	maandag 11 september 2017
RW monster 2	Veggie burger	Geen	maandag 11 september 2017
Vervolgstap	1ste nazorginspectie		
Is de logger uitgelezen?		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Voldoet deze?		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

Gesprek Ondernemer			
Datum	woensdag 16 augustus 2017		
Op locatie	Amsterdam		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
Gesproken met	Aanhef		Kies of typ functie
Is er een machtigingsformulier ingevuld?		Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>
Heeft de ondernemer tijdens de tweede inspectie de flyer gekregen en gelezen		Niet gekregen, niet gelezen	
Uitleg gegeven over de procedure		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Inspectie uitvoeren na:	30-aug-17		
Kort verslag:	Procedure uitgelegd. Bestuurder gaf aan dat hij het vorige schoonmaakbedrijf ontslagen heeft en dat hij binnen 2 a 3 weken een nieuw schoonmaakbedrijf laat starten. Verder zijn er meerdere onderdelen schoongemaakt en gaf de chef-kok aan dat hij het personeel trainde betreffende HACCP.		

3 ^{de} Rapport van Bevindingen			
Datum	donderdag 27 juli 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	280981651		
Artikelen niet schoon			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
SW nummer			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
Overige opmerkingen			

2 ^{de} Rapport van Bevindingen			
Datum	dinsdag 9 mei 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	281250557		
Artikelen niet schoon			
Ongeschikte levensmiddelen			
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding		
SW nummer			
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding		
Overige opmerkingen			

1 ^{ste} Rapport van Bevindingen			
Datum	woensdag 29 maart 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA – er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	281810871		
HACCP toepassen			
SW nummer	281810872		

Bedrijfsruimte niet schoon	Ongeschikte levensmiddelen
Artikelen niet schoon	
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding
Overige opmerkingen	