



Versie 1.00

## Journal Verscherpt toezicht

Naam inspectielocatie	Casa di Pasta e Vino		
Dossiereigenaar			
Adres	Sumatrakade 1295		
Postcode	Plaats	1019 RK	Amsterdam
Correspondentieadres	Straat	Postcode	Plaats
Telefoonnummer			
Mobiel nummer			
Email adres			
Openingstijden	Dagelijks van 17.00-22.00		
Website			
KvK Naam	Casa di Pasta e Vino		
KvK nummer	53791819		
Naam bestuurder			
Naam 2 <sup>de</sup> bestuurder			
Rechtsvorm	EZ		
Datum 3 <sup>de</sup> RvB	30 augustus 2017		
Ruimten			
Veiligheid			



Om een nieuwe stap in het journaal in te voegen:

- Zet de cursor onder deze uitleg
- Kies de benodigde stap uit het drop down-menu [Snelonderdelen] in het tabblad [Invoegen].

**LET OP!!** OPSLAAN ALS "WORD DOCUMENT MET INGESCHAKELDE MACRO'S". Klik op het drop down menu, zie pijl).



1 <sup>ste</sup> Nazorg inspectie			
Datum	donderdag 8 februari 2018		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	nvt		
SW nummer	nvt		
Hygiëne	Geen opmerking		
Bouwkunde	Geen opmerking		
Ongedierte	Geen opmerking		
Temperatuur	Geringe overtreding		
HACCP	Geringe overtreding		
Overige opmerkingen	<p>horeca code 2016 aanwezig. registreert temperaturen maar niet het afkoelen</p> <p>uitleg gegeven over het registreren van het afkoelproces. ze koelen terug in ijswater regenereren: er was een bak met bolognese saus in de bain marie geplaatst, deze was 8 graden. De bedoeling was om deze later aan te zetten?? uitleg gegeven om snel op te warmen.</p> <p>werkvoorraad: tevens stonden er op de werkbank 2 bakjes met bereide groenten, deze werden voor de avond bewaard en een paar kleine bollen mozzarella. De kok vertelde dat dit op gaat in de avond. Uitleg gegeven om werkvoorraad te gebruiken voor een half uur.</p>		
RW monster 1	89428092	Geen	
RW monster 2			
Vervolgstap	2de nazorginspectie		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

Openingsinspectie			
Datum	donderdag 7 december 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
Mag het bedrijf open?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nee <input checked="" type="checkbox"/>

Is er een mail verstuurd naar TBM voor een openingsbeschikking?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Overige opmerkingen	<p>De eigenaar [REDACTED] kwam aan het eind van de inspectie pas binnen. Werd opgehouden door het verkeer.</p> <p>Het bedrijf heeft een schoonmaakbedrijf in dienst genomen (zie ook opmerkingen bij eerdere openingsinspectie: - [REDACTED].</p> <p>bedrijf voldeed aan de beschikking en was schoon. Bedrijf kan weer open.</p>	

Openingsinspectie			
Datum	maandag 4 december 2017		
Inspecteur 9	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Inspecteur 9	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Gesproken met	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Mag het bedrijf open?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	
Is er een mail verstuurd naar TBM voor een openingsbeschikking?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen	<p>De eigenaar [REDACTED] was niet aanwezig i.v.m. een bevalling van zijn vrouw.</p> <p>Het bedrijf heeft een schoonmaakbedrijf in dienst genomen: - [REDACTED].</p> <p>Hebben het formulier ingevuld zonder officiële echtheidskenmerken. (slecht leesbaar) De factuur met nr. 201046355 ter plaatse door het bedrijf laten mailen, ingezien [REDACTED] incl btw.</p> <p>Hygiëne bedrijfsruimte en apparatuur onvoldoende. o.a. ventilatoren in de staande koelkasten, rubbers van koelwerkbanken, vrieskist. Wandtegels die ontbreken en zijn gebarsten. De ruimten van de techniek van de koelwerkbanken muizenuitwerpselen en stof. Onderzijden van werktafels en de pizzatafels. Verwarmingsplaat achter de pizzaoven vuil en roestig, het rek onder de pizzaoven nog vuil, de kitrand bij de spoelbakken zwarte schimmel enz.</p> <p>Rondom de trap van de leveranciersingang, sleepsporen. De meterkast sleepsporen en 10 tallen muizenuitwerpselen.</p> <p>Achter de bar de kabels en snoeren van o.a. de routers vuil. De vloer onder de bar bij de doorgangen kabels en snoeren sleepsporen en vuil. Onder het werkblad waar de espressomachine op staat in de hoek spinrag en spinnen, enz.</p> <p>Foto's genomen.</p>		

Controle beschikking			
Datum	vrijdag 1 december 2017		
Inspecteur 9	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Inspecteur 9			
Houdt het bedrijf zich aan de beschikking?	Ja, het bedrijf was gesloten		
Overige opmerkingen			

Controle beschikking			
Datum	donderdag 30 november 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Houdt het bedrijf zich aan de beschikking?	Ja, het bedrijf was gesloten		
Overige opmerkingen			

Beschikking met LOD			
Datum	woensdag 30 november 2016		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
Speciale afspraken m.b.t. beschikking	Bedrijf is gesloten en ze zijn bezig met schilderen en schoonmaken. Uitleg gegeven over de beschikking. LET OP bedrijf moet een schoonmaakbedrijf inschakelen die de bijlage invult.		

2 <sup>de</sup> Marsroute inspectie			
Datum	woensdag 29 november 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	281581050		
SW nummer			
Hygiëne	Overtreding	RvB	Apparatuur en bedrijfsruimte
Bouwkunde	Geen opmerking	Geen	
Ongedierte	Geen opmerking	Geen	
Temperatuur	Geen opmerking	Geen	
HACCP	Geen opmerking	Geen	
Overige opmerkingen	Bedrijf is na onze inspectie gesloten op last van ons		

RW monster 1			
RW monster 2			
Vervolgstap			
Is de logger uitgelezen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

BaH Gesprek			
Datum	vrijdag 3 november 2017		
Medewerker TBM	[REDACTED]		
Inspecteur 10	[REDACTED]		
Inspecteur 9	[REDACTED]	Inspecteur Midden	Inspecteur Zuid
Juiste procedure gevolgd?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Geen stappen overgeslagen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	
Termijnen niet overschreden?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	
Alle documenten aanwezig?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	[REDACTED] zoekt de andere KvK erbij en vraagt aan ondernemer welke van toepassing is. Er lijken er nl twee te zijn. Zal er in Rvb en melding over maken, dan wel in het journaal
Overige opmerkingen			
Vindt er een uitreiking plaats?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Uitreiking			
Uitreiking voornemen	maandag 13 november 2017		
Plaats uitreiking	Inspectielocatie		
Inspecteur 10	[REDACTED]		
Inspecteur 9	[REDACTED]	Inspecteur Midden	Inspecteur Zuid
Aan wie is de beschikking uitgereikt?	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Is de beschikking bekend?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Is de beschikking toegelicht?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen			

1 <sup>ste</sup> Marsroute inspectie			
Datum	dinsdag 31 oktober 2017		
Inspecteur 9	[REDACTED]		

Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	280750660		
SW nummer			
Hygiëne	Ernstige overtreding	RvB	Apparatuur
Bouwkunde	Geen opmerking	Kies interventie	
Ongedierte	Geen opmerking	Kies interventie	
Temperatuur	Geen opmerking	Kies interventie	
HACCP	Geringe overtreding	Geen	
Overige opmerkingen	Hygiene apparatuur directe rvb. M.b.t. het toepassen van de hygienecode twijfel of het terugkoelen van bolognessesaus, die op het moment van inspectie werd gekookt, wel goed gaat.		
RW monster 1	n.v.t		
RW monster 2	n.v.t		
Vervolgstap	BaH gesprek + voor-nemen tot sluiting		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>
Voldoet deze?	Ja <input type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>

Gesprek Ondernemer			
Datum	woensdag 11 oktober 2017		
Op locatie	Amsterdam		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
Gesproken met	Aanhef		Kies of typ functie
Is er een machtigingsformulier ingevuld?		Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>
Heeft de ondernemer tijdens de tweede inspectie de flyer gekregen en gelezen		Niet gekregen, niet gelezen	
Uitleg gegeven over de procedure		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>
Inspectie uitvoeren na:	25-okt-17		
Kort verslag:	Procedure uitgelegd. Heeft een bedrijf welke een dieptereiniging gaat uitvoeren en gaat controleren op gaten/kieren. Advies gegeven betreffende kruisbesmetting koudspoelen van pasta in wasbak.		

3 <sup>de</sup> Rapport van Bevindingen			
Datum	woensdag 30 augustus 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	480004957		
Richtwaardenmonster			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
SW nummer			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
Overige opmerkingen	zelfbereid verhit product (spaghetti): micro-organismen & enterobacteriaceae		

2 <sup>de</sup> Rapport van Bevindingen			
Datum	donderdag 29 juni 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	280981633		
Artikelen niet schoon			
Bedrijfsruimte niet schoon			
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding		
SW nummer			
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding		
Overige opmerkingen			

1 <sup>ste</sup> Rapport van Bevindingen			
Datum	donderdag 30 maart 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA – er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	281020739		
Bedrijfsruimte niet schoon			
Artikelen niet schoon			
SW nummer	281020740		
Bestrijding plaagdieren			
HACCP toepassen			
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding		
Overige opmerkingen	Er werd ook een BR opgemaakt wegens roken		



