




Versie 1.00


Journal Verscherpt toezicht

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|--------|-----------|
| Naam inspectielocatie | Ali Baba | | |
| Dossiereigenaar | | | |
| Adres | Franselaan 292 | | |
| Postcode | Plaats | 3028AV | Rotterdam |
| Correspondentieadres | | 3028AV | Rotterdam |
| | Franselaan 292 | | |
| Telefoonnummer | | | |
| Mobiel nummer | | | |
| Email adres | info@alibabacafe.nl | | |
| Openingstijden | Dagelijks vanaf 16:00 – 22:00 | | |
| Website | | | |
| KvK Naam | Akalim BV | | |
| KvK nummer | 64614123 | | |
| Naam bestuurder | | | |
| Naam 2 ^{de} bestuurder | | | |
| Rechtsvorm | BV | | |
| Datum 3 ^{de} RvB | 7 juli 2017 | | |
| Ruimten | | | |
| Veiligheid | | | |



Om een nieuwe stap in het journaal in te voegen:

- Zet de cursor onder deze uitleg
- Kies de benodigde stap uit het drop down-menu [Snelonderdelen] in het tabblad [Invoegen].



LET OP!! OPSLAAN
ALS "WORD DOCU-
MENT MET INGESCHA-
KELDE MACRO'S". Klik
op het drop down me-
nu, zie pijl).



| Veto Gesprek | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Datum | dinsdag 8 mei 2018 | | |
| Medewerker TBM | | | |
| Inspecteur 10 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Juiste procedure gevolgd? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> | |
| Geen stappen overgeslagen? | Ja <input type="checkbox"/> | Nee <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Termijnen niet overschreden? | Ja <input type="checkbox"/> | Nee <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Alle documenten aanwezig? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> | |
| Overige opmerkingen | | | |
| Vindt er een uitreiking plaats? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> | |
| Uitreiking | | | |
| Uitreiking voornemen | donderdag 17 mei 2018 | | |
| Plaats uitreiking | NVWA Kantoor | | |
| Inspecteur 10 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Aan wie is de beschikking uitgereikt? | | | |
| Is de beschikking bekend? | Ja <input type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> | |
| Is de beschikking toegelicht? | Ja <input type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> | |
| Overige opmerkingen | | | |

| | | | |
|---------------------|--|-----|-----------------------------------|
| Datum | woensdag 2 mei 2018 | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Gesproken met | | | |
| RvB nummer | 283191889 | | |
| SW nummer | 283191890 | | |
| Hygiëne | Overtreding | RvB | Koelwerkbank intern verontreinigd |
| Bouwkunde | | | |
| Ongedierte | | | |
| Temperatuur | | | |
| HACCP | | | |
| Overige opmerkingen | SW ongeschikte levensmiddelen | | |
| Vervolgstap | Veto gesprek + voornemen tot sluiting | | |

| 1 ^{ste} Nazorg inspectie | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|-----------------|
| Datum | dinsdag 31 oktober 2017 | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Inspecteur 9 | | | Inspecteur Zuid |
| Gesproken met | | | |
| RvB nummer | | | |
| SW nummer | | | |
| Hygiëne | Geringe overtreding | Opmerking | |
| Bouwkunde | Geringe overtreding | Opmerking | |
| Ongedierte | Geen opmerking | Geen | |
| Temperatuur | Geen opmerking | Geen | |
| HACCP | Geen opmerking | Geen | |
| Overige opmerkingen | <p>HACCP: werken volgens de hygienecode voor de horeca wekelijks registraties van ccp's met werkende digitale kernthermomter. Geen afwijkingen van ccp's waargenomen. Geen richtwaardemonsters aanwezig.</p> <p>Hygiene: op de pizzaoven beter schoon maken, de pizzascheppen niet op oven bewaren maar bv aan de muur naast de oven ophangen.</p> | | |

| | | | |
|--------------------------|---|------------------------------|--|
| | Bouwkundig: het keukentje wordt alleen gebruikt voor deegmengen, sla was- sen en afwassen. Het plafond is van houten schrootjes er zijn geen verontrei- ningen zichtbaar. Medewerker gaat met de vennoot bespreken om het pla- fond te vervangen door gipsplaten. Zijn druk bezig met het schilderen en op- knappen van deze ruimte. Onder het aanrecht is een vuilniszak gespannen om de ruimte af te sluiten en schoon te houden. Zullen gaan kijken of hier een kastje van kan worden gemaakt. | | |
| RW monster 1 | | | |
| RW monster 2 | | | |
| Vervolgstap | Selecteer vervolg- stap | | |
| Is de logger uitgelezen? | Ja <input type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> | |
| Voldoet deze? | Ja <input type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> | |

| 1 ^{ste} Marsroute inspectie | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|--|
| Datum | woensdag 23 augustus 2017 | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Gesproken met | | | |
| RvB nummer | | | |
| SW nummer | | | |
| Hygiëne | Kies overtreding | Kies interventie | |
| Bouwkunde | Kies overtreding | Kies interventie | |
| Ongedierte | Kies overtreding | Kies interventie | |
| Temperatuur | Kies overtreding | Kies interventie | |
| HACCP | Kies overtreding | Kies interventie | |
| Overige opmer- kingen | Geen procesmonster voorhanden. Alle processen werden beheerst, registratie en kennis in orde. Hygiëne in orde, geen ongediertesporen. Bedrijf kan door naar de 1e nazorg. | | |
| RW monster 1 | | | |
| RW monster 2 | | | |
| Vervolgstap | 1ste nazorginspectie | | |
| Is de logger uitgelezen? | Ja <input type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> | |
| Voldoet deze? | Ja <input type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> | |

| Gesprek Ondernemer | | | |
|--|---|--|---|
| Datum | maandag 7 augustus 2017 | | |
| Op locatie | Zwijndrecht | | |
| Inspecteur 10 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Gesproken met | | | |
| Gesproken met | Aanhef | | Kies of typ functie |
| Is er een machtigingsformulier ingevuld? | | Ja <input type="checkbox"/> | Nee <input checked="" type="checkbox"/> |
| Heeft de ondernemer tijdens de tweede inspectie de flyer gekregen en gelezen | | | |
| Uitleg gegeven over de procedure | | Ja <input checked="" type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> |
| Inspectie uitvoeren na: | 21-aug-17 | | |
| Kort verslag: | <p>Het volgende is besproken enafgesproken:</p> <ol style="list-style-type: none"> Over de NVWA en het traject Verscherpt toezicht en de daarbij horende maatregelen. Uitleg over de juridische middelen. Het opmaken van Rapporten van Bevindingen en de mogelijkheid tot sluiting van uw bedrijf of het stilleggen van processen middels een beschikking met een Last onder dwangsom. Uitleg over de mogelijkheden van openbaarmakingsverzoeken door derden. De inspecties zijn toegelicht met de daarbij horende maatregelen. De afspraken die u met ons gemaakt heeft zijn: <ul style="list-style-type: none"> - U zorgt dat het bedrijf zowel ruimtes als apparatuur goed schoon en onderhouden zijn. - U gaat de hygiënecode voor de horeca doorlezen en bespreken met uw personeel. - U zorgt ervoor dat de hygiënecode voor de Horeca wordt toegepast en dat alle processtappen wekelijks met een digitale insteekthermometer worden gemeten en geregistreerd. - U zorgt ervoor dat uw personeel zich te allen tijde kan legitimeren aan de bevoegde instanties. | | |

| 3 ^{de} Rapport van Bevindingen | | | |
|---|---------------------|--|--|
| Datum | vrijdag 7 juli 2017 | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| NVWA - er | | | |
| Gesproken met | | | |
| RvB nummer | 281291423 | | |

| | |
|-----------------------|---|
| HACCP toepassen | |
| | |
| Kies/ typ overtreding | Kies/ typ overtreding |
| SW nummer | |
| | |
| | |
| Kies/ typ overtreding | Kies/ typ overtreding |
| Overige opmerkingen | Wel thermometer en registratie, maar niet alles werd geregistreerd. 1c interventie. |

| 2 ^{de} Rapport van Bevindingen | | | |
|---|--|--|--|
| Datum | woensdag 3 mei 2017 | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| NVWA - er | Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker | | |
| Gesproken met | | | |
| RvB nummer | 283191653 | | |
| HACCP toepassen | | | |
| Artikelen niet schoon | | | |
| | Kies/ typ overtreding | | |
| SW nummer | | | |
| | | | |
| | | | |
| Kies/ typ overtreding | Kies/ typ overtreding | | |
| Overige opmerkingen | heeft onjuist adres opgegeven en kon zich niet identificeren | | |

| | | | |
|--|---|-----------------------|--|
| 1 ^{ste} Rapport van Bevindingen | | | |
| Datum | donderdag 26 januari 2017 | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| NVWA – er | Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker | | |
| Gesproken met | | | |
| RvB nummer | 283231035 | | |
| Bedrijfsruimte niet schoon | | | |
| Artikelen niet schoon | | | |
| | | | |
| SW nummer | 283231034 | | |
| HACCP toepassen | | | |
| | | | |
| Kies/ typ overtreding | | Kies/ typ overtreding | |
| Overige opmerkingen | | | |