



Versie 2.01

Journal Verscherpt toezicht

Naam inspectielocatie		Chinese Muur Hilversum	
Dossiereigenaar			
Adres		Groest 138	
Postcode	Plaats	1211EG	Hilversum
Correspondentieadres			
Telefoonnummer			
Mobiel nummer		Het telefoonnummer van de zaak staat automatisch doorgeschakeld naar mobiel	
Email adres		welkom@chinesemuurhilversum.nl	
Openingstijden		Maandag gesl. Overig 16:30 geopend, keuken open vanaf 15h	
Website			
KvK Naam		Chinese Muur Hilversum	
KvK nummer		65946944	
Naam bestuurder			
Naam 2 ^{de} bestuurder			
Rechtsvorm		EZ	
Datum 3 ^{de} RvB		7 november 2017	
Ruimten			
Veiligheid			

Nieuwe stap invoegen

Ctrl+Klik op de onderstaande link om naar de map met snelonderdelen te gaan. Kies het bestand van de stap die je wilt invoegen en copy/paste de tabel in het journal.

T:\nvwa\CV_HenR\Verscherpt Toezicht\2_Standaarden\Snelonderdelen Journal

LET OP!! OPSLAAN ALS "WORD DOCUMENT MET INGESCHAKELDE MACRO'S".

1 ^{ste} Nazorg inspectie			
Datum	dinsdag 27 maart 2018		
Inspecteur 9			Inspecteur Zuid
Inspecteur 9			Inspecteur Zuid
Gesproken met			
RvB nummer	nvt		
SW nummer	nvt		
Hygiëne	Geringe overtreding	Opmerking	
Bouwkunde	Geen opmerking	Kies interventie	
Ongedierte	Geen opmerking	Kies interventie	
Temperatuur	Geen opmerking	Kies interventie	
HACCP	Geen opmerking	Kies interventie	
Overige opmerkingen			
RW monster 1	89563003	Geen	
RW monster 2	89563011	Geen	
Vervolgstap	2de nazorginspectie		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

Openingsinspectie		
Datum	woensdag 24 januari 2018	
Inspecteur 9		
Inspecteur 9		
Gesproken met		
Mag het bedrijf open?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Is er een mail verstuurd naar TBM voor een openingsbeschikking?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Overige opmerkingen	, was erbij voor de vertaling.	

Beschikking met LOD		
Datum	dinsdag 23 januari 2018	
Inspecteur 10		
Inspecteur 9		

Gesproken met			
Speciale afspraken m.b.t. beschikking	, was erbij voor de vertaling.		

2 ^{de} Marsroute inspectie			
Datum	woensdag 17 januari 2018		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	480005209-480005210		
SW nummer			
Hygiëne	Geringe overtreding		Rand vloer wat uitwerpselen
Bouwkunde	N.v.t.		Op orde
Ongedierte	Geringe overtreding		in keldermagazijn sporen
Temperatuur	N.v.t.		Op orde
HACCP	N.v.t.		Op orde
Overige opmerkingen	Indien monster fout volgt sluiting		
RW monster 1	89442648	RvB	dinsdag 23 januari 2018
RW monster 2	89442656	RvB	dinsdag 23 januari 2018
Vervolgstap	sluiting		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

Veto Gesprek			
Datum	donderdag 28 december 2017		
Medewerker TBM			
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Juiste procedure gevolgd?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Geen stappen overgeslagen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	
Termijnen niet overschreden?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	
Alle documenten aanwezig?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

Overige opmerkingen	Bedrijf is wel erg snel in VETO terecht gekomen. Zie historie.		
Vindt er een uitreiking plaats?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Uitreiking			
Uitreiking voornemen	vrijdag 29 december 2017		
Plaats uitreiking	Inspectielocatie		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Aan wie is de beschikking uitgereikt?			
Is de beschikking bekend?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Is de beschikking toegelicht?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen	Bij de uitreiking waren aanwezig voor vertaling . Ivm autopech van collega heb ik uitreiking alleen gedaan. Volgende inspectie uitvoeren na 12 januari 2018		

1^{ste} Marsroute inspectie			
Datum	maandag 20 november 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	280580499		
SW nummer			
Hygiëne	Ernstige overtreding	SW	Herhaalde overtreding
Bouwkunde	Geringe overtreding	Opmerking	
Ongedierte	Geringe overtreding	Opmerking	Schoonmaken kelder
Temperatuur	N.v.t.	Geen	
HACCP	Ernstige overtreding	RvB	
Overige opmerkingen	Er wordt deels geregistreerd, diverse emmers met vlees buiten de koeling die een te hoge temp. hadden. Geen Monster genomen ivm met maatregel.		
RW monster 1			
RW monster 2			
Vervolgstap	BaH gesprek + voornemen tot sluiting		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>
Voldoet deze?	Ja <input type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>

Gesprek Ondernemer			
Datum	woensdag 29 november 2017		
Op locatie	Utrecht		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
Gesproken met			
Is er een machtigingsformulier ingevuld?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	
Heeft de ondernemer tijdens de tweede inspectie de flyer gekregen en gelezen	Niet gekregen, niet gelezen		
Uitleg gegeven over de procedure	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Inspectie uitvoeren na:	13-dec-17		
Kort verslag:	<p>- U gaat de in het verleden opgemaakte Rapporten van Bevin- dingen laten vertalen zodat u begrijpt wat de overtredingen zijn en weet wat de inspecteurs waargenomen hebben.- U gaat het bedrijf grondig schoonmaken en schoonhouden. Wij hebben u het advies gegeven een zaklamp aan te schaffen. - U gaat in gesprek met uw ongediertebestrijder om samen een actieplan te maken met be- trekking tot de muizenoverlast.- Zolang uw last heeft van mui- zen zult u extra schoonmaken en desinfecteren. Op het moment dat u de zaak opent voor klanten moet het bedrijf schoon en vrij van mui- zenuitwerpselen zijn.- U gaat de bouwkundige tekortkomingen aan- passen. Ruimtes die bouwkundig niet voldoen gebruikt u niet voor opslag van levensmiddelen. - U gaat de Hygiëncode voor de Horeca versie 2016 aanschaffen. Deze hygiëncode gaat u doorlezen en u gaat hiernaar werken. U kunt deze hygiëncode bestellen via de site van de Koninklijke Horeca Nederland https://www.khn.nl/hygiencode - U gaat de registratielijsten invullen.</p>		

3 ^{de} Rapport van Bevin- dingen			
Datum	dinsdag 7 november 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er			
Gesproken met			
RvB nummer	280281142		
Artikelen niet schoon			
Bedrijfsruimte niet schoon			
SW nummer	nvt		

Overige opmerkingen	

2 ^{de} Rapport van Bevindingen			
Datum	donderdag 26 oktober 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er			
Gesproken met	De heer		
RvB nummer	280190799		
Artikelen niet schoon		HACCP toepassen	
Bedrijfsruimte niet schoon			
SW nummer	nvt		
Overige opmerkingen			

1 ^{ste} Rapport van Bevindingen			
Datum	donderdag 12 oktober 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA – er			
Gesproken met			
RvB nummer	280351043		
Bedrijfsruimte niet schoon			
Artikelen niet schoon			
SW nummer	280351042		
HACCP toepassen			

Overige opmerkingen	