



Versie 1.00

Journaal Verscherpt toezicht


Naam inspectielocatie	Dam Steakhouse		
Dossiereigenaar			
Adres	Damstraat 38		
Postcode	Plaats	1012 JM	Amsterdam
Correspondentieadres	Straat	Postcode	Plaats
Telefoonnummer			
Mobiel nummer			
Email adres	info@damsteakhouse.nl		
Openingstijden	Dagelijks 12.00-00.00		
Website	Damsteakhouse.nl		
KvK Naam	Dam Steakhouse V.O.F.		
KvK nummer	33262765		
Naam bestuurder			
Naam 2 ^{de} bestuurder			
Rechtsvorm	VOF		
Datum 3 ^{de} RvB	15 juni 2017		
Ruimten			
Veiligheid	Ja, zie ISI		



Om een nieuwe stap in het journaal in te voegen:

- Zet de cursor onder deze uitleg
- Kies de benodigde stap uit het drop down-menu [Snelonderdelen] in het tabblad [Invoegen].

LET OP!! OPSLAAN ALS "WORD DOCUMENT MET INGESCHAKELDE MACRO'S". Klik op het drop down menu, zie pijl).



1 ^{ste} Nazorg inspectie			
Datum	dinsdag 10 april 2018		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	x		
SW nummer	x		
Hygiëne	Geringe overtreding		
Bouwkunde	Geen opmerking		
Ongedierde	Geen opmerking		
Temperatuur	Geen opmerking		
HACCP	Geringe overtreding		
Overige opmerkingen	is een nieuwe chefkok. Nederlandse taal is gebrekkig. Registraties had hij fout ingevuld. Dit besproken. Monster genomen van de zelfbereide spareribs.		
RW monster 1	sparerib	Geen	
RW monster 2			
Vervolgstep	2de nazorginspectie	RW in orde	
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

2 ^{de} Marsroute inspectie			
Datum	donderdag 1 februari 2018		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			

RvB nummer	nvt		
SW nummer	nvt		
Hygiëne	Geen opmerking	Geen	
Bouwkunde	Geen opmerking	Geen	
Ongedierte	Geen opmerking	Geen	
Temperatuur	Geen opmerking	Geen	
HACCP	Geen opmerking	Geen	
Overige opmerkingen			
RW monster 1	89041767	Geen	
RW monster 2			
Vervolgstap	1 ^e nazorg		
Is de logger uitgelezen?		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Voldoet deze?		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

Veto Gesprek			
Datum	woensdag 10 januari 2018		
Medewerker TBM			
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Juiste procedure gevolgd?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Geen stappen overgeslagen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	
Termijnen niet overschreden?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Alle documenten aanwezig?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen	Journaal is rommelig inspecteurs hierover gemaïld om aan te laten passen		
Vindt er een uitreiking plaats?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Uitreiking			
Uitreiking voornemen	dinsdag 16 januari 2018		
Plaats uitreiking	NVWA Kantoor		

Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Aan wie is de beschikking uitgereikt?			
Is de beschikking betekend?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Is de beschikking toegelicht?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen	Men overweegt een adviesbureau en men heeft de GGD ingeschakeld.		

1 ^{ste} Nazorg inspectie			
Datum	donderdag 4 januari 2018		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	281020920		

SW nummer			
Hygiëne	Overtreding	RvB	
Bouwkunde	Geen opmerking		
Ongedierte	Geringe overtreding	Opmerking	Rapportages bestrijder waren niet inzichtelijk. Dit besproken
Temperatuur	Geen opmerking		
HACCP	Geringe overtreding	Opmerking	Terugkoelen werd onvolledig geregistreerd. Dit besproken
Overige opmerkingen			
RW monster 1			
RW monster 2			
Vervolgstap	Veto gesprek + voornemen tot sluiting		
Is de logger uitgelezen?		Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Voldoet deze?		Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

1 ^e Marsroute inspectie			
Datum	woensdag 25 oktober 2017		
Inspecteur 9		Inspecteur Midden	Inspecteur Zuid
Inspecteur 9		Inspecteur Midden	Inspecteur Zuid
Gesproken met			
RvB nummer			
SW nummer			
Hygiëne	Geen opmerking	Kies interventie	
Bouwkunde	Geen opmerking	Kies interventie	
Ongedierte	Geen opmerking	Kies interventie	
Temperatuur	Geen opmerking	Kies interventie	
HACCP	Geen opmerking	Kies interventie	
Overige opmerkingen			

RW monster 1	89071267 sparerib	Geen	
RW monster 2			
Vervolgstap	1ste nazorginspectie		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

1 ^{ste} Marsroute inspectie niet kunnen uitvoeren			
Datum	woensdag 20 september 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met	Aanhef		Kies of typ functie
RvB nummer			
SW nummer			
Hygiëne	Kies overtreding	Kies interventie	
Bouwkunde	Kies overtreding	Kies interventie	
Ongedierte	Kies overtreding	Kies interventie	
Temperatuur	Kies overtreding	Kies interventie	
HACCP	Kies overtreding	Kies interventie	
Overige opmerkingen	Bedrijf was nog steeds gesloten. De ramen waren afgedekt met papier. Onduidelijk wanneer het bedrijf weer open gaat		

1 ^{ste} Marsroute inspectie niet kunnen uitvoeren			
Datum	woensdag 6 september 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met	Aanhef		Kies of typ functie
RvB nummer			
SW nummer			
Hygiëne	Kies overtreding	Kies interventie	
Bouwkunde	Kies overtreding	Kies interventie	
Ongedierte	Kies overtreding	Kies interventie	
Temperatuur	Kies overtreding	Kies interventie	
HACCP	Kies overtreding	Kies interventie	

Overige opmerkingen	Bedrijf was nog steeds gesloten. De ramen waren afgedekt met papier. Onduidelijk wanneer het bedrijf weer open gaat
---------------------	---

1 ^{ste} Marsroute inspectie			
Datum	dinsdag 15 augustus 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met	Aanhef		Kies of typ functie
RvB nummer			
SW nummer			
Hygiëne	Kies overtreding	Kies interventie	
Bouwkunde	Kies overtreding	Kies interventie	
Ongedierte	Kies overtreding	Kies interventie	
Temperatuur	Kies overtreding	Kies interventie	
HACCP	Kies overtreding	Kies interventie	
Overige opmerkingen	Bedrijf was gesloten was in verbouwing onduidelijk wanneer het bedrijf weer open gaat		
RW monster 1			
RW monster 2			
Vervolgstap			
Is de logger uitgelezen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

Gesprek Ondernemer			
Datum	vrijdag 28 juli 2017		
Op locatie	Amsterdam		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
Gesproken met	Aanhef		Kies of typ functie
Is er een machtigingsformulier ingevuld?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	
Heeft de ondernemer tijdens de tweede inspectie de flyer gekregen en gelezen	Wel gekregen, niet gelezen		

Uitleg gegeven over de procedure		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Inspectie uitvoeren na:	11-aug-17		
Kort verslag:	Goed gesprek gevoerd in bijzijn van collega ██████████ (industrie). Marsroute uitgelegd en gesproken over de ongedierte en bestrijding. Mevrouw gaf aan te gaan verbouwen, maar wanneer wist ze niet precies. De andere vennoot ██████████ is ziek. Ze was ontevreden over de bestrijder Prosect. Uitleg gegeven over wering, schoonmaken en bestrijding. Ze heeft meegeschreven met het gesprek. ██████████ staat zelf weinig tot niet in de zaak. Ze zou de info overbrengen aan ██████████. Beide vennoten gaan op vakantie, het bedrijf blijft open. 1e marsroute inspectie kan plaatsvinden over twee weken na 11 augustus.		

Contactmoment			
Datum	dinsdag 25 juli 2017		
Soort contact	Email verstuurd		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Gesproken			
Brief verstuurd naar	Onderneming (incl. EZ)		
Overige opmerkingen	Telefonisch gesproken met de heer. Gesprek verplaatst naar vrijdag 28 juli om 14:00 uur. Per email bevestiging verstuurd naar info@damsteakhouse.nl. Gesprek vindt plaats binnen het maximale termijnoverschrijding van 7 dagen (ZIE MODULE A GESPREK ONDERNEMER)		

Contactmoment			
Datum	dinsdag 18 juli 2017		
Soort contact	Brief verstuurd		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Gesproken			
Brief verstuurd naar	Onderneming (incl. EZ)		
Overige opmerkingen	Uitnodigingsbrief verstuurd. Gesprek staat gepland op dinsdag 1 augustus. Op 25-07 bleek dat het termijn niet juist in het schema was vermeld waardoor het gesprek eerder had moeten plaatsvinden. Geprobeerd is om het gesprek eerder te voeren. Dit was niet mogelijk omdat de heer in het ziekenhuis opgenomen is geweest en er wegens persoonlijke omstandigheden het voor de heer niet mogelijk was om eerder op gesprek te komen.		

3 ^{de} Rapport van Bevindingen			
Datum	donderdag 15 juni 2017		
Inspecteur 9	██████████		
Inspecteur 9	██████████		

Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA – er	Kies Inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	280750541		
Bedrijfsruimte niet schoon			
SW nummer	280750540		
HACCP toepassen			
Artikelen niet schoon			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
Overige opmerkingen			