



Versie 1.00

Journal Verscherpt toezicht


| | | | |
|---------------------------------|--|----------|--------|
| Naam inspectielocatie | De Bataaf B.V. | | |
| Dossiereigenaar | | | |
| Adres | Veerdijk 39 | | |
| Postcode | Plaats | 1531 MS | Wormer |
| Correspondentieadres | Straat | Postcode | Plaats |
| Telefoonnummer | | | |
| Mobiel nummer | | | |
| Email adres | info@de-bataaf.nl | | |
| Openingstijden | Zo t/m wo 11.00-0.00, do 11.00-01.00, vr-za 11.00-02.00 | | |
| Website | www.de-bataaf.nl | | |
| KvK Naam | De Bataaf B.V. | | |
| KvK nummer | 60229721 | | |
| Naam bestuurder | | | |
| Naam 2 ^{de} bestuurder | | | |
| Rechtsvorm | BV | | |
| Datum 3 ^{de} RvB | 13 juni 2017 | | |
| Ruimten | Restaurantgedeelte, keuken, opslag met bierkoeling, opslag dranken | | |
| Veiligheid | N.v.t. | | |



Om een nieuwe stap in het journala in te voegen:

- Zet de cursor onder deze uitleg
- Kies de benodigde stap uit het drop down-menu [Snelonderdelen] in het tabblad [Invoegen].

LET OP!! OPSLAAN ALS "WORD DOCUMENT MET INGESCHAKELDE MACRO'S". Klik op het drop down menu, zie pijl).



| 1 ^{ste} Nazorg inspectie | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------------|--|
| Datum | woensdag 20 december 2017 | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Gesproken met | | | |
| RvB nummer | nvt | | |
| SW nummer | nvt | | |
| Hygiëne | Geen opmerking | | |
| Bouwkunde | Geen opmerking | | |
| Ongedierte | Geen opmerking | | |
| Temperatuur | Geen opmerking | | |
| HACCP | Geen opmerking | | |
| Overige opmerkingen | Als het monster goed is gaat het bedrijf naar de 2e nazorg | | |
| RW monster 1 | 899830445 | Geen | |
| RW monster 2 | | | |
| Vervolgstep | 2de nazorginspectie | | |
| Is de logger uitgelezen? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> | |
| Voldoet deze? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> | |

| 2 ^{de} Marsroute inspectie | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|
| Datum | woensdag 18 oktober 2017 | | |
| Inspecteur 9 | | | Inspecteur Zuid |
| Inspecteur 9 | | | Inspecteur Zuid |
| Gesproken met | | | |
| RvB nummer | | | |
| SW nummer | | | |
| Hygiëne | Geen opmerking | Geen | |
| Bouwkunde | Geen opmerking | Geen | |
| Ongedierte | Geen opmerking | Geen | |
| Temperatuur | Geen opmerking | Geen | |
| HACCP | Geringe overtreding | Opmerking | |

| | | | |
|--------------------------|--|------------------------------|--|
| Overige opmerkingen | Geen geschikte procesmonsters aanwezig | | |
| RW monster 1 | | | |
| RW monster 2 | | | |
| Vervolgstap | Selecteer vervolgstap | | |
| Is de logger uitgelezen? | Ja <input type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> | |
| Voldoet deze? | Ja <input type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> | |

| BaH Gesprek | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|
| Datum | donderdag 28 september 2017 | | |
| Medewerker TBM | | | |
| Inspecteur 10 | | | |
| Inspecteur 9 | | Inspecteur Midden | Inspecteur Zuid |
| Juiste procedure gevolgd? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> | |
| Geen stappen overgeslagen? | Ja <input type="checkbox"/> | Nee <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Termijnen niet overschreden? | Ja <input type="checkbox"/> | Nee <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Alle documenten aanwezig? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> | Dedkundigeverklaring wordt nog toegemaïld |
| Overige opmerkingen | Rvb aangepast in de bataaf b.v. | | |
| Vindt er een uitreiking plaats? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> | |
| Uitreiking voornemensbeschikking | | | |
| Uitreiking voornemen | maandag 2 oktober 2017 | | |
| Plaats uitreiking | NVWA Kantoor | | |
| Inspecteur 10 | | | |
| Inspecteur 9 | | Inspecteur Midden | Inspecteur Zuid |
| Aan wie is de beschikking uitgereikt? | | | |
| Is de beschikking bekend? | Ja <input type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> | |
| Is de beschikking toegelicht? | Ja <input type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> | |
| Overige opmerkingen | .29-10: : eigenaar telef uitgenodigd. | | |

| 1 ^{ste} Nazorg inspectie | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------------|--|
| Datum | Datum 1ste nazorg inspectie | | |
| Inspecteur 9 | | | Inspecteur Zuid |
| Inspecteur 9 | | | Inspecteur Zuid |
| Gesproken met | | | |
| RvB nummer | n.v.t. | | |
| SW nummer | n.v.t. | | |
| Hygiëne | Geringe overtreding | Opmerking | Rubber vriescel deels vuil, rubber koelcel deels vuil, plafond deels wat vuil. Vloer bierkoelcel deels vuil. |
| Bouwkunde | Geen opmerking | Geen | |
| Ongedierte | Geen opmerking | Opmerking | |
| Temperatuur | N.v.t. | Kies interventie | |
| HACCP | Geringe overtreding | Opmerking | Spareribs werden een dag te lang bewaard. Direct weggegooid. |
| Overige opmerkingen | <p>In januari gaat men het magazijn ombouwen tot keuken en wordt dit bij de bestaande keuken gevoegd tot 1 grote keuken. De grote opslagruimte wordt een nieuwe horecalocatie waar hij met een nieuwe compagnon in gaat.</p> <p>in het magazijn nabij de bierkoelcel twee vliegen gezien, aangegeven hier een vliegenlamp te plaatsen of andere vorm van bestrijding, gezien laag risico in deze ruimte afgedaan met opmerking.</p> <p>(Herhaalde overtreding HACCP (richtwaarde monster), waardoor RvB).</p> | | |
| RW monster 1 | kip | Geen | |
| RW monster 2 | champignonsaus | RvB | maandag 25 september 2017 |
| Vervolgstap | BaH gesprek + voornemen tot sluiting | | |
| Is de logger uitgelezen? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> | |
| Voldoet deze? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> | |

| 1 ^{ste} Marsroute inspectie | | | |
|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| Datum | donderdag 20 juli 2017 | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Gesproken met | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|------------------|------------------------------|
| RvB nummer | nvt | | |
| SW nummer | nvt | | |
| Hygiëne | Geen opmerking | Kies interventie | |
| Bouwkunde | Geen opmerking | Kies interventie | |
| Ongedierte | Geen opmerking | Kies interventie | |
| Temperatuur | Geen opmerking | Kies interventie | |
| HACCP | Kies overtreding | Kies interventie | |
| Overige opmerkingen | Bedrijf is sterk verbeterd | | |
| RW monster 1 | 89024056 | | |
| RW monster 2 | | | |
| Vervolgstap | | | |
| Is de logger uitgelezen? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> | | Nee <input type="checkbox"/> |
| Voldoet deze? | Ja <input checked="" type="checkbox"/> | | Nee <input type="checkbox"/> |

| Gesprek Ondernemer | | | |
|--|---|--|---|
| Datum | dinsdag 4 juli 2017 | | |
| Op locatie | Amsterdam | | |
| Inspecteur 10 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Gesproken met | | | |
| Gesproken met | Aanhef | | Kies of typ functie |
| Is er een machtigingsformulier ingevuld? | | Ja <input type="checkbox"/> | Nee <input checked="" type="checkbox"/> |
| Heeft de ondernemer tijdens de tweede inspectie de flyer gekregen en gelezen | | Niet gekregen, niet gelezen | |
| Uitleg gegeven over de procedure | | Ja <input checked="" type="checkbox"/> | Nee <input type="checkbox"/> |
| Inspectie uitvoeren na: | 18-jul-17 | | |
| Kort verslag: | Uitleg gegeven over de procedure. Verder gemeld dat er meer adviezen dienen te komen van de ongediertebestrijder. Bestuurder gaf aan dat de grote ruimte geleend werd. Gemeld dat als hier geen levensmiddelen opgeslagen lagen, deze ruimte niet beoordeeld zou worden door de NVWA. Advies gegeven over het controleren van de ruimten op hygiëne. Verder overwoog de bestuurder een privaat adviesbureau in dienst te nemen. | | |

| 3 ^{de} Rapport van Bevindingen | | | |
|---|---|--|--|
| Datum | dinsdag 13 juni 2017 | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| NVWA - er | Kies Inspecteur 10 of typ NVWA medewerker | | |
| Gesproken met | | | |
| RvB nummer | 280981622 | | |
| Artikelen niet schoon | | | |
| Bedrijfsruimte niet schoon | | | |
| Kies/ typ overtreding | Kies/ typ overtreding | | |
| SW nummer | 280981623 | | |
| Wering plaagdieren | | | |
| | | | |
| Kies/ typ overtreding | Kies/ typ overtreding | | |
| Overige opmerkingen | | | |

| 2 ^{de} Rapport van Bevindingen | | | |
|---|---|--|--|
| Datum | woensdag 3 mei 2017 | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| NVWA - er | Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker | | |
| Gesproken met | | | |
| RvB nummer | 283210925 | | |
| Artikelen niet schoon | | | |
| Bedrijfsruimte niet schoon | | | |
| Kies/ typ overtreding | Kies/ typ overtreding | | |
| SW nummer | | | |
| | | | |
| | | | |
| Kies/ typ overtreding | Kies/ typ overtreding | | |
| Overige opmerkingen | | | |

| 1 ^{ste} Rapport van Bevindingen | | | |
|--|---|--|--|
| Datum | donderdag 13 april 2017 | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| Inspecteur 9 | | | |
| NVWA – er | Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker | | |
| Gesproken met | | | |
| RvB nummer | 280981583 | | |
| Bedrijfsruimte niet schoon | | | |
| Artikelen niet schoon | | | |
| Wering plaagdieren | | | |
| SW nummer | 280981584 | | |
| HACCP toepassen | | | |
| Ongeschikte levensmiddelen | | | |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Bestrijding plaagdieren | Kies/ typ overtreding |
| Overige opmerkingen | |