

Versie 1.00

Journal Verscherpt toezicht


Naam inspectielocatie		Argentinos-Barberelli Grill		
Dossiereigenaar		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Adres		Damstraat 34		
Postcode	Plaats	1012 JM	Amsterdam	
Correspondentieadres		Straat	Postcode	Plaats
Telefoonnummer		[REDACTED]		
Mobiel nummer		[REDACTED]		
Email adres		[REDACTED]		
Openingstijden		Ma t/m zo 12.00-24.00 uur		
Website				
KvK Naam		Restaurant Argentinos B.V.		
KvK nummer		34334607		
Naam bestuurder		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Naam 2 ^{de} bestuurder		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Rechtsvorm		BV		
Datum 3 ^{de} RvB		28 juni 2017		
Ruimten		Beneden restaurant met keuken, boven restaurant, 2e verdieping magazijn met koelcel		
Veiligheid				



Om een nieuwe stap in het journaal in te voegen:

- Zet de cursor onder deze uitleg
- Kies de benodigde stap uit het drop down-menu [Snelonderdelen] in het tabblad [Invoegen].

LET OP!! OPSLAAN ALS "WORD DOCUMENT MET INGESCHAKELDE MACRO'S". Klik op het drop down menu, zie pijl).



1 ^{ste} Nazorg inspectie			
Datum	donderdag 4 januari 2018		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	nvt		
SW nummer	nvt		
Hygiëne	Geringe overtreding		
Bouwkunde	Geen opmerking		
Ongedierte	Geen opmerking		
Temperatuur	Geen opmerking		
HACCP	Geen opmerking		
Overige opmerkingen	Geen richtwaarden aanwezig, verder zit op de 3e verdieping een kat met voeren drinkbak, mandje. Hier geen levensmiddelen aanwezig.		
RW monster 1	nvt		
RW monster 2	nvt		
Vervolgstap	2de nazorginspectie		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

2 ^{de} Marsroute inspectie			
Datum	woensdag 25 oktober 2017		
Inspecteur 9		Inspecteur Midden	Inspecteur Zuid
Inspecteur 9		Inspecteur Midden	Inspecteur Zuid
Gesproken met			
RvB nummer			
SW nummer			
Hygiëne	Geen opmerking	Geen	
Bouwkunde	Geen opmerking	Geen	
Ongedierte	Geen opmerking	Geen	
Temperatuur	Geen opmerking	Geen	
HACCP	Geen opmerking	Geen	

Overige opmerkingen	Geen producten voor RW monsters aanwezig.		
RW monster 1			
RW monster 2			
Vervolgstap	1ste nazorginspectie		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

BaH Gesprek			
Datum	woensdag 4 oktober 2017		
Medewerker TBM			
Inspecteur 10			
Inspecteur 9		Inspecteur Midden	Inspecteur Zuid
Juiste procedure gevolgd?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Geen stappen overgeslagen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Termijnen niet overschreden?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Alle documenten aanwezig?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen	telefonisch uitgenodigd op zn 06		
Vindt er een uitreiking plaats?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Uitreiking			
Uitreiking voornemen	dinsdag 10 oktober 2017		
Plaats uitreiking	NVWA Kantoor		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9		Inspecteur Midden	Inspecteur Zuid
Aan wie is de beschikking uitgereikt?	Aanhef	Naam	Kies of typ functie
Is de beschikking bekend?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Is de beschikking toegelicht?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen			

1 ^{ste} Nazorg inspectie	
Datum	donderdag 28 september 2017

Inspecteur 9			Inspecteur Zuid
Inspecteur 9			Inspecteur Zuid
Gesproken met			
RvB nummer	280750634		
SW nummer			
Hygiëne	Ernstige overtreding	RvB	Hygiene apparatuur en bedrijfsruimte
Bouwkunde	Geen opmerking	Kies interventie	
Ongedierte	Ernstige overtreding	RvB	Niet opvolgen adviezen bestrijder
Temperatuur	Geen opmerking	Kies interventie	
HACCP	Geen opmerking	Kies interventie	
Overige opmerkingen	Overlast van muizen in de keuken en bar begane grond, en de bar en magazijnen op 2e en 32 verdieping. De 4 Benelux is actief als bestrijder. Adviezen mbt schoonmaken werden niet opgevolgd.		
RW monster 1			
RW monster 2			
Vervolgstap	BaH gesprek + voornemen tot sluiting		
Is de logger uitgelezen?		Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Voldoet deze?		Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

1 ^{ste} Marsroute inspectie			
Datum	woensdag 2 augustus 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer			
SW nummer			
Hygiëne	Geringe overtreding	Opmerking	Enkele mk's onder werkbank.
Bouwkunde	Overtreding	SW	Deur open, geen hor, muizen in de keuken.
Ongedierte	Overtreding	SW	Adviezen ob niet opgevolgd.
Temperatuur	Geen opmerking	Kies interventie	
HACCP	Geringe overtreding	Opmerking	Alleen registraties van opslag. Registraties van processen van 2016.
Overige opmerkingen			

RW monster 1			
RW monster 2			
Vervolgstap			
Is de logger uitgelezen?	Ja <input type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>
Voldoet deze?	Ja <input type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>

Gesprek Ondernemer			
Datum	maandag 17 juli 2017		
Op locatie	Amsterdam		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
Gesproken met			
Is er een machtigingsformulier ingevuld?		Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>
Heeft de ondernemer tijdens de tweede inspectie de flyer gekregen en gelezen		Niet gekregen, niet gelezen	
Uitleg gegeven over de procedure		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Inspectie uitvoeren na:	31-jul-17		
Kort verslag:	Procedure uitgelegd. Bestuurders zijn het niet eens met de boetes. Volgens de bestuurders zijn er dingen in het RvB gemeld welke niet naar waarheid zijn. Advies gegeven om in bezwaar te gaan. Bestuurders gaven aan dat goed personeel best moeilijk te vinden zijn en dat ze meerdere nieuwe apparatuur hebben besteld en geleverd gekregen hebben.		

3 ^{de} Rapport van Bevindingen			
Datum	woensdag 28 juni 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	283220442		
Artikelen niet schoon			
Bedrijfsruimte niet schoon			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
SW nummer			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
Overige opmerkingen			

2 ^{de} Rapport van Bevindingen			
Datum	vrijdag 14 april 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	281140860		
Bedrijfsruimte niet schoon			
Artikelen niet schoon			
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding		
SW nummer			
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding		
Overige opmerkingen			

1 ^{ste} Rapport van Bevindingen			
Datum	dinsdag 21 februari 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA – er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	283220429		
Bedrijfsruimte niet schoon			
SW nummer	283220430		
Artikelen niet schoon			
HACCP toepassen			
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding		

Overige opmerkingen	
---------------------	--