

# JOURNAAL

**Chronologisch overzicht van alle gebeurtenissen (inspecties en andere activiteiten), contactmomenten (in persoon en telefonisch) en correspondentie (e-mail, faxen, brieven, waarschuwingen, beschikkingen) die de relatie vormen tussen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het geïnspecteerde bedrijf**

Dossier van bedrijf (handelsnaam):	Lezzet Grill
Inschrijfnummer Kvk en naam:	14119226, Lezzet Grillroom
Rechtsvorm:	V.O.F.
Naam ondernemer:	[REDACTED]
Adres:	[REDACTED]
Inspectielocatie en adres	Lezzet Grill Markt 61 6211 CL Maastricht
@-mail	info@lezzetgrill.nl
Telefoonnummer:	[REDACTED]
Tijdvak:	10-05-2016 - 23-05-2017
Bedrijf beschikt over de ruimten:	Restaurantgedeelte, afwaskeuken, magazijn
Veiligheid:	nvt

**Dossiereigenaar:** [REDACTED]

**27-06-2017:** Brief 'afzien voornemen' verstuurd door TBM, gearcheveerd in dossier map beschikkingen door [REDACTED]

[Per 01-01-2017 is de VOF KvKnr 14119226 opgeheven en 1 vennoot is verder gaan als eenmanszaak onder kvknr 67755674](#)

## Plattegrond van het bedrijf

### 2e Nazorg

**Datum:** 23-05-2017

**Inspecteurs:** [REDACTED]

**Gesproken met:** [REDACTED]

**BR-nummer:** nvt

**SW-nummer:** nvt

### **Kort verslag**

**Hygiëne:**

Achter de counter:

-TL-armatuur licht verontreinigd met vet en dode vliegjes.

-de vloer rondom de poten onder de werktafel en diverse apparatuur licht verontreinigd met vuil.

Ruimte achter:

-rooster verdamper van de koelkast licht verontreinigd met vuil.

-de rubber van een diepvrieskast licht beschimmeld.

Het bedrijf wordt met een voldoende beoordeeld en gaat terug naar het reguliere traject.

---

### Tweede 1ste Nazorg

Datum: 12-01-2017

Inspecteurs: [REDACTED]

Gesproken met: [REDACTED]

BR-nummer: nvt

SW-nummer: nvt

Kort verslag:

Haccp:

-het terugkoelproces was de laatste weken niet geregistreerd.

Opmerking:

-RW-monster van het tacovlees (89231477) genomen. Indien de uitslag van dit monster voldoende is gaat het bedrijf naar de 2e nazorg.

**De uitslag van het RW-monster is voldoende. Het bedrijf gaat door naar de 2<sup>e</sup> nazorg. Deze zal plaats vinden vanaf 23 mei 2017. De datum van de eerste 1<sup>e</sup> nazorg wordt gehanteerd.**

---

### 1ste Nazorg

Datum: 22-11-2016

Inspecteurs: [REDACTED]

Gesproken met: [REDACTED]

BR-nummer: nvt

SW-nummer: nvt

Kort verslag:

*Hygiëne : in orde.*

*Bouwkunde: nog op aantal gaatjes letten en goed blijven luisteren naar de ongedierte Bestrijder ( OBN ).*

*Ongedierte: laatste inspectie van OBN was op 18-11-2016. Geen bijzonderheden.*

*Temperatuur: Netjes in orde.*

*Code HACCP: Netjes in orde.*

*Richtwaarde monster genomen met nummer 89205654.*

*RW- monster pennen (89205654) was afwijkend (SW) kgt: 5400000/g  
ent: 13000/g*

SW voor afwijkend monster (maatregelvoorstel lab 28-11-2016) en binnen 2 maanden een herinspectie met monsternamen.

D.d. maandag 28 november 2016 telefonisch contact gehad met [REDACTED]. Hem medegedeeld dat het RW-monster afwijkend was en er binnen 2 maanden een herbemonstering zal gaan plaatsvinden. Tevens het advies gegeven om eventueel een adviesbureau in handen te nemen.

---

### 2<sup>de</sup> Marsroute

Datum: 22-9-2016

Inspecteurs: [REDACTED]

Gesproken met: [REDACTED]

BR-nummer: nvt

SW-nummer: nvt

Kort verslag:

*hyg in orde:*

*enkele opm:*

*in counter nog wat vuil om poten werkbanken*

*ook staat hier nog een ongebruikte koelwerkbank, deze is smoezelig*

*er wordt aangegeven dat deze wordt weggedaan, (hierop volgende keer opletten)*

*nog enkele muizen uitwerpselen gezien*

*in magazijn nog enkele muizen uitwerpselen (hoogstwaarschijnlijk oude) in kast waarin een blauwe krat staat waarin vervoertassen liggen*

*in kelder slechts nog 1 ruimte voor alleen dranken, netjes*

geven aan dat ze dat andere kelders niet meer gebruiken voor bedrijf, maar deze wel nog gaan opknappen, aangegeven om deur van deze kelder aan onderzijde met afsluitplint af te werken omdat anders de opening zodanig groot is dat hier toch ongedierte door kan

ikv ongediertebestrijding worden groene sponsjes in gaten gestopt, hierover aangegeven dat dit niet de juiste sponsjes zijngewezen op staalwol OBN is ongediertebestrijder, volgens klapper is laatste bezoek van 19-8-2016

bedrijf kan naar 1e nazorg

---

#### **BaH gesprek**

**Datum: maandag 5 september 2016**

**Inspecteurs:** [REDACTED]

**Kort verslag:**

Bedrijf had uitnodiging gehad voor 5 sept, vandaag. Kwam niet opdagen. Na bellen bleek dat ze dachten dat het een week later zou plaats vinden. [REDACTED] is als nog direct gekomen. Voornemen toegelicht en uitgereikt. [REDACTED] gaf aan dat alles duidelijk was. Na 19 september 2<sup>e</sup> marsroute inspectie.

---

#### **BaH gesprek**

**Datum: 31-08-2016**

**Inspecteurs/ TBM: W** [REDACTED]

**Kort verslag:**

Inhoudelijk geen bijzonderheden. De nummers van de maatregelen m.b.t. de historie voorafgaand aan het traject VeTo zijn in het journaal vermeld.

---

#### **1ste Nazorg**

**Datum: 25-08-2016**

**Inspecteurs:** [REDACTED]

**Gesproken met:** [REDACTED]

**BR-nummer: 280111440**

**SW-nummer: 280111441**

**Kort verslag:**

Hygiëne: RvB

Counter:

- vloer op diverse plaatsen verontreinigd met 10-tallen muizenkeutels.
- beide TL-armaturen waren verontreinigd met zeer oude vetresten en dode insecten.
- diverse roosters van de afzuiginstallatie waren verontreinigd met oude vetresten.

Pizza-gedeelte:

- de koelwerkbank was aan de binnenzijde verontreinigd met oud vuil.
- diverse schappen waren verontreinigd met ingedroogd oud vuil.
- de vloer was verontreinigd met tientallen muizenkeutels.
- 2 rvs-bakjes waarop een kunststof saladière stond die dienst deed als voorraadbakjes voor kruiden, was verontreinigd met oud vuil.

Bargedeelte:

- de vloer was op diverse plaatsen verontreinigd met oud vuil
- diverse schappen waren verontreinigd met een dikke laag stof.
- de vloer vertoonde bij de koelapparatuur grote openingen waarin oud vuil aanwezig was.

Kelder:

- de vloer was op diverse plaatsen ernstig verontreinigd met een slijmachtige drap vermengd met oude voedselresten.
- het plafond in de ruimte waar diverse dranken bewaard werden lag gedeeltelijk open. Er ontbraken diverse plafondplaten.

-er heerste een rioollucht. [REDACTED] verklaarde mij dat onlangs nog een bedrijf was geweest om het riool te maken.

Haccp: SW

-Fifo-systeem wordt onvoldoende beheerst. Er worden nog steeds geen oude stickers verwijderd van voorraadbakjes waarin nieuwe produkten bewaard worden.  
-er vindt geen registratie plaats van het verhittingsproces.

Ongediertebestrijder:

-OBN is voor het laatst geweest op 19-08-2016. De rapportage vermeldde o.a. het volgende: m.n. opmerkingen over de kelder die moest worden opgeruimd en de muizenkeutels opgeruimd dienden te worden.

Opmerkingen:

-advies om de gehele kelder leeg te ruimen en schoon te maken. In de kelder geen muizenkeutels aangetroffen. Wel aangegeven dat de openingen in de meterkast goed dicht gemaakt dienen te worden.

Bedrijf komt in aanmerking voor een BAH-gesprek.

---

### **1<sup>ste</sup> marsroute inspectie**

**Datum: 22-06-2016**

**Inspecteurs:** [REDACTED]

**Gesproken met:** [REDACTED]

**BR-nummer: nvt**

**SW-nummer: nvt**

**Kort verslag:**

Haccp:

-thermometer, registratie en nieuwe code aanwezig. Geen registratie van het verhittings- en terugkoelproces. Ook nog oude stickers aanwezig op voorraadbakken e.d. Het schoonmaakplan wellicht nog meer specificeren.

Hygiëne:

-TL-lampen incl. armaturen verontreinigd met vetresten en insecten. Gaat deze vervangen. Verder netjes!

Bestrijding:

-OBN als ongediertebestrijder gecontracteerd. 1 keer per kwartaal een bezoek van OBN.

Opmerking:

- de onderkoeling t.o. de grill was niet aan (stuk?). Geadviseerd om deze te laten maken daar anders de koelcapaciteit achter de counter wel erg gering wordt.  
- 1 monster van het tacovlees bemonsterd. Indien in orde dan gaat het bedrijf naar de 1e nazorg.

***Het RW-monster is voldoende en het bedrijf gaat door naar de 1<sup>e</sup> nazorg. D.d 27-06-2016 telefonisch doorgegeven aan [REDACTED]***

---

### **Gesprek ondernemer**

**Datum: 6-6-2016**

**Deelnemers NVWA:** [REDACTED]

**Gesproken met:** [REDACTED]

**Korte weergave van het gesprek:**

Legitimatie met paspoort.

[REDACTED] gaf aan dat door privéproblemen hij de laatste tijd weinig in de zaak kon zijn en alle werkzaamheden opgevangen moesten worden door zijn broer. Zij meten nu elke dag de temperatuur van de koelingen en hebben ook al het één en ander aangepast zodat nu alle koelingen aan de temperatuurseisen voldoen.

Verder zijn de voegen die slecht waren opnieuw ingewassen en plinten gezet daar waar nodig zodat de ruimte beter schoongehouden kan worden.

Ook is men gewisseld van poetsploeg.

Verder aangegeven dat de hygiënecode voor de horeca besteld dient te worden en een schoonmaakplan opgesteld dient te worden.

---

**Historie: 10 mei 2016**

RvB (nr. 280211300): onverpakte bederfelijke eet- of drinkwaar werd niet op zodanige wijze gekoeld vervoerd of in voorraad gehouden dat de temperatuur van de waar 7°C of lager was

**Historie: 04 juni 2015**

RvB (nr. 281011165): de bedrijfsruimten voor levensmiddelen waren niet schoon

**Historie: 05 mei 2015**

RvB (nr. 280151504): de bedrijfsruimten voor levensmiddelen waren niet schoon en/of niet goed onderhouden.

SW (nr. 280151505): onverpakte bederfelijke eet- of drinkwaar werd niet op zodanige wijze gekoeld vervoerd of in voorraad gehouden dat de temperatuur van de waar 7°C of lager was

---