



Versie 1.00

Journal Verscherpt toezicht

Naam inspectielocatie	Chinees –A La Carte- Restaurant “Lotus Corner”		
Dossiereigenaar			
Adres	De Lindeboom 18		
Postcode	Plaats	3641 EX	Mijdrecht
Correspondentieadres	Straat	Postcode	Plaats
Telefoonnummer			
Mobiel nummer			
Email adres	http://www.lotuscorner-mijdrecht.nl/contact-2		
Openingstijden	Dagelijks 16.30-21.30 uur		
Website	www.lotuscorner-mijdrecht.n		
KvK Naam	Chinees –A La Carte- Restaurant “Lotus Corner” V.O.F.		
KvK nummer	30053788		
Naam bestuurder			
Naam 2 ^{de} bestuurder			
Rechtsvorm	VOF		
Datum 3 ^{de} RvB	10 oktober 2017		
Ruimten			
Veiligheid	Zie opmerkingenveld ISI		



Om een nieuwe stap in het journaal in te voegen:

- Zet de cursor onder deze uitleg
- Kies de benodigde stap uit het drop down-menu [Snelonderdelen] in het tabblad [Invoegen].

LET OP!! OPSLAAN ALS “WORD DOCUMENT MET INGESCHAKELDE MACRO’S”. Klik op het drop down menu, zie pijl).



LET OP:

1 ^{ste} Nazorg inspectie			
Datum	donderdag 22 februari 2018		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	nvt		
SW nummer	nvt		
Hygiëne	Geen opmerking		
Bouwkunde	Geen opmerking		
Ongedierte	Geen opmerking		
Temperatuur	Geen opmerking		
HACCP	Geen opmerking		
Overige opmerkingen	Tevens mos melding besproken. Afval bakken zouden te laat geleege worden. Afval zou ongedierte aantrekken. verteld dat wekelijks op vrijdag de afvalbakken geleege worden. Deze waren nu zga vol. Besproken dat het mogelijk beter is een extra bak erbij te nemen.		
RW monster 1	89451078 bami	Geen	
RW monster 2			
Vervolgstep	2de nazorginspectie		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

Openingsinspectie			
Datum	woensdag 20 december 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
Mag het bedrijf open?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>
Is er een mail verstuurd naar TBM voor een openingsbeschikking?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>
Overige opmerkingen	Bedrijf had Senz als controle bureau ingeschakeld. Die verbeterpunten waren direct doorgevoerd. Mevrouw had een nieuwe thermometer, coderingsstickers, snijplanken en registratielijsten gekocht.		

Controle beschikking	
Datum	zondag 17 december 2017

Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Houdt het bedrijf zich aan de beschikking?	Ja, het bedrijf was gesloten		
Overige opmerkingen	Controle gedaan door [REDACTED] Bedrijf is gesloten. Er hangt een briefje op de deur dat het bedrijf gesloten is wegens verbouwing. Er zijn binnen bouwvakkers bezig met verbouwingswerkzaamheden. Twee mannelijke klanten worden aan de deur geweigerd omdat het bedrijf gesloten is.		

Controle beschikking			
Datum	zaterdag 16 december 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Houdt het bedrijf zich aan de beschikking?	Ja, het bedrijf was gesloten		
Overige opmerkingen	Controle gedaan door [REDACTED] Bedrijf is gesloten. Er hangt een briefje op de deur dat het bedrijf gesloten is wegens verbouwing. Er zijn bouwvakkers binnen bezig met bouwen.		

Controle beschikking			
Datum	donderdag 14 december 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Houdt het bedrijf zich aan de beschikking?	Ja, het bedrijf was gesloten		
Overige opmerkingen	Controle gedaan door [REDACTED] Bedrijf is gesloten. Er hangt een briefje op de deur dat het bedrijf gesloten is wegens verbouwing.		

Controle beschikking			
Datum	woensdag 13 december 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Houdt het bedrijf zich aan de beschikking?	Ja, het bedrijf was gesloten		
Overige opmerkingen	Controle gedaan door [REDACTED] Bedrijf is gesloten. Er hangt een briefje op de deur dat het bedrijf gesloten is wegens verbouwing.		

Beschikking met LOD			
Datum	woensdag 13 december 2017		
Inspecteur 10	[REDACTED]		

Inspecteur 9			
Gesproken met			
Speciale afspraken m.b.t. beschikking	Samen met van de Nederlandse vereniging voor de Aziatische Horeca heeft via telefoon alles vertaald. Zij gaat de ondernemer ook verder ondersteunen en begeleiden in het proces		

<u>Module D</u>			
Datum	dinsdag 12 december 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer			
SW nummer			
Hygiëne	Geen opmerking	Geen	
Bouwkunde	Geen opmerking	Geen	
Ongedierte	Geen opmerking	Geen	
Temperatuur	Geen opmerking	Geen	
HACCP	Ernstige overtreding	RvB	
Overige opmerkingen	2e marsroute inspectie. bedrijf was wel voldoende schoon. RVB op artikel 5 verkeerd terugkoelen. In de koelcel stond een vergiet met rijst. Verklaring: gisteren bereid en vandaag om 13:00 in de koeling gezet. stikker op folie 12 11. In China eerst maand en dan dag verklaring Temp : 14,3; 16,2 en 17,2. Onjuist terugkoelen. Had wel thermometer, code en ingevulde lijsten. Voorts stonden er in de keuken meerdere vergieten met zojuist bereide producten zoals bereide varkensnekken en bereide kippenpoten. Alles in dikke lagen en snel met folie afgedekt. Dit verklaarde later, omdat het personeel bang was voor ons, hadden ze dit snel gedaan.		
RW monster 1			
RW monster 2			
Vervolgstap			
Is de logger uitgelezen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Uitreiking			
Uitreiking voornemen	woensdag 22 november 2017		
Plaats uitreiking	NVWA Kantoor		

Inspecteur 10				
Inspecteur 9			Inspecteur Midden	Inspecteur Zuid
Aan wie is de beschikking uitgereikt?				
Is de beschikking betekend?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>		
Is de beschikking toegelicht?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>		
Overige opmerkingen	<p>Bij het uitreiken van de beschikking op kantoor A'dam is een tolk telefonisch aanwezig geweest. Vertaald naar het Mandarijns. Tijdsduur: 11:05 – 12:03 uur.</p> <p>Gesproken met [REDACTED] Gesprek ging bij aanvang over de richtwaarde kip. Volgens [REDACTED] is dit een fout geweest van de nieuwe kok. Hij heeft de kip die bestemd was om weg te gooien weer in de koelcel gezet. [REDACTED] geeft uitleg over een mogelijke oorzaak van de afwijkingen gevonden in de kip. O.a. na besmetting, spoelen van de kip in een vergiet waar eerst de groenten in zijn gewassen enz.</p> <p>Bij het gesprek gaven de vennoten aan dat ze een aantal zaken al hadden aangepast. De vennoten hadden foto's mee met de vergieten met een datum. Verder hebben ze een lek dakraam daarover hebben ze via mail de pand eigenaar op de hoogte gesteld. Aangegeven dat er geen levensmiddelen besmet mogen raken door de lekkage.</p> <p>Voornemen toegelicht aan de hand van het schema en groene en rode route uitgelegd. Uitgelegd welke punten worden beoordeeld en het advies gegeven om de registratielijsten met de thermometer. Eventueel bij overlast ongedierte het boek van de ongediertebestrijder inzichtelijk te hebben.</p>			

BaH Gesprek			
Datum	vrijdag 17 november 2017		
Medewerker TBM			
Inspecteur 10			
Inspecteur 9		Inspecteur Midden	Inspecteur Zuid
Juiste procedure gevolgd?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Geen stappen overgeslagen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	
Termijnen niet overschreden?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	
Alle documenten aanwezig?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen			
Vindt er een uitreiking plaats?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	Op woe 22 november door [REDACTED] Op maandag 20 november met [REDACTED] telefonisch gesproken. De brief is ontvangen.

1 ^{ste} Marsroute inspectie			
Datum	donderdag 9 november 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	480005109		
SW nummer	nvt		
Hygiëne	Geringe overtreding	Geen	- enkele leidingen bij de koelcel en de vriescel vuil, - alu folie over diverse pijpen gespannen ipv echt schoongemaakt, - de keukendakraam is nog vuil en kapot - het dakraam op zolder is kapot - de plastic kap van de lamp welke voor de saladiere hangt is kapot.
Bouwkunde	Geringe overtreding	Geen	Het dakraam op zolder is kapot en het dakraam in de keuken is mogelijk kapot
Ongedierte	Geen opmerking	Geen	
Temperatuur	Geen opmerking	Geen	
HACCP	Geringe overtreding	Geen	geen codering - discussies wanneer welke bami (5 vergieten) bereid zijn (gister of vandaag)
Overige opmerkingen			
RW monster 1	89041635	varkensnek	Deze was volgens de norm
RW monster 2	89041643	Gekookte kip	RvB
Vervolgstap	BaH gesprek + voor-nemen tot sluiting		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>

De 1^e marsroute inspectie stond gepland voor 08 november 2017. Door een sluiting bij een ander bedrijf deze niet kunnen uitvoeren en opnieuw inplan-nen!!!!

Gesprek Ondernemer			
Datum	maandag 23 oktober 2017		
Op locatie	Amsterdam		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
Gesproken met			
Is er een machtigingsformulier ingevuld?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Heeft de ondernemer tijdens de tweede inspectie de flyer gekregen en gelezen	Wel gekregen, wel gelezen		
Uitleg gegeven over de procedure	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Inspectie uitvoeren na:	6-nov-17		
Kort verslag:	<i>-U overweegt of een schoonmaakbedrijf in gaat schakelen voor het reinigen van het bedrijf; -Tot die tijd is afgesproken dat in ieder geval het gehele bedrijf grondig schoongehouden zal worden. -U heeft de Chinese versie van de hygiëne code voor de horeca, en werkt volgens de richtlijnen die hierin vermeld zijn.</i>		

3 ^{de} Rapport van Bevindingen			
Datum	dinsdag 10 oktober 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er			
Gesproken met			
RvB nummer	281250641		
Bedrijfsruimte niet schoon			
HACCP toepassen			
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding		
SW nummer			
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding		
Overige opmerkingen			

2 ^{de} Rapport van Bevindingen			
Datum	zaterdag 22 juli 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	280171338		
HACCP toepassen			
Bedrijfsruimte niet schoon			
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding		
SW nummer	280171339		
Wering plaagdieren			
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding		
Overige opmerkingen			

1 ^{ste} Rapport van Bevindingen			
Datum	woensdag 15 maart 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA – er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	280281085		
Bedrijfsruimte niet schoon			
Artikelen niet schoon			
SW nummer			
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding		

Overige opmerkingen	
---------------------	--