




Versie 1.00

Journaal Verscherpt toezicht

Naam inspectielocatie	New Point		
Dossiereigenaar			
Adres	Molenstraat 150		
Postcode	Plaats	6511 HN	Nijmegen
Correspondentieadres	Molenstraat 150	6511 HN	Nijmegen
Telefoonnummer			
Mobiel nummer			
Email adres			
Openingstijden	8:00 t/m 18:00		
Website			
KvK Naam	New Point		
KvK nummer	65790464		
Naam bestuurder			
Naam 2 ^{de} bestuurder			
Rechtsvorm	EZ		
Datum 3 ^{de} RvB	10 augustus 2017		
Ruimten	Verkoopruimte en bereidruimte		
Veiligheid			




Om een nieuwe stap in het journaal in te voegen:

- Zet de cursor onder deze uitleg
- Kies de benodigde stap uit het drop down-menu [Snelonderdelen] in het tabblad [Invoegen].

1 ^{ste} Nazorg inspectie			
Datum	woensdag 5 april 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	nvt		
SW nummer	nvt		
Hygiëne	Geen opmerking		
Bouwkunde	Geen opmerking		
Ongedierte	Geen opmerking		
Temperatuur	Geen opmerking		
HACCP	Geen opmerking		
Overige opmerkingen	Ongediertebestrijder Gone Nijmegen		
RW monster 1	89742684		
RW monster 2			
Vervolgstap	2de nazorginspectie		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

LET OP!! OPSLAAN ALS "WORD DOCUMENT MET INGESCHAKELDE MACRO'S". Klik op het drop down menu, zie pijl).



Contactmoment			
Datum	dinsdag 30 januari 2018		
Soort contact		Gesprek ondernemer	
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Kies een item.			
Brief verstuurd naar			
Overige opmerkingen	29-1-2018 Telefonisch met de eigenaar gesproken hierbij aangegeven dat de opgedragen sluiting op een andere manier ingevuld gaat worden. Het bedrijf hoeft niet gesloten te worden, maar de koelkast moet direct gerepareerd worden, het RvB blijft en als extra maatregel gaat het bedrijf in het veto traject nogmaals door naar de 1e nazorg. 30-1-2018 persoonlijk met de eigenaar gesproken, bedrijf was op eigen initiatief nog steeds gesloten en zou de volgende dag weer open gaan, de produkten uit de koelkast waren weggegooid. De koelkast was gemaakt en door dhr zelf en inspecteur gemeten en nu op een goede temperatuur, verder nogmaals de procedure uitgelegd		

1 ^{ste} Nazorg inspectie			
Datum	maandag 29 januari 2018		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	281620666		
SW nummer			
Hygiëne	Geen opmerking	Geen	
Bouwkunde	Geen opmerking	Geen	
Ongedierte	Geen opmerking	Geen	
Temperatuur	Ernstige overtreding	RvB	
HACCP	Ernstige overtreding	RvB	
Overige opmerkingen	Later ook gesproken met de eigenaar		
RW monster 1			
RW monster 2			
Vervolgstap	Directe sluiting + uitreiking sluitingsbeschikking	In overleg met TBM en JZ besloten dat ihkv proportionaliteit het voldoende is als de eigenaar de betreffende koelkast gelijk repareert/vervangt en betreffende producten verwijderd. En als volgende stap in VETO nogmaals in 1e nazorg wordt ingepland.	
Is de logger uitgelezen?	Ja <input type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>
Voldoet deze?	Ja <input type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>

2 ^{de} Marsroute inspectie			
Datum	maandag 20 november 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	nvt		
SW nummer	nvt		
Hygiëne	Geen opmerking	Geen	
Bouwkunde	Geen opmerking	Geen	
Ongedierte	Geen opmerking	Geen	
Temperatuur	Geen opmerking	Geen	

HACCP	Geen opmerking	Geen	
Overige opmerkingen	Bedrijf in orde. Bedrijf gaat naar 1e nazorg		
RW monster 1	nvt		
RW monster 2	nvt		
Vervolgstap			
Is de logger uitgelezen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	

BaH Gesprek			
Datum	maandag 30 oktober 2017		
Medewerker TBM	[REDACTED]		
Inspecteur 10	[REDACTED]		
Inspecteur 9	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Juiste procedure gevolgd?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	
Geen stappen overgeslagen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	
Termijnen niet overschreden?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	
Alle documenten aanwezig?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen	Dit is een herhaald BAH gesprek in verband met opnieuw uitgevoerde 1 ^e marsroute inspetie		
Vindt er een uitreiking plaats?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Uitreiking			
Uitreiking voornemen	31 oktober 2017		
Plaats uitreiking	inspectielocatie		
Inspecteur 10	[REDACTED]		[REDACTED]
Inspecteur 9	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Aan wie is de beschikking uitgereikt?	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Is de beschikking bekend?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Is de beschikking toegelicht?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen	Inspectie inplannen na 14 november 2017.		

1 ^{ste} Marsroute inspectie !!!! HERHAALDE INSPECTIE!!!!			
Datum	dinsdag 24 oktober 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	28289191085		
SW nummer			
Hygiëne	Geen opmerking	Kies interventie	
Bouwkunde	Geen opmerking	Kies interventie	
Ongedierte	Geen opmerking	Kies interventie	
Temperatuur	Geen opmerking	Geen	
HACCP	Ernstige overtreding	RvB	
Overige opmerkingen	Zelf bereide producten van 8,6 en 11gr C in de koeling aangetroffen. Deze producten werden tevens langer dan 2 dagen bewaard.		
RW monster 1		Geen	
RW monster 2			
Vervolgstap	BaH gesprek + voor-nemen tot sluiting		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

Contactmoment			
Datum	donderdag 19 oktober 2017		
Soort contact	Overig		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			Inspecteur Zuid
Kies een item.			
Brief verstuurd naar			
Overige opmerkingen	Ondernemer bezocht en hem aangegeven dat eerder aangezegd RvB mbt RW monster wordt ingetrokken op basis van onjuist uitgevoerde werkinstructie. Aangegeven dat op zeer korte termijn een her-inspectie wordt uitgevoerd.		

BaH Gesprek	
Datum	donderdag 19 oktober 2017

Medewerker TBM			
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Juiste procedure gevolgd?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	Werkinstructie mbt monstername is niet juist uitgevoerd.
Geen stappen overgeslagen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	
Termijnen niet overschreden?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	
Alle documenten aanwezig?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen	Bij RW monstername is verkeerde conclusie getrokken. RW monstername is niet terecht uitgevoerd. RvB wordt ingetrokken. Op korte termijn wordt nieuwe inspectie uitgevoerd. Afhankelijk van resultaat van deze herhaalde inspectie wordt eventueel een nieuwe BAH gesprek gehouden.		
Vindt er een uitreiking plaats?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	
Uitreiking			
Uitreiking voornemen			
Plaats uitreiking			
Inspecteur 10			
Inspecteur 9		Inspecteur Midden	
Aan wie is de beschikking uitgereikt?	De heer	Naam	
Is de beschikking bekend?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Is de beschikking toegelicht?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen			

1 ^{ste} Marsroute inspectie			
Datum	donderdag 12 oktober 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	480005052		
SW nummer			
Hygiëne	Geen opmerking	Kies interventie	
Bouwkunde	Geen opmerking	Kies interventie	
Ongedierte	Geen opmerking	Kies interventie	
Temperatuur	Geringe overtreding	Opmerking	

HACCP	Geen opmerking	Kies interventie	
Overige opmerkingen	Koeling met voornamelijk fruit en groenten niet gesneden op 8 a 9 gr C De gekruide kip als werkvoorraad beoordeeld.		
RW monster 1	Gekruide kip nr.89471559	RvB	dinsdag 17 oktober 2017
RW monster 2			
Vervolgstap	BaH gesprek + voor-nemen tot sluiting		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

Contactmoment			
Datum	dinsdag 27 september 2016		
Soort contact	Email ontvangen		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			Inspecteur Zuid
Kies een item.			
Brief verstuurd naar			
Overige opmerkingen	gaf te kennen dat er een verbouwing plaats heeft gevonden. De verbouwing was van 27-9 tot 29-9. Het bedrijf was deze 3 dagen gesloten.		

Gesprek Ondernemer			
Datum	maandag 11 september 2017		
Op locatie	Wageningen		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
Gesproken met	Aanhef		Kies of typ functie
Is er een machtigingsformulier ingevuld?	Ja <input type="checkbox"/>		Nee <input checked="" type="checkbox"/>
Heeft de ondernemer tijdens de tweede inspectie de flyer gekregen en gelezen	Wel gekregen, wel gelezen		
Uitleg gegeven over de procedure	Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>
Inspectie uitvoeren na:	25-sep-17		
Kort verslag:	De procedure mbt VeTo besproken. deelde mede dat hij binnenkort gaat verbouwen. Hij gaf aan dat de zaak enkele dagen dicht gaat. Het is mogelijk dat dit rond de volgende inspectie het geval is.		

3^{de} Rapport van Bevindingen

Datum	donderdag 10 augustus 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	282850440		
Bedrijfsruimte niet schoon			
Wering plaagdieren			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
SW nummer			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
Overige opmerkingen	- er is geen gediplomeerde ongediertebestrijder in dienst genomen. - de zelf ondernomen acties zijn ontoereikend gebleken.		

2^{de} Rapport van Bevindingen

Datum	donderdag 26 januari 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	283240539		
HACCP toepassen			
Temperatuur te hoog			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
SW nummer			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
Overige opmerkingen			

1^{ste} Rapport van Bevindingen

Datum	dinsdag 29 november 2016		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA – er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	282850383		
HACCP toepassen			
Temperatuur te hoog			
SW nummer			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
Overige opmerkingen			