



Versie 1.00

Journaal Verscherpt toezicht


Naam inspectielocatie	Chinees Dim Sum Restaurant Orient Parel		
Dossiereigenaar			
Adres	Kruiskade 72-76		
Postcode	Plaats	3012 EH	Rotterdam
Correspondentieadres	Straat	Postcode	Plaats
Telefoonnummer			
Mobiel nummer			
Email adres	info@orientparel.nl		
Openingstijden			
Website			
KvK Naam	Dim Sum B.V.		
KvK nummer	56656580		
Naam bestuurder			
Naam 2 ^{de} bestuurder			
Rechtsvorm	BV		
Datum 3 ^{de} RvB	9 augustus 2017		
Ruimten	Restaurant, keuken met 1 vriescel, 2 koelcellen en magazijn		
Veiligheid			



Om een nieuwe stap in het journaal in te voegen:

- Zet de cursor onder deze uitleg
- Kies de benodigde stap uit het drop down-menu [Snelonderdelen] in het tabblad [Invoegen].

LET OP!! OPSLAAN ALS "WORD DOCUMENT MET INGESCHAKELDE MACRO'S". Klik op het drop down menu, zie pijl).



1 ^{ste} Nazorg inspectie			
Datum	dinsdag 9 januari 2018		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer			
SW nummer			
Hygiëne	Geen opmerking		
Bouwkunde	Geen opmerking		
Ongedierte	Geen opmerking		
Temperatuur	Geen opmerking		
HACCP	Geen opmerking		
Overige opmerkingen			
RW monster 1	89486491	Geen	maandag 15 januari 2018
RW monster 2			
Vervolgstap	2de nazorginspectie		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

2 ^e Marsroute inspectie			
Datum	dinsdag 7 november 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer			
SW nummer			
Hygiëne	Geen opmerking	Geen	
Bouwkunde	Geen opmerking	Geen	
Ongedierte	Geen opmerking	Geen	
Temperatuur	Geen opmerking	Geen	
HACCP	Geringe overtreding	Opmerking	Ondernomen acties overbodig

Overige opmerkingen	Volgens de temperatuurregistratie werden producten uit de handel genomen, zonder dat er een norm werd overschreden! Hieruit maken wij op, dat de kennis omtrent voedselveilig werken nog onvoldoende beheerst wordt		
RW monster 1	89395941	Geen	vrijdag 10 november 2017
RW monster 2	89395976	Opmerking	vrijdag 10 november 2017
Vervolgstap	1ste nazorginspectie		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>

BaH Gesprek			
Datum	11 oktober 2017		
Medewerker TBM	[REDACTED]		
Inspecteur 10	[REDACTED]		
Inspecteur 9	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Juiste procedure gevolgd?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Geen stappen overgeslagen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Termijnen niet overschreden?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Alle documenten aanwezig?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen			
Vindt er een uitreiking plaats?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Uitreiking			
Uitreiking voornemen	woensdag 18 oktober 2017		
Plaats uitreiking	NVWA Kantoor	Zwijndrecht	
Inspecteur 10	[REDACTED]		[REDACTED]
Inspecteur 9	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Aan wie is de beschikking uitgereikt?	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Is de beschikking bekend?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Is de beschikking toegelicht?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen			

1 ^{ste} Marsroute inspectie			
Datum	vrijdag 6 oktober 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	281291459		
SW nummer			
Hygiëne	Ernstige overtreding	Opmerking	Kruisbesmetting
Bouwkunde	Geen opmerking	Geen	
Ongedierte	Geen opmerking	Geen	
Temperatuur	Ernstige overtreding	RvB	Voorbereiden
HACCP	Ernstige overtreding	RvB	Voorbereiden
Overige opmerkingen			
RW monster 1			
RW monster 2			
Vervolgstap			
Is de logger uitgelezen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

Gesprek Ondernemer			
Datum	vrijdag 15 september 2017		
Op locatie	Zwijndrecht		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
Gesproken met	Aanhef		Kies of typ functie
Is er een machtigingsformulier ingevuld?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Heeft de ondernemer tijdens de tweede inspectie de flyer gekregen en gelezen			
Uitleg gegeven over de procedure	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Inspectie uitvoeren na:	29-sep-17		
Kort verslag:	De vertegenwoordigers van de B.V. zijn in eerste instantie uitgenodigd voor een gesprek op 5 september. Hierop heeft per email contact opgenomen en aangegeven vanwege familie omstandigheden niet te kunnen verschijnen. Vervolgens een tweede afspraak		

	<p>gemaakt voor 15 september, echter 3 dagen na de uiterlijke gesprekstermijn van 12 september.</p> <p>GESPRESK 15 sept; [REDACTED] heeft personeel beter geïnstrueerd en de schoonmaak is beter en vaker gedaan.</p> <p>Reg van HACCP is aangepast en voldoet.</p> <p>Buro de Wit is ingeschakeld en komt 1x per kwartaal, ook met monsternamen.</p> <p>De vloeren in de vloer worden (tijdelijk) gerepareerd, voor de langere termijn komt er een nieuwe vloer.</p>
--	---

3 ^{de} Rapport van Bevindingen			
Datum	woensdag 9 augustus 2017		
Inspecteur 9			[REDACTED]
Inspecteur 9		[REDACTED]	
NVWA - er	Kies Inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
RvB nummer	283191737		
HACCP toepassen		Bedrijfsruimte niet schoon	
Artikelen niet schoon			
		Kies/ typ overtreding	
SW nummer	283191738		
Kok droeg geen passende, schone kleding			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
Overige opmerkingen			

2 ^{de} Rapport van Bevindingen			
Datum	donderdag 18 februari 2016		
Inspecteur 9			[REDACTED]
Inspecteur 9			[REDACTED]
NVWA - er	Kies Inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
RvB nummer	480003181		
Richtwaardenmonster			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
SW nummer			

Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding
Overige opmerkingen	

1 ^{ste} Rapport van Bevindingen			
Datum	donderdag 15 oktober 2015		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA – er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	283191140		
Temperatuur te hoog			
SW nummer			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
Overige opmerkingen			