



Versie 1.00

Journal Verscherpt toezicht

Naam inspectielocatie	Oriental City B.V.		
Dossiereigenaar			
Adres	Oudezijds Voorburgwal 177		
Postcode	Plaats	1012 EV	Amsterdam
Correspondentieadres	Straat	Postcode	Plaats
Telefoonnummer			
Mobiel nummer			
Email adres			
Openingstijden	Dagelijks 11.30-22.30 uur		
Website	www.oriental-city.com		
KvK Naam	Oriental City B.V.		
KvK nummer	33273875		
Naam bestuurder			
Naam 2 ^{de} bestuurder	De heer		
Rechtsvorm	BV		
Datum 3 ^{de} RvB	7 oktober 2017		
Ruimten			
Veiligheid			



Om een nieuwe stap in het journaal in te voegen:

- Zet de cursor onder deze uitleg
- Kies de benodigde stap uit het drop down-menu [Snelonderdelen] in het tabblad [Invoegen].

LET OP!! OPSLAAN ALS "WORD DOCUMENT MET INGESCHAKELDE MACRO'S". Klik op het drop down menu, zie pijl).



Beschikking met LOD			
Datum	donderdag 13 oktober 2016		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
Speciale afspraken m.b.t. beschikking	Beschikking begrepen. Willen zo snel mogelijk open. Verteld dat er eerst een bureau ingeschakeld moet worden, de punten opgelost moeten zijn en de rapportage moet voorzien zijn van een waarmerk. Pas dan kan er gebeld worden voor een openingsinspectie. Even een ronde in de keukens gelopen en de producten in de vriezer die zij zelf bewerkt hebben en bederfelijk zijn weg laten halen en verteld dat deze vernietigd moeten worden.		

Openingsinspectie			
Datum	vrijdag 13 april 2018		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
Mag het bedrijf open?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>
Is er een mail verstuurd naar TBM voor een openingsbeschikking?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>
Overige opmerkingen	Bureau de Wit is langs geweest. Komt nu 2 keer per maand langs.		

1 ^{ste} Nazorg inspectie			
Datum	dinsdag 10 april 2018		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	281021008		
SW nummer	x		
Hygiëne	Geen opmerking		
Bouwkunde	Geen opmerking		
Ongedierte	Geen opmerking		
Temperatuur	Geen opmerking		
HACCP	Ernstige overtreding	RvB	Bewaren en terugkoelen van producten.

Overige opmerkingen			
RW monster 1			
RW monster 2			
Vervolgstap	Directe sluiting + uitreiking sluitingsbeschikking		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

2 ^{de} Marsroute inspectie			
Datum	woensdag 7 februari 2018		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	nvt		
SW nummer	nvt		
Hygiëne	Geringe overtreding		
Bouwkunde	Geen opmerking		
Ongedierte	Geen opmerking		
Temperatuur	Geen opmerking		
HACCP	Geen opmerking		
Overige opmerkingen	Indien afwijkend volgt een sluiting		
RW monster 1	89984661	Geen	maandag 12 februari 2018
RW monster 2			
Vervolgstap	1ste nazorginspectie		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

Veto Gesprek	
Datum	woensdag 10 januari 2018
Medewerker TBM	
Inspecteur 10	

Inspecteur 9			
Juiste procedure gevolgd?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Geen stappen overgeslagen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	
Termijnen niet overschreden?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Alle documenten aanwezig?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen	Art 15 bbl in art. 5 852		
Vindt er een uitreiking plaats?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Uitreiking			
Uitreiking voornemen	donderdag 18 januari 2018		
Plaats uitreiking			
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Aan wie is de beschikking uitgereikt?			
Is de beschikking betekend?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Is de beschikking toegelicht?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen			

1 ^{ste} Nazorg inspectie			
Datum	donderdag 4 januari 2018		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	281810949		
SW nummer	281810950 kat in de bedrijfsruimte		
Hygiëne	Geringe overtreding		
Bouwkunde	Geringe overtreding		
Ongedierte	Geringe overtreding		
Temperatuur	Overtreding		
HACCP	Ernstige overtreding		
Overige opmerkingen	Bureau de Wit neemt geregeld monsters mee, bij de monsternamen 21/12 van de bami is de uitslag onvoldoende. Entro 15.000 en Alg kiemgetal 3.000.000. Verder zijn de uitslagen van kippenklauwen onvoldoende. Entro 1.100 en geplukte eenden filet onvoldoende Alg kiemgetal 3.000.000.		
RW monster 1	nvt		
RW monster 2	nvt		
Vervolgstap	Veto gesprek + voornemen tot sluiting		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

1 ^{ste} Marsroute inspectie			
Datum	dinsdag 8 november 2016		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer			

SW nummer			
Hygiëne	Geen opmerking	Geen	
Bouwkunde	Geringe overtreding	Opmerking	Over gaten in plint
Ongedierte	Geen opmerking	Geen	
Temperatuur	Geen opmerking	Geen	
HACCP	Geen opmerking	Geen	
Overige opmerkingen			
RW monster 1	89071321		
RW monster 2	89071313		
Vervolgstap			
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>

Gesprek Ondernemer			
Datum	maandag 23 oktober 2017		
Op locatie	Amsterdam		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
Gesproken met	Aanhef		Kies of typ functie
Is er een machtigingsformulier ingevuld?		Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Heeft de ondernemer tijdens de tweede inspectie de flyer gekregen en gelezen		Niet gekregen, niet gelezen	
Uitleg gegeven over de procedure		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Inspectie uitvoeren na:	6-nov-17		
Kort verslag:	<i>-U overweegt of u een adviesbureau inzet voor advisering op het gebied van de HACCP;</i> <i>-Het gehele bedrijf wordt grondig schoongehouden en er wordt gewerkt met schoonmaaklijsten;</i> <i>-De houten stellingen in de koelcel zijn vervangen door metalen rekken;</i> <i>-Er zijn nu meerdere koks die in staat zijn om de HACCP controles uit te voeren.</i>		

3 ^{de} Rapport van Bevindingen			
Datum	zaterdag 7 oktober 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er	Kies Inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	280981701		
Artikelen niet schoon			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
SW nummer			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
Overige opmerkingen			

2 ^{de} Rapport van Bevindingen			
Datum	vrijdag 1 september 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	283160712		
HACCP toepassen			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
SW nummer			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
Overige opmerkingen			

1 ^{ste} Rapport van Bevindingen			
Datum	donderdag 6 april 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA – er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	281810875		
HACCP toepassen			
Artikelen niet schoon			
SW nummer			

Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding
Overige opmerkingen	