



Versie 1.00

Journaal Verscherpt toezicht


Naam inspectielocatie		Paso Doble	
Dossiereigenaar			
Adres		Westerstraat 86	
Postcode	Plaats	1015 MN	Amsterdam
Correspondentieadres			
Telefoonnummer			
Mobiel nummer			
Email adres		info@paso-doble.nl	
Openingstijden		elke dag Vanaf 17:00 uur voor u klaar en op zaterdag zelfs vanaf 13:00 uur.	
Website		www.pasodoble.nl	
KvK Naam		Paso Doble B.V.	
KvK nummer		68480245	
Naam bestuurder			
Naam 2 ^{de} bestuurder			
Rechtsvorm		BV	
Datum 3 ^{de} RvB		1 augustus 2017	
Ruimten		Bar, keuken en 3 magazijnen	
Veiligheid			



Om een nieuwe stap in het journaal in te voegen:

- Zet de cursor onder deze uitleg
- Kies de benodigde stap uit het drop down-menu [Snelonderdelen] in het tabblad [Invoegen].

LET OP!! OPSLAAN ALS "WORD DOCUMENT MET INGESCHAKELDE MACRO'S". Klik op het drop down menu, zie pijl).



1 ^{ste} Nazorg inspectie			
Datum	maandag 15 augustus 2016		
Inspecteur 9		Inspecteur Midden	Inspecteur Zuid
Inspecteur 9		Inspecteur Midden	Inspecteur Zuid
Gesproken met			
RvB nummer	nvt		
SW nummer	nvt		
Hygiëne	Geen opmerking	Kies interventie	Opmerkingen
Bouwkunde	Geen opmerking	Kies interventie	Opmerkingen
Ongedierte	Geen opmerking	Kies interventie	Opmerkingen
Temperatuur	Geen opmerking	Kies interventie	Opmerkingen
HACCP	Geen opmerking	Kies interventie	Opmerkingen
Overige opmerkingen	bij de vetput is enig zins een rioollucht te ruiken. Verder een flinke inhaalslag gemaakt mbt de hygiëne.		
RW monster 1	89017815		
RW monster 2			
Vervolgstap	Selecteer vervolg-stap	Anders, namelijk	
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

1 ^{ste} Marsroute inspectie			
Datum	dinsdag 12 september 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	NVT		
SW nummer	NVT		
Hygiëne	Kies overtreding	Kies interventie	
Bouwkunde	Kies overtreding	Kies interventie	
Ongedierte	Kies overtreding	Kies interventie	
Temperatuur	Kies overtreding	Kies interventie	
HACCP	Kies overtreding	Kies interventie	

Overige opmerkingen	<p>HACCP: code horeca in gebruik, registraties inzichtelijk: terugkoelen besproken: men koelt terug en noteerd aanvangstemperatuur na verhitten, na 2 uur en na 5 uur. Men koelt terug in water met ijs. Temperatuur verloop eerste 2 uur groter dan laatste 3 uur. Uit gesprek met de chef kok bleek dat hij het terugkoelen uitvoert en na 5 uur product koud in de koelkast zet. Besproken dat als de temperatuur na 2 uur rond de 20 graden is het product ook verder kan terugkoelen in een koelkast, in magazijn zal de omgevings temperatuur immers niet veel kouder zijn. De chef kok gaf aan dat hij dan extra ijs en water gebruikt om product terug te koelen en dan na 5 uur in de koelkast zet. Bestuurders begrepen het gebruik van de koelkast in het proces tijdens terugkoelen. Na 5 uur waren de producten onder de 7 graden gemeten en genoteerd.</p> <p>Hygiëne bedrijfsruimten: opmerking: in achter magazijn enkele spinraggen achter koelkast, enkele muizenuitwerpsel. Keuken voldoende.</p> <p>Hygiëne app./uitr./mat.: voldoende. Snijplank, enkele donkere plekken. (niet besproken)</p> <p>Temperaturen: in orde.</p> <p>Ongedierte: bestrijder Bureau de wit.</p> <p>Adviesbureau ook Bureau de Wit.</p> <p>Bestuurders geven aan dat zij een koelcel willen plaatsen in de binnenplaats. Besproken dat een inloopkoelcel een bedrijfsruimte is. Aangezien er maar 2 weken de tijd was tussen het gesprek TL en de inspectie hebben zij ervoor gekozen om in de overkapte binnenplaats geen levensmiddelen te bewaren. Aangegeven dat zij zich goed laten adviseren alvorens zaken aan te passen en eventueel te laten plaatsen.</p> <p>Besproken dat dit voldoet, magazijnen waren nu in orde.</p> <p>Bouwkundig: gat zichtbaar in bovenrand overkapte binnenplaats, geen sporen ongedierte hier gezien. Men wil deze ruimte aan gaan passen.</p>		
RW monster 1	spare rib	Geen	
RW monster 2	Bechamel Cerdo	Geen	
Vervolgstap	1ste nazorginspectie		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

Contactmoment			
Datum	maandag 4 september 2017		
Soort contact	Telefonisch contact	Telefoonnotitie dd. Do 31 aug omstreeks 11:00 uur	
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Gesproken			
Terugbelverzoek:			

Overige opmerkingen	<p>Meneer wil antwoord op een oplossing die hij voor ogen heeft. Meneer wil antwoord op een oplossing die hij voor ogen heeft. Hij wil een koelcel plaatsen en vraagt zich af of deze koelcel dan een bedrijfsruimte is. Bij meneer aangegeven dat de bedrijfsruimten schoon moeten zijn. Uitgelegd wat bedrijfsruimten zijn, plaatsen waar levensmiddelen zijn opgeslagen. Voorbeeld gegeven van de 3 magazijnen. Schoon, geen uitwerpselen en bouwkundig gesloten zodat er geen muizen binnen kunnen komen. De aannemer wil een betonnen vloer maken in de aanbouw met de magazijnen. Mogelijk is dit nog niet klaar voor de volgende inspectie. Aanbouw mogelijk wel geschikt als opslag voor de vuilnisbakken, lege fusten en lege kratten.</p>
---------------------	---

Gesprek Ondernemer			
Datum	vrijdag 25 augustus 2017		
Op locatie	Amsterdam		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
Gesproken met	Aanhef		Kies of typ functie
Is er een machtigingsformulier ingevuld?		Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>
Heeft de ondernemer tijdens de tweede inspectie de flyer gekregen en gelezen		Wel gekregen, wel gelezen	
Uitleg gegeven over de procedure		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Inspectie uitvoeren na:	8-sep-17		
Kort verslag:	<p>Procedure marsroute toegelicht. Het was duidelijk voor [REDACTED] [REDACTED] had moeite met het volgende: hij gaf aan dat er tijdens de voorlopende inspecties andere zaken ten laste werden gelegd en dat Bureau de Wit de laatste keer een 8,8 als score heeft gegeven terwijl nu dat dit traject gaat lopen. Hij gaf voor het bouwkundige gedeelte aan bezig te zijn met een bouwbedrijf. Dit zou volgens zegge al voor een langere tijd zijn geregeld. Besproken met hem voor de volgende inspectie te focussen op de hygiëne, ongedierte en wering (in de magazijnen).</p>		

Contactmoment		
Datum	vrijdag 18 augustus 2017	
Soort contact	Telefonisch contact	TL-Gesprek
Inspecteur 10		
Inspecteur 9		
Gesproken		
Brief verstuurd naar	Privé adres	
Overige opmerkingen	Ondernemer uitgenodigd voor gesprek op vrijdag 25 augustus om 13:00 uur.	

3 ^{de} Rapport van Bevindingen			
Datum	dinsdag 1 augustus 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er	Kies Inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	281810902		

Artikelen niet schoon	
Bedrijfsruimte niet schoon	
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding
SW nummer	
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding
Overige opmerkingen	

2^{de} Rapport van Bevindingen

Datum	woensdag 31 mei 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	281020784		
Artikelen niet schoon			
Bedrijfsruimte niet schoon			
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding		
SW nummer	281020785		
Bestrijding plaagdieren: niet opvolgen van instructies			
Wering plaagdieren			
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding		
Overige opmerkingen	PAS-OP folder is uitgereikt.		

1^{ste} Rapport van Bevindingen

Datum	donderdag 6 april 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA – er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	283359284		
Artikelen niet schoon			
Bedrijfsruimte niet schoon			

SW nummer			
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding		
Overige opmerkingen			