



Versie 1.00

Journaal Verscherpt toezicht


Naam inspectielocatie	Ramsis Restaurant		
Dossiereigenaar			
Adres	Putselaan 248 a		
Postcode	Plaats	3073 JP	Rotterdam
Correspondentieadres	Straat	Postcode	Plaats
Telefoonnummer			
Mobiel nummer			
Email adres			
Openingstijden	09.00 – 01.00 uur		
Website			
KvK Naam	M. Ramsis V.O.F.		
KvK nummer	67092659		
Naam bestuurder			
Naam 2 ^{de} bestuurder			
Rechtsvorm	VOF		
Datum 3 ^{de} RvB	7 juli 2016		
Ruimten	Restaurant en kelder		
Veiligheid	--		



Om een nieuwe stap in het journaal in te voegen:

- Zet de cursor onder deze uitleg
- Kies de benodigde stap uit het drop down-menu [Snelonderdelen] in het tabblad [Invoegen].

LET OP!! OPSLAAN ALS "WORD DOCUMENT MET INGESCHAKELDE MACRO'S". Klik op het drop down menu, zie pijl).



2ste Nazorg inspectie			
Datum	dinsdag 8 mei 2018		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	283231224		
SW nummer	nvt		
Hygiëne	Geen opmerking	Kies interventie	
Bouwkunde	Geen opmerking	Kies interventie	
Ongedierte	Geen opmerking	Kies interventie	
Temperatuur	Geen opmerking	Kies interventie	
HACCP	Ernstige overtreding	RvB	
Overige opmerkingen	<p>Haccp: RvB. de temperatuur van de eetwaren in de verkoopvitrine bedroegen: *gemarineerde rauwe kipfilet: 13°C *spiesen met rauwe lamslever: 10,4°C *spiesen met rauw kalfsgehakt: 8,7°C *gegaarde spare ribs: 13,2°C</p> <p>Hygienecode voor de horeca 2007, thermometer aanwezig. Uit de registratielijsten blijkt niet duidelijk welke registraties bij de verkoopvitrine horen.</p> <p>LET OP: voor de uitreiking is pas op 18-5-2018 weer aanwezig ivm vakantie!!</p>		
RW monster 1			
RW monster 2			
Vervolgstap	BaH gesprek + voornemen tot sluiting		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
1 ^{ste} Nazorg inspectie			
Datum	Datum 1ste nazorg inspectie		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	nvt		
SW nummer	nvt		
Hygiëne	Geringe overtreding	Kies interventie	
Bouwkunde	Geen opmerking	Kies interventie	

Ongedierte	Geen opmerking	Kies interventie	
Temperatuur	Geen opmerking	Kies interventie	
HACCP	Geringe overtreding	Kies interventie	
Overige opmerkingen	Nieuwe thermometer nog niet in gebruik. Terugkoelen beter meten en vast leggen.		
RW monster 1	891829999	Geen	
RW monster 2			
Vervolgstap	2de nazorginspectie		
Is de logger uitgelezen?		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Voldoet deze?		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

1 ^{ste} Marsroute inspectie			
Datum	dinsdag 22 augustus 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	nvt		
SW nummer	nvt		
Hygiëne	Geringe overtreding	Opmerking	
Bouwkunde	Geringe overtreding	Opmerking	
Ongedierte	Geringe overtreding	Opmerking	
Temperatuur	Geen opmerking	Geen	
HACCP	Geen opmerking	Geen	
Overige opmerkingen	Geen zelfbereide gerechten in de koelvoorzieningen aanwezig hierdoor geen richtwaardemonster kunnen nemen.		
RW monster 1			
RW monster 2			
Vervolgstap			
Is de logger uitgelezen?		Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Voldoet deze?		Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

Gesprek Ondernemer			
Datum	maandag 7 augustus 2017		
Op locatie	Zwijndrecht		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
Gesproken met	Aanhef		Kies of typ functie
Is er een machtigingsformulier ingevuld?		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Heeft de ondernemer tijdens de tweede inspectie de flyer gekregen en gelezen		Niet bekend bij gemachtigde	
Uitleg gegeven over de procedure		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Inspectie uitvoeren na:	21-aug-17		
Kort verslag:	<p> is zelf niet meegekomen maar heeft zijn dochter gestuurd. Deze heeft geen inhoudelijke kennis van het bedrijf waardoor er informatie ontbreekt in dit gesprek. Volgens dochter worden er nu dagelijks controles gedaan en is er een koeling gerepareerd. Er wordt in dit gesprek iet duidelijk of de momenteel gekozen werkwijze wel toereikend is.</p>		

3 ^{de} Rapport van Bevindingen			
Datum	vrijdag 7 juli 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	281870780		
HACCP toepassen			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
SW nummer			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
Overige opmerkingen			

2 ^{de} Rapport van Bevindingen			
Datum	woensdag 3 mei 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	281930940		
Bedrijfsruimte niet schoon		HACCP toepassen	
Artikelen niet schoon			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
SW nummer			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
Overige opmerkingen			

1 ^{ste} Rapport van Bevindingen			
Datum	woensdag 22 maart 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	283191602		
HACCP toepassen			

SW nummer		
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding	
Overige opmerkingen		