



Versie 1.00

## Journal Verscherpt toezicht

Naam inspectielocatie	Restaurant Shangri-La		
Dossiereigenaar			
Adres	Westerscheldeplein 3		
Postcode	Plaats	4335 NL	Middelburg
Correspondentieadres			
Telefoonnummer			
Mobiel nummer			
Email adres			
Openingstijden	Maa/Din alleen afhaal, rest 16.00 u – 22.00 u		
Website			
KvK Naam	Shangri-La v.o.f.		
KvK nummer	56849893		
Naam bestuurder			
Naam 2 <sup>de</sup> bestuurder			
Rechtsvorm	VOF		
Datum 3 <sup>de</sup> RvB	11 november 2017		
Ruimten			
Veiligheid			



Om een nieuwe stap in het journaal in te voegen:

- Zet de cursor onder deze uitleg
- Kies de benodigde stap uit het drop down-menu [Snelonderdelen] in het tabblad [Invoegen].

**LET OP!!** OPSLAAN ALS "WORD DOCUMENT MET INGESCHAKELDE MACRO'S". Klik op het drop down menu, zie pijl).



1 <sup>ste</sup> Nazorg inspectie			
Datum	woensdag 21 februari 2018		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer			
SW nummer			
Hygiëne	Geringe overtreding	Opmerking	Vloer onder kwb sushi en hoek vettonnen beter schoonhouden
Bouwkunde	Geen opmerking	Geen	
Ongedierte	Geen opmerking	Geen	
Temperatuur	Geen opmerking	Geen	
HACCP	Geringe overtreding	Opmerking	Het proces afkoelen nog eens door-nemen. Als de varkensnekken op de 20ste gekookt zijn. Na het snijden niet de datum van snijden erop zetten. Het blijft dan de productiedatum van de 20ste.
Overige opmerkingen			
RW monster 1	89585015	Geen	
RW monster 2	89585023	Geen	
Vervolgstep	2de nazorginspectie		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

1 <sup>ste</sup> Marsroute inspectie			
Datum	donderdag 14 december 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer			
SW nummer			
Hygiëne	Geringe overtreding	Opmerking	Verdampers in de koelcel licht verontreinigd met stof
Bouwkunde	Geen opmerking	Kies interventie	
Ongedierte	Geen opmerking	Kies interventie	

Temperatuur	Geen opmerking	Kies interventie	
HACCP	Geen opmerking	Kies interventie	
Overige opmerkingen			
RW monster 1	89176921	Geen	maandag 18 december 2017
RW monster 2	89176948	Geen	maandag 18 december 2017
Vervolgstap			
Is de logger uitgelezen?		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Voldoet deze?		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

Gesprek Ondernemer			
Datum	woensdag 29 november 2017		
Op locatie	Zwijndrecht		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
Gesproken met	Aanhef		Kies of typ functie
Is er een machtigingsformulier ingevuld?		Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>
Heeft de ondernemer tijdens de tweede inspectie de flyer gekregen en gelezen		Wel gekregen, wel gelezen	
Uitleg gegeven over de procedure		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Inspectie uitvoeren na:	13-dec-17		
Kort verslag:	<p><i>1e marsroute-inspectie uitvoeren na 19.00 uur.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- U zorgt voor een goed gekozen grootte van werkvoorraden.</li> <li>- U zorgt ervoor dat het ontdooien van producten zodanig gebeurt dat producttemperaturen niet hoger worden dan 7 graden Celsius.</li> <li>- U gaat de volledige versie van de Hygiëncode voor de horeca bestellen.</li> <li>- U gaat ervoor zorgdragen dat de temperatuur van producten in de warme en de koude presentatie aan de eisen voldoet.</li> <li>- U heeft kennis genomen van de eisen omtrent het borgen van 2-uurs ongekoelde presentatie uit de Hygiëncode voor de horeca.</li> </ul>		

3 <sup>de</sup> Rapport van Bevindingen			
Datum	zaterdag 11 november 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	283191775		
HACCP toepassen			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
SW nummer			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
Overige opmerkingen			

2 <sup>de</sup> Rapport van Bevindingen			
Datum	donderdag 12 oktober 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	480005053		
Richtwaardenmonster		Richtwaardenmonster	
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
SW nummer			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
Overige opmerkingen			

1 <sup>ste</sup> Rapport van Bevindingen			
Datum	donderdag 24 augustus 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA – er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	281930993		
Bedrijfsruimte niet schoon		HACCP toepassen	
SW nummer			

Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding
Overige opmerkingen	