



Versie 1.00

Journal Verscherpt toezicht


Naam inspectielocatie	Royal San Kong		
Dossiereigenaar			
Adres	Dorpsstraat 57		
Postcode	Plaats	1182 JC	Amstelveen
Correspondentieadres	Straat	Postcode	Plaats
Telefoonnummer			
Mobiel nummer			
Email adres			
Openingstijden	Dagelijks 12:00-22:00		
Website			
KvK Naam	Royal San Kong B.V.		
KvK nummer	33205084		
Naam bestuurder			
Naam 2 ^{de} bestuurder			
Rechtsvorm	BV		
Datum 3 ^{de} RvB	12 september 2017		
Ruimten			
Veiligheid	N.v.t.		



Om een nieuwe stap in het journaal in te voegen:

- Zet de cursor onder deze uitleg
- Kies de benodigde stap uit het drop down-menu [Snelonderdelen] in het tabblad [Invoegen].

LET OP!! OPSLAAN ALS "WORD DOCUMENT MET INGESCHAKELDE MACRO'S". Klik op het drop



down menu, zie pijl).

Openingsinspectie op 2-2 was aangevraagd.
 Bedrijf heeft nieuwe eigenaar. Van BV naar eenmanszaak .
 Begint dus zonder historie opnieuw.

De nieuwe eigenaar is de zoon van de bestuurder vorige bv.
 Bedrijf sinds 1-2-2018 nieuw
 In kvk staat vermeld 18-1.
 Maar toen bestond de oude bv nog.

Tbm gemaild voor opheffen sluitings beschikking.

Er is een ongediende bestrijder en een adviesburo ingehuurd.
 Die gaat ook nog door in het nieuwe bedrijf.
 In het bedrijf waren geen zelfbereide levensmiddelen meer aanwezig en alles was schoon.

Controle beschikking			
Datum	donderdag 1 februari 2018		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Houdt het bedrijf zich aan de beschikking?	Ja, het bedrijf was gesloten		
Overige opmerkingen	had net de GGD net de GGD ingeschakeld		

Beschikking met LOD			
Datum	dinsdag 30 januari 2018		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
Speciale afspraken m.b.t. beschikking	Bedrijf was in voorbereiding om overgenomen te worden en wordt een Ez. Als dond 1-2 alles op de KvK geregeld is, dan kan het bedrijf zonder openingsinspectie open. geeft aan dat er sowieso in controlebedrijf in de arm is genomen en dat deze ook komt.		

1 ^{ste} Nazorg inspectie			
Datum	donderdag 25 januari 2018		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			

Gesproken met	■■■■■	■■■■■	■■■■■
RvB nummer	nvt		
SW nummer	nvt		
Hygiëne	Geringe overtreding		Waas van vuil op apparatuur
Bouwkunde	Geringe overtreding		Voegen van de vloer ontbreken
Ongedierte	Geen opmerking		Mega-des
Temperatuur	Geen opmerking		
HACCP	Geen opmerking		Blast-chiller is onderweg
Overige opmerkingen	■■■■■ neemt op 1-2-2018 het bedrijf over.		
RW monster 1	89026598		
RW monster 2	89026571	RvB	
Vervolgstap	Directe sluiting + uitreiking sluitingsbeschikking		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

2 ^{de} Marsroute inspectie			
Datum	16 november 2017		
Inspecteur 9	■■■■■	Inspecteur Midden	Inspecteur Zuid
Inspecteur 9	■■■■■	Inspecteur Midden	Inspecteur Zuid
Gesproken met	■■■■■	■■■■■	■■■■■
RvB nummer	nvt		
SW nummer	nvt		
Hygiëne	Geringe overtreding	Opmerking	Opmerking over de bordenwarmkast bodem achterin wat vuil, staat op een houten hondje. De bordenkast bij de uitgifte rechts in de hoeken en randen wat vuil.
Bouwkunde	Geringe overtreding	Opmerking	Vloer voor de woktafel zijn de voegen op verschillende plaatsen uitgesleten.
Ongedierte	Geen opmerking	Geen	Geen sporen van
Temperatuur	Geen opmerking	Geen	
HACCP	Geen opmerking	Geen	2 werkende thermometers. Registratieformulieren. Kennis van betrokkene. Blast chiller en Combi steamer zijn besteld levering over 3 weken

Overige opmerkingen	Typ hier overige opmerkingen		
RW monster 1	89019621	Geen	maandag 20 november 2017
RW monster 2	89019648	Geen	maandag 20 november 2017
Vervolgstap	1ste nazorginspectie	Anders, namelijk	
Is de logger uitgelezen?		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Voldoet deze?		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

Uitreiking			
Uitreiking voornemen	dinsdag 31 oktober 2017		
Plaats uitreiking	NVWA Kantoor		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Aan wie is de beschikking uitgereikt?			
Is de beschikking bekend?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Is de beschikking toegelicht?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen	Procedure uitgelegd aan en gaf aan nieuwe apparatuur te hebben aangeschaft om onder andere het terugkoelen te verbeteren. Hier ook facturen van gezien. Verder heeft aangegeven dat hij naar het buitenland gaat voor minimaal 4 weken en met zijn toestemming gemachtigd is om evt de sluitingsbeschikking in ontvangst te nemen. Een machtiging voor het VETO gesprek zit in het dossier.		

1 ^{ste} Marsroute inspectie			
Datum	woensdag 18 oktober 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer			
SW nummer			
Hygiëne	Geringe overtreding	Geen	
Bouwkunde	Geen opmerking	Kies interventie	
Ongedierte	Geen opmerking	Kies interventie	
Temperatuur	Geen opmerking	Kies interventie	
HACCP	Geen opmerking	Kies interventie	

Overige opmerkingen			
RW monster 1	89024269	RvB	maandag 23 oktober 2017
RW monster 2	89024242	RvB	maandag 23 oktober 2017
Vervolgstap	BaH gesprek + voor-nemen tot sluiting		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

Gesprek Ondernemer			
Datum	vrijdag 29 september 2017		
Op locatie	Amsterdam		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
Gesproken met	Aanhef		Kies of typ functie
Is er een machtigingsformulier ingevuld?		Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>
Heeft de ondernemer tijdens de tweede inspectie de flyer gekregen en gelezen		Wel gekregen, niet gelezen	
Uitleg gegeven over de procedure		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Inspectie uitvoeren na:	13-okt-17		
Kort verslag:	Procedure uitgelegd. Meneer gaf aan dat het aan de oude apparatuur lag. Hiervoor heeft hij meerdere offertes meegenomen. Deze worden eind november geplaatst. Gemeld dat de 1e marsroute inspectie voor die tijd plaats gaat vinden en het dan al schoon moet zijn. Meneer had meerdere foto's meegenomen van onderdelen welke gereinigd waren.		

3 ^{de} Rapport van Bevindingen			
Datum	dinsdag 12 september 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	280351026		
Artikelen niet schoon		Bedrijfsruimte niet schoon	
HACCP toepassen			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
SW nummer			
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding		
Overige opmerkingen			

2 ^{de} Rapport van Bevindingen			
Datum	donderdag 11 februari 2016		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er			
Gesproken met			
RvB nummer	280650484		
Artikelen niet schoon		Bedrijfsruimte niet schoon	
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
SW nummer	280650483		
HACCP toepassen			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
Overige opmerkingen			

1 ^{ste} Rapport van Bevindingen			
Datum	dinsdag 29 september 2015		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA – er	Kies Inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	280470996		
Artikelen niet schoon		Bedrijfsruimte niet schoon	
SW nummer	280470997		

Vloer en plafond	
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding
Overige opmerkingen	