



Versie 1.00

## Journal Verscherpt toezicht


Naam inspectielocatie	Shalom		
Dossiereigenaar			
Adres	Stationsweg 13		
Postcode	Plaats	3253 AP	Ouddorp ZH
Correspondentieadres	Straat	Postcode	Plaats
Telefoonnummer			
Mobiel nummer			
Email adres			
Openingstijden	Zo t/m do 16-21.30 uur, vr,za 16 t/m 23.30 uur		
Website	http://www.shalom-ouddorp.nl/		
KvK Naam	Shalom V.O.F.		
KvK nummer	23091535		
Naam bestuurder			
Naam 2 <sup>de</sup> bestuurder			
Rechtsvorm	VOF		
Datum 3 <sup>de</sup> RvB	21 juli 2016		
Ruimten	Restaurant met open keuken, magazijn met koelcel en vriescel		
Veiligheid			



Om een nieuwe stap in het journaal in te voegen:

- Zet de cursor onder deze uitleg
- Kies de benodigde stap uit het drop down-menu [Snelonderdelen] in het tabblad [Invoegen].

**LET OP!!** OPSLAAN ALS "WORD DOCUMENT MET INGESCHAKELDE MACRO'S". Klik op het drop down menu, zie pijl).



1 <sup>ste</sup> Nazorg inspectie			
Datum	woensdag 6 december 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer			
SW nummer			
Hygiëne	Geringe overtreding	Opmerking	Rubbers schoonhouden totdat de nieuwe er zijn.
Bouwkunde	Geen opmerking	Geen	
Ongedierte	Geen opmerking	Geen	
Temperatuur	Geen opmerking	Geen	
HACCP	Geen opmerking	Geen	
Overige opmerkingen			
RW monster 1	89176867	Geen	
RW monster 2	89176875	Geen	
Vervolgstap	2de nazorginspectie		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

2 <sup>de</sup> Marsroute inspectie			
Datum	donderdag 28 september 2017		
Inspecteur 9		Inspecteur Midden	
Inspecteur 9		Inspecteur Midden	
Gesproken met			
RvB nummer			
SW nummer			
Hygiëne	Kies overtreding	Kies interventie	
Bouwkunde	Kies overtreding	Kies interventie	
Ongedierte	Kies overtreding	Kies interventie	
Temperatuur	Kies overtreding	Kies interventie	

HACCP	Kies overtreding	Kies interventie	
Overige opmerkingen	<p>Hygiëne: voldoende. Het bedrijf heeft veel gedaan. Apparatuur vervangen en goed schoongemaakt. Mondelinge opmerking mbt gaten in het plafond op enkele plaatsen. De rubbers voor de RVS-koeling zijn besteld, factuur ingezien.</p> <p>Bouwkundig: voldoende, geen opmerking.</p> <p>Temperaturen: voldoende, geen opmerkingen. Wel aangegeven dat het witte koelkastje onder de werkbank net aan de temperatuur zit. Beter om hem kouder te zetten.</p> <p>Ongedierte: er hangt een vliegengordijn voor de deur. Aangegeven dat het beter is om deze te vervangen voor een vaste hordeur. 1 vlieg aangetroffen in de keuken.</p> <p>HACCP: thermometer en registratie is aanwezig. Terugkoelen en ontvangst wordt nog niet geregistreerd. Nieuwe code is besteld. Geen feiten aangetroffen. RW-monster niet kunnen nemen. Producten zijn half gaar.</p>		
RW monster 1			
RW monster 2			
Vervolgstap	1ste nazorginspectie		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

BaH Gesprek			
Datum	maandag 4 september 2017		
Medewerker TBM	[REDACTED]		
Inspecteur 10	[REDACTED]		
Inspecteur 9		Inspecteur Midden	[REDACTED]
Juiste procedure gevolgd?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	Bedrijf is pas aangemeld bij Veto bij na het 4e RvB. Heeft geen verdere gevolgen.
Geen stappen overgeslagen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	
Termijnen niet overschreden?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	Inspectie 29-8 is op uiterste dag uitgevoerd
Alle documenten aanwezig?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen	In concept stond ontbreken voor hor ten laste gelegd via 852 bijl. II H 1d; hor ontbrak niet, maar was ondeugdelijk; daarom tenlastelegging aangepast naar H IX p 4 (soortgelijke overtreding als ontbreken hor).		
Vindt er een uitreiking plaats?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Uitreiking			
Uitreiking voornemen	vrijdag 8 september 2017		
Plaats uitreiking	NVWA Kantoor		

Inspecteur 10			
Inspecteur 9	Inspecteur Midden		
Aan wie is de beschikking uitgereikt?			
Is de beschikking betekend?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Is de beschikking toegelicht?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen	zegt dat  op termijn de VOF verlaat		

1 <sup>ste</sup> Marsroute inspectie			
Datum	Datum 1ste Marsroute inspectie		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	280302900		
SW nummer	280302901		
Hygiëne	Overtreding	RvB	
Bouwkunde	Geen opmerking	Geen	
Ongedierte	Overtreding	RvB	
Temperatuur	Overtreding	SW	
HACCP	Overtreding	SW	
Overige opmerkingen	Ook onvoldoende onderhouden materialen en onvoldoende wering (onvoldoende goede horvoorziening in de keuken.		
RW monster 1	---		
RW monster 2	---		
Vervolgstap	BAH-gesprek		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

Gesprek Ondernemer			
Datum	dinsdag 8 augustus 2017		
Op locatie	Zwijndrecht		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
Gesproken met	Aanhef		Kies of typ functie
Is er een machtigingsformulier ingevuld?		Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>
Heeft de ondernemer tijdens de tweede inspectie de flyer gekregen en gelezen		Wel gekregen, wel gelezen	
Uitleg gegeven over de procedure		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Inspectie uitvoeren na:	22-aug-17		
Kort verslag:	<p>Er is uitleg gegeven door over de onderstaande punten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Over de NVWA en het traject Verscherpt toezicht en de daarbij horende maatregelen.</li> <li>Uitleg over de juridische middelen. Het opmaken van Rapporten van Bevindingen en de mogelijkheid tot sluiting van uw bedrijf of het stilleggen van processen middels een beschikking met een Last onder dwangsom.</li> <li>Uitleg over de mogelijkheden van openbaarmakingsverzoeken door derden.</li> <li>De inspecties zijn toegelicht met de daarbij horende maatregelen.</li> <li>De afspraken die u met ons gemaakt heeft zijn: <ul style="list-style-type: none"> <li>U zorgt er voor dat de bedrijfsruimten en alle apparatuur goed schoon en onderhouden zijn.</li> <li>U gaat naast schoonmaken ook desinfecteren.</li> <li>U heeft 2 nieuwe vriezers aangeschaft.</li> <li>U plaatst voor openstaande deuren vliegengordijnen.</li> </ul> </li> </ol>		

3 <sup>de</sup> Rapport van Bevindingen			
Datum	vrijdag 21 juli 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er	Kies Inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	2017/281870786/21543		
Artikelen niet schoon		Artikelen niet onderhouden	
Bedrijfsruimte niet schoon			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	

SW nummer	2017/281870787/21543		
Wering plaagdieren (open ramen zonder horren)			
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding		
Overige opmerkingen			

2 <sup>de</sup> Rapport van Bevindingen			
Datum	vrijdag 31 maart 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	2017/281870739/21543		
Artikelen niet schoon	Artikelen niet onderhouden		
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding		
SW nummer			
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding		
Overige opmerkingen			

1 <sup>ste</sup> Rapport van Bevindingen			
Datum	woensdag 8 februari 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA – er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	2017/282810531/19469		
Bedrijfsruimte niet schoon	Artikelen niet schoon		
Artikelen niet onderhouden			
SW nummer			

Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding
Overige opmer- kingen	