



Versie 1.00

Journaal Verscherpt toezicht

Naam inspectielocatie	Sinar Cinta		
Dossiereigenaar:			
Adres	Kruisweg 53		
Postcode	Plaats	2011 LA	Haarlem
Telefoonnummer			
Mobiel nummer			
Email adres	info		
Openingstijden	Zo-ma 16.00-21.00, di-za 12.00-21.00		
Website	www.sinarcinta.nl		
KvK Naam	InfraBase B.V.		
KvK nummer	34113429		
Naam bestuurder			
Rechtsvorm	BV		
Datum 3 ^{de} RvB	9 mei 2017		
Ruimten			
Veiligheid	N.v.t.		

LET OP!


Post graag naar Postadres sturen die in de KVK staat en niet naar de zaak zelf



Om een nieuwe stap in het journaal in te voegen:

- Zet de cursor onder deze uitleg
- Kies de benodigde stap uit het drop down-menu [Snelonderdelen] in het tabblad [Invoegen].

LET OP!! OPSLAAN ALS "WORD DOCUMENT MET INGESCHAKELDE MACRO'S". Klik op het drop down menu, zie pijl).



1 ^{ste} Nazorg inspectie			
Datum	dinsdag 6 februari 2018		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	nvt		
SW nummer	nvt		
Hygiëne	Geringe overtreding		
Bouwkunde	Geen opmerking		
Ongedierte	Geen opmerking		
Temperatuur	Geen opmerking		
HACCP	Geen opmerking		
Overige opmerkingen	<p>1e nazorginspectie uitgevoerd en gesproken met mevrouw, leidinggevende.</p> <p>Code: hebben de laatste versie van de horeca code. Gebruiken de chiller om terug te koelen. Bewaren max. P+2, alles voorzien van datum.</p> <p>Hygiëne: voldoende. Bij de steamer, op de vloer in de hoek enkele MK's en onder de steamer. Geen maatregel.</p> <p>Temperaturen: goed Bouwkundig: in orde Ongedierte: in orde Rovada is de bestrijder die komt.</p> <p>Ter verificatie zijn er 2 RW's genomen. Omdat bij aankomst op kantoor bleek, dat de logger niet werkte de monsters vernietigd. Morgen woensdag 7 februari 2018, worden opnieuw monsters genomen!!!!!!</p> <p>op woensdag 7-2 opnieuw 2 RW's genomen. Indien in orde naar 2e nazorg!</p> <p>De RW's waren in orde. Het bedrijf kan door naar de 2e nazorg.</p>		
RW monster 1	89043328	Geen	
RW monster 2	89043336	Geen	
Vervolgstap	2de nazorginspectie		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

Openingsinspectie	
Datum	vrijdag 8 december 2017

Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
Mag het bedrijf open?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>
Is er een mail verstuurd naar TBM voor een openingsbeschikking?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>
Overige opmerkingen			

Beschikking met LOD			
Datum	vrijdag 8 december 2017		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
Speciale afspraken m.b.t. beschikking	In de vriezer liggen zakken met vuile laos en sereh stengels deze mogen in de vriezer blijven. Verder alle bederfelijke levensmiddelen uit de koelkasten en vriezers vernietigen. Vuile groente in de koelcel mogen blijven staan alsook de gebakken kroepoek. Deze zijn niet bederfelijk. Procedure uitgelegd en deze is begrepen. Wilde graag vandaag weer open gaan. Hadden gisteren al een Bureau ingeschakeld.		

1 ^{ste} Nazorg inspectie			
Datum	woensdag 7 december 2016		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	281020908		
SW nummer	281020909		
Hygiëne	Overtreding		
Bouwkunde	Geen opmerking		
Ongedierte	Geen opmerking		
Temperatuur	N.v.t.		
HACCP	Overtreding	RvB	Opschaling RvB
Overige opmerkingen			
RW monster 1			
RW monster 2			

Vervolgstap	Directe sluiting + uitreiking sluitings- beschikking		
Is de logger uitgelezen?		Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Voldoet deze?		Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

2 ^{de} Marsroute inspectie			
Datum	donderdag 28 september 2017		
Inspecteur 9			Inspecteur Zuid
Inspecteur 9			Inspecteur Zuid
Gesproken met			
RvB nummer	n.v.t.		
SW nummer	n.v.t.		
Hygiëne	Geen opmerking	Geen	
Bouwkunde	Geen opmerking	Geen	
Ongedierte	Geen opmerking	Geen	
Temperatuur	N.v.t.	Kies interventie	
HACCP	Geen opmerking	Geen	
Overige opmerkingen	Ze hebben een blastchiller aangeschaft en hebben door het bedrijf Alcontrol Food B.V. hun werkwijze mbt de Javaanse Bami laten checken. Er was geen Javaanse bami aanwezig.		
RW monster 1	89041309	Geen	donderdag 28 september 2017
RW monster 2	89041317	Geen	donderdag 28 september 2017
Vervolgstap	1ste nazorginspectie		
Is de logger uitgelezen?		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Voldoet deze?		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

BaH Gesprek	
Datum	donderdag 31 augustus 2017
Medewerker TBM	
Inspecteur 10	

Inspecteur 9			Inspecteur Midden	Inspecteur Zuid
Juiste procedure gevolgd?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>		
Geen stappen overgeslagen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>		
Termijnen niet overschreden?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>		
Alle documenten aanwezig?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>		
Overige opmerkingen	Kleine aanpassingen rvb			
Vindt er een uitreiking plaats?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	7 september 2017	
Uitreiking				
Uitreiking voornemen	donderdag 7 september 2017			
Plaats uitreiking	NVWA Kantoor			
Inspecteur 10				
Inspecteur 9			Inspecteur Midden	Inspecteur Zuid
Aan wie is de beschikking uitgereikt?				
Is de beschikking bekend?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>		
Is de beschikking toegelicht?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>		
Overige opmerkingen	Heeft adviesbureau in dienst genomen om te kijken waar het fout gaat In de processen			

1^{ste} Nazorg inspectie

Datum	Datum 1ste nazorg inspectie		
Inspecteur 9			Inspecteur Zuid
Inspecteur 9			Inspecteur Zuid
Gesproken met			
RvB nummer	480004950		
SW nummer			
Hygiëne	Geen opmerking	Kies interventie	
Bouwkunde	Geen opmerking	Kies interventie	
Ongedierte	Geen opmerking	Kies interventie	
Temperatuur	Geen opmerking	Kies interventie	
HACCP	Geen opmerking	Kies interventie	
Overige opmerkingen			
RW monster 1	98021227 javaanse bami	RvB	maandag 28 augustus 2017
RW monster 2			
Vervolgstap	BaH gesprek + voornemen tot sluiting		
Is de logger uitgelezen?		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Voldoet deze?		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

1^{ste} Marsroute inspectie

Datum	woensdag 21 juni 2017
-------	-----------------------

Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	nvt		
SW nummer	nvt		
Hygiëne	Geen opmerking	Kies interven- tie	
Bouwkunde	Geen opmerking	Kies interven- tie	
Ongedierte	Geen opmerking	Kies interven- tie	
Temperatuur	Geen opmerking	Kies interven- tie	
HACCP	Geen opmerking	Kies interven- tie	
Overige opmer- kingen	Bedrijf was schoon en netjes. Men heeft een chiller in het bedrijf. De tempera- turen waren goed, men codeert.		
RW monster 1	89017505, tahoe	Geen	maandag 26 juni 2017
RW monster 2			
Vervolgstap	1ste nazorginspectie		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>

Gesprek Ondernemer			
Datum	dinsdag 6 juni 2017		
Op locatie	Amsterdam		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
Is er een machtigingsformulier ingevuld?	Ja <input type="checkbox"/>		Nee <input checked="" type="checkbox"/>
Heeft de ondernemer tijdens de tweede inspectie de flyer ge- kregen en gelezen	Niet gekregen, niet gelezen		
Uitleg gegeven over de procedure	Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>
Kort verslag:	Ze maken gebruik van een blastchiller bij het terugkoelen en de regi- stratielijsten worden bijgehouden. Inspectie uitvoeren na 20 juni 2017.		

Contactmoment	
Datum	dinsdag 30 mei 2017

Soort contact	Telefonisch contact	Gesprek ondernemer
Inspecteur 10		
Inspecteur 9		Inspecteur Midden Inspecteur Zuid
Kies een item.		
Brief verstuurd naar	Onderneming (incl. EZ)	
Overige opmerkingen		

3 ^{de} Rapport van Bevindingen			
Datum	dinsdag 9 mei 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	280981602		
HACCP toepassen			
SW nummer			
Overige opmerkingen			

2 ^{de} Rapport van Bevindingen			
Datum	woensdag 22 maart 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	480004527, bami		
Richtwaardenmonster			
SW nummer			

Overige opmerkingen	HACCP: gerechten uit de vriezer werden niet van een sticker voorzien.

1 ^{ste} Rapport van Bevindingen			
Datum	dinsdag 3 januari 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	480004271 javaanse bami		
Richtwaardenmonster			
SW nummer			
Overige opmerkingen	zelfbereid verhit product (horeca) / koud bewaren - Hygiene: Rooster verdamper in koelcel vuil. Oud houten tafeltje in keuken vetig en vuil op de vloer enkele muizenuitwerpselen. dit alles opmerkings waardig. - Hygiëncode: meten temperaturen, alleen terugkoelproces onvoldoende gecontroleerd kunnen proces wel beschrijven geen feiten. Stickers de producten en bewaren niet te lang.		