




Versie 1.00

Journaal Verscherpt toezicht


Naam inspectielocatie		Snackbar-Afhaalcentrum Panda	
Dossiereigenaar			
Adres		Groenelaan 37	
Postcode	Plaats	3114CA	Schiedam
Telefoonnummer			
Mobiel nummer			
Email adres			
Openingstijden		12-22 uur, dagelijks	
Website		geen	
KvK Naam		Snackbar-Afhaalcentrum Panda	
KvK nummer		55471986	
Naam bestuurder			
Rechtsvorm		VOF	
Datum 3 ^{de} RvB		21 maart 2017	
Ruimten		Verkoopruimte, keuken met inloopkast, achter de keuken een opslag en bereidruimte met roosterton, koelingen en vriezers, 1e etage met diverse opslagruimten	
Veiligheid		N.v.t.	



Om een nieuwe stap in het journaal in te voegen:

- Zet de cursor onder deze uitleg
- Kies de benodigde stap uit het drop down-menu [Snelonderdelen] in het tabblad [Invoegen].

LET OP!! OPSLAAN ALS "WORD DOCUMENT MET INGESCHAKELDE MACRO'S". Klik op het drop down menu, zie pijl).



1 ^{ste} Nazorg inspectie			
Datum	woensdag 18 oktober 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer			
SW nummer			
Hygiëne	Geen opmerking	Geen	
Bouwkunde	Geen opmerking	Geen	
Ongedierte	Geen opmerking	Geen	
Temperatuur	Geen opmerking	Geen	
HACCP	Overtreding	SW	
Overige opmerkingen	SW: HACCP als incidenteel beoordeeld. In het magazijn stond een vergiet met rauw varkensvlees, plm 8 kilo, dit had een kerntemperatuur van 16,5 °C. 		

2e Marsroute inspectie			
Datum	donderdag 17 augustus 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer			
SW nummer			
Hygiëne	Geen opmerking	Geen	
Bouwkunde	Geen opmerking	Geen	
Ongedierte	Geen opmerking	Geen	
Temperatuur	Geen opmerking	Geen	
HACCP	Geen opmerking	Geen	
Overige opmerkingen	Toilet is voorzien van een 2e deur en beide deuren zijn gesloten		
RW monster 1	89486068	Geen	maandag 21 augustus 2017

RW monster 2			
Vervolgstap			
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

BaH Gesprek			
Datum	dinsdag 13 juni 2017		
Medewerker TBM	[REDACTED]		
Inspecteur 10	[REDACTED]		
Inspecteur 9		[REDACTED]	[REDACTED]
Juiste procedure gevolgd?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Geen stappen overgeslagen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Termijnen niet overschreden?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Alle documenten aanwezig?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen	In verband met verbouwing vindt 2e marsrouteinspectie plaats 2 maanden na uitreiking voornemensbeschikking (= na 16 aug 2017)		
Vindt er een uitreiking plaats?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Uitreiking			
Uitreiking voornemen	vrijdag 16 juni 2017		
Plaats uitreiking	Zwijndrecht		
Inspecteur 10	[REDACTED]		
Inspecteur 9		Inspecteur Midden	[REDACTED]
Aan wie is de beschikking uitgereikt?	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Is de beschikking betekend?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Is de beschikking toegelicht?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen	RvB, beschikking en vervolg VeTo-traject besproken		

1 ^{ste} Nazorg inspectie	
Datum	woensdag 7 juni 2017

Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	281291406		
SW nummer			
Hygiëne	Geen opmerking	Geen	
Bouwkunde	Overtreding	RvB	
Ongedierte	Geen opmerking	Geen	
Temperatuur	Geringe overtreding	Opmerking	
HACCP	Geringe overtreding	Opmerking	
Overige opmerkingen	<p>RvB: dubbele deur toilet</p> <p>HACCP: werken met de Chinese hygienecode voor de horeca 2007. Wekelijks registraties van processtappen met werkende digitale kernthermometer. Er worden wekelijks 4 koelingen en 3 vriezers gecontroleerd. Bedrijf telt 6 vriezers en 5 koelingen zullen alle apparaten wekelijks gaan controleren en registreren.</p> <p>Temperatuur: 2 bakjes nasi met ei en bami met ei in de kleine koelkast direct rechts in de keuken hebben een iets te hoge bewaar temperatuur. Koelkast wordt direct kouder gesteld en in de loop van de middag wordt de temperatuur gecontroleerd.</p> <p>Hygiene: geen bijzonderheden</p> <p>Bouwkundig: hebben niet begrepen dat er een waarschuwing was voor de dubbele deur van het toilet. Snappen niet waarom de situatie die minimaal 20 jaar bestaat nu opeens niet meer voldoende is. Vragen om in plaats van een boete een 2e waarschuwing, beter investeren in een deur als een boete betalen. Gezien het huidige interventie beleid is er geen mogelijkheid tot een 2e waarschuwing hierop RvB aangezegd.</p> <p>Ongedierte: logboek van de ongedierte bestrijder is niet inzichtelijk gezien de stickers en lokdozen is het probleem serieus opgepakt. Geen uitwerpselen meer aangetroffen.</p>		
RW monster 1			
RW monster 2			
Vervolgstap	Anders, namelijk	Gesprek teamleider	
Is de logger uitgelezen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

Openingsinspectie			
Datum	vrijdag 7 april 2017		
Inspecteur 9			

Inspecteur 9			
Gesproken met			
Mag het bedrijf open?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>
Is er een mail verstuurd naar TBM voor een openingsbeschikking?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>
Overige opmerkingen	<p>Uiteindelijk is er voor gekozen om een professionele schoonmaak bedrijf in te schakelen voor de werkzaamheden</p> <p>opmerking gemaakt over de volgende zaken; -onderzijde van de frituur beter schoonmaken. -de trap opgang naar de eerste etage is afgetimmerd met hout (niet afgelakt) waardoor de kans bestaat dat deze snel weer vervuild. -enkele uitwerpselen aangetroffen op de leiding langs de wand naar de eerste etage. -ruimte op de eerste etage waar de vrieskasten staan opgesteld deze bouwkundig in orde maken.</p> <p>Hygiene is voldoende. Bedrijf kan weer opstarten</p>		

Controle beschikking			
Datum	vrijdag 31 maart 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Houdt het bedrijf zich aan de beschikking?	Ja, het bedrijf was gesloten		
Overige opmerkingen	13.15 uur. Schoonmaakbedrijf was bezig met dieptereiniging		
Controle beschikking			
Datum	woensdag 29 maart 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Houdt het bedrijf zich aan de beschikking?	Ja, het bedrijf was gesloten		
Overige opmerkingen			
Openingsinspectie			
Datum	maandag 27 maart 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
Mag het bedrijf open?	Ja <input type="checkbox"/>		Nee <input checked="" type="checkbox"/>
Is er een mail verstuurd naar TBM voor een openingsbeschikking?	Ja <input type="checkbox"/>		Nee <input checked="" type="checkbox"/>
Overige opmerkingen	Er is nog geen bestrijder geweest, afspraak is voor morgen 11.00 uur Diverse plaatsen in het bedrijf zijn nog niet voldoende schoon: bedrijf mag		

	nog niet open.		
Controle beschikking			
Datum	zondag 26 maart 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Houdt het bedrijf zich aan de beschikking?	Ja, het bedrijf was gesloten		
Overige opmerkingen	Uitvoerende ████████		
Controle beschikking			
Datum	zaterdag 25 maart 2017		
Inspecteur 9			██████
Inspecteur 9			
Houdt het bedrijf zich aan de beschikking?	Ja, het bedrijf was gesloten		
Overige opmerkingen			
Controle beschikking			
Datum	vrijdag 24 maart 2017		
Inspecteur 9			██████
Inspecteur 9			██████████
Houdt het bedrijf zich aan de beschikking?	Ja, het bedrijf was gesloten		
Overige opmerkingen			
Controle beschikking			
Datum	donderdag 23 maart 2017		
Inspecteur 9			██████
Inspecteur 9			
Houdt het bedrijf zich aan de beschikking?	Ja, het bedrijf was gesloten		
Overige opmerkingen	i.s.m. senior-insp. ████████ Briefje op de deur dat men op vakantie is t/m 12-04. Twee personen, vermoedelijk de eigenaar en eigenaresse, lopen druk op en neer met spullen. Er worden spullen uit het bedrijf gehaald en enkele spullen worden in een auto geplaatst. Er liepen meerdere personen het pand in, maar er vond geen verhandeling plaats.		
Controle beschikking			
Datum	woensdag 22 maart 2017		
Inspecteur 9			██████████
Inspecteur 9			
Houdt het bedrijf zich aan de beschikking?	Ja, het bedrijf was gesloten		

Overige opmerkingen	i.s.m. ass.inspecteur [REDACTED]
	<p>Gesproken met eigenaresse</p> <p>Bij het langslopen van het bedrijf was de voordeur geopend en op de raam stond aangegeven "door persoonlijke omstandigheden gesloten". In het bedrijf waren 5 mannen bezig met het schoonmaken van de afzuigkap en achter verkoopbalie stond een vrouw de verkoopvitrine te poetsen.</p> <p>Tijdens het passeren van het bedrijf stond er een klant (later bleek dit de eigenaar van de dierenspeciaalzaak te zijn in de straat) een bestelling opgeven aan de eigenaresse achter de verkoopvitrine.</p> <p>Hierna verhaal gehaald in de dierenspeciaalzaak en de eigenaar verklaarde aan mij dat hij inderdaad broodjes had besteld en was niet op de hoogte dat het bedrijf gesloten was.</p> <p>Met deze kennis het bedrijf binnen gestapt en in de keuken was de eigenaresse bezig met het bereiden van twee broodjes (kipkerrie en pom)</p> <p>Verklaarde dat de broodjes voor eigen gebruik waren (verklaring aan eigenaresse weerlegd)</p> <p>Vervolgens telefonisch contact opgenomen met TL.</p> <p>Tijdens de controle bleek dat de keuken en apparatuur ook nog vol stond met levensmiddelen.</p> <p>Afgesproken met eigenaresse dat er geen dwangsom zal worden opgelegd, beschikking nogmaals duidelijk uitgelegd en dat zij tevens alle levensmiddelen uit het bedrijf moet verwijderen.</p>

1 ^{ste} Marsroute inspectie			
Datum	Datum 1ste Marsroute inspectie		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met	Aanhef		Kies of typ functie
RvB nummer			
SW nummer			
Hygiëne	Kies overtreding	Kies interventie	
Bouwkunde	Kies overtreding	Kies interventie	
Ongedierte	Kies overtreding	Kies interventie	
Temperatuur	Kies overtreding	Kies interventie	
HACCP	Kies overtreding	Kies interventie	
Overige opmerkingen			
RW monster 1			
RW monster 2			

Vervolgstap		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Voldoet deze?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

Spoedsluiting			
Datum	dinsdag 21 maart 2017	15:00 uur	
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Inspecteur 10			
Gesproken met			
RvB nummer	280401188		
Bedrijfsruimte niet schoon	Ongeschikte levensmiddelen		
Artikelen niet schoon	Wering plaagdieren		
Bestrijding plaagdieren			
SW nummer	280401189		
Dubbele deur WC			
Onderhoud muren bereidruimte			
Formdesk ingevuld?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen			
Uitreiking			
Uitreiking voornemen	dinsdag 21 maart 2017		
Plaats uitreiking	Huisadres vennoten;		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Aan wie is de beschikking uitgereikt?			
Is het traject VeTo uitgelegd?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Wanneer is het RvB uitgereikt?	Bij uitreiking		
Is de beschikking betekend?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Is de beschikking toegelicht?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen	Extra aandacht besteed aan de toelichting LOD !		

Gesprek Ondernemer			
Datum	Datum van het gesprek		
Op locatie	Kies NVWA locatie		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met	Aanhef		Functie
Is er een machtigingsformulier ingevuld?		Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Heeft de ondernemer tijdens de tweede inspectie de flyer gekregen en gelezen			
Uitleg gegeven over de procedure		Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Kort verslag:			

3 ^{de} Rapport van Bevindingen			
Datum	Datum inspectie		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met	Aanhef		Kies of typ functie
RvB nummer	Maatregelnummer		
SW nummer			
Overige opmerkingen			

2 ^{de} Rapport van Bevindingen			
Datum	Datum inspectie		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met	Aanhef		Kies of typ functie
RvB nummer	Maatregelnummer		
SW nummer			
Overige opmerkingen			

1 ^{ste} Rapport van Bevindingen			
Datum	Datum inspectie		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met	Aanhef		Kies of typ functie
RvB nummer	Maatregelnummer		
SW nummer			
Overige opmerkingen			