



Versie 1.00

Journal Verscherpt toezicht


Naam inspectielocatie	Toos & Roos y Mucho Mas		
Dossiereigenaar			
Adres	Herengracht 309		
Postcode	Plaats	1016 AV	Amsterdam
Correspondentieadres			
Telefoonnummer			
Mobiel nummer			
Email adres	info@toosenroos.nl		
Openingstijden	ISI: ma t/m zo 9-17		
Website	www.toosenroos.nl		
KvK Naam	Toos en Roos y Mucho Mas		
KvK nummer	33193588		
Naam bestuurder			
Naam 2 ^{de} bestuurder			
Rechtsvorm	EZ		
Datum 3 ^{de} RvB	15 mei 2017		
Ruimten			
Veiligheid			



Om een nieuwe stap in het journaal in te voegen:

- Zet de cursor onder deze uitleg
- Kies de benodigde stap uit het drop down-menu [Snelonderdelen] in het tabblad [Invoegen].

LET OP!! OPSLAAN ALS "WORD DOCUMENT MET INGESCHAKELDE MACRO'S". Klik op het drop down menu, zie pijl).



1 ^{ste} Nazorg inspectie			
Datum	woensdag 20 december 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	nvt		
SW nummer	nvt		
Hygiëne	Geen opmerking		
Bouwkunde	Geen opmerking		
Ongedierte	Geen opmerking		
Temperatuur	Geen opmerking		
HACCP	Geen opmerking		
Overige opmerkingen	Als het monster in orde is gaat het bedrijf naar de 2e nazorg toe		
RW monster 1	89071488 thaise-soep		Contra afgegeven
RW monster 2			
Vervolgstap	2de nazorginspectie		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

2 ^{de} Marsroute inspectie			
Datum	woensdag 11 oktober 2017		
Inspecteur 9			Inspecteur Zuid
Inspecteur 9			Inspecteur Zuid
Gesproken met			
RvB nummer			
SW nummer			
Hygiëne	Geen opmerking	Geen	
Bouwkunde	Geringe overtreding	Opmerking	Hor plaatsen voor raam in de keuken.
Ongedierte	Geringe overtreding	Opmerking	Opmerking over enkele rioolmotjes in de keuken

Temperatuur	Geen opmerking	Kies interventie	
HACCP	Geen opmerking	Kies interventie	
Overige opmerkingen			
RW monster 1	89425409	Geen	maandag 16 oktober 2017
RW monster 2			
Vervolgstap	1ste nazorginspectie		
Is de logger uitgelezen?		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Voldoet deze?		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

BaH Gesprek			
Datum	dinsdag 19 september 2017		
Medewerker TBM	[REDACTED]		
Inspecteur 10	[REDACTED]		
Inspecteur 9		Inspecteur Midden	Inspecteur Zuid
Juiste procedure gevolgd?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Geen stappen overgeslagen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	
Termijnen niet overschreden?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Alle documenten aanwezig?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen	Geen opmerkingen, ondernemer gebeld voor uitreiken beschikking 22-9 ook via mail de brief verstuurd		
Vindt er een uitreiking plaats?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	22-9-2017
Uitreiking			
Uitreiking voornemen	vrijdag 22 september 2017		
Plaats uitreiking	NVWA Kantoor		
Inspecteur 10	[REDACTED]		
Inspecteur 9	[REDACTED]	Inspecteur Midden	Inspecteur Zuid
Aan wie is de beschikking uitgereikt?	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Is de beschikking bekend?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Is de beschikking toegelicht?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen	Eigenaar vindt dat wij te streng zijn en dat hij veel heeft gedaan. Hij had graag voor het uitreiken het RVB ontvangen. Procedure en werkwijze		

	uitgelegd.
--	------------

1 ^{ste} Nazorg inspectie			
Datum	dinsdag 12 september 2017		
Inspecteur 9			Inspecteur Zuid
Inspecteur 9			Inspecteur Zuid
Gesproken met			
RvB nummer	281410767		
SW nummer			
Hygiëne	Overtreding	RvB	Schoonmaakplan niet actueel bij gehouden. Bedrijfsruimte opm: in moeilijke hoekjes keuken en achter bar lunchroom beter schoon houden. Keuken kijk wat werkelijk nodig is en ruim houden, schappen overvol.
Bouwkunde	Geringe overtreding	Opmerking	ruimte onder trap staat vol met water. Leidingen niet schoon, afgedekt met een plaat hout, sluit niet geheel af.
Ongedierte	Geringe overtreding	Opmerking	enkele muizen uitwerpselen in hoek keuken. Bestrijder actief, geen inzicht rapportage bestrijder.
Temperatuur	N.v.t.	Geen	
HACCP	Geringe overtreding	Opmerking	Code horeca in gebruik, controles deels inzichtelijk niet actueel, waren nat geworden aldus de kok. Werkwijze terugkoelen besproken, men koelt terug met water en ijs.
Overige opmerkingen			
RW monster 1			
RW monster 2			
Vervolgstap	BaH gesprek + voornemen tot sluiting		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>	

1 ^{ste} Marsroute inspectie			
Datum	dinsdag 18 juli 2017		
Inspecteur 9			

Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer			
SW nummer			
Hygiëne	Geen opmerking	Geen	
Bouwkunde	Geen opmerking	Geen	
Ongedierte	Geen opmerking	Geen	
Temperatuur	Geringe overtreding	Opmerking	
HACCP	Geen opmerking	Geen	
Overige opmerkingen			
RW monster 1	89070643	Geen	
RW monster 2			
Vervolgstap			
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>		Nee <input type="checkbox"/>

Gesprek Ondernemer			
Datum	woensdag 28 juni 2017		
Op locatie	Amsterdam		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
Gesproken met	Aanhef		Kies of typ functie
Is er een machtigingsformulier ingevuld?		Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Heeft de ondernemer tijdens de tweede inspectie de flyer gekregen en gelezen		Wel gekregen, wel gelezen	
Uitleg gegeven over de procedure		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Inspectie uitvoeren na:	12-jul-17		
Kort verslag:	<p>begrijpt niet waar het mis is gegaan bij de code. Tips en adviezen gegeven. Controle van het terugkoelen voert hij zelf uit en registreert hij. Advies gegeven om een adviesbureau in te schakelen. Hij gaat dit overwegen.</p>		

3 ^{de} Rapport van Bevindingen			
Datum	maandag 15 mei 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	480004692		
Richtwaardenmonster			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
SW nummer			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
Overige opmerkingen	zelfbereid verhit product (horeca) / koud bewaren		

2 ^{de} Rapport van Bevindingen			
Datum	donderdag 30 maart 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	281701195		
HACCP toepassen			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
SW nummer			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
Overige opmerkingen			

1 ^{ste} Rapport van Bevindingen			
Datum	vrijdag 27 januari 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA – er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	281140813		
Artikelen niet schoon			
SW nummer	281140812		
HACCP toepassen		Rioleringsproblemen	
Bedrijfsruimte niet schoon		Constructieprobleem	
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
Overige opmerkingen			