

Versie 1.00

Journalaal Verscherpt toezicht


Naam inspectielocatie		Restaurant Agora	
Dossiereigenaar			
Adres		Heuvelring 33	
Postcode	Plaats	5038 CJ Tilburg	
Correspondentieadres		Straat	Postcode
Telefoonnummer			
Mobiel nummer			
Email adres		Agora1983@outlook.com	
Openingstijden		16.30 – 23.00 uur	
Website		http://www.agoratilburg.nl/	
KvK Naam			
KvK nummer		61102202	
Naam bestuurder			
Naam 2 ^{de} bestuurder			
Rechtsvorm		EZ	
Datum 3 ^{de} RvB		22 juni 2017	
Ruimten		Keuken, magazijn met diepvrieskist, magazijn met koelkasten, restaurant met bar	
Veiligheid		N.v.t.	



Om een nieuwe stap in het journaal in te voegen:

- Zet de cursor onder deze uitleg
- Kies de benodigde stap uit het drop down-menu [Snelonderdelen] in het tabblad [Invoegen].

LET OP!! OPSLAAN ALS "WORD DOCUMENT MET INGESCHAKELDE MACRO'S". Klik op het drop down menu, zie pijl).



1 ^{ste} Nazorg inspectie			
Datum	donderdag 4 januari 2018		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer			
SW nummer			
Hygiëne	Geen opmerking		
Bouwkunde	Geringe overtreding		Opening langs doorvoer afzuigpijp dichtmaken
Ongedierte	Geen opmerking		
Temperatuur	Geringe overtreding	Opmerking	temperatuur van enkele producten in de dubbeldeurskoelkast rond de 8 graden;
HACCP	Geringe overtreding	Opmerking	registraties waren niet inzichtelijk
Overige opmerkingen	Op 09-01-2018 telefonisch contact gehad met . Hem medegedeeld dat de uitslag van het RW-monster voldoende was en het bedrijf doorgaat naar de 2e nazorg.		
RW monster 1	89230632	Geen	
RW monster 2			
Vervolgstap	2de nazorginspectie		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

2 ^{de} Marsroute inspectie			
Datum	woensdag 8 november 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer			
SW nummer			
Hygiëne	Kies overtreding	Kies interventie	
Bouwkunde	Kies overtreding	Kies interventie	
Ongedierte	Kies overtreding	Kies interventie	
Temperatuur	Kies overtreding	Kies interventie	

HACCP	Kies overtreding	Kies interventie	
Overige opmerkingen	Tevens met ██████ gesproken. Keuken aangepast, zie ISI. contramonster aangeboden.		
RW monster 1	89193591	Geen	
RW monster 2			
Vervolgstap	1ste nazorginspectie		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

BaH Gesprek			
Datum	dinsdag 10 oktober 2017		
Medewerker TBM	██████		
Inspecteur 10	██████		
Inspecteur 9		Inspecteur Midden	██████
Juiste procedure gevolgd?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Geen stappen overgeslagen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Termijnen niet overschreden?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Alle documenten aanwezig?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen			
Vindt er een uitreiking plaats?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Uitreiking			
Uitreiking voornemen	dinsdag 17 oktober 2017		
Plaats uitreiking	NVWA Kantoor	Eindhoven	
Inspecteur 10	██████		
Inspecteur 9		Inspecteur Midden	██████
Aan wie is de beschikking uitgereikt?	██████	██████	██████
Is de beschikking bekend?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Is de beschikking toegelicht?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Overige opmerkingen	Ook ██████, bedrijfsleider, was bij de uitreiking. Bedrijf gaat 1, 2		

	en 3 november dicht i.v.m. verbouwing (vloer) en grote schoonmaak.
--	--

1 ^{ste} Nazorg inspectie			
Datum	woensdag 4 oktober 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer	280091557		
SW nummer	2800915578		
Hygiëne	Ernstige overtreding	RvB	
Bouwkunde	Kies overtreding	Kies interventie	
Ongedierte	Overtreding	SW	
Temperatuur	Kies overtreding	Kies interventie	
HACCP	Kies overtreding	Kies interventie	
Overige opmerkingen			
RW monster 1			
RW monster 2			
Vervolgstap	BaH gesprek + voornemen tot sluiting		
Is de logger uitgelezen?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Voldoet deze?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	

1 ^{ste} Marsroute inspectie			
Datum	donderdag 3 augustus 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
RvB nummer			

SW nummer	nvt		
Hygiëne	Geen opmerking	Geen	
Bouwkunde	Geringe overtreding	Opmerking	
Ongedierte	Geen opmerking	Geen	
Temperatuur	Geringe overtreding	Opmerking	
HACCP	Geen opmerking	Geen	
Overige opmerkingen	Enkele kleine opmerkingen, zie daarvoor ISI		
RW monster 1	89395585	Geen	
RW monster 2			
Vervolgstap	1ste nazorginspectie		
Is de logger uitgelezen?		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Voldoet deze?		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

Gesprek Ondernemer			
Datum	donderdag 13 juli 2017		
Op locatie	Eindhoven		
Inspecteur 10			
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
Gesproken met			
Gesproken met			
Is er een machtigingsformulier ingevuld?		Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input checked="" type="checkbox"/>
Heeft de ondernemer tijdens de tweede inspectie de flyer gekregen en gelezen		Wel gekregen, wel gelezen	
Uitleg gegeven over de procedure		Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Inspectie uitvoeren na:	27-jul-17		
Kort verslag:	Met name zaken op HACCP in orde brengen		

3 ^{de} Rapport van Bevindingen			
Datum	donderdag 22 juni 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	280302871		
HACCP toepassen			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
SW nummer			
Kies/ typ overtreding		Kies/ typ overtreding	
Overige opmerkingen			

2 ^{de} Rapport van Bevindingen			
Datum	donderdag 11 mei 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA - er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	480004655		
Richtwaardenmonster			
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding		
SW nummer			
Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding		
Overige opmerkingen	Pasta, teveel ent en hoog kiemgetal		

1 ^{ste} Rapport van Bevindingen			
Datum	vrijdag 17 februari 2017		
Inspecteur 9			
Inspecteur 9			
NVWA – er	Kies inspecteur 10 of typ NVWA medewerker		
Gesproken met			
RvB nummer	280743307		
HACCP toepassen			
SW nummer			

Kies/ typ overtreding	Kies/ typ overtreding
Overige opmerkingen	