Landenoverzicht exporteisen Aardappelen.
Land: ***Jordanië***

Overzicht van de laatste wijziging(en)

versie	*datum*	*toelichting*
1.23	*19-10-2022*	*Bijschrijving aangepast op basis info Jordanië en Frankrijk*
1.22	*05-10-2022*	*Nieuwe wetgeving verwerkt in document*
1.21	*13-07-2022*	*Specificatie bacterieziekten*
1.20	*24-11-2021*	*Klasse A toegevoegd bij bacterieziekten*

Landenoverzicht exporteisen Aardappelen - *Jordanië*

***JORDANIË* (JO)**	NAK-label vermelding	Certificaat export	Certificaat re-export	Taal	Cate-gorie	Schurft-schaal	Rhizoc % licht	Grond eis	Grond mon-ster	Invoer-vergun-ning
	EU- klasse indeling	1 + 14	20	E	po	SE en E: 1½ *) A: 2*)	10	1%	-	ja
					co	-	-	V	+	ja

*) schaal geldt voor gewone schurft en graslandschurft

Algemene eisen

Certificaat vereist voor
Pootaardappelen
Consumptie-aardappelen
Overige aardappelen voor menselijke consumptie

Inspectie vereist voor
Pootaardappelen
Consumptie-aardappelen
Overige aardappelen voor menselijke consumptie

Invoerverbod
Geen

Producteisen

Specifieke eisen
Bacterieziekten:
De eisen voor bacterieziekten vertalen zich in een 0 – tolerantie voor natrotte knollen bij de partijinspectie.

NB. In geval een tolerantie ruimer is dan deze in het NAK keuringsreglement, is de tolerantie zoals vermeld in het keuringsreglement van toepassing.

De aardappelen moeten vrij zijn van (= 0-tolerantie) de vermelde organismen:

Wetenschappelijke naam	**Soort**	**Nederlandse naam**	**In Nederland voorkomend?**
Aster yellows MLO	V	-	nee
Ditylenchus destructor	N	Destructor aaltje	ja
Ditylenchus dipsaci	N	Stengelaaltje	ja
Epitrix spp.	I	Epitrix kevers	nee
Dickeya spp.	B	Zwartbenigheid	Ja
Erwinia carotovora subsp. atroseptica	B	Stengelnatrot	ja

Landenoverzicht exporteisen Aardappelen.
Land: ***Jordanië***

Wetenschappelijke naam	Soort	Nederlandse naam	In Nederland voorkomend?
Fusarium oxysporum f. sp. albedinis	S	(ziekte in dadelpalmen)	nee
Fusarium foetens	S	?	ja, niet in aardappel
Leptinotarsa decemlineata	I	Coloradokever	Ja
Meloidogyne spp.	N	Wortelknobbelaaltjes	Ja
Potato mop top virus (PMTV)	V	aardappelzwabbertop virus	Ja, beperkt
Pepino mosaic virus	V	Pepino mozaiek virus	Ja, niet in aardappel
Potato spindle tuber viroïd	V	Aardappelspindelknol-viroïde	beperkt
Potato virus S	V	Aardappelvirus S	ja
Phthorimaea opperculella	I	Aardappelmot	nee
Popillia Japonica	I	Japanse kever	Nee
Symmetrischema tangolias	I	Zuid Amerikaanse aardappelmot	nee
Tobacco rattle virus	V	Tabaks ratel virus	Ja
Archachatina spp., Achatina spp., Helix spp., Theban spp., Megalobulimus oblongus en andere plantbeschadigende soorten.		huisjesslakken	Ja (niet alle vermelde soorten)
Arion hortensis, Derocereas reticulatum, Arionater, Tandoniabudapestensis, Arionrufus, en andere planten-beschadigende soorten.		Naaktslakken	Ja (niet alle vermelde soorten)

Wetenschappelijke naam	Soort	Nederlandse naam	In Nederland voorkomend?
Aster Yellows MLO	M	-	nee
Ditylenchus destructor	N	Destructor aaltje	ja
Ditylenchus dipsaci	N	Stengelaaltje	ja
Epitrix spp.	I	Epitrix kevers	nee
Dickeya spp.	B	Zwartbenigheid	Ja
Erwinia carotovora subsp. atroseptica	B	Stengelnatrot	ja
Fusarium oxysporum f. sp. albedinis	S	(ziekte in dadelpalmen)	nee
Fusarium foetens	S	?	ja, niet in aardappel
Leptinotarsa decemlineata	I	Coloradokever	Ja
Meloidogyne spp.	N	Wortelknobbelaaltjes	Ja
Potato mop top virus (PMTV)	V	aardappelzwabbertopvirus	Ja, beperkt
Pepino mosaic virus	V	Pepino mozaiek virus	Ja, niet in aardappel
Phthorimaea opperculella	I	Aardappelmot	nee
Popillia Japonica	I	Japanse kever	Nee
Symmetrischema tangolias	I	Zuid Amerikaanse aardappelmot	nee

Landenoverzicht exporteisen Aardappelen.
Land: ***Jordanië***

Wetenschappelijke naam	Soort	Nederlandse naam	In Nederland voorkomend?
Aster Yellows MLO	M	-	nee
Tobacco rattle virus	V	Tabaks ratel virus	Ja
Archachatina spp., Achatina spp., Helix spp., Theban spp., Megalobulimus oblongus en andere plantbeschadigende soorten.		huisjesslakken	Ja (niet alle vermelde soorten)
Arion hortensis, Derocereas reticulatum, Arionater, Tandoniabudapestensis, Arionrufus, en andere planten-beschadigende soorten.		Naaktslakken	Ja (niet alle vermelde soorten)

Zilverschurft *)
Klassen E en SE max 1% v.d. knollen mag lichte aantasting vertonen. Klasse A: max 1%v.d. knollen zwaar aangetast + 5% matig aangetast en 10% licht aangetast. (zwaar > 10% v.h. oppervlak aangetast, matig = 5-10% v.h. oppervlak aangetast en licht = < 5% v.h. knoloppervlak aangetast.

*) Zilverschurft: Op moment van inspectie moet de partij voldoen aan de norm voor zilverschurft (<=5%). (geeft geen garantie dat partij aan de norm voldoet bij aankomst in Jordanië).

Normen:

Tolerantie voor fysiologische gebreken (zwarte harten, holheid, inwendige bruinverkleuringen, inwendige spruitvorming: klasse E en SE: 3%, klasse A: 5%.
Maximale spruitlengte (bij aankomst): 20mm. (m.u.v. de topspruit)

Mechanische beschadigingen: max. 3% voor klassen E en SE en 6% voor klasse A.
Dierlijke beschadigingen: max. 3% voor klassen E en SE en 5% voor klasse A.

Droogrot : SE 0%, E 1% en A 2%.
Natrot: 0%.
Verticillium: SE 0%, E 0% en A 1%

Virusziekten: (PLRV, PVY, PVA, PVX, PVS (en TRV): Jordanië kent voor de klasse SE een 0 tolerantie. Het NAK keuringsreglement heft voor klasse SE een lichte tolerantie (0,05). Partijen v.d. klasse SE kunnen wel geëxporteerd naar Jordanië. Geadviseerd wordt om alleen virusvrij getoetste partijen te exporteren.
Voor de klassen E en A zijn de toleranties ruimer dan volgens NAK keuringsreglement zijn toegestaan. (E en A voldoen dus voor virusziekten (m.u.v TRV = 0 tolerantie)

Monsteronderzoek
Consumptie (voor verwerkende industrie en tafelaardappelen):
Globodera rostochiensis en Globodera pallida.

Pootaardappelen:
PMTV - PCR-onderzoek vereist: mogelijkheden zijn gebruik nacontrole monster, RNA extracten van nacontrole monster of specifiek voor dit doel door de NAK genomen monster indien de andere opties er niet zijn.

Certificeringseisen

Rasnaam, klasse en maat op certificaat vermelden.

Bijschrijving
Poot
"In accordance with instruction No Z/13 of the year 2022, under Article 17b-18b of the Jordan agricultural law No 13 of 2015 and it's Amendments the organisms either do not occur in the Netherlands or the seed potatoes in this consignment are free from or within the allowed tolerances for these organisms as indicated in the articles 102 – 110 of instruction No Z/13.
The seed potatoes were inspected during the whole vegetation period by the official service NAK and tested at the NAK laboratory.
The seed potatoes were inspected prior to shipment.
The seed potatoes in this shipment were produced in a production site where the soil was tested and found free from the nematodes *Globodera rostochiensis* and *Globodera pallida.*
The seed potatoes in this shipment were produced at an production site that was officially inspected and found free from *Popillia japonica, Tecia solanivora, Epitrix cucumeris, Epitrix similaris, Epitrix subcrinata, Epitrix tuberis, Candidatus Liberibacter solanacearum* and Pepino mosaic virus (PepMV).
The seed potatoes in this shipment have been officially tested and found free from *Ralstonia solanacearum* and *Clavibacter sepedonicus.*
The seed potatoes in this shipment have been officially inspected and/or tested and found free from *Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne fallax, Leptinotarsa decemlineata, Phtorimaea opercullela, Ditylenchus destructor,* Potato spindle tuber viroid (PSTVd), Tobacco rattle virus (TRV), Potato mop-top virus (PMTV), Poty virus S (PVS). *Fusarium oxysporum f.sp. albedinis, Fusarium foetens, Synchytrium endobioticum, Candidatus Phytoplasma asteris (*Syn. Aster yellows phytoplasma*) and Dickeya spp.*
The seed potatoes in this shipment have been officially inspected and/or tested and meet the allowable fungal disease infection levels defined by class for: *Phytophthora spp*. (incl *P. infestans*), *Alternaria spp* (incl. *A. solani*), *Boeremia exigua var. exigua* (Syn. *Phoma exigua*), *Fusarium spp., Verticilium albo-atrum* and *Verticillium dahliae*, *Sclerotinia sclerotiorum* and *Colletotrichum coccodes* (anthracnose of potato).
The seed potatoes in this shipment have been officially inspected and/or tested and meet the allowable bacterial disease infection levels defined by class for: (*Pectobacterium atrosepticum*)and *Pectobacterium carotovorum* (syn. *Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum*).
The seed potatoes in this shipment have been officially inspected and/or tested and meet the allowable class defined virus infection levels for: Potato leaf roll virus (PLRV), Potato virus Y (PVY), Potato virus A (PVA) and Potato virus X (PVX).
The seed potatoes in this shipment have been officially inspected and/or tested and comply with the percentage of infection allowed and defined by class for: *Rhizoctonia solani, Streptomyces scabiei (*Syn. *Streptomyces scabies), Spongospora subterranea* and *Helminthosporium solani.*

MODEL 14
"The consignment was found to be conform with the standard required for classification as... (klasse invullen) for freedom of virus diseases ".

Consumptie voor verwerkende industrie: (NB. Grondeis VRIJ)
"The consignment was produced in fields free of following quarantine diseases: Ralstonia soJanaçearum ,Meloidogyne hapla and Synchytrium endobioticum.

Shipments were examined before shipping and they were found free from Leptinotarsa decemlineata , Globodera pallida and Globodera rostochlensis. The crop has been treated / sterilized to combat the Colorado beetle insect Leptinotarsa decemlineata ”

Consumptieaardappelen (tafelaardappelen):
“The shipment is free from Synchytrium endobioticum, Ditylenchus destructor and Leptinotarsa decemlineata. The shipment is produced in an area free from Ralstonia solanacearum and a production site free from Globodera pallida and Globodera rostochiensis. The crop has been treated / sterilized to combat the Colorado beetle insect Leptinotarsa decemlineata.

Overige voorschriften

Re-export
Consumptie herkomst EU
Voor niet-Nederland consumptie-, voer en industrieaardappelen, herkomst Europese Unie, mag een Nederlands FC worden afgegeven, onder vermelding van het land van oorsprong. De betrokken partij(en) vooraf bemonsteren en onderzoeken op AM-cysten. Zie werkinstructie Monstername aanhangende grond bij aardappelen.

Consumptie herkomst Derde landen
Re-export middels afgifte model 20 en een origineel fytosanitair certificaat van het land van herkomst dan wel een voor origineel gewaarmerkte fotokopie.

Verpakking
pootaardappelen:
Gebruik van nieuwe, niet eerder gebruikte, uniforme jute zakken.
Jute zakken voorzien van handelsmerk van de exporteur. Op de zak of NAK-labelcertificaat dient de rasnaam, sortering en netto gewicht aangebracht te zijn.

consumptieaardappelen (tafelaardappelen):
verpakkingsmateriaal dient nieuw en schoon te zijn. Voorzien van een label met daarop alle relevante partij informatie.

Chemische middelen
Geen

Overig
Poot
Uitsluitend klasse SE, E en A zijn toegestaan.
Schurftschaal is met inbegrip van oppervlakkige- en graslandschurft.
Sortering moet liggen tussen de 28 - 65 mm; (Tolerantie aantal knollen < ondermaat 3% en > bovenmaat 3%)

Hoewel de NVWA dit document op zorgvuldige wijze en naar beste weten heeft samengesteld, kan niet worden ingestaan voor de juistheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. Aan de beschikbaar gestelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Een afdruk kan verouderd zijn. Een actuele versie is op de website van NVWA beschikbaar.