

Landenoverzicht exporteisen Groenteplanten.

Land: **Australië**

Overzicht van de laatste wijziging(en)

versie	datum	toelichting
1.5	22-7-2026	<i>Xylella waardplanten; synoniemen Tillandsia benoemd</i>
1.4	8-7-2026	<i>Update Xylella eisen (nu weer conform Sierteelt)</i>
1.3	30-11-2022	<i>Eis/bijbeschrijving voor Allium porrum verwijderd</i>

Landenoverzicht exporteisen Groenteplanten - **Australië**

AUSTRALIË (AU)	Certificaats Export	Certificaats re-export	Taal	Grondeis	Bedrijf absoluut vrij van mineervlieg	Invoervergunning
	1	20	E	GV	ja	Ja

Algemene eisen

Certificaats vereist voor

alle (groente)planten

Inspectie vereist voor

alle groenteplanten

Invoerverbod

Vanaf 22-10-2014 tot nader order voor:

- Benincasa hispida
- Citrullus lanatus
- Cucumis anguria
- Cucumis sativus
- Cucumis melo
- Cucurbita moschata
- Cucurbita pepo
- Lagenaria siceraria
- Luffa acutangula
- Luffa cylindrica
- Momordica charantia
- Trichosanthes cucumerina

Producteisen

Standaardeisen

vrij van organismen vermeld in:

register Q-organismen en

register Basisnamen Nederland voor groenteplanten (indien gewas vermeld).

Specifieke eisen

In-vitro materiaal van laag en middel risico* soorten zonder groeimedium mag uitsluitend van geaccepteerde bedrijven* naar Australië* (zie <http://www.daff.gov.au/aqis/import/plants-grains-hort/daff-approved-sources-of-tissue-cultures-free-of-media> of de permit).

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

- Het materiaal moet in Nederland zijn geteeld.
- Het bedrijf moet regelmatig worden geïnspecteerd. *

Landenoverzicht exporteisen Groenteplanten.

Land: **Australië**

-
- Voordat het groeimedium (agar) wordt verwijderd, moet inspectie worden aangevraagd bij de keuringsdienst. *
 - De keurmeester van de keuringsdienst gaat na of het groeimedium helder is. *
 - Het overpakken in doorzichtige, steriele buizen/containers moet onder toezicht van de keurmeester van de keuringsdienst plaats vinden. *
 - De keurmeester van de keuringsdienst inspecteert het plantmateriaal op aanwezigheid van plant parasitaire organismen. **

Indien een ander bedrijf dan het door Australië geaccepteerde bedrijf materiaal zonder groeimedium van een geaccepteerd bedrijf wil exporteren, dan moet op het certificaat de herkomst van het materiaal worden vermeld.

* Eén keer per jaar wordt door een keurmeester een inspectie uitgevoerd om dit proces te controleren. Het bedrijf maakt zelf een afspraak met betreffende keuringsdienst voor deze jaarlijkse inspectie.

** Dit is de reguliere exportinspectie die op de normale manier moet worden aangevraagd. Hierbij zullen ook enkele buizen/containers met plantmateriaal worden geïnspecteerd.

Bedrijven die op de lijst van geaccepteerde bedrijven willen komen, dienen zelf contact op te nemen met:

AQIS
GPO Box 858
Canberra ACT 2601,
Telefoon 006162724042,
telefax 0061262723307
<https://www.agriculture.gov.au/about/contact>

Groeimedium

vrij van zand en klei

turf is toegestaan

Eisen met betrekking tot monsternamen

Planten, door Australië gereguleerd voor *Xylella fastidiosa* en andere *Xylella* soorten, afkomstig uit **Europa**, India, Iran, Libanon, Taiwan, Turkije en Zuid-, Midden- en Noord Amerika, incl. de Caraïben, moeten worden bemonsterd en onderzocht op *Xylella* spp. Dit geldt voor al het voortkweekingsmateriaal, van weefselkweekmateriaal moeten de moederplanten worden bemonsterd en onderzocht. Het onderzoek moet met 2 verschillende PCR-toetsen, de Harper en Quyang methode, worden uitgevoerd. Toegestaan alternatief is om niet te toetsen. De planten zullen dan in Australië 12 maanden in post entry quarantaine worden gehouden, of, voor ander materiaal dan weefselkweekmateriaal, een warmwaterbehandeling ondergaan van 50oC gedurende 45 minuten.

Certificeringseisen

De volledige botanische naam (geslacht en soort) moet op het certificaat worden vermeld.

Landenoverzicht exporteisen Groenteplanten.

Land: **Australië****Bijschrijving**

PLANTEN, DOOR AUSTRALIË GEREĞULEERD VOOR XYLELLA SOORTEN, afkomstig uit 'hoog risico landen', van de volgende geslachten:

Acacia	Calluna	Cortaderia	Fagus
Acer	Calocephalus	Corynocarpus	Fallopia
Acmena	Calylophus	Cotoneaster	Fallugia
Acnistus	Calyptocarpus	Croton	Fatsia
Adenocarpus	Campsis	Cydonia	Festuca
Aesculus	Canna	Cynodon	Ficus
Agapanthus	Cannabis	Cyperus	Fragaria
Agathis	Capsella	Cytisus	Frangula
Agrostis	Carex	Daphne	Franseria
Ailanthus	Carpinus	Datura	Fraxinus
Albizia	Cartrema	Daucus	Fuchsia
Alectryon	Carya	Dendropogon	Funastrum
Allardtia	Cassia	Dermatophyllum	Gahnia
Allium	Castanea	Diaphoranthema	Galium
Alnus	Castilleja	Digitaria	Gamochaeta
Aloysia	Catalpa	Dimorphotheca	Gaura
Alternanthera	Catharanthus	Diospyros	Gazania
Amaranthus	Cedrela	Diplocyclos	Genista
Ambrosia	Celastrus	Dittrichia	Geranium
Ampelopsis	Celtis	Dodonea	Ginkgo
Amsinckia	Cenchrus	Duranta	Gleditsia
Andira	Cephalanthus	Dysphania	Gliricidia
Anoplophytum	Cercis	Echinochloa	Gochnatia
Annona	Chamaecrista	Echinopartum	Grevillea
Anthyllis	Chamaesyce	Echium	Halimium
Arbutus	Chenopodium	Elaeagnus	Haloragis
Arctostaphylos	Chenopodium	Eleusine	Hamamelis
Argyranthemum	Chilopsis	Emilia	Hebe
Artemisia	Chionanthus	Encelia	Hedera
Asparagus	Chloris	Epilobium	Helianthus
Athyrium	Cinnamomum	Equisetum	Helichrysum
Atriplex	Cistus	Eragrostis	Heliotropium
Avena	Citrus	Eremocarpus	Hemerocallis
Axonopus	Cladrastis	Eremophila	Heteromeles
Baccharis	Claytonia	Erica	Heterotheca
Berberis	Clematis	Erigeron	Hibiscus
Berlandiera	Clethra	Eriobotrya	Hordeum
Betula	Clianthus	Erioccephalus	Humulus
Bidens	Clinopodium	Eriochloa	Hydrangea
Blainvillea	Coelorachis	Eriogonum	Hypericum
Boerhavia	Coffea	Erodium	Hypochaeris
Bougainvillea	Coleonema	Erysimum	Ilex
Brachiaria	Commelina	Escallonia	Impatiens
Brachyglottis	Conium	Eucalyptus	Indigofera
Brassica	Convolvulus	Eugenia	Inga
Bromus	Conyza	Euphorbia (syn. Monadenium)	Iochroma
Broussonetia	Coprosma	Euploca	Ipomoea
Byrsonima	Cordyline	Euryops	Iva
Calicotome	Cornus	Eutrochium	Jacaranda
Callicarpa	Corokia	Facelis	Jacobaea
Callistemon	Coronilla	Fagopyrum	Juglans
Callistephus	Coronopus		Juniperus

Landenoverzicht exporteisen Groenteplanten.

Land: **Australië**

Justicia	Nandina	Polygala	Spartium
Kerria	Neillia	Polygonum	Spermacoce
Koelreuteria	Neptunia	Pomaderris	(syn. Borreria)
Lactuca	Nerium	Poncirus	Spondias
Lagerstroemia	Nicotiana	Populus	Stachys
Lantana	Nothoscordum	Portulaca	Stellaria
Lathyrus	Nyssa	Prosopis	Stephanandra
Laurus	Oenanthe	Prunus	Stewartia
Lavandula	Oenothera	Psidium	Strelitzia
Lavatera	Olea	Ptelea	Strepsia
Leonurus	Olearia	Pteridium	Streptocarpus
Lepidium	Origanum (syn.	Pterospartum	Symphoricarpos
Leptospermum	Majorana)	Punica	Symphyotrichum
Leucophyta	Osmanthus	Pyracantha	Synadenium
Libertia	Osteospermum	Pyrus	Syringa
Ligustrum	Oxalis	Quercus	Syzygium
Linum	Oxydendrum	Ranunculus	Talinum
Lippia	Pachystegia	Raphanus	Tamarix
Liquidambar	Panicum	Ratibida	Tapirira
Liriodendron	Parahebe	Renealmia	Taraxacum
Liriope	Parthenium	Reseda	Teucrium
Lolium	Parthenocissus	Retama	Thymus
Lonicera	Paspalum	Rhamnus	Tillandsia (syn.
Ludwigia	Passiflora	Rheum	Phytarrhiza,
Luehea	Paulownia	Rhus	Pityrophyllum,
Lupinus	Pedilanthus	Richardia	Platystachys,
Macadamia	Pelargonium	Robinia	Strepsia, Viridantha)
Magnolia	Pennisetum	Rosa	Toxicodendron
Mahonia	Perovskia	Rosmarinus	Trema
Mallotus	Persea	Rubus	Tribulus
Malus	Persicaria	Rumex	Trifolium
Malva	Phagnalon	Ruta	Ulex
Mangifera	Phalaris	Saintpaulia	Ulmus
Marrubium	Philadelphus	Salix	Umbellularia
Matricaria	Phillyrea	Salsola (syn. Kali)	Uncinia
Medicago	Phleum	Salvia	Urochloa
Megathyrsus	Phlomis	Sambucus	Urtica
Melaleuca	Phlox	Santolina	Vaccinium
Melicope	Phoenix	Sapindus	Verbena
Melicytus	Phormium	Sassafras	Vernonia
Melilotus	Photinia	Scabiosa	Veronica
Melinis	Phragmites	Schinus	Viburnum
Melissa	Phyla	Senecio	Vicia
Mentha	Phyllocladus	Senegalia	Vinca
Merremia	Phytarrhiza	Senna	Viridantha
Meryta	Phytolacca	Setaria	Vitex
Metrosideros	Pieris	Sida	Vitis (syn. Muscadinia)
Mikania	Pinus	Silybum	Vulpia
Miscanthus	Pistacia	Simmondsia	Westringia
Modiola	Pittosporum	Sisymbrium	Wisteria
Montia	Pityrophyllum	Smilax	Xanthium
Moquiniastrium	Plantago	Solanum	Youngia
Morus	Platanus	Solidago	x Chitalpa
Muhlenbergia	Platystachys	Sonchus	
Myoporum	Pluchea	Sophora	
Myrtus	Poa	Sorghum	

Landenoverzicht exporteisen Groenteplanten.
Land: **Australië**

Hoog risico landen: **Europa**, China, India, Israël, Irak, Iran, Libanon, Taiwan, Turkije en Zuid-, Midden- en **Noord Amerika, incl. de Caraïben**

Bijschrijving voor Xylella gereguleerd weefselkweek materiaal uit hoog risico landen indien getoetst#

All tissue cultures in this consignment were derived from mother tissue cultures that were tested by PCR and found free of all *Xylella fastidiosa* as indicated on laboratory test report number ... [laboratorium testrapport nummer invullen]

Bijschrijving voor Xylella gereguleerd weefselkweek materiaal uit andere dan hoog risico landen

Tissue cultures in this consignment were derived from plants and tissue cultures that were grown only in ... [naam van het land invullen]

Bijschrijving voor Xylella gereguleerd voortkweekingsmateriaal, niet zijnde weefselkweek materiaal, uit hoog risico landen indien getoetst en geteeld onder een speciale regeling; een dergelijke regeling is er niet voor materiaal uit NL#

Plant material in this consignment was produced under an arrangement approved by the National Plant Protection Organisation in accordance with Australian requirements. Plant material in this consignment was tested by PCR and found free of *Xylella fastidiosa* as indicated on laboratory test report number ... [laboratorium testrapport nummer invullen]

Bijschrijving voor Xylella gereguleerd voortkweekingsmateriaal, niet zijnde weefselkweek materiaal, uit andere dan hoog risico landen

Plant material in this consignment and its parent stock were grown only in ... [naam van het land invullen]

- # Materiaal dat niet voldoet aan de specifieke Xylella-eisen mag zonder Xylella-bijschrijving worden gecertificeerd.

WEEFSELKWEKMATERIAAL, IN AGAR

Tissue cultures in this consignment were visually inspected immediately prior to export and found to be free from any symptoms of disease or microbial infection.

Aanvullend voor
Brassica oleracea

The tissue cultures were derived from plant material grown from seeds prior to their introduction into tissue culture.

OF

The material has originated from apparently healthy cauliflower plants that were tested and found free from phytoplasmas.
[toetsresultaat overleggen]

WEEFSELKWEKMATERIAAL, ONTDAAN VAN MEDIUM, VAN GEACCEPTEERDE BEDRIJVEN

Prior to the removal of the plant tissue from media, the tissue cultures were inspected and found to be free from contamination. The plant tissue was aseptically transferred under supervision to sterile containers, which were then sealed and not subsequently re-opened.

Landenoverzicht exporteisen Groenteplanten.

Land: **Australië**

Aanvullend indien materiaal afkomstig van een geaccepteerd bedrijf wordt geëxporteerd door een ander bedrijf.

The plants originate from the approved source ... [naam geaccepteerd bedrijf vermelden]

Overige voorschriften

Verpakking

In-vitro materiaal in/ex agar in steriele doorzichtige gesloten verpakking. Geperforeerde verpakkingseenheden zijn niet toegestaan.

Nieuw fust. Houten emballage moet vrij zijn van schorsdelen alsmede insecten, incl. larven daarvan, met name Sirex.

Hoewel de NVWA dit document op zorgvuldige wijze en naar beste weten heeft samengesteld, kan niet worden ingestaan voor de juistheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. Aan de beschikbaar gestelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Een afdruk kan verouderd zijn. Een actuele versie is op de website van NVWA beschikbaar.