

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt  
Land: **Costa Rica**

Overzicht van de laatste wijziging(en)

| versie | datum      | toelichting                                                                                                         |
|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.32   | 21-10-2026 | Eisen <i>Vaccinium corymbosum</i> en <i>Dianilla revoluta</i> , beide origine Spanje, en <i>Magnolia</i> toegevoegd |
| 1.31   | 16-7-2025  | Eisen <i>Olea europaea</i> , origine Italië toegevoegd                                                              |
| 1.30   | 30-4-2025  | Diverse aanpassingen                                                                                                |

## Landenoverzicht exporteisen Sierteelt - Costa Rica

| COSTA RICA (CR) | Certificaat export | Certificaat re-export | Taal | Grondeis | Invoervergunning |
|-----------------|--------------------|-----------------------|------|----------|------------------|
|                 | 1                  | 20                    | S    | GV       | Ja               |

### Algemene eisen

#### Certificaat vereist voor

Bloemkwekerijproducten  
Boomkwekerijproducten

#### Inspectie vereist voor

Bloemkwekerijproducten, m.u.v. droogbloemen  
Boomkwekerijproducten

### Invoerverbod

| Gewas             | Herkomst    |
|-------------------|-------------|
| Bloeiende planten | alle landen |
| Snijbloemen       | alle landen |

### Eisen met betrekking tot monsternamen

Geen

### Producteisen

#### Standaardeisen

Zie de registers "Basisnormen Nederland voor Sierteelt" en "Q-organismen"

#### Specifieke eisen

De inspectieplichtige producten moeten vrij zijn (= 0-tolerantie) van de volgende organismen:

| Wetenschappelijke naam              | Soort | Nederlandse naam    | In Nederland voorkomend? |
|-------------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|
| <i>Aceria tulipae</i>               | m     | Tulpegalmijt        | ja                       |
| <i>Agrotis segetum</i>              | i     | Aardrups            | ja                       |
| <i>Amphitetranynchus viennensis</i> | i     | Meidoorns spintmijt | ja                       |
| <i>Aonidiella orientalis</i>        | i     | Schildluis          | nee                      |
| <i>Aphelenchoides fragariae</i>     | n     | Aardbeibladaaltje   | ja                       |
| <i>Aphelenchoides ritzemabosi</i>   | n     | Chrysantebladaaltje | ja                       |
| <i>Aspidiotus nerii</i>             | i     | Oleanderschildluis  |                          |
| <i>Autographa gamma</i>             | i     | gammauil            | ja                       |
| Banana bunchy top virus             | v     | -                   | nee                      |
| <i>Bryobia rubrioculus</i>          | i     | Harlekijnmijt       | ja                       |
| <i>Cacoecimorpha pronubana</i>      | i     | Anjermot            | ja                       |

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt  
Land: **Costa Rica**

| Wetenschappelijke naam                                                           | Soort    | Nederlandse naam         | In Nederland voorkomend? |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| Cactodera cacti                                                                  | n        | Cactuscystenaaltje       | ja                       |
| Ceroplastes rubens                                                               | i        | Schildluis               | nee                      |
| Chromatomyia horticola                                                           | i        | Tuinmineervlieg          | ja                       |
| Chrysodeixis chalcites                                                           | i        | -                        | ja                       |
| Cryptoblabes gnidiella                                                           | i        | Motje                    | nee                      |
| Cuscuta campestris                                                               | o        | Veldwarkruid             | ja                       |
| Ditylenchus destructor                                                           | n        | Destructoraaltje         | ja                       |
| Ditylenchus dipsaci                                                              | n        | Stengelaaltje            | ja                       |
| Duponchelia fovealis                                                             | i        | -                        | ja                       |
| Erwinia amylovora                                                                | B        | Bacterievuur             | ja                       |
| Frankliniella schultzei                                                          | i        | Katoenknoppentrips       | ja                       |
| Frankliniella tritici                                                            | I        | Trips                    | ja                       |
| Fusarium oxysporum f.sp. cubense                                                 | s        |                          | nee                      |
| Fusarium oxysporum f.sp. elaeidis                                                | s        |                          | nee                      |
| Helicoverpa armigera                                                             | I        | Katoendaguil             | nee                      |
| Heterodera schachtii                                                             | n        | Wit bietecystenaaltje    | ja                       |
| Icerya purchasi                                                                  | i        | Witte geribde schildluis | nee                      |
| Imperata cylindrica                                                              | o        | Japans bloedgras         | nee                      |
| Longidorus elongatus                                                             | n        | Vrijlevend wortelaaltje  | ja                       |
| Lymantria dispar                                                                 | i        | Plakker                  | ja                       |
| Maconellicoccus hirsutus                                                         | i        | Wolluis                  | nee                      |
| Mamestra brassicae                                                               | i        | Kooluil                  | ja                       |
| Molusca                                                                          |          | Slakken                  | ja                       |
| Opogona sacchari                                                                 | I        | Bananenmot               | ja                       |
| Orobancha spp.                                                                   | o        | Bremraap                 | ja                       |
| Otiorhynchus sulcatus                                                            | i        | Gegroefde lapsnuitkever  | ja                       |
| Pandemis cerasana                                                                | i        | Kersenbladroller         | ja                       |
| Parlatoria oleae                                                                 | i        | Schildluis               |                          |
| Parthenolecanium persicae                                                        | i        | Perzik dopluis           | ja                       |
| Phyllotreta cruciferae                                                           | i        | blauwe koolaadrvlo       | ja                       |
| Pratylenchus vulnus                                                              | n        | Vrijlevend wortelaaltje  | ja                       |
| Prays oleae                                                                      | i        | Olijfmot                 |                          |
| Pseudaulacaspis cockerelli                                                       | i        | Schildluis               | nee                      |
| Pseudococcus calceolariae                                                        | i        | Wolluis                  | ja                       |
| Puccinia allii                                                                   | s        | Roest                    | ja                       |
| Puccinia horiana                                                                 | s        | Japanse roest            | ja                       |
| Quadraspidotus perniciosus (Comstockaspis perniciosus, Diaspidiotus perniciosus) | i        | San Jose Schildluis      | nee                      |
| Riepersiella hibisci (Rhizoecus hibisci)                                         | i        | Wortelwolluis            | nee                      |
| Spodoptera littoralis                                                            | i        | Afrikaanse katoenuil     | nee                      |
| Thrips flavus                                                                    | i        | Trips                    | ja                       |
| Thrips fuscipennis                                                               | i        | Rozetrips                | ja                       |
| Thrips simplex                                                                   | i        | Trips                    | ja                       |
| Trogoderma granarium                                                             | i        | Khapra kever             | nee                      |
| Xiphinema diversicaudatum                                                        | n        | Vrijlevend wortelaaltje  | ja                       |
| <u>Xiphinema rivesi</u>                                                          | <u>n</u> |                          | <u>nee</u>               |

- Olea europaea moet vrij zijn van bloemen

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt  
Land: **Costa Rica**

## Eisen met betrekking tot monsternamen

Geen

## Certificeringseisen

### Bijschrijving

Let op, Bijschrijving kan uit meerdere onderdelen bestaan.

### VOORTKWEKINGSMATERIAAL, M.U.V. IN-VITRO, VAN

|                  |                            |                |
|------------------|----------------------------|----------------|
| Abelia           | Centaurea                  | Geum           |
| Achillea         | Centradenia                | Gynura         |
| Acidanthera      | Ceratostigma               | Haworthia      |
| Aconitum         | Cestrum                    | Hebe           |
| Adenium          | Chelone                    | Helenium       |
| Adromiscus       | Chlorophytum               | Heliamphora    |
| Aeschynanthus    | Choisya                    | Helichrysum    |
| Agapanthus       | Chrysalidocarpus           | Hemerocallis   |
| Ageratum         | Chrysogonum                | Heuchera       |
| Aglaonema        | Clivia                     | Hoya           |
| Ajania           | Clusia                     | Hypericum      |
| Ajuga            | Convallaria majalis        | Ilex           |
| Alocasia         | Convolvulus                | Incarvillea    |
| Aloe             | Coreopsis                  | Ismene         |
| Alopecurus       | Corokia                    | Ixia           |
| Alstroemeria     | Cortaderia                 | Ixora          |
| Alternanthera    | Cosmos                     | Jamesbrittenia |
| Ammi             | Cotinus coggygria          | Jatropha       |
| Amomum           | Cotyledon                  | Juncus         |
| Amsonia          | Crinum                     | Lantana        |
| Antirrhinum      | Ctenanthe                  | Lavatera       |
| Anagallis        | Cuphea                     | Leea           |
| Andromeda        | Cupressocypariss leylandii | Leucanthemum   |
| Anemone          | Curcuma                    | Liatris        |
| Anthemis         | Cyperus haspan             | Ligularia      |
| Aralia           | Delosperma                 | Liriope        |
| Argyranthemum    | Diascia                    | Lithodora      |
| Aspidistra       | Dipladenia                 | Lobelia        |
| Astrantia        | Dizygotheca                | Lophomyrtus    |
| Asteriscus       | Drosera                    | Ludisia        |
| Aubretia         | Echeveria                  | Lycianthes     |
| Bacopa           | Elettaria cardamomum       | Lycoris        |
| Baptisia         | Epipremnum                 | Lysimachia     |
| Beaucarnea       | Erodium                    | Mandevilla     |
| Bidens           | Eryngium                   | Melittis       |
| Bletilla striata | Eucomis                    | Mirabilis      |
| Bouvardia        | Eupatorium                 | Monadenium     |
| Brachycome       | Euryops                    | Monarda        |
| Brunnera         | Faucaria                   | Myosotis       |
| Bryophyllum      | Felicia                    | Nemesia        |
| Calibrachoa      | Fenestraria                | Nepeta         |
| Callisia         | Fittonia                   | Nerine         |
| Canna            | Gaillardia                 | Nierembergia   |
| Carex            | Gardenia                   | Noranthaea     |
| Caryopteris      | Gaura                      | Omphalodes     |
| Cassia           | Gentiana                   | Ophiopogon     |

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt  
Land: **Costa Rica**

|                  |                        |                       |
|------------------|------------------------|-----------------------|
| Origanum vulgare | Physalis peruviana     | Sparmania             |
| Ornithogalum     | Pilea                  | Spathiphyllum         |
| Osteospermum     | Plectranthus           | Spathoglottis plicata |
| Oxalis deppei    | Pleiospilos            | Stephanotis           |
| Pachyphytum      | Ranunculus             | Streptosolen          |
| Palisota         | Rhapis excelsa         | Sutera                |
| Pandanus         | Roheo                  | Syngonium             |
| Panicum virgatum | Rosmarinus officinalis | Syzygium              |
| Pennisetum       | Sageretia              | Tacca                 |
| Penstemon        | Sandersonia            | Tigridia              |
| Pentas           | Sanvitalia             | Trachelium            |
| Perovskia        | Scabiosa               | Trachelospermum       |
| Persicaria       | Scaevola               | Tradescantia          |
| Petrocosmea      | Scilla                 | Tulbaghia             |
| Petunia          | Solidago               | Vinca                 |
| Phloga           | Solidaster             | Weigela               |
| Phormium         | Sorbaria               | Zamia                 |
| Phygellus        | Sparaxis               | Zamioculcas           |

El envío está libre de Chromatomyia horticola.

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| Aechmea       | Crypthanthus | Neoregelia   |
| Agastache     | Dracaena     | Philodendron |
| Alpinia       | Fascicularia | Platynerium  |
| Asclepias     | Fatsia       | Strelitzia   |
| Bougainvillea | Gasteria     | Tillandsia   |
| Bromelia      | Guzmania     | Vriesea      |
| Clematis      | Heliconia    | Yucca        |
| Cordyline     | Hibiscus     |              |

El envío está libre de Chromatomyia horticola, Opogona sacchari.

|            |           |          |
|------------|-----------|----------|
| Campanula  | Lavandula | Veronica |
| Crassula   | Peperomia | Viburnum |
| Delphinium | Verbena   |          |

El envío está libre de Aphelenchoides ritzemabosi, Chromatomyia horticola.

|           |                        |         |
|-----------|------------------------|---------|
| Anthurium | Microsorium musifolium | Rumohra |
| Asplenium | Nephrolepis            | Ruscus  |
| Hosta     | Osmunda                |         |
| Lamium    | Pallaea                |         |

El envío está libre de Aphelenchoides fragariae, Chromatomyia horticola.

|         |         |            |
|---------|---------|------------|
| Astilbe | Erica   | Schefflera |
| Cissus  | Fuchsia | Sedum      |

El envío está libre de Chromatomyia horticola, Otiorhynchus sulcatus.

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
| Calathea | Serissa | Zelkova |
|----------|---------|---------|

El envío está libre de Chromatomyia horticola, Rhizoecus hibisci.

#### Asparagus

El material está libre de Agrotis segetum, Chromatomyia horticola, Puccinia asparagi.

#### Aster

El material está libre de Agrotis segetum, Chromatomyia horticola, Chrysodeixis chalcites.

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt  
Land: **Costa Rica**

---

Begonia

El envío está libre de Aphelenchoides fragariae, Chromatomyia horticola, Ditylenchus dipsaci, Duponchelia fovealis, Golovinomyces orontii, Opogona sacchari, Otiorynchus sulcatus.

Chrysanthemum

El envío está libre de Agrotis segetum, Aphelenchoides ritzemabosi, Cacoecimorpha pronubana, Chromatomyia horticola, Ditylenchus destructor Mamestra brassicae, Otiorynchus sulcatus, Puccinia horiana, Thrips angusticeps.

Chrysanthemum (origine Oeganda)

El material está libre de Agrotis segetum, Chromatomyia hortícola.

Codiaeum variegatum

El envío está libre de Chromatomyia horticola, Duponchelia fovealis.

Dahlia

El envío está libre de Aphelenchoides ritzemabosi, Chromatomyia horticola, Chrysodeixis chalcites, Ditylenchus destructor.

Dianella revoluta (origine Spanje)

El envío está libre de Chromatomyia horticola, Thrips flavus.

Dianthus

El envío está libre de Agrotis segetum, Cacoecimorpha pronubana, Carnation etched ring virus, Carnation mottle virus, Carnation necrotic fleck virus, Carnation vein mottle virus, Chromatomyia horticola, Chrysodeixis chalcites, Ditylenchus dipasci, Heterodera schachtii, Mamestra brassicae, Phialophora cinerescens, Thrips angusticeps.

Erysimum

El envío está libre de Cactodera cacti, Chromatomyia horticola, Phyllotreta cruciferae, Pieris rapae.

Euonymus

El envío está libre de Chromatomyia horticola, Otiorynchus sulcatus, Parthenolecanium persicae.

Euphorbia

El envío está libre de Chromatomyia horticola, Duponchelia fovealis, Opogona sacchari.

Eustoma

El envío está libre de Chromatomyia horticola, Diaspidiotus perniciosus, Duponchelia fovealis.

Freesia

El envío está libre de Agrotis segetum, Chromatomyia horticola.

Ficus

El envío está libre de Aphelenchoides fragariae, Chromatomyia horticola, Opogona sacchari, Parthenolecanium persicae, Rhizoecus hibisci.

Gerbera

El envío está libre de Cacoecimorpha pronubana, Chromatomyia horticola, Duponchelia fovealis, Otiorynchus sulcatus, Thrips angusticeps.

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt  
Land: **Costa Rica**

---

Hibiscus

El envío está libre de *Agrostis segetum*, *Aphelenchoides fragariae*, *Aphelenchoides ritzemabosi*, *Chromatomyia horticola*, *Golovinomyces orontii*, *Pseudococcus calceolariae*, *Rhizoecus hibisci*.

Hydrangea

El envío está libre de *Aphelenchoides fragariae*, *Chromatomyia horticola*, *Ditylenchus dipsaci*.

Hydrangea (origine Duitsland)

El envío está libre de *Chromatomyia horticola*, *Diaspidiotus perniciosus*, *Thrips flavus*, *Aphelenchoides fragariae*, *Ditylenchus dipsaci*.

Impatiens

El envío está libre de *Chromatomyia horticola*, *Duponchelia fovealis*, *Otiorynchus sulcatus* y *Pratylenchus vulnus*.

Kalanchoe

El envío está libre de *Chromatomyia horticola*, *Duponchelia fovealis*, *Otiorynchus sulcatus*.

Limonium

El envío está libre de *Chromatomyia horticola*, *Duponchelia fovealis*, *Aphelenchoides ritzemabosi*.

Magnolia

El envío está libre de *Chromatomyia horticola*, *Parthenolecanium persicae*.

Olea europaea (origine Italië)

El envío está libre de *Aspidiotus nerii*, *Chromatomyia horticola*, *Diaspidiotus perniciosus*, *Opogona sacchari*, *Parlatoria oleae*, *Prays oleae*.

Orchidaceae (zie register Plantenfamilies)

El envío está libre de *Chromatomyia horticola* y *Frankliniella schultzei*.

Paeonia

El envío está libre de *Agrotis segetum*, *Chromatomyia horticola*.

Pelargonium

El envío está libre de *Cacoecimorpha pronubana*, *Chromatomyia horticola*, *Chrysodeimis chalcites*, *Pseudococcus calceolariae*, *Rhizoecus hibisci*.

Phalaenopsis (origine Duitsland)

El envío está libre de *Chromatomyia horticola*, *Thrips flavus*.

Phlox

El envío está libre de *Chromatomyia horticola*, *Diaspidiotus perniciosus*, *Thrips flavus* y *Ditylenchus dipsaci*.

Rosa

El envío está libre de *Amphitetranychus viennensis*, *Bryobia rubrioculus*, *Cacoecimorpha pronubana*, *Chromatomyia horticola*, *Longidorus elongatus*, *Lymantria dispar*, *Mamestra brassicae*, *Otiorynchus sulcatus*, *Pandemis cerasana*, *Parthenolecanium persicae*, *Pratylenchus vulnus*, *Pseudococcus calceolariae*, *Scirtothrips dorsalis*, *Thrips fuscipennis* y *Xiphinema diversicaudatum*.

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt  
Land: **Costa Rica**

---

#### Salvia

El envío está libre de Aphelenchoides ritzemabosi, Chromatomyia horticola, Chrysodeixis chalcites, Opogona sacchari.

#### Senecio

El envío está libre de Chromatomyia horticola, Duponchelia fovealis y Opogona sacchari.

#### Vaccinium corymbosum (origine Spanje)

El envío está libre de Cacoecimorpha pronubana, Scirtothrips aurantii, Scirtothrips dorsalis en Xiphinema rivesi.

#### Viola

El envío está libre de Aphelenchoides fragariae, Aphelenchoides ritzemabosi, Chromatomyia horticola, Opogona sacchari, Otiorhynchus sulcatus.

#### VOORTKWEKINGSMATERIAAL IN VITRO (M.U.V. MUSACEAE)

Geen bijschrijving

#### Musaceae

*Er worden uitgebreide eisen gesteld aan Musaceae, deze zijn op te vragen bij de NVWA.*

#### VOOR DROOGBLOEMEN:

El producto está libre de Trogoderma granarium.

### **Overige voorschriften**

#### **Verpakking**

Hooi en stro verboden. Toegestaan mos, papier en houtkrullen.

#### **Chemische middelen**

Geen eisen bekend

*Hoewel de NVWA dit document op zorgvuldige wijze en naar beste weten heeft samengesteld, kan niet worden ingestaan voor de juistheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. Aan de beschikbaar gestelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Een afdruk kan verouderd zijn. Een actuele versie is op de website van NVWA beschikbaar.*