Overzicht van de laatste wijziging(en)

versie	*datum*	*toelichting*
2.86	*21-10-2026*	*Wijzigingen per 17-12-2026,* *link m.b.t. replacements aangepast, en* *in geel eisen m.b.t. Meloidogyne enterolobii die per direct in gaan*
2.85	*5-8-2026*	*Eisen m.b.t. Meloidogyne enterolobii aangepast*
2.84	*24-6-2026*	*Eisen m.b.t. Tuta absoluta zijn vervallen*

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt - *Japan*

JAPAN (JP)	Certificaat export	Certificaat re-export	Taal	Grondeis	Invoervergunning
	1*	20*	E	GV**	Nee/Soms***

* Bij (re-)export van planten afkomstig uit andere Lidstaten van de Europese Unie, mag model 1 worden gebruikt onder vermelding van het land van productie, **m.u.v.** producten waarvoor een groeiplaatsinspectie is vereist. Dit zijn de producten waar bij de bijschrijving een "#" staat.
Het is toegestaan om producten uit andere Lidstaten, waarvoor een groeiplaatsinspectie is vereist, te exporteren met een model 1. Dit op basis van een Pre-export certificate met de vereiste bijschrijving voor Japan. Het betreffende Pre-export certificate, of een gewaarmerkt kopie hiervan, moet bij het certificaat worden gevoegd.
De naam van het land mag **niet** worden afgekort!
Bij re-export van niet-Nederlandse snijbloemen, mag model 1 worden gebruikt onder vermelding van het land van oorsprong. In dergelijke gevallen moet óók aan de eisen voor origine Nederland worden voldaan, incl. vermelding van de bijschrijving.
De naam van het land mag **niet** worden afgekort!

** Rijstekaf als toevoeging is verboden; zie invoerverboden
Silica clay, productnaam Florisol® TM Profi, is toegestaan
Let ook scherp op de aanwezigheid van andere toevoegingen zoals schors aan het groeimedium en de daarbij behorende eisen m.b.t. Phytophthora ramorum en P. kernoviae. Zie onder Producteisen: Waardplanten van Phytophthora ramorum & Groeimedium of toevoegingen aan groeimedium.

*** Zie onder invoervergunningplichtige soorten

Algemene eisen

Certificaat vereist voor
Bloemkwekerijproducten
Boomkwekerijproducten

Inspectie vereist voor
Bloemkwekerijproducten, m.u.v. droogbloemen
Boomkwekerijproducten

Invoerverbod
Ondanks dat voor onderstaande producten invoerverboden gelden, kan het zijn dat er toch eisen / bijschrijvingen voor dergelijke producten zijn opgenomen in deze landeneisen. In dergelijke gevallen is het invoerverbod toch van kracht. Mocht de importeur aangeven dat het invoerverbod voor een relevant land niet van toepassing is, neem dan contact op met info@nvwa.nl.

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt
Land: ***Japan***

Gewas	**HERKOMST**
Agropyron	alle landen
Amelanchier	alle landen
Annona met bes/vrucht	**Afrika**, Albanië, Argentinië, Australië (m.u.v. Tasmanië), België, Belize, Bermuda, Bolivia, Bosnië Herzegovina, Brazilië, Bulgarije, Caraïben (m.u.v. Cuba, Dominicaanse Republiek), Colombia, Costa Rica, Cyprus, Duitsland, Ecuador, El Salvador, Frankrijk, Griekenland, Guatemala, Hawaï, Honduras, Hongarije, Irak, Iran, Israël, Italië, Jordanië, Kanaal eilanden, Kosovo, Kroatië, Libanon, Macedonië, Malta, Montenegro, **Nederland**, Nicaragua, Oekraine, Oostenrijk, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Saoedi Arabië, Servië, Slovenië, Spanje, Syrië, Turkije, Uruguay, Venezuela, Yemen, Zwitserland
Aronia	alle landen
Artocarpus met bes/vrucht	Zie Annona met bes/vrucht
Brassica met bovengrondse delen	alle landen
Cactaceae (zie register Plantenfamilies) met bes/vrucht	Zie Annona met bes/vrucht
Carica met bes/vrucht	Zie Annona met bes/vrucht
Carissa met bes/vrucht	Zie Annona met bes/vrucht
Chaenomeles	alle landen
Chenopodium	alle landen
Cirsium	alle landen
Coccoloba met bes/vrucht	Zie Annona met bes/vrucht
Coffea met bes/vrucht	Zie Annona met bes/vrucht
Cotoneaster	alle landen
Crataegomespilus	alle landen
Crataegus	alle landen
Cydonia	alle landen
Datura	alle landen
Dichotomanthes	alle landen
Diospyros met bes/vrucht	Zie Annona met bes/vrucht
Docynia	alle landen
Dovyalis met bes/vrucht	Zie Annona met bes/vrucht
Eriobotryia	alle landen
Ficus met bes/vrucht	Zie Annona met bes/vrucht
Garcinia met bes/vrucht	Zie Annona met bes/vrucht
Gossypium met bes/vrucht	Zie Annona met bes/vrucht
Heteromeles	alle landen
Hordeum	alle landen
Ilex met bes/vrucht	Zie Annona met bes/vrucht

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt
Land: ***Japan***

Gewas	HERKOMST
Juglans met bes	Zie Annona met bes/vrucht
Malpighia met bes/vrucht	Zie Annona met bes/vrucht
Malus	alle landen
Mangifera met bes/vrucht	Zie Annona met bes/vrucht
Mespilus	alle landen
Morus met bes/vrucht	Zie Annona met bes/vrucht
Musa met bes/vrucht	Zie Annona met bes/vrucht
Olea europaea met bes/vrucht	Zie Annona met bes/vrucht
Oryza	alle landen
Osteomeles	alle landen
Papaver bracteatum	alle landen
Papaver setigerum	alle landen
Papaver somniferum	alle landen
Passiflora met bes/vrucht	Zie Annona met bes/vrucht
Peraphyllum	alle landen
Phoenix dactylifera met bes/vrucht	Zie Annona met bes/vrucht
Photinia	alle landen
Pseudocydonia sinensis	alle landen
Psidium met bes/vrucht	Zie Annona met bes/vrucht
Pyracantha	alle landen
Pyrus	alle landen
Rhaphiolepis	alle landen
Ribes met bes/vrucht	Zie Annona met bes/vrucht
Rosaceae (zie register Plantenfamilies) met bes/vrucht	Zie Annona met bes/vrucht
Rosa canina	alle landen
Rutaceae (zie register Plantenfamilies) met bes/vrucht	Zie Annona met bes/vrucht
Santalum met bes/vrucht	Zie Annona met bes/vrucht
Sapotaceae (zie register Plantenfamilies) met bes/vrucht	Zie Annona met bes/vrucht
Secale	alle landen
Solanaceae (zie register Plantenfamilies), m.u.v. Calibrachoa in-vitro en Petunia in-vitro, mits de Japanse importeur toestemming heeft om deze producten van het betreffende lab te mogen importeren. Controle hiervan is de verantwoordelijkheid van de exporteur.	alle landen
Sorbus	alle landen
Spiraea prunifolia	alle landen
Spondias met bes/vrucht	Zie Annona met bes/vrucht
Stranvaesia	alle landen
Syzygium met bes/vrucht	Zie Annona met bes/vrucht
Terminalia met bes/vrucht	Zie Annona met bes/vrucht
Triticosecale	alle landen
Triticum	alle landen
Vaccinium met bes/vrucht	Zie Annona met bes/vrucht
Verbascum	alle landen
Viscum album	alle landen
Vitis met bes/vrucht	Zie Annona met bes/vrucht
Ziziphus met bes/vrucht	Zie Annona met bes/vrucht
Stro incl. kaf van Gramineae (zie register Plantenfamilies), o.a. in combinatie met groeimedium.	alle landen
Planten met bes/vrucht	Midden- en Zuid Amerikaanse landen, Caraïben en Mexico

Producteisen

Standaardeisen
Zie de registers "Basisnormen Nederland voor Sierteelt" en "Q-organismen"

Specifieke eisen
De inspectieplichtige producten moeten vrij zijn (0-tolerantie) van de volgende organismen:

WETENSCHAPPELIJKE NAAM	Soort	Nederlandse naam	In NL?	Opmerking uit Japanse wetgeving m.b.t. inspectie
Acidovorax citrulli	b	-	Nee*	
Aleurocanthus woglumi	i	Zwarte witte vlieg	Nee*	
Bactericera cockerelli	i	Aardappel bladvlo	Nee*	Let op eitjes op het blad en op larven en adulten op blad, stengel of vrucht
Bactericera nigricormis	i	Bladvlo	Ja*	Let op eitjes op het blad en op larven en adulten op blad, stengel of vrucht
Bactericera trigonica	i	Bladvlo	Nee*	Let op eitjes, larven en adulten op het blad
Circulifer tenellus	i	Bietencicade	Nee*	Let op eitjes op blad en stengel, en op larven en adulten op het blad
Columnea latent viroid	v	CLVd	Nee	
Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens	b	Cff	Ja	
Diabrotica undecimpunctata	i	Gevlekte komkommer kever	Nee*	Let op larven op de wortels en op adulten op het blad
Duponchelia fovealis	i	-	Ja	
Heterodera schachtii	n	Witte bieten-cysteaaltje	Ja*	
Leptinotarsa decemlineata	i	Colorado-kever	Ja	
Liriomyza spp	i	Mineervlieg	Ja	
Naupactus leucoloma	i	Snuitkever	Nee*	Let op larven op de wortels en op adulten op het blad
Ophiostoma novo-ulmi subsp. novo-ulmi	s	Iepenziekte	Ja*	Let op: vergeling en verwelking van het blad, dode takken, bruinverkleuring van het hout onder de bast.
Otiorhynchus ovatus	i	Kleine lapsnuitkever	Ja*	Let op larven op de wortels en op adulten op het blad
Otiorhynchus sulcatus	i	Taxuskever	Ja	
Pepino mosaic virus	v	PepMV	Ja	
Pepper chat fruit viroid	v	PCFVd	Nee	
Peronospora chlorae	s	Valse meel-dauw: Eustoma	Nee	
Peronospora hyoscyami	s	Valse meel-dauw: tabak	Nee	
Tomato apical stunt viroid	v	TASVd	Ja	

Tomato brown rugose fruit virus	v	ToBRFV	Ja	
Tomato chlorotic dwarf viroid	v	TCDVd	Ja	
Trioza apicalis	i	Peenbladvlo	Ja*	Let op larven op de wortels en op adulten op het blad

* zie de bijschrijving m.b.t. dit organisme om te zien voor welke product – landcombinaties dit m.n. relevant is.

- Cocopeat en hydrokorrels zijn, naast turf en turfmengsels, als groeimedium toegestaan.
- Tulpensnijbloemen met bol – zonder wortels - zijn toegestaan.

Voor snijbloemen geldt een 0-tolerantie voor alle plant-parasitaire insecten, mijten, slakken etc.

Waardplanten van Acidovorax citrulli:
Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijvingen m.b.t. Acidovorax citrulli.
Het gebruikte zaad voor de planten moet afkomstig zijn van een perceel dat tijdens de groei is geïnspecteerd, en in het geval dat er symptomen werden waargenomen, getoetst, en hierbij vrij werd bevonden van Acidovorax citrulli, of de gebruikte zaden moeten met een geschikte genetische methode zijn getoetst en vrij bevonden van Acidovorax citrulli.

Waardplanten van Apiosporina morbosa:
Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijvingen m.b.t. Apiosporina morbosa.
Potplanten en voortkwekingsmateriaal moeten tijdens het groeiseizoen op de plaats van productie worden geïnspecteerd en vrij bevonden van Apiosporina morbosa.

Waardplanten van Bactericera cockerelli:
Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijvingen m.b.t. Bactericera cockerelli.
Potplanten, voortkwekingsmateriaal, snijbloemen en siertakken moeten vrij worden bevonden van alle stadia van Bactericera cockerelli. Indien er levende stadia van Bactericera cockerelli worden aangetroffen, dan mag er nog worden geëxporteerd, mits er een behandeling wordt uitgevoerd om dit beest uit te roeien.

Waardplanten van Bactericera nigricornis:
Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijvingen m.b.t. Bactericera nigricornis.
Potplanten, voortkwekingsmateriaal, snijbloemen en siertakken moeten vrij worden bevonden van alle stadia van Bactericera nigricornis. Indien er levende stadia van Bactericera nigricornis worden aangetroffen, dan mag er nog worden geëxporteerd, mits er een behandeling wordt uitgevoerd om dit beest uit te roeien.

Waardplanten van Bactericera trigonica:
Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijvingen m.b.t. Bactericera trigonica.
Potplanten, voortkwekingsmateriaal, snijbloemen en siertakken moeten vrij worden bevonden van alle stadia van Bactericera trigonica. Indien er levende stadia van Bactericera trigonica worden aangetroffen, dan mag er nog worden geëxporteerd, mits er een behandeling wordt uitgevoerd om dit beest uit te roeien.

Waardplanten van Bretziella fagacearum (syn. Ceratocystis fagacearum):

Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijvingen m.b.t. Bretziella fagacearum (syn**.** Ceratocystis fagacearum).
Potplanten en voortkwekingsmateriaal moeten tijdens het groeiseizoen op de plaats van productie worden geïnspecteerd en vrij bevonden van Bretziella fagacearum (syn. Ceratocystis fagacearum) en van diens vectoren.

Waardplanten van Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Cff):
Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijvingen m.b.t. Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens.
Levende planten en plantendelen bestemd voor opplant, m.u.v. zaden, vruchten en levende planten en plantendelen die onder steriele omstandigheden zijn gekweekt in gesealde containers en die vrij zijn van Cff, moeten afkomstig zijn van zaad, waarvan de vrijheid van Cff is gebaseerd op:

- Moederplanten zijn geteeld op een bedrijf of perceel dat is geïnspecteerd tijdens het groeiseizoen en vrij bevonden van Cff, en
- Planten moeten afkomstig zijn van een bedrijf of perceel waarvan niet bekend is dat deze besmet is met Cff, of van een bedrijf dat besmet is geweest, maar waar Cff is uitgeroeid, en
- De planten zijn geïnspecteerd op het bedrijf of perceel tijdens het groeiseizoen en vrij bevonden van Cff.

Waardplanten van Deuterophoma tracheiphila:
Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijvingen m.b.t. Deuterophoma tracheiphila.
Potplanten en voortkwekingsmateriaal moeten tijdens het groeiseizoen op de plaats van productie worden geïnspecteerd en vrij bevonden van Deuterophoma tracheiphila.

Waardplanten van Eutypa lata:
Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijvingen m.b.t. Eutypa lata.
Potplanten en voortkwekingsmateriaal moeten tijdens het groeiseizoen op de plaats van productie worden geïnspecteerd en vrij bevonden van Eutypa lata.
Vrijheid van Eutypa lata tijdens het groeiseizoen moet voor NL-materiaal worden aangetoond met een RKT = Rapportage Keuringstoezicht (Naktuinbouw document).

Waardplanten van Heterodera schachtii:
Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijvingen m.b.t. H. schachtii.
Planten moeten afkomstig zijn van een bedrijf waarvan niet bekend is dat deze besmet is met H. schachtii. Tevens moeten de planten tijdens het groeiseizoen worden geïnspecteerd en vrij bevonden van H. schachtii.

Waardplanten van Meloidogyne chitwoodi:
Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijvingen m.b.t. Meloidogyne chitwoodi.
Planten moeten afkomstig zijn van een bedrijf waarvan niet bekend is dat deze besmet is met M. chitwoodi, of van een bedrijf dat besmet is geweest, maar waar M. chitwoodi is uitgeroeid. Tevens moeten de planten tijdens het groeiseizoen worden geïnspecteerd en vrij bevonden van M. chitwoodi.

Waardplanten van Meloidogyne enterolobii:
Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijvingen m.b.t. Meloidogyne enterolobii.
Planten moeten afkomstig zijn van een bedrijf waarvan niet bekend is dat deze besmet is met M. enterolobii, of van een bedrijf dat besmet is geweest, maar waar M. enterolobii is

uitgeroeid. Tevens moeten de planten tijdens het groeiseizoen worden geïnspecteerd en vrij bevonden van M. enterolobii.

Waardplanten van Meloidogyne fallax:
Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijvingen m.b.t. Meloidogyne fallax.
Planten moeten afkomstig zijn van een bedrijf waarvan niet bekend is dat deze besmet is met M. fallax, of van een bedrijf dat besmet is geweest, maar waar M. fallax is uitgeroeid. Tevens moeten de planten tijdens het groeiseizoen worden geïnspecteerd en vrij bevonden van M. fallax.

Waardplanten van Ophiostoma novo-ulmi subsp novo ulmi:
Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijvingen m.b.t. Ophiostoma novo-ulmi subsp novo ulmi
Potplanten, voortkwekingsmateriaal, snijbloemen en siertakken moeten vrij worden bevonden van Ophiostoma novo-ulmi subsp novo ulmi; vergeling en verwelking van het blad, dode takken, bruinverkleuring van het hout onder de bast. Het product moet ook vrij zijn van bastkevers.

Waardplanten van Peronospora chlorae:
Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijvingen m.b.t. Peronospora chlorae.
Planten moeten afkomstig zijn van een kwekerij vermeld in het register: Overzicht bedrijfsvrijheid organisme voor export. U kunt zich melden bij Naktuinbouw met het verzoek hierin te worden opgenomen t.b.v. export naar Japan. Tijdens de exportinspectie moet worden aangetoond dat het gebruikte zaad afkomstig is uit een ander land, dan genoemd bij de bijschrijvingen m.b.t. Peronospora chlorae.

Waardplanten van Phylosticta (syn. Guignardia) citricarpa:
Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijvingen m.b.t. Phylosticta citricarpa.
Potplanten en voortkwekingsmateriaal moeten tijdens het groeiseizoen op de plaats van productie worden geïnspecteerd en vrij bevonden van Phylosticta citricarpa.

Waardplanten van Phytophthora ramorum
Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijvingen m.b.t. waardplanten Phytophthora ramorum.
Potplanten en voortkwekingsmateriaal, m.u.v. in vitro materiaal, zaden en vruchten, moeten afkomstig zijn van een bedrijf waarvan niet bekend is dat deze besmet is met P. ramorum, of van een bedrijf dat besmet is geweest, maar waar P. ramorum is uitgeroeid. Tevens moeten de planten tijdens het groeiseizoen worden geïnspecteerd en vrij bevonden van P. ramorum.
Nederlands product moet afkomstig zijn van bedrijven genoemd in het register Overzicht leveranciers waardplanten P. ramorum voor diverse landen.

Groeimedium of toevoegingen aan groeimedium
Plantmateriaal zoals compost, schors, houtvezels etc. afkomstig van:
- Waardplant – landcombinaties, zoals genoemd bij de bijschrijving voor waardplanten van Phytophthora ramorum, en
- Waardplant – landcombinaties, zoals genoemd bij de bijschrijving voor waardplanten van Phytophthora kernoviae.

mag slechts met planten naar Japan worden geëxporteerd, indien dit materiaal aantoonbaar (document) een hittebehandeling tegen P. ramorum / P. kernoviae heeft ondergaan van minimaal 75 minuten bij minimaal 71 °C.
Behandeling vermelden op het certificaat (vak 12 – 17).

Bovenstaande geldt ook voor al het andere plantmateriaal in het groeimedium (m.u.v. peat) tenzij op het certificaat is aangegeven welk materiaal (van een niet-waardplant) het groeimedium bevat. Hierbij moet de botanische naam van het materiaal op het certificaat worden vermeld.
Voorbeeld: planten in groeimedium met kokosvezel, achter productnaam "(growing medium with Cocos)" vermelden.

Waardplanten van Phytophthora kernoviae
Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijvingen m.b.t. waardplanten van Phytophthora kernoviae.
Potplanten en voortkwekingsmateriaal, m.u.v. in vitro materiaal, zaden en vruchten, moeten afkomstig zijn van een bedrijf waarvan niet bekend is dat deze besmet is met P. kernoviae, of van een bedrijf dat besmet is geweest, maar waar P. kernoviae is uitgeroeid. Tevens moeten de planten tijdens het groeiseizoen worden geïnspecteerd en vrij bevonden van P. kernoviae.

Waardplanten van Plum pox virus (PPV)
Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijvingen m.b.t. waardplanten van Plum pox virus (Snijbloemen en siertakken & Potplanten en voortkwekingsmateriaal).
De planten moeten tijdens het groeiseizoen op de plaats van productie worden geïnspecteerd en vrij bevonden van Plum pox virus.
De planten moeten aantoonbaar vrij worden gehouden van vectoren van PPV (bladluizen).

Waardplanten van Radopholus similis:
Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijvingen m.b.t. Radopholus similis.
Planten moeten afkomstig zijn van een bedrijf waarvan niet bekend is dat deze besmet is met R. similis, of van een bedrijf dat besmet is geweest, maar waar R. similis is uitgeroeid. Tevens moeten de planten tijdens het groeiseizoen worden geïnspecteerd en vrij bevonden van R. similis.

Waardplanten van Sphaeropsis tumefaciens:
Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijvingen m.b.t. Sphaeropsis tumefaciens.
Potplanten en voortkwekingsmateriaal moeten tijdens het groeiseizoen op de plaats van productie worden geïnspecteerd en vrij bevonden van Sphaeropsis tumefaciens.

Waardplanten van Trioza apicalis:
Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijvingen m.b.t. Trioza apicalis
Potplanten, voortkwekingsmateriaal, snijbloemen en siertakken moeten vrij worden bevonden van alle stadia van Trioza apicalis. Indien er levende stadia van Trioza apicalis worden aangetroffen, dan mag er nog worden geëxporteerd, mits er een behandeling wordt uitgevoerd om dit beest uit te roeien.

Waardplanten van Xiphinema index:
Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijvingen m.b.t. Xiphinema index.
Planten moeten afkomstig zijn van een bedrijf waarvan niet bekend is dat deze besmet is met X. index, of van een bedrijf dat besmet is geweest, maar waar X. index is uitgeroeid. Tevens moeten de planten tijdens het groeiseizoen worden geïnspecteerd en vrij bevonden van X. index.

Eisen met betrekking tot monstername

Aphelenchoides fragariae en Pratylenchus penetrans
Landplanten van Aconitum moeten worden bemonsterd en onderzocht op Aphelenchoides fragariae en Pratylenchus penetrans, tenzij het materiaal een warmwaterbehandeling heeft ondergaan.
Landplanten van Astilbe en Paeonia moeten een warmwaterbehandeling hebben ondergaan; dit op het fytosanitair certificaat vermelden.
Zie register Verplichte monstername bij export en register Bemonsteren en verpakken.

Columnea latent viroid (CLVd)
Potplanten en voortkwekingsmateriaal, m.u.v. zaden en vruchten, moeten per partij zijn getoetst en vrij bevonden van CLVd. Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijving m.b.t. CLVd. Deze toets moet worden uitgevoerd tijdens het groeiseizoen of wanneer de zending al klaar staat voor export.

(Candidatus) Liberibacter solanacearum
Potplanten en voortkwekingsmateriaal moeten per partij zijn getoetst en vrij bevonden van (Candidatus) Liberibacter solanacearum.
Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijvingen m.b.t. (Candidatus) Liberibacter solanacearum.

Heterodera schachtii
Potplanten en voortkwekingsmateriaal met ondergrondse delen, moeten per partij zijn getoetst en vrij bevonden van H. schachtii. Tevens moet het groeimedium waarin deze zijn gegroeid worden getoetst en vrij bevonden van H. schachtii.
Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijvingen m.b.t. H. schachtii.

Meloidogyne chitwoodi
Potplanten en voortkwekingsmateriaal met ondergrondse delen, moeten per partij zijn getoetst en vrij bevonden van M. chitwoodi. Tevens moet het groeimedium waarin deze zijn gegroeid worden getoetst en vrij bevonden van M. chitwoodi
Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijvingen m.b.t. M. chitwoodi.

Meloidogyne enterolobii
Potplanten en voortkwekingsmateriaal met ondergrondse delen, moeten per partij zijn getoetst en vrij bevonden van M. enterolobii. Tevens moet het groeimedium waarin deze zijn gegroeid worden getoetst en vrij bevonden van M. enterolobii
Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijvingen m.b.t. M. enterolobii.

Meloidogyne fallax
Potplanten en voortkwekingsmateriaal met ondergrondse delen, moeten per partij zijn getoetst en vrij bevonden van M. fallax. Tevens moet het groeimedium waarin deze zijn gegroeid worden getoetst en vrij bevonden van M. fallax
Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijvingen m.b.t. M. fallax.

Nacobbus aberrans
Potplanten en voortkwekingsmateriaal met ondergrondse delen, moeten per partij zijn getoetst en vrij bevonden van N. aberrans. Tevens moet het groeimedium waarin deze zijn gegroeid worden getoetst en vrij bevonden van N. aberrans.
Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijvingen m.b.t. N. aberrans.

Pea early-browning virus (PEBV)
Levende planten(delen), dus bijv. incl. snijbloemen, maar m.u.v. zaden en vruchten moeten per partij zijn getoetst en vrij bevonden van PEBV.
Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijvingen m.b.t. Pea early-browning virus. Deze toets moet worden uitgevoerd tijdens het groeiseizoen of wanneer de zending klaar staat voor export.

Pepino mosaic virus (PepMV)
Levende planten(delen), dus bijv. incl. snijbloemen, maar m.u.v. zaden en vruchten moeten per partij zijn getoetst en vrij bevonden van PepMV. Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijvingen m.b.t. PepMV. Deze toets moet worden uitgevoerd tijdens het groeiseizoen of wanneer de zending klaar staat voor export.

Pepper chat fruit viroid (PCFVd)
Potplanten en voortkwekingsmateriaal, m.u.v. zaden en vruchten, moeten per partij zijn getoetst en vrij bevonden van PCFVd.
Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijving m.b.t. PCFVd. Deze toets moet worden uitgevoerd tijdens het groeiseizoen of wanneer de zending al klaar staat voor export.

Potato spindle tuber viroid (PSTVd)
Levende planten(delen), dus bijv. incl. snijbloemen, maar m.u.v. zaden en vruchten moeten per partij zijn getoetst en vrij bevonden van PSTVd.
Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijvingen m.b.t. PSTVd. Deze toets moet worden uitgevoerd tijdens het groeiseizoen of wanneer de zending al klaar staat voor export.
Materiaal van Calibrachoa, Dahlia en Petunia uit het Naktuinbouw Elite-systeem voldoet aan de eis. Dit moet aantoonbaar gemaakt worden met het relevante Elite-certificaat (SEE/EE of E). Naktuinbouw Elite klasse E mag ook afgeven worden op de afleverbon van het bedrijf.

Radopholus similis
Potplanten en voortkwekingsmateriaal met ondergrondse delen, moeten per partij zijn getoetst en vrij bevonden van R. similis. Voor Anthurium en Anubias geldt dit voor alle delen van de plant, m.u.v. zaden en vruchten. Tevens moet het groeimedium waarin deze zijn gegroeid worden getoetst en vrij bevonden van R. similis.
Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijvingen m.b.t. R. similis.
Voor bemonsterde vrije bedrijven zie register 'Bedrijven met planten vrij van Radopholus similis, Heterodera fici, Cactodera cacti en Hirschmanniella', met opm. 1 en 4 (4 = Groeimedium is onderzocht en vrij bevonden van Radopholus similis)

Spiroplasma citri
Potplanten en voortkwekingsmateriaal moeten voor export, in de fase dat ze blad hebben, zijn bemonsterd, onderzocht en vrij bevonden van Spiroplasma citri:
Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijving m.b.t. Spiroplasma citri.

Tomato apical stunt viroid (TASVd)
Potplanten en voortkwekingsmateriaal, m.u.v. zaden en vruchten, moeten per partij zijn getoetst en vrij bevonden van TASVd.
Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijving m.b.t. TASVd. Deze toets moet worden uitgevoerd tijdens het groeiseizoen of wanneer de zending al klaar staat voor export.

Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)
Potplanten en voortkwekingsmateriaal, m.u.v. zaden en vruchten, moeten per partij zijn getoetst met een geschikte genetische methode zoals RT-PCR en vrij bevonden van ToBRFV. Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijving m.b.t. ToBRFV. Deze toets moet worden uitgevoerd tijdens het groeiseizoen of wanneer de zending al klaar staat voor export.

Tomato chlorotic dwarf viroid (TCDVd)
Potplanten en voortkwekingsmateriaal, m.u.v. zaden en vruchten, moeten per partij zijn getoetst en vrij bevonden van TCDVd. Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijving m.b.t. TCDVd. Deze toets moet worden uitgevoerd tijdens het groeiseizoen of wanneer de zending al klaar staat voor export.

Tomato leaf curl New Delhi virus (ToLCNDV)
Levende planten(delen), dus bijv. incl. snijbloemen, maar m.u.v. zaden en vruchten moeten per partij zijn getoetst en vrij bevonden van ToLCNDV.
Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijvingen m.b.t. Tomato leaf curl New Delhi virus. Deze toets moet worden uitgevoerd tijdens het groeiseizoen of wanneer de zending klaar staat voor export.

Xiphinema index
Potplanten en voortkwekingsmateriaal met ondergrondse delen, moeten per partij zijn getoetst en vrij bevonden van X. index. Tevens moet het groeimedium waarin deze zijn gegroeid worden getoetst en vrij bevonden van X. index.
Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijvingen m.b.t. X. index.

Xylella fastidiosa
Potplanten en voortkwekingsmateriaal moeten tijdens het stadium dat ze in het blad staan worden bemonsterd en onderzocht m.b.v. PCR of ELISA, en vrij zijn bevonden van Xylella fastidiosa
Dit geldt voor de genoemde product – landcombinaties onder de bijschrijving m.b.t Xylella fastidiosa

Invoervergunningplichtige soorten
Vanwege het gevaar van verspreiding als onkruid zijn de hieronder in de tabel genoemde planten/plantendelen aan regels gebonden.

List of regulated Plants under the Invasive Alien Species Act

Familie	**Geslacht**	**Invoerbeperkingen voor de soorten**
Amaranthaceae	*Alternanthera*	*A. philoxeroides*
Apiaceae	*Hydrocotyle*	*H. ranunculoides* *H. bonariensis** *H. umbellata**
Araceae	*Pistia*	*P. stratiotes*
Azollaceae	*Azolla*	*A. cristata*
Cucurbitaceae	*Sicyos*	*S. angulatus*
Compositae	*Coreopsis* *Gymnocoronis*	*C. lanceolata (Snijbloem mag wel)* *G. spilanthoides*

	Rudbeckia	*R. laciniata (Snijbloem mag wel)*
	Echinacea *Dracopis* *Ratibida*	Geen, maar aangezien deze namen als synoniem voor Rudbeckia worden gebruikt, moet ook voor deze geslachten de volledige botanische naam worden vermeld
	Senecio	*S. madagascariensis*
Haloragaceae	*Myriophyllum*	*M. aquaticum*
Onagraceae	*Ludwigia*	*L. grandiflora*
Poaceae	*Spartina*	*Alle soorten Spartina*
Scrophulariaceae	*Veronica*	*V. anagallis-aquatica (Snijbloem mag wel)*

* 6 maanden onderzoek nodig voordat invoervergunning wordt verstrekt

Voor planten/plantendelen van in de tabel genoemde soorten geldt:
- Dat zonder een invoervergunning geen import mogelijk is, voor drie soorten is een uitzondering gemaakt bij gebruik als snijbloem (Zie tabel)

Voor planten/plantendelen (incl. snijbloemen) van in de tabel genoemde geslachten geldt:
- De volledige botanische naam moet vermeld worden. Als de botanische naam niet volledig is (b.v. bij hybriden) dan dient de cultivarnaam vermeld te worden.
- Bij vermelding van de cultivarnaam moet erachter, tussen haakjes, worden vermeld dat het niet gaat om de verboden soort van het betreffende geslacht. Bijvoorbeeld (Not C. lanceolata) als het gaat om een Coreopsis hybride.

Import van planten/plantendelen van soorten uit de bovenstaande tabel waarvoor invoerbeperkingen gelden is alleen toegestaan via onderstaande vliegvelden:
- Narita International Airport
- Chubu Centrair International Airport
- Kansai International Airport
- Fukuoka Airport

Certificeringseisen

Indien er binnen één geslacht verschillende eisen bestaan moet de soortnaam op het certificaat worden vermeld. De volledige Latijnse benaming van de hierna genoemde producten moet sowieso worden vermeld; Anthurium is hiervan uitgezonderd. Aangezien er voor Rosa canina nu een invoerverbod geldt, moet uit de naamgeving blijken dat het geen Rosa canina is, dus soortnaam vermelden of Rosa hybr. (not Rosa canina).

Replacements / vervangend fytosanitair certificaat
De procedure voor het afgeven van replacements staat op de site van de Nederlandse ambassade in Japan, zie:
~~https://www.agroberichtenbuitenland.nl/landeninformatie/japan/documenten/publicaties/2022/02/23/addressing-problems-with-phytosanitary-certificates~~
Addressing problems with phytosanitary certificates | Agroberichten Buitenland
Een verklarende brief t.b.v. de Japanse autoriteiten hoeft slechts te worden opgesteld indien hier expliciet door Japan om wordt gevraagd.

Bijschrijving

SNIJBLOEMEN EN SIERTAKKEN VAN WAARDPLANTEN VAN BACTERICERA COCKERELLI ZIE SPECIFIEKE EISEN:

Beta vulgaris	Lactuca sativa	Raphanus sativus var. sativus
Capsicum	Lycium	
Convolvulus arvensis	Medicago sativa	Solanum
Cyphomandra betacea	Nicandra physalodes	Thuja occicentalis
Datura stramonium	Nicotiana tabacum	Vicia faba
Helianthus annuus	Physalis	Zea mays
Ipomoea batatas		

Afkomstig uit: Australië, Canada, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Nieuw Zeeland, Norfolk Eiland, Peru, Verenigde Staten m.u.v. Hawaï:

Fulfills item 1 of the Annexed Table 2-2 of the ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

SNIJBLOEMEN EN SIERTAKKEN VAN WAARDPLANTEN VAN BACTERICERA NIGRICORNIS ZIE SPECIFIEKE EISEN:

Allium cepa	Cirsium arvense	Senecio vulgaris
Ambrosia artemisiifolia	Convolvulus arvensis	Solanum
Beta vulgaris	Datura stramonium	Thlaspi arvense
Brassica	Daucus carota	Raphanus raphanistrum
Capsella bursa-pastoris	Erysimum cheiranthoides	Raphanus sativus var sativus
Chenopodium album	Petroselinum crispum	

Uit: Afghanistan, Armenië, Azerbeidzjan, België, Bulgarije, China, Duitsland, Finland, Frankrijk, Georgië, Hongarije, India, Iran, Israël, Italië, Kazachstan, Libanon, Litouwen, Mongolië, **Nederland**, Nepal, Noorwegen, Oezbekistan, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Rusland, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tadzjikistan, Tsjechië, Tunesië, Turkije, Zwitserland, Zweden

Fulfills item 2 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

SNIJBLOEMEN EN SIERTAKKEN VAN WAARDPLANTEN VAN BACTERICERA TRIGONICA ZIE SPECIFIEKE EISEN:

Apium graveolens	Ambrosia artemisiifolia	Daucus

Afkomstig uit: Algerije, Cyprus, Egypte, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Iran, Israël, Italië, Malta, Marokko, Portugal, Servië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Tunesië, Turkije, Zwitserland

Fulfills item 1 of the Annexed Table 1-2 of the ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

SNIJBLOEMEN EN SIERTAKKEN VAN WAARDPLANTEN VAN CIRCULIFER TENELLUS:

Allium cepa	Citrus	Lycium
Alyssum	Cleome	Matthiola
Amaranthus	Daucus carota	Medicago sativa
Armoracia rusticana	Erodium cicutarium	Melilotus indicus
Atriplex rosea	Eruca vesicaria	Monolepis nuttalliana
Beta	Erysimum repandum	Pectis papposa
Brassica	Fortunella	Petunia
Cannabis sativa	Fumaria capreolata	Poncirus trifoliata
Capsicum annuum	Funastrum hirtellum	Raphanus sativus
Chenopodium	Geranium	Rosa
Chrysanthemum maximum	Gilia minutiflora	Salsola pestifer
Cistus	Hirschfeldia incana	Sinapis arvensis
x Citrofortunella microcarpa	Lepidium lasiocarpum	Sisymbrium altissimum
x Citroncirus	Linum	Sisymbrium irio

Solanum arcanum	Solanum peruvianum	Trianthema portulacastrum
Solanum cheesmaniae	Solanum pimpinellifolium	Tropaeolum
Solanum chilense	Spinacia oleracea	Zinnia
Solanum galapagense	Tamarix	Zygophyllum
Solanum lycopersicum	Tidestromia lanuginosa	

Afkomstig uit: Algerije, Canada, Egypte, Frankrijk, Griekenland, India, Iran, Israël, Italië, Jamaica, Kirgizië, Libië, Marokko, Mexico, Namibië, Oezbekistan, Puerto Rico, Saoedi Arabië, Soedan, Spanje, Tadzjikistan, Tunesië, Turkmenistan, Turkije, Verenigde Staten, Zuid Afrika

Fulfills item 2 of the Annexed Table 1-2 of the ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

SNIJBLOEMEN EN SIERTAKKEN VAN WAARDPLANTEN VAN TRIOZA APICALIS ZIE SPECIFIEKE EISEN:

Anethum graveolens	Apium graveolens	Carum carvi
Coriandrum sativum	Daucus carota	
Cuminum cyminum	Petroselinum crispum	

Afkomstig uit: Belarus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Mongolië, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Rusland, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland

Fulfills item 5 of the Annexed Table 1-2 of the ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

SNIJBLOEMEN EN SIERTAKKEN VAN WAARDPLANTEN VAN OPHIOSTOMA NOVO-ULMI SUBSP. NOVO-ULMI ZIE SPECIFIEKE EISEN

Ulmus	Zelkova carpinifolia

Uit: Albanië, België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Ierland, Iran, Italië, Kroatië, Macedonië, **Nederland**, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Zwitserland

Fulfills item 18 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

SNIJBLOEMEN EN SIERTAKKEN VAN WAARDPLANTEN VAN POTATO SPINDLE TUBER VIROId (PSTVd) ZIE EISEN M.B.T. MONSTERNAME:

Atriplex semilunaris	Persea americana	Solanum galapagense
Brugmansia	Petunia	Solanum jasminoides
Calibrachoa	Physalis angulata	Solanum lycopersicum
Capsicum annuum	Physalis peruviana	Solanum muricatum
Cestrum	Rhagodia eremaea	Solanum nigrum
Conyza bonariensis	Solanum arcanum	Solanum peruvianum
Dahlia	Solanum anguivi	Solanum pimpinellifolium
Datura	Solanum betaceum	Solanum pseudocapsicum
Hevea brasaliensis	Solanum cheesmaniae	Solanum sisymbriifolium
Lycianthes rantonnetii	Solanum chilense	Solanum tuberosum
Lycium	Solanum coagulans	Streptoglossa
Nicandra physalodes	Solanum dasyphyllum	Streptosolen jamesonii

uit Afghanistan, Australië, Bangladesh, Belarus, België, Canada, China, Costa Rica, Dominicaanse Republiek, Duitsland, Egypte, Frankrijk, Ghana, Griekenland, India, Iran, Israël, Italië, Kazachstan, Kenia, Kroatië, Malta, Mexico, Montenegro, **Nederland**, Nieuw Zeeland, Nigeria, Oeganda, Oekraïne, Oostenrijk, Pakistan, Peru, Polen, Rusland, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Turkije, Venezuela, Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika of Vietnam:

Fulfills item 24 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

SNIJBLOEMEN EN SIERTAKKEN VAN WAARDPLANTEN VAN PEPINO MOSAIC VIRUS (PepMV) ZIE EISEN M.B.T. MONSTERNAME:

Amaranthus	Heliotropium europaeum	Solanum chilense
Bassia scoparia	Malva	Solanum chmielewskii
Calendula arvensis	Moricandia arvensis	Solanum galapagense
Calystegia sepium	Nicotiana glauca	Solanum lycopersicum
Chenopodium morale	Ocimum basilicum	Solanum muricatum
Chrysanthemum segetum	Onopordum	Solanum neorickii
Convolvulus	Piptatherum multiflorum	Solanum nigrum
Conyza albida	Plantago	Solanum peruvianum
Coronopus	Rumex	Solanum pimpinellifolium
Datura innoxia	Sisymbrium irio	Solanum tuberosum
Diplotaxis erucoides	Sonchus	Taraxacum vulgare
Echium creticum	Solanum arcanum	
Echium humile	Solanum cheesmaniae	

uit: België, Bulgarije, Canada, Chili, China, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Ecuador, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Israël, Italië, Litouwen, Marokko, Mexico, **Nederland**, Nieuw Zeeland, Oostenrijk, Peru, Polen, Spanje, Syrië, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van Amerika, Zuid Afrika, Zweden en Zwitserland

Fulfills item 25 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

SNIJBLOEMEN EN SIERTAKKEN VAN WAARDPLANTEN VAN TOMATO LEAF CURL NEW DELHI VIRUS (ToLCNDV) ZIE EISEN M.B.T. MONSTERNAME:

Abelmoschus esculentus	Lagenaria siceraria
Benincasa fistulosa	Lens culinaris
Benincasa hispida	Luffa acutangula
Calotropis procera	~~Luffa cylindrica~~
Capsicum	Momordica charantia
Carica papaya	Momordica dioica
Chrysanthemum indicum	Ocimum kilimandscharicum
Citrullus lanatus	Papaver somniferum
Coccinia grandis	Phaseolus vulgaris
Cordyline fruticosa	Physalis minima
Crossandra infundibuliformis	Ricinus communis
Croton bonplandianus	Sauropus androgynus
Cucumis melo (Luffa cylindrica)	Sechium edule
	Solanum arcanum
Cucumis sativus	Solanum cheesmaniae
Cucurbita maxima	Solanum chilense
Cucurbita moschata	Solanum galapagense
Cucurbita pepo	Solanum lycopersicum
Datura stramonium	Solanum melongena
Daucus carota	Solanum nigrum
Ecballium elaterium	Solanum peruvianum
Eclipta prostrata	Solanum pimpinellifolium
Glycine max	Solanum tuberosum
Gossypium hirsutum	Sonchus oleraceus
Hibiscus cannabinus	Vigna unguiculata
Ipomoea cairica	

uit: Algerijë, Bangladesh, Canarische Eilanden, China, Griekenland, India, Indonesië, Iran, Italië, Maleisië, Marokko, Nepal, Pakistan, Portugal, Seychellen, Spanje, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Tunesië

Fulfills item 37 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

SNIJBLOEMEN EN SIERTAKKEN, WAARDPLANTEN VAN PLUM POX VIRUS, VAN # ZIE SPECIFIEKE EISEN

Euonymus europaeus	Lycium barbarum	Spiraea
Ligustrum vulgare	Prunus	Tilia

Uit Albanië, Argentinië, Belarus, België, Bosnië Herzegovina, Bulgarije, Canada, Chili, China, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Egypte, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, India, Iran, Italië, Jordanië, Kazakstan, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Moldavië, Montenegro, **Nederland**, Noord Macedonië, Noorwegen, Oostenrijk, Oekraïne, Oezbekistan, Pakistan, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Syrië, Tsjechië, Tunesië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten m.u.v. Hawaï Zwitserland
Fulfills item 38 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL@ VAN WAARDPLANTEN VAN BACTERICERA COCKERELLI ZIE SPECIFIEKE EISEN :

Beta vulgaris	Lactuca sativa	Raphanus sativus var. sativus
Capsicum	Lycium	Solanum
Convolvulus arvensis	Medicago sativa	Thuja occicentalis
Cyphomandra betacea	Nicandra physalodes	Vicia faba
Datura stramonium	Nicotiana tabacum	Zea mays
Helianthus annuus	Physalis	
Ipomoea batatas		

Afkomstig uit: Australië, Canada, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Nieuw Zeeland, Norfolk Eiland, Peru, Verenigde Staten m.u.v. Hawaï
Fulfills item 1 of the Annexed Table 2-2 of the ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL@ VAN WAARDPLANTEN VAN BACTERICERA NIGRICORNIS ZIE SPECIFIEKE EISEN

Allium cepa	Cirsium arvense	Senecio vulgaris
Ambrosia artemisiifolia	Convolvulus arvensis	Solanum
Beta vulgaris	Datura stramonium	Thlaspi arvense
Brassica	Daucus carota	Raphanus raphanistrum
Capsella bursa-pastoris	Erysimum cheiranthoides	Raphanus sativus var sativus
Chenopodium album	Petroselinum crispum	

Afkomstig uit: Afghanistan, Armenië, Azerbeidzjan, België, Bulgarije, China, Duitsland, Finland, Frankrijk, Georgië, Hongarije, India, Iran, Israël, Italië, Kazachstan, Libanon, Litouwen, Mongolië, **Nederland**, Nepal, Noorwegen, Oezbekistan, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Rusland, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tadzjikistan, Tsjechië, Tunesië, Turkije, Zwitserland, Zweden
Fulfills item 2 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL@ VAN WAARDPLANTEN VAN BACTERICERA TRIGONICA ZIE SPECIFIEKE EISEN:

Apium graveolens	Ambrosia artemisiifolia	Daucus

Afkomstig uit: Algerije, Cyprus, Egypte, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Iran, Israël, Italië, Malta, Marokko, Portugal, Servië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Tunesië, Turkije, Zwitserland
Fulfills item 1 of the Annexed Table 1-2 of the ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL@ VAN WAARDPLANTEN VAN CIRCULIFER TENELLUS:

Allium cepa	Erysimum repandum	Salsola pestifer
Alyssum	Fortunella	Sinapis arvensis
Amaranthus	Fumaria capreolata	Sisymbrium altissimum
Armoracia rusticana	Funastrum hirtellum	Sisymbrium irio
Atriplex rosea	Geranium	Solanum arcanum
Beta	Gilia minutiflora	Solanum cheesmaniae
Brassica	Hirschfeldia incana	Solanum chilense
Cannabis sativa	Lepidium lasiocarpum	Solanum galapagense
Capsicum annuum	Linum	Solanum lycopersicum
Chenopodium	Lycium	Solanum peruvianum
Chrysanthemum maximum	Matthiola	Solanum pimpinellifolium
Cistus	Medicago sativa	Spinacia oleracea
x Citrofortunella microcarpa	Melilotus indicus	Tamarix
x Citroncirus	Monolepis nuttalliana	Tidestromia lanuginosa
Citrus	Pectis papposa	Trianthema portulacastrum
Cleome	Petunia	Tropaeolum
Daucus carota	Poncirus trifoliata	Zinnia
Erodium cicutarium	Raphanus sativus	Zygophyllum
Eruca vesicaria	Rosa	

Afkomstig uit: Algerije, Canada, Egypte, Frankrijk, Griekenland, India, Iran, Israël, Italië, Jamaica, Kirgizië, Libië, Marokko, Mexico, Namibië, Oezbekistan, Puerto Rico, Saoedi Arabië, Soedan, Spanje, Tadzjikistan, Tunesië, Turkmenistan, Turkije, Verenigde Staten, Zuid Afrika

Fulfills item 2 of the Annexed Table 1-2 of the ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL@ VAN WAARDPLANTEN VAN DIABROTICA UNDECIMPUNCTATA:

Arachis hypogaea	Glycine max	Solanum lycopersicum
Ipomoea batatas	Phaseolus vulgaris	Solanum melongena
Chenopodium quinoa	Solanum arcanum	Solanum peruvianum
Citrullus lanatus	Solanum cheesmaniae	Solanum pimpinellifolium
Cucumis	Solanum chilense	Solanum tuberosum
Cucurbita	Solanum galapagense	

Afkomstig uit: Canada, El Salvador, Guatemala, Mexico, Nicaragua, Verenigde Staten

Fulfills item 3 of the Annexed Table 2-2 of the ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL@ VAN WAARDPLANTEN VAN NAUPACTUS LEUCOLOMA:

Arachis hypogaea	Medicago sativa	Salix
Allium cepa	Mucuna pruriens	Solanum tuberosum
Fragaria x ananassa	Prunus persica	Trifolium
Ipomoea batatas	Rubus	Vitis

Afkomstig uit: Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, Chili, Nieuw Zeeland, Peru, Portugal, Uruguay, Verenigde Staten m.u.v. Hawaï, Zuid Afrika

Fulfills item 4 of the Annexed Table 2-2 of the ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL@ VAN WAARDPLANTEN VAN OTIORHYNCHUS OVATUS:

Abies	Euonymus	Larix
Beta	Fragaria	Mentha x piperita
Corylus	Helianthus annuus	Picea

Pinus	Taxus	Vaccinium macrocarpon
Pseudotsuga menziesii	Thuja	
Rubus idaeus	Tsuga	

Afkomstig uit: Belarus, België, Bosnië Herzegovina, Bulgarije, Canada, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Kosovo, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Montenegro, Moldavië, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Rusland, Servië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten m.u.v. Hawaï, Zweden, Zwitserland
Fulfills item 5 of the Annexed Table 2-2 of the ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL@ VAN WAARDPLANTEN VAN TRIOZA APICALIS ZIE SPECIFIEKE EISEN:

Anethum graveolens	Coriandrum sativum	Heracleum sphondylium
Apium graveolens	Cuminum cyminum	Petroselinum crispum
Carum carvi	Daucus carota	

Afkomstig uit: Belarus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Mongolië, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Rusland, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland
Fulfills item 5 of the Annexed Tab 1-2 of the ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

PLANTEN MET GROEIMEDIUM OF TOEVOEGINGEN AAN GROEIMEDIUM AFKOMSTIG VAN WAARDPLANTEN VAN PHYTOPHTHORA KERNOVIAE (zie bij specifieke eisen)
Fulfills item 16 of the Annexed Table 2-2 of the ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

PLANTEN MET GROEIMEDIUM OF TOEVOEGINGEN AAN GROEIMEDIUM AFKOMSTIG VAN WAARDPLANTEN VAN PHYTOPHTHORA RAMORUM (zie bij specifieke eisen)
Fulfills item 17 of the Annexed Table 2-2 of the ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL@ VAN WAARDPLANTEN VAN OPHIOSTOMA NOVO-ULMI SUBSP. NOVO-ULMI ZIE SPECIFIEKE EISEN

Ulmus	Zelkova carpinifolia

Uit: Albanië, België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Ierland, Iran, Italië, Kroatië, Macedonië, **Nederland**, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Zwitserland
Fulfills item 18 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL@ VAN WAARDPLANTEN VAN ACIDOVORAX CITRULLI # ZIE SPECIFIEKE EISEN

Benicasa hispida	Cucurbita maxima	Cucurbita pepo
Citrullus lanatus	Cucurbita hybrids (C. maxima x C. moschata	Lagenaria siceraria
Cucumis sativus		Momordica charantia
Cucumis melo	Cucurbita moschata	

Uit: Australië, Brazilië, Canada, China, Costa Rica, Griekenland, Guam, Hongarije, India, Indonesië, Israël, Italië, Maleisië, Nigeria, Noord Macedonië, Noordelijke Mariana eilanden, Servië, Taiwan, Thailand, Trinidad en Tobago, Turkije, Verenigde Staten m.u.v. Hawaï, Zuid Afrika, Zuid Korea
Fulfills item 19 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL VAN WAARDPLANTEN VAN CANDIDATUS LIBERIBACTER SOLANACEARUM ZIE EISEN M.B.T. MONSTERNAME:

Aegopodium podagraria	Heracleum sphondylium	Solanum lycopersicum
Anthriscus cerefolium	Lycium barbarum	Solanum melongena
Anthriscus sylvestris	Nicotiana tabacum	Solanum peruvianum
Apium graveolens	Pastinaca sativa	Solanum pimpinellifolium
Capsicum annuum	Petroselinum crispum	Solanum tuberosum
Capsicum frutescens	Solanum arcanum	Solanum umbelliferum
Chenopodium album	Solanum cheesmaniae	Perscicaria lapathifolia
Cyphomandra betacea	Solanum chilense	Physalis ixocarpa
Daucus carota	Solanum dulcamara	Physalis peruviana
Fallopia convolvulus	Solanum elaeagnifolium	Urtica dioica
Galium	Solanum galapagense	

Afkomstig uit: België, Duitsland, Ecuador, El Salvador, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Guatemala, Honduras, Israël, Italië, Marokko, Mexico, Nicaragua, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Norfolk eiland, Oostenrijk, Portugal, Servië, Spanje, Tunesië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten m.u.v. Hawaï, Zweden,

Fulfills item 20 of the Annexed Table 2-2 of the ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL@ VAN# WAARDPLANTEN VAN PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. ACTINIDIAE BIOVAR 3:

Actinidia arguta	Actinidia kolomikta	Paulownia tomentosa
Actinidia chinensis	Actinidia rufa	Setaria viridis
Actinidia deliciosa	Alternanthera philoxeroides	

Afkomstig uit: Argentinië, Australië, Chili, China, Frankrijk, Griekenland, Italië, Nieuw Zeeland, Portugal, Slovenië, Spanje, Turkije, Zuid Korea,

Fulfills item 21 of the Annexed Table 2-2 of the ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL VAN WAARDPLANTEN VAN SPIROPLASMA CITRI ZIE EISEN M.B.T. MONSTERNAME:

Apium graveolens	Citrus	Poncirus
Armoracia rusticana	Daucus carota	Sesamum indicum
Catharanthus roseus	Fortunella	

Afkomstig uit: Algerije, Cyprus, Egypte, Frankrijk, Italië, Irak, Iran, Israël, Jordanië, Libanon, Libië, Maleisië, Marokko, Mexico, Nieuw Zeeland, Oman, Pakistan, Saoedi Arabië, Soedan, Somalië, Spanje, Syrië, Tunesië, Turkije, Venezuela, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigde Staten m.u.v. Hawaï, Yemen

Fulfills item 22 of the Annexed Table 2-2 of the ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL VAN WAARDPLANTEN VAN XYLELLA FASTIDIOSA ZIE EISEN M.B.T. MONSTERNAME:

Acacia	Amaranthus	Asparagus acutifolius
Acer	Ambrosia	Atriplex
Adenocarpus ~~lainzii~~	Ampelopsis	Avena fatua
Aesculus	Anisantha	Axonopus compressus
Agathis australis	Anthyllis	Baccharis
Agrostis gigantea	Arbutus unedo	Berberis thunbergii
Ailanthus altissima	Arctostaphylos	Bidens pilosa
Albizia julibrissin	Argyranthemum frutescens (syn. Chrysanthemum frutescens)	Boerhavia difusa
Alectryon excelsus	Artemisia	Bracharia
Alnus rhombifolia	Athyrium filix-femina	Brachyglottis
Alternanthera ficoidae (syn. A. tenella)		Brassica

Bromus
Broussonetia papyrifera
Calicotome
Callicarpa americana
Calluna vulgaris
Calocephalus brownii
Calyptocarpus biaristatus
Campsis radicans
Capsella bursapastoris
Carex
Carpinus caroliniana
Carya
Cassia
Castanea sativa
Catharanthus
Celastrus orbiculatus
Celtis ~~occidentalis~~
Cenchrus echinatus
Cercis
Chamaecrista fasciculata
Chamaesyce
Chenopodiastrum murale
Chenopodium album
Chionanthus
Chitalpa tashkentensis
Chloris halophila
Cistus
Citrus
Clematis
Clinopodium nepeta (syn. Calamintha nepeta)
Coelorachis cylindrica
Coffea
Coleonema album
Commelina
Conium maculatum
Convolvulus
Conyza
Coprosma
Cordyline
Cornus
Corokia
Coronilla valentina
Coronopus
Cortaderia selloana
Corynocarpus laevigatus
Croton setiger~~us~~entero
Cynodon
Cyperus
Cytisus
Datura wrightii
Digitaria
Dimorphotheca
Diplocyclos palmatus
Distimake macrocalyx (syn. Merremia macrocalyx)
Dittrichia viscosa
Dodonaea viscosa
Diospyros kaki
Duranta erecta
Dysphania ambrosioides
Echium plantagineum
Echinochloa crus-galli
Echinospartum lusitanicum
Elaeagnus
Elusine indica
Encelia farinosa
Eremophila maculata
Erica cinerea
Erigeron
Eriocephalus africanus
Eriochloa contracta
Eriogonum
Erodium
Erysimum
Escallonia bífida (syn. E. Montevidensis)
Eucalyptus
Eugenia myrtifolia
Euphorbia
Euryops
Facelis retusa
Fagus crenata
Fallopia japonica
Fatsia japonica
Ficus carica
Fortunella
Fragaria vesca
Frangula alnus
Fraxinus
Fuchsia magellanica
Gazania rigens
Genista
Geranium dissectum
Ginkgo biloba
Gleditsia triacanthos
Grevillea
Halimium
Haloragis erecta
Hebe
Hedera helix
Helianthus
Helichrysum
Heliotropium
Hemerocallis
Heteromeles arbutifolia
Heterotheca grandiflora
Hevea brasiliensis
Hibiscus
Hordeum murinum
Humulus scandens
Hydrangea paniculata
Hypericum Hypochaeris brasiliensis
Ilex
Ipomoea carnea subsp. fistulosa (syn. Ipomoea fistulosa)
Iva annua
Jacaranda mimosifolia
Juglans
Juniperus ashei
Koelreuteria bipinnata
Lactuca serriola
Lagerstroemia
Laurus nobilis
Lavandula
~~Lavatera cretica~~
Leonurus sibiricus
Lepidium
Ligustrum
Liquidambar styraciflua
Liriodendron tulipifera
Lolium
Lonicera
Ludwigia grandiflora
Lupinus
Magnolia
Mallotus paniculatus
Malva multiflora (syn. Lavatera cretica
Malva parvifolia
Marrubium vulgare
Medicago
Megathyrsus
Melaleuca citrina (syn. Callistemon citrinus, C. lanceolatus)
Melicope ternata
Melicytus ramiflorus
Melilotus
Melissa officinalis
Mentha suaveolens
~~Merremia macrocalyx~~
Meryta sinclairii
Metrosideros
Modiola caroliniana
Montia linearis
Montiastrum lineare
Morus
Myoporum
Myrtus communis
Nandina domestica
Neptunia lutea
Nerium oleander
Olea
Origanum majorana

Osteospermum	Quercus	Sorghum halepense
Panicum	Ranunculus repens	Spartium
Parthenocissus	Raphanus sativus	Spermacoce latifolia
Paspalum	Ratibida columnaris	Stachys arvensis
Passiflora foetida	Retama monosperma	Stellaria media
Persea americana	Rhamnus	Stewartia pseudocamellia
Parthenium hysterophorus	Rhus	Strelitzia reginae
Pelargonium	Richardia	Streptocarpus
Pennisetum	Robinia pseudoacacia	Symphyotrichum divaricatum
Persicaria	Rosa	Syringa vulgaris
Phagnalon saxatile	Rosmarimus officinalis	Syzygium paniculatum
Phalaris angusta	Rubus	Talinum paniculatum
Phyla nodiflora (syn. Lippia nodiflora)	Rumex	Taraxacum officinale
Phillyrea	Ruta	Teucrium capitatum
Phlomis	Salix	Thymus vulgaris
Phoenix	Salsola tragus	Tillandsia usneoides
Phormium	Salvia	Trifolium
Pinus taeda	Sambucus	Ulex
Pistacia vera	Santolina	Ulmus
Pittosporum	Sapindus saponaria	Urochloa
Plantago	Sassefras	Urtica
Platanus	Scabiosa	Vaccinium
Pluchea odorata	Schinus molle	Verbena litoralis
Poa annua	Senecio	Vernonia
Polygala	Senna	Veronica
Polygonum	Setaria magna	Viburnum tinus
Poncirus trifoliata	Sida rhombifolia	Vicia ludoviciana
Portulaca oleracea	Silybum marianum	Vinca
Prunus	Simmondsia chinensis	Vitex
Psidium	Sisymbrium irio	Vitis
Pteridium aquilinum	Solanum	Westringia
Pyracantha coccinea	Solidago	Wisteria frutescens
Pyrus	Sonchus	Xanthium
	Sophora secundiflora	

Uit: Argentinië, Brazilië, Canada, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Frankrijk, Iran, Israël, Italië, Libanon, Mexico, Paraguay, Peru, Portugal, Spanje, Taiwan, Venezuela en de Verenigde Staten van Amerika m.u.v. Hawaï.

Fulfills item 23 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL VAN WAARDPLANTEN VAN POTATO SPINDLE TUBER VIROId (PSTVd) ZIE EISEN M.B.T. MONSTERNAME:

Atriplex semilunaris	Persea americana	Solanum galapagense
Brugmansia	Petunia	Solanum jasminoides
Calibrachoa	Physalis angulata	Solanum lycopersicum
Capsicum annuum	Physalis peruviana	Solanum muricatum
Cestrum	Rhagodia eremaea	Solanum nigrum
Conyza bonariensis	Solanum arcanum	Solanum peruvianum
Dahlia	Solanum anguivi	Solanum pimpinellifolium
Datura	Solanum betaceum	Solanum pseudocapsicum
Hevea brasaliensis	Solanum cheesmaniae	Solanum sisymbriifolium
Lycianthes rantonnetii	Solanum chilense	Solanum tuberosum
Lycium	Solanum coagulans	Streptoglossa
Nicandra physalodes	Solanum dasyphyllum	Streptosolen jamesonii

uit Afghanistan, Australië, Bangladesh, Belarus, België, Canada, China, Costa Rica, Dominicaanse Republiek, Duitsland, Egypte, Frankrijk, Ghana, Griekenland, India,

Iran, Israël, Italië, Kazachstan, Kenia, Kroatië, Malta, Mexico, Montenegro, **Nederland**, Nieuw Zeeland, Nigeria, Oeganda, Oekraïne, Oostenrijk, Pakistan, Peru, Polen, Rusland, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Turkije, Venezuela, Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika of Vietnam:

Fulfills item 24 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL VAN WAARDPLANTEN VAN PEPINO MOSAIC VIRUS (PepMV) ZIE EISEN M.B.T. MONSTERNAME:

Amaranthus	Heliotropium europaeum	Solanum chilense
Bassia scoparia	Malva	Solanum chmielewskii
Calendula arvensis	Moricandia arvensis	Solanum galapagense
Calystegia sepium	Nicotiana glauca	Solanum lycopersicum
Chenopodium morale	Ocimum basilicum	Solanum muricatum
Chrysanthemum segetum	Onopordum	Solanum neorickii
Convolvulus	Piptatherum multiflorum	Solanum nigrum
Conyza albida	Plantago	Solanum peruvianum
Coronopus	Rumex	Solanum pimpinellifolium
Datura innoxia	Sisymbrium irio	Solanum tuberosum
Diplotaxis erucoides	Sonchus	Taraxacum vulgare
Echium creticum	Solanum arcanum	
Echium humile	Solanum cheesmaniae	

uit: België, Bulgarije, Canada, Chili, China, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Ecuador, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Israël, Italië, Litouwen, Marokko, Mexico, **Nederland**, Nieuw Zeeland, Oostenrijk, Peru, Polen, Spanje, Syrië, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van Amerika, Zuid Afrika, Zweden en Zwitserland

Fulfills item 25 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL VAN WAARDPLANTEN VAN COLUMNEA LATENT VIROID (CLVd) ZIE EISEN M.B.T. MONSTERNAME:

Brunfelsia undulate	Gloxinia purpurascens	Solanum galapagense
Capsicum annuum	Nematanthus wettsteini	Solanum lycopersicum
Columnea erythrophaea	Solanum arcanum	Solanum peruvianum
Gloxinia gymnostoma	Solanum cheesmaniae	Solanum pimpernellifolium
Gloxinia nematanthodes	Solanum chilense	Solanum stramoniifolium

Uit: Canada, Costa Rica, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Mali, Thailand, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van Amerika en Vietnam

Fulfills item 26 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL VAN WAARDPLANTEN VAN TOMATO APICAL STUNT VIROID (TASVd) ZIE EISEN M.B.T. MONSTERNAME:

Brugmansia	Solanum chilense	Solanum pimpernellifolium
Cestrum	Solanum galapagense	Solanum pseudocapsicum
Lycianthes rantonetii	Solanum jasminoides	Streptosolen jamesonii
Solanum arcanum	Solanum lycopersicum	
Solanum cheesmaniae	Solanum peruvianum	

Uit: België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ghana, Indonesië, Israël, Italië, Ivoorkust, Kroatië, **Nederland**, Oostenrijk, Polen, Senegal, Slovenië, Tunesië

Fulfills item 28 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL VAN WAARDPLANTEN VAN TOMATO BROWN RUGOSE FRUIT VIRUS (ToBRFV) ZIE EISEN M.B.T. MONSTERNAME:

Amaranthus retroflexus	Erigeron canadensis	Solanum elaeagnifolium
Beta vulgaris subsp. maritima	Malva parviflora	Solanum galapagense
	Oxalis corniculata	Solanum lycopersicum
Capsicum	Polycarpon tetraphyllum	Solanum nigrum
Chenopodiastrum murale	Portulaca oleracea	Solanum peruvianum
Chrysanthemum indicum	Solanum arcanum	Solanum pimpernellifolium
Convolvulus arvensis	Solanum cheesmaniae	Taraxacum officinale
Corchorus olitorius	Solanum chilense	Veronica syriaca

Uit: alle landen

Fulfills item 36 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL VAN WAARDPLANTEN VAN TOMATO CHLOROTIC DWARF VIROID (TCDVd) ZIE EISEN M.B.T. MONSTERNAME:

Calibrachoa	Solanum chilense	Solanum pimpinellifolium
Petunia	Solanum galapagense	Verbena
Pittosporum tobira	Solanum lycopersicum	Vinca minor
Solanum arcanum	Solanum melongena	
Solanum cheesmaniae	Solanum peruvianum	

uit Australië, Finland, Frankrijk, India, Mexico, Slovenië, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten van Amerika

Fulfills item 29 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL VAN WAARDPLANTEN VAN PEPPER CHAT FRUIT VIROID (PCFVd) ZIE EISEN M.B.T. MONSTERNAME:

Capsicum annuum	Solanum chilense	Solanum peruvianum
Solanum arcanum	Solanum galapagense	Solanum pimpinellifolium
Solanum cheesmaniae	Solanum lycopersicum	

uit Canada, **Nederland**, Thailand, Turkije, Vietnam

Fulfills item 30 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL@ VAN WAARDPLANTEN VAN PERONOSPORA CHLORAE # ZIE SPECIFIEKE EISEN:

Blackstonia acuminate (syn. B. seotina)	Centaurium erythraea (syn. Erythraea centaureum)	roxburghii, syn. Erythraea roxburghii)
Blackstonia imperfoliata (syn. Chlora imperfoliata)	Centaurium pulchellum (syn. Erythraea ramosissima)	Eustoma russelinanum (syn. Eustoma grandiflorum,
Blackstonia perfoliata	Centaurium centaurioides (syn. Centaurium	Lisianthus russelianus)

Uit Argentinië, Australië, Azerbeidzjan, Bosnië Herzegovina, Canada, China, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Georgië, Hongarije, India, Israël, Italië, Kroatië, Kosovo, Montenegro, **Nederland**, Noord Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Polen, Portugal, Rusland, Servië, Slovenië, Spanje, Taiwan, Tukije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van Amerika (excl. Hawaii), Zwitserland

Fulfills item 12 of the Annexed Table 1-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL VAN WAARDPLANTEN VAN PEA EARLY-BROWNING VIRUS (PEBV) ZIE EISEN M.B.T. MONSTERNAME:

Lupinus luteus	Phaseolus vulgaris
Medicago sativa	Pisum sativum

Vicia faba
uit: Algerije, België, Ethiopië, Italië, Libië, Marokko, **Nederland**, Polen, Verenigd Koninkrijk, Zweden
Fulfills item 35 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL VAN WAARDPLANTEN VAN TOMATO LEAF CURL NEW DELHI VIRUS (ToLCNDV) ZIE EISEN M.B.T. MONSTERNAME:

Abelmoschus esculentus	Ipomoea cairica
Benincasa fistulosa	Lagenaria siceraria
Benincasa hispida	Lens culinaris
Calotropis procera	Luffa acutangula
Capsicum	~~Luffa cylindrica~~
Carica papaya	Momordica charantia
Chrysanthemum indicum	Momordica dioica
Citrullus lanatus	Ocimum kilimandscharicum
Coccinia grandis	Papaver somniferum
Cordyline fruticosa	Phaseolus vulgaris
Crossandra infundibuliformis	Physalis minima
Croton bonplandianus	Ricinus communis
Cucumis melo (syn. Luffa cylindrica)	Sauropus androgynus
	Sechium edule
	Solanum arcanum
Cucumis sativus	Solanum cheesmaniae
Cucurbita maxima	Solanum chilense
Cucurbita moschata	Solanum galapagense
Cucurbita pepo	Solanum lycopersicum
Datura stramonium	Solanum melongena
Daucus carota	Solanum nigrum
Ecballium elaterium	Solanum peruvianum
Eclipta prostrata	Solanum pimpinellifolium
Glycine max	Solanum tuberosum
Gossypium hirsutum	Sonchus oleraceus
Hibiscus cannabinus	Vigna unguiculata

uit: Algerijë, Bangladesh, Canarische Eilanden, China, Griekenland, India, Indonesië, Iran, Italië, Maleisië, Marokko, Nepal, Pakistan, Portugal, Seychellen, Spanje, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Tunesië
Fulfills item 37 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL@, MET BOVENGRONDSE DELEN, WAARDPLANTEN VAN ALEUROCANTHUS WOGLUMI, VAN #:

Anacardium occidentale	Eugenia	Persea americana
Annona	Hibiscus	Plumeria
Averrhoa carambola	Khaya ivorensis	Populus
Buxus sempervirens	Laurus nobilis	Psidium guajava
Carica papaya	Litchi chinensis	Punica granatum
Cestrum	Mangifera indica	Pyrus
Citrus	Manilkara zapota	Rosa
Cocos nucifera	Murraya	Vitis
Coffea	Musa	Zingiber officinale
Cydonia oblonga	Passiflora edulis	

uit Argentinië, Bangladesh, Belize, Bermuda, Bhutan, Brazilië, Cambodja, Caribisch gebied, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Eswatini (voorheen Swaziland), Filipijnen, Frans Guyana, Georgië, Guyana, Guatemala, Hong Kong, India, Indonesië, Iran, Kenia, Kerst eiland, Laos, Maldiven, Maleisië, Mexico, Myanmar,

Nepal, Nicaragua, Nigeria, Oeganda, Oman, Pakistan, Panama, Papoea-Nieuw-Guinea, Seychellen, Singapore, Sri Lanka, Suriname, Taiwan, Tanzania, Thailand, Venezuela, Verenigde Arabische Emiraten, Vietnam, Verenigde Staten van Amerika, Yemen, Zimbabwe, Zuid Afrika

Fulfills item 6 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL@, MET ONDERGRONDSE DELEN, WAARDPLANTEN VAN MELOIDOGYNE CHITWOODI, VAN # ZIE SPECIFIEKE EISEN & ZIE EISEN M.B.T. MONSTERNAME

Acer	Erica cinerea	Solanum cheesmaniae
Actaea racemosa (syn. Cimicifuga racemosa)	Iris germanica	Solanum chilense
	Lonicera xylosteum	Solanum galapagense
Beta vulgaris	Potentilla fruticosa	Solanum lycopersicum
Betula pendula	Scorzonera hispanica	Solanum peruvianum
Daucus carota	Solanum arcanum	Solanum pimpinellifolium
Dicentra		

Uit Argentinië, België, Duitsland, Frankrijk, Mexico, **Nederland**, Turkije, Verenigde Staten van Amerika (excl. Hawaii), Zuid Afrika en Zweden

Fulfills item 8 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL@, MET ONDERGRONDSE DELEN, WAARDPLANTEN VAN HETERODERA SCHACHTII, VAN # ZIE SPECIFIEKE EISEN & ZIE EISEN M.B.T. MONSTERNAME

Beta	Solanum cheesmaniae	Solanum peruvianum
Brassica	Solanum chilense	Solanum pimpernel-lifolium
Rheum rhabarbarum	Solanum galapagense	
Solanum arcanum	Solanum lycopersicum	Spinacia oleracea

Uit Albanië, Armenië, Australië, Azerbeidzjan, Belarus, België, Bosnië Herzegovina, Bulgarije, Canada, Chili, Denemarken, Duitsland, Egypte, Estland, Finland, Frankrijk, Gambia, Georgië, Griekenland, Hongarije, Ierland, Iran, Irak, Israël, Italië, Jordanië, Kaapverdië, Kazachstan, Kirgizië, Kosovo, Kroatië, Letland, Libië, Litouwen, Macedonië, Marokko, Mexico, Moldavië, Montenegro, **Nederland**, Nieuw Zeeland, Oekraïne, Oezbekistan, Oostenrijk, Pakistan, Peru, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Senegal, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Syrië, Tadzjikistan, Tsjechië, Turkmenistan, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van Amerika, Zuid Afrika, Zuid Korea, Zweden, Zwitserland

Fulfills item 9 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL@, MET ONDERGRONDSE DELEN, WAARDPLANTEN VAN MELOIDOGYNE FALLAX, VAN # ZIE SPECIFIEKE EISEN & ZIE EISEN M.B.T. MONSTERNAME

Acer palmatum	Dicentra	Solanum chilense
Aconitum napellus	Fragaria x ananassa	Solanum galapagense
Allium ampeloprasum	Laburnum anagyroides	Solanum lycopersicum
Asparagus officinalis	Lonicera xylosteum	Solanum peruvianum
Beta vulgaris	Scorzonera hispanica	Solanum pimpinellifolium
Betula pendula	Solanum arcanum	Solanum tuberosum
Chionodoxa luciliae	Solanum cheesmaniae	
Daucus carota		

Uit Australië, België, Frankrijk, Indonesië, **Nederland**, Nieuw Zeeland, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland

Fulfills item 10 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL@, MET ONDERGRONDSE DELEN, WAARDPLANTEN VAN NACOBBUS ABERRANS, VAN # ZIE SPECIFIEKE EISEN & ZIE EISEN M.B.T. MONSTERNAME

Atriplex confertifolia
Bassia scoparia
Beta
Brassica
Capsicum annuum
Chenopodium album
Cucumis sativus
Cucurbita pepo
Erodium cicutarium
Escobaria vivípara
Gaillardia pulchella
Opuntia fragilis
Opuntia macrorhiza
Phaseolus vulgaris
Portulaca oleracea
Raphanus sativus
Salsola kali
Solanum arcanum
Solanum cheesmaniae
Solanum chilense
Solanum galapagense
Solanum lycopersicum
Solanum peruvianum
Solanum pimpinellifolium
Solanum tuberosum
Spinacia oleracea
Tragopogon porrifolius
Trilbulus terrestris

Uit Argentinië, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Bolivia, Chili, Ecuador, Estland, Finland, Georgia, India, Kazachstan, Kyrgizië, Letland, Litouwen, Mexico, Moldavië, **Nederland**, Oekraïne, Oezbekistan, Peru, Rusland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van Amerika (excl. Hawaii)

Fulfills item 11 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL*@, MET ONDERGRONDSE DELEN, WAARDPLANTEN VAN RADOPHOLUS SIMILIS, VAN # ZIE SPECIFIEKE EISEN & ZIE EISEN M.B.T. MONSTERNAME

Abelmoschus esculentus
Annona squamosa
Anthurium*
Anubias*
Arachis hypogaea
Areca catechu
Beta
Bucephalandra
Calathea
Camellia sinensis
Canna edulis
Celosia nitida
Chamaedorea
Cocos nucifera
Coffea
Colocasia esculenta (syn. C. antiquorum)
Cupressus lusitanica
Cupressus macrocarpa
Curcuma longa
Cyrtosperma merkusii
Dioscorea alata
Epipremnum aureum
Maranta
Monstera
Musa
Persea americana
Piper
Philodendron
Saccharum officinarum
Solanum arcanum
Solanum cheesmaniae
Solanum chilense
Solanum galapagense
Solanum lycopersicum
Solanum melongena
Solanum peruvianum
Solanum pimpinellifolium
Solanum tuberosum
Zea mays
Zingiber officinale

* Voor Anthurium en Anubias geldt dit voor alle delen van de plant, m.u.v. zaden en vruchten.

Uit Amerikaans Samoa, Australië, Bangladesh, België, Belize, Brazilië, Canada, China, Congo DR, Colombia, Costa Rica, Cuba, Denemarken, Dominica, Dominicaanse Republiek, Duitsland, Ecuador, Egypte, El Salvador, Ethiopië, Fiji, Filipijnen, Frankrijk, Gabon, Ghana, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guinea, Hong Kong, India, Indonesië, Ivoorkust, Jamaica, Kameroen, Kenia, Madagaskar, Malawi, Maleisië, Martinique, Mexico, Mozambique, **Nederland**, Nicaragua, Nigeria, Nieuw Caledonië, Niue, Norfolk eiland, Oeganda, Oman, Pakistan, Panama, Papoea Nieuw Guinea, Peru, Polen, Puerto Rico, Reunion, Saint Lucia, Saint Vincent, Samoa, Senegal, Singapore, Soedan, Somalië, Sri Lanka, Suriname, Tanzania, Thailand, Tonga, Trinidad en Tobago, Venezuela, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van Amerika, Vietnam, Zambia, Zimbabwe, Zuid Afrika, Zuid Soedan

Fulfills item 12 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt
Land: ***Japan***

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL@, MET ONDERGRONDSE DELEN, WAARDPLANTEN VAN MELOIDOGYNE ENTEROLOBII, VAN # ZIE SPECIFIEKE EISEN & ZIE EISEN M.B.T. MONSTERNAME

Abelmoschus esculentus
Acalypha australis
Adansonia digitata
Ajuga reptans
Amaranthus
Angelonia angustifolia
Antirrhinum majus
Apium graveolens
Aquilaria malaccensis
Arecastrum romanzoffianum
Artocarpus heterophyllus
Basella alba
Beta vulgaris
Bidens pilosa
Brugmansia
Buddleja davidii
Byrsonima cydoniifolia
Callistemon
Camellia oleifera
Cannabis sativa
Capsicum annuum
Capsicum chinense
Capsicum frutescens
Carica papaya
Caryopteris × clandonensis
Celosia cristata
Cereus fernambucensis
Cereus hildmannianus
Citrullus lanatus
Citrus maxima (syn. Citrus grandis)
Clerodendrum ugandense
Coffea arabica
Corchorus olitorius
Coriandrum sativum
Cucumis sativus
Cucurbita pepo
Daucus carota
Dioscorea rotunda
Eclipta prostrata
Elaeocarpus decipiens
Emilia sonchifolia
Enterolobium contortisiliquum
Erechtites hieraciifolius
Eryngium foetidum
Euphorbia cyathophora
Euphorbia hypericifolia
Euphorbia prostrata
Euphorbia pulcherrima
Euphorbia punicea
Euphorbia tirucalli
Euphorbia trigona
Fatoua villosa
Ficus microcarpa
Gardenia
Glycine max
Gossypium hirsutum
Hibiscus grandiflorus
Hosta plantaginea
Hydrocotyle bonariensis
Hylocereus
Ipomoea batatas
Ixora chinensis
Jatropha urens (syn. Cnidoscolus urens)
Lagerstroemia indica
Lampranthus
Lantana camara
Lantana montevidensis
Leonotis nepetifolia
Ligustrum
Liriope
Luffa aegyptiaca
Malpighia
Manihot esculenta
Maranta arundinacea
Melaleuca
Morinda citrifolia
Morus alba
Morus celtidifolia
Morus nigra
Musa
Myrica cerifera
Nicotiana tabacum
Ocimum ~~basilicum~~
Oeceoclades maculata
Ormosia hosiei
Panicum
Passiflora edulis
Passiflora mucronata
Paulownia elongata
Pentas lanceolata
Perilla frutescens
Petroselinum crispum
Physalis angulata
Physalis peruviana
Platostoma palustre
Plectranthus scutellarioides
Portulaca oleracea
Psidium guajava
Sageretia thea
Salix
Samanea saman
Senna alata
Senna occidentalis
Solandra maxima
Solanum americanum
Solanum arcanum
Solanum cheesmaniae
Solanum chilense
Solanum galapagense
Solanum lycopersicum
Solanum macrocarpon
Solanum melongena
Solanum peruvianum
Solanum pimpinellifolium
Solanum pseudocapsicum
Solanum scabrum
Solanum tuberosum
Stenocereus queretaroensis
Syzygium
Talinum fruticosum (syn. Talinum triangulare))
Tecomaria capensis
Tibouchina
Ulmus parvifolia
Urena lobata
Vigna unguiculata
Washingtonia
Zelkova
Zingiber officinale
Ziziphus jujuba

Uit Australië, Benin, Brazilië, Burkina Faso, Caribisch gebied, China, Congo DR, Costa Rica, Egypte, Guatemala, India, Italië, Ivoorkust, Kenia, Malawi, Mexico, Mozambique, Niger, Nigeria, Portugal, Senegal, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Togo, Venezuela, Verenigde Staten van Amerika (excl. Hawaii), Vietnam, Zuid Afrika, Zwitserland.
Fulfills item 13 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL@, MET ONDERGRONDSE DELEN, WAARDPLANTEN VAN XIPHINEMA INDEX, VAN # ZIE SPECIFIEKE EISEN & ZIE EISEN M.B.T. MONSTERNAME

Ampelopsis aconitifolia	Morus alba	Prunus
Chenopodium	Nicotiana rustica	Rosa
Citrus	Olea europaea	Solanum
Cupressus sempervirens	Parthenocissus tricuspidata	Urtica urens
Ficus	Petunia	Vitis
Fragaria x ananassa	Pinus	
Gomphrena globosa	Pistacia	

Uit Albanië, Algerije, Argentinië, Armenië, Australië, Azerbeidzjan, Bosnië Herzegovina, Brazilië, Bulgarije, Chili, Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, India, Irak, Iran, Israël, Italië, Kroatië, Kosovo, Libanon, Macedonië, Malta, Moldavië, Montenegro, Oekraïne, Oezbekistan, Oostenrijk, Pakistan, Peru, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Slovenië, Spanje, Tadzjikistan, Turkije, Turkmenistan, Verenigde Staten van Amerika (excl. Hawaii), Zuid Afrika, Zwitserland.

Fulfills item 9 of the Annexed Table 1-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL@, WAARDPLANTEN VAN PHYTOPHTHORA KERNOVIAE, VAN # ZIE SPECIFIEKE EISEN

Aesculus hippocastanum	Leucothoe fontanesiana	Podocarpus salignus
Annona cherimola	Liriodendron	Prunus laurocerasus
Castanea sativa	Lomatia myricoides	Quercus
Drimys	Magnolia	Rhododendron
Fagus	Mahonia	Sequoiadendron giganteum
Gevuina	Michelia	Vaccinium myrtillus
Hedera helix	Pieris	
Ilex aquifolium	Pinus radiata	

Uit Chili, Ierland, Nieuw Zeeland en het Verenigd Koninkrijk.

Fulfills item 16 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL@, WAARDPLANTEN VAN PHYTOPHTHORA RAMORUM VAN # ZIE SPECIFIEKE EISEN:

Abies	Cercis	Fagus
Acer	Chamaecyparis	Frangula
Adiantum	Chimaphila	Fraxinus
Aesculus	Choisya	Fuchsia
Alnus	Cinnamomum	Garrya
Andromeda	Cistus	Gaultheria
Annona	Clematis	Gevuina
Arbutus	Clintonia	Griselinia
Arctostaphylos	Cornus	Hamamelis
Ardisia	Corylopsis spicata	Hedera
Berberis	Corylus	Heteromeles
Betula	Cotinus coggygria	Hydrangea seemannii
Calluna	Cotoneaster	Ilex
Calycanthus (= Sinocaly-(caly)canthus)	Daphniphyllum	Kalmia
	Distylium	Larix
Camellia	Drimys	Laurus
Carpinus	Dryopteris	Leucothoe
Castanea	Empetrum	Linnaea
Castanopsis	Erica	Liriodendron
Ceanothus	Eucalyptus	Lithocarpus
Ceratonia	Euonymus	Lonicera

Lophostemon confertus	Picea	Sequoia
Loropetalum	Pieris	Smilax
Magnolia	Pinus	Spigelia marilandica
Mahonia	Pistacia	Symphoricarpus
Maianthemum	Pittosporum	Syringa
Malus	Populus	Taxus
Manglietia	Prunus	Tilia
Michelia	Pseudotsuga	Torreya
Nerium	Pyracantha	Trachelospermum
Nothofagus	Quercus	Trientalis
Notholithocarpus densiflorus	Rhododendron	Tsuga
Olea	Rhus (= Toxicodendron)	Ulmus
Osmanthus	Ribes	Umbellularia
Osmorhiza	Rosa	Vaccinium
Parakmeria	Rubus	Vancouveria
Parrotia	Salix	Viburnum
Photinia	Sambucus	Vinca minor
Physocarpus	Schima	Zenobia

Uit België, Canada, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Finland, Griekenland, Ierland, Italië, Kanaaleilanden, Litouwen, Luxemburg, **Nederland**, Noorwegen, Polen, Portugal, Servië, Slovenië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten (excl. Hawaii), Vietnam en Zwitserland

Fulfills item 17 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL@, WAARDPLANTEN VAN APIOSPORINA MORBOSA, VAN # ZIE SPECIFIEKE EISEN

Prunus

Uit Canada, Mexico, Verenigde Staten (excl. Hawaii)

Fulfills item 13 of the Annexed Table 1-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL@, WAARDPLANTEN VAN BRETZIELLA FAGACEARUM (SYN. CERATOCYSTIS FAGACEARUM), VAN # ZIE SPECIFIEKE EISEN

Castanea	Quercus

Uit Verenigde Staten (excl. Hawaii),

Fulfills item 14 of the Annexed Table 1-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL@, WAARDPLANTEN VAN DEUTEROPHOMA TRACHEIPHILA, VAN # ZIE SPECIFIEKE EISEN

Citrofortunella microcarpa	Eremocitrus	Poncirus
Citrus	Fortunella	Severinia

Uit Albanië, Algerije, Armenië, Cyprus, Egypte, Frankrijk, Georgië, Griekenland, Israël, Irak, Italië, Libanon, Libië, Rusland, Syrië, Tunesië, Turkije, Yemen

Fulfills item 11 of the Annexed Table 1-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL@, WAARDPLANTEN VAN EUTYPA LATA, VAN # ZIE SPECIFIEKE EISEN

Acacia dealbata	Carpinus betulus	Cornus
Acer campestre	Ceanothus	Corylus avellana
Acer macrophyllum	Chaenomeles japonica	Cotoneaster
Aesculus californica	Choisya ternata	Crataegus
Arctostaphylos stanfordiana	Cissus hypoglauca	Cydonia oblonga
Berberis darwinii	Citrus limon	Diospyros

Eriobotrya japonica	Pistacia lentiscus	Salix mucronata
Fagus sylvatica	Pistacia terebinthus	Sambucus nigra
Ficus carica	Pistacia vera	Schinus molle
Fraxinus excelsior	Pittosporum undulatum	Schinus terebinthifolius
Genista	Platanus acerifolia (=	Sorbus aria
Gmelina leichhardtii	Platanus hispanica)	Sorbus aucuparia
Hedera helix	Populus nigra var. Italica	Symphoricarpos orbiculatus
Jasminum mesnyi	Prunus	Syringa vulgaris
Juglans regia	Punica granatum	Tamarix
Lantana camara	Pyrus	Tilia cordata
Ligustrum vulgare	Quercus	Tilia platyphyllos
Lonicera alpigena	Ribes	Ulmus glabra
Lonicera xylosteum	Rhamnus	Viburnum
Malus	Rosa	Vitis
Nerium oleander	Salix caprea	
Olea europaea	Salix lasiolepis	

Uit Algerije, Australië, Brazilië, Bulgarije, Canada, Chili, Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, India, Israël, Libanon, Libië, Mexico, Moldavië, **Nederland,** Nieuw Zeeland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Pakistan, Portugal, Roemenië, Servië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Venezuela, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten (excl. Hawaii), Zwitserland, Zuid Afrika
Fulfills item 14 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL@, WAARDPLANTEN VAN PHYLOSTICTA (syn. GUIGNARDIA) CITRICARPA, VAN # ZIE SPECIFIEKE EISEN

Citrofortunella microcarpa	Fortunella	Poncirus trifoliata
Citrus		

Uit Angola, Argentinië, Australië, Benin, Bhutan, Brazilië, China, Cuba, Estwatini (voorheen Swaziland), Ghana, Filipijnen, Hong Kong, Indonesië, Kenia, Mozambiek, Namibië, ~~Nieuw Zeeland,~~ Nigeria, Oeganda, Rusland, Taiwan, Tunesië, Uruguay, Vanuatu, Verenigde Staten (excl. Hawaii), Zambia, Zimbabwe, Zuid Afrika
Fulfills item 15 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL@, WAARDPLANTEN VAN SPHAEROPSIS TUMEFACIENS, VAN # ZIE SPECIFIEKE EISEN

Callistemon	Ilex	Pyrus
Carissa	Malus	Schinus terebinthifolius
Citrus	Myrica cerifera	Ulmus
Eucalyptus	Nerium	
Ficus	Persea Americana	

Uit Cuba, Egypte, Guyana, India, Indonesië, Jamaica, Kameroen, Marokko, Mexico, Pakistan, Peru, Puerto Rico, Soedan, Sri lanka, Trinidad en Tobago, Venezuela, Verenigde Staten
Fulfills item 27 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

LEVENDE PLANTEN EN PLANTENDELEN BESTEMD VOOR OPPLANT@, WAARDPLANTEN VAN CURTOBACTERIUM FLACCUMFACIENS PV. FLACCUMFACIENS, VAN # ZIE SPECIFIEKE EISEN

Glycine max	Vicia faba	Vigna unguiculata
Helianthus annuus	Vigna radiata (syn.	(syn. Vigna sinensis)
Phaseolus vulgaris	Phaseolus aureus)	Zornia glabra
Phaseolus lunatus (syn.		
Phaseolus limensis)		

Uit Armenië, Australië, Azerbeidzjan, Belarus, België, Bosnië Herzegovina, Brazilië, Bulgarije, Canada, Colombia, Duitsland, Estland, Georgië, Griekenland, Hongarije, Kazachstan, Kosovo, Kroatië, Kyrgizië, Letland, Litouwen, Mauritius, Mexico, Moldavië, Montenegro, Noord Macedonië, Oekraïne, Oezbekistan, Roemenië, Rusland, Servië, Slovenië, Spanje, Tadzjikistan, Tunesië, Turkmenistan, Venezuela, Verenigde Staten van Amerika m.u.v. Hawaï, Zambia
Fulfills item 382 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL, WAARDPLANTEN VAN PLUM POX VIRUS, VAN # ZIE SPECIFIEKE EISEN

Euonymus europaeus	Lycium barbarum	Spiraea
Ligustrum vulgare	Prunus	Tilia

Uit Albanië, Argentinië, Belarus, België, Bosnië Herzegovina, Bulgarije, Canada, Chili, China, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Egypte, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, India, Iran, Italië, Jordanië, Kazakstan, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Moldavië, Montenegro, **Nederland**, Noord Macedonië, Noorwegen, Oostenrijk, Oekraïne, Oezbekistan, Pakistan, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Syrië, Tsjechië, Tunesië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten (excl. Hawaii), Zwitserland
Fulfills item 38 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)

PLANTEN MET GROEIMEDIUM MET SILICA CLAY
The clay component of the growing media is Florisol® TM Profi.

Bijschrijving mag niet op een model 1 worden gebruikt voor producten afkomstig uit het buitenland. Bijschrijving moet dus staan op certificaat uit land van origine.
@ Met uitzondering van aseptisch geteelde planten en plantendelen, in verzegelde reageerbuizen, flessen of soortgelijke containers.

Overige voorschriften

Verpakking
Rijstekaf verboden

Behandelingen
Zie onder Specifieke eisen "Waardplanten van Bactericera cockerelli", "Waardplanten van Bactericera nigricornis", "Waardplanten van Bactericera trigonica", "Waardplanten van Trioza apicalis". Indien levende stadia van dit Bactericera cockerelli, B. nigricornis, B. trigonica of Trioza apicalis zijn aangetroffen, dan moet er een afdoende behandeling tegen dit organisme worden uitgevoerd. Behandeling vermelden in vak 12 t/m 17.

Overig
Stekgrootte
Indien jonge planten / stekken met te kleine / onvolgroeide bladeren worden geëxporteerd, kan het voorkomen bij de importinspectie de planten als niet inspecteerbaar worden beoordeeld. Dergelijke planten moeten dan eerst in post-entry quarantine of worden afgekeurd. Er zijn geen harde criteria voor wat te klein is en wat niet. In geval van twijfel kan er fotomateriaal via de importeur aan het Plant Protection Station worden voorgelegd voor een indicatie of het materiaal gekeurd kan worden of niet.

Post-entry quarantaine
Voor de volgende gewassen, incl. in vitro materiaal, ent- en oculatiehout en excl. snijbloemen, geldt een quarantaine periode:

Ananas
Anemone
Castanea
Citrus
Dahlia, m.u.v. materiaal dat meer dan 6 blaadjes heeft
Fragaria
Fortunella
Ipomoea
Iris
Juglans
Myrica
Poncirus
Prunus
Pulsatilla vulgaris
Ranunculus
Ribes
Rubus
Vaccinium (incl. snijbloemen)
Vitis

Hoewel de NVWA dit document op zorgvuldige wijze en naar beste weten heeft samengesteld, kan niet worden ingestaan voor de juistheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. Aan de beschikbaar gestelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Een afdruk kan verouderd zijn. Een actuele versie is op de website van NVWA beschikbaar.