

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.
Land: **Taiwan**

Overzicht van de laatste wijziging(en)

versie	datum	toelichting
1.62	24-7-2026	In een aantal gevallen, zie "***", worden stengels, bladeren en takken ook als voortkweekingsmateriaal beschouwd
1.61	27-8-2025	Aantal bes- en vruchtdragende siertakken uitgezonderd van invoerverbod
1.60	29-1-2025	Dahlia Elite materiaal hoeft niet bemonsterd te worden i.v.m. INSV

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt - Taiwan

TAIWAN (TW)	Certificaat export	Certificaat re-export	Taal	Grondeis	Invoervergunning
	1	20	E	GV	Ja*

* Het feit dat producten/productvormen in de landeneisen staan vermeld, houdt niet automatisch in dat deze producten ook al mogen worden geïmporteerd in Taiwan. Met name voor producten/productvormen (bijv. met of zonder bovengrondse delen) die nog niet eerder uit NL zijn geïmporteerd, zal eerst een Pest Risk Analysis moeten worden uitgevoerd door Taiwan.

Waarschuwing

Per 1 juni 2016 schijnen (alle) zendingen voortkweekingsmateriaal / planten met groeimedium bij import te worden bemonsterd en onderzocht op nematoden. Dit onderzoek duurt een aantal dagen. Gedurende dit onderzoek staat de zending vast.

Algemene eisen

Certificaat vereist voor

Bloemkwekerijproducten
Boomkwekerijproducten

Inspectie vereist voor

Bloemkwekerijproducten, m.u.v. droogbloemen
Boomkwekerijproducten

Invoerverbod

Let op. Voor plantmateriaal afkomstig uit een land waarvoor geen invoerverbod geldt, dat wordt uitgepakt en overgeladen in een land waarvoor wel een invoerverbod voor dat plantmateriaal geldt, geldt ook een invoerverbod.

Invoerverboden zijn niet van toepassing op droogbloemen (incl. gedroogd blad).

Gewas	Herkomst
Bes- en vruchtdragende siertakken , m.u.v. <i>Abelmoschus esculentus</i> , <i>Anacardium occidentale</i> zonder cashew appel, <i>Ananas comosus</i> , <i>Castanea mollissima</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Eucalyptus</i> spp., <i>Fagus grandifolia</i> , <i>Helleborus</i> spp., <i>Hypericum</i> spp., <i>Leucadendron</i> spp., <i>Leycesteria</i> spp., <i>Musa</i> spp. (excl. met groen gerijpte bananen), <i>Nigella</i> spp., <i>Quercus alba</i> , <i>Ruscus</i> spp., <i>Symphoricarpos</i> spp., <i>Viburnum</i> spp.	Afrika, Albanië, Antigua en Barbuda, Argentinië, Armenië, Australië (excl. Tasmanië), Azerbeidzjan, Bahama's, Barbados, Belarus, België, Bermuda, Bolivia, Bosnië-Herzegovina, Brazilië, Chili, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cyprus, Dominica, Dominicaanse Republiek, Duitsland, Ecuador, El Salvador, Estland, Frankrijk, Georgië, Grenada, Griekenland, Haïti, Hawaï, Honduras, Hongarije, Ierland, Israël, Italië, Jamaica, Jordanië, Kazakstan, Kirgizië, Kosovo, Kroatië, Letland, Libanon, Litouwen, Macedonië, Malta, Mexico, Moldavië, Montenegro, Nederland , Nicaragua, Oekraïne,

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.
Land: **Taiwan**

Gewas	Herkomst
	Oezbekistan, Oostenrijk, Panama, Paraguay, Peru, Portugal, Puerto Rico, Rusland, Saint Kitts, Saint Lucia, Saint Vincent, Saoedi Arabië, Servië, Slovenië, Spanje, Syrië, Tadzjikistan, Trinidad en Tobago, Turkije, Turkmenistan, Uruguay, Venezuela, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland
Ondergrondse delen en bewortelde planten en bewortelde stekken m.u.v. weefselkweek materiaal, m.u.v.: Agave, Allium, Arctium lappa, Asparagus officinalis, Bryophyta (mossen), Cactaceae*, Cannabis, Codiaeum, Dianthus, Euphorbia, Geranium, Iris, Juglans, Malus, Marchantia polymorpha, Orchidaceae*, Pastinaca sativa, Pelargonium, Prunus (m.u.v. P. persica), Pteridophyte (varens), Rhododendron (m.u.v. R. indicum), Rhoeo discolor, Rosa, Rubus, Sagittaria, Solanum tuberosum, Vitis vinifera, Bloembollen (m.u.v. Canna, Musa en Zingiberaceae) en ondergrondse delen van Agapanthus, Convallaria, Dicentra, Hemerocallis, Hosta, Liatris spicata en Paeonia * zie register Plantenfamilies Invoerverbod geldt ook voor: - stengels (o.a. onbeworteld stek en rhizomen) van: Anthurium, Monstera, Philodendron - bovengrondse delen van: Anubias, Bucephalandra, Cyperus -----	Afrika, Amerikaans-Samoa, Australië (alleen New South Wales, Northern Territory, South Australia, Western Australia en Queensland), Barbados, Belau, België, Belize, Brazilië, Brunei, Colombia, Cookeilanden, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominicaanse Republiek, Duitsland, Ecuador, El Salvador, Fiji, Filippijnen, Frankrijk, Frans-Guyana, Frans-Polynesië, Guam, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, India, Indonesië, Italië, Jamaica, Libanon, Luxemburg, Maagdeneilanden (VS), Maleisië, Martinique, Mexico, Micronesië, Nederland⁽¹⁾, Nepal, Niue, Nicaragua, Norfolk eiland, Oman, Pakistan, Panama, Papoea-Nieuw-Guinea, Peru, Polen, Puerto Rico, Saint Barthélemy, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Singapore, Slovenië, Solomon-eilanden, Sri Lanka, Suriname, Thailand, Tonga, Trinidad en Tobago, Venezuela, Verenigde Staten (m.u.v. Alaska en California) Verenigd Koninkrijk, Vietnam, Yemen ----- (1) Nederland
Ondergrondse delen en bewortelde planten en bewortelde stekken van: Aechmea fasciata, Aechmea festival, Anthurium andraeanum, Guzmania spp., Tillandsia dyeriana, Tillandsia hybrids, Tillandsia leiboldiana en Vriesea imperialis	Invoerverbod geldt niet voor voortkweekingsmateriaal uit Nederland van bedrijven die staan vermeld in het register 'Toegelaten bedrijven Anthurium en Bromeliaceae Taiwan'. Zie Specifieke eisen.
Citrus, Fortunella, Poncirus	Albanië, Algerije, Armenië, Australië, Azerbeidzjan, Bahrein, Bosnië Herzegovina, Burundi, Central Afrikaanse Republiek, Centraal Amerika, China, Comoren, Cyprus, Egypte, Estland, Ethiopië, Fiji eilanden, Filippijnen, Frankrijk, Georgië, Griekenland, India, Indonesië, Israël, Italië, Japan, Jordanië,

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.
Land: **Taiwan**

Gewas	Herkomst
	Kameroen, Kazachstan, Kenia, Kirgizië, Kosovo, Kroatië, Lesotho, Letland, Libanon, Libië, Litouwen, Madagaskar, Malawi, Maleisië, Malta, Marokko, Mauritius, Mexico, Moldavië, Monaco, Montenegro, Nieuw Caledonië, Noord Macedonië, Oekraïne, Oezbekistan, Pakistan, Papoea Nieuw Guinea, Portugal, Reunion, Russische Federatie, Saudi Arabië, Samoa, Solomon eilanden, Servië, Slovenië, Somalië, Spanje, Swaziland, Syrië, Tadzjikistan, Tanzania, Thailand, Tunesië, Turkije, Turkmenistan, Vanuatu, Verenigde Staten van Amerika, Yemen, Zimbabwe, Zuid Afrika, Zuid Amerika, Zuid Korea
Arenga engleri, Borassus flabellifer, Caryota mitis, Chrysalidocarpus cabadae, Cocos nucifera, Corypha utan, Dictyosperma album, Howea forsteriana, Hyophorbe verschaffeltii, Latania spp., Livistona chinensis, Livistona rotundifolia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix reclinata, Phoenix sylvestris, Trachycarpus fortunei, Veitchia macdanielsii, Veitchia merrillii	Belize, Benin, Cuba, Dominicaanse Republiek, Ghana, Haïti. Honduras, Jamaica, Kameroen, Kaaimaneilanden, Kenia, Mexico, Mozambique, Nigeria, Tanzania, Togo, Verenigde Staten van Amerika (Florida)
Voortkweekingsmateriaal, m.u.v. zaden, van Acacia longifolia, Acer, Aesculus californica, Alnus rhombifolia, Ampelopsis arborea, Artemisia douglasiana, Avena fatua, Baccharis pilularis, B. salicifolia, Bromus, Callicarpa americana, Callistephus chinensis, Canna, Chenopodium ambrosioides, C. quinoa, Citrus, Claytonia perfoliata, Coffea, Conium maculatum, Coprosma baueri, Cotoneaster rotundifolia, Cynodon dactylon, Cyperus eragrostis, C. esculentus, Cytisus scoparius, Daucus carota var. sativa, Digitaria sanguinalis, Duranta repens, Echinochloa crusgalli, Epilodium californicum, E. paniculatum, Eragrostis diffusa, Erodium cicutarium, Escallonia montevidensis, Eugenia myrtifolia, Festuca myuros (syn. Vulpia myuros var. Hirsuta) Fortunella, Fragaria californica, Fraxinus dipetala, F. latifolia, Fuchsia magellanica, Genista monspessulana, Hedera helix, Heteromeles arbutifolia, Hordeum murinum, H. vulgare, Hydrangea	Argentinië, Brazilië, Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Verenigde Staten

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.

Land: **Taiwan**

Gewas	Herkomst
paniculata, Lactuca serriola, Lathyrus, Liquidambar styraciflua, Lolium multiflorum, L. temulentum, Lonicera japonica, Majorana hortensis, Medicago hispida, M. sativa, Melilotus, Melissa officinalis, Mentha, Morus alba, Nerium oleander, Oenanthe sarmentosa, Oenothera hookeri, Parthenocissus quinquefolia, P. tricuspidata, Paspalum dilatatum, Pelargonium hortorum, Pennisetum clandestinum, Phalaris minor, P. paradoxa, Phleum pratense, Pittosporum crassifolium, Platanus occidentalis, Poa annua, Polygonum convolvulus, P. persicaria, Poncirus, Populus fremontii, Portulaca oleracea, Prunus, Quercus agrifolia, Q. lobata, Reseda odorata, Rosa californica, Rosmarinus officinalis, Rubus, Rumex crispus, Sambucus canadensis, S. mexicana, Setaria lutescens, Sonchus asper, Sorghum halepense, S. vulgare, Symphoricarpos albus, Syringa vulgaris, Toxicodendron diversilobum, Trifolium, Ulmus, Umbellularia californica, Urtica dioica, Veronica, Vicia faba, V. monanthus, Vinca major, Vitis, Xanthium strumarium	
Aechmea, Anthurium, Bromelia, Cryptanthus, Guzmania, Neoregelia, Nidularium, Tillandsia, Vriesea	Alle landen m.u.v. voortkweekingsmateriaal uit Nederland. Zie Specifieke eisen.
Abies, Acer, Adiantum aleuticum, Adiantum jordanii, Aesculus californica, Aesculus hippocastanum, Arbutus menziesii, Arbutus unedo, Arctostaphylos, Ardisia japonica, Berberis aquifolium, Calluna vulgaris, Calycanthus occidentalis, Camellia, Castanea sativa, Castanopsis orthacantha, Ceanothus thyrsiflorus, Cercis chinensis, Cinnamomum camphora, Clintonia adrewsiana, Cornus kousa x C. capitata, Corylopsis spicata, Corylus cornuta, Distylium myricoides, Drimys winteri, Dryopteris arguta, Eucalyptus haemastoma, Euonymus kiautschovicus, Fagus sylvatica, Frangula californica, Fraxinus excelsior, Fraxinus latifolia, Garrya elliptica, Gaultheria shallon, Griselinia littoralis, Hamamelis, Heteromelis arbutifolia, Ilex purpurea, Kalmia latifolia, Laurus nobilis, Leucothoe	België, Canada (alleen Roberts creek, West Vancouver, North Vancouver, Coquitlam, Pitt Meadows, Surrey en Maple Ridge in Brits Colombia), Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Kanaaleilanden, Nederland, Noorwegen, Polen, Slovenië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten (alleen California, Florida, Georgia, Oregon en Washington) Zweden, Zwitserland

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.
Land: **Taiwan**

Gewas	Herkomst
axillaris, Leucothoe fontanesiana, Lithocarpus densiflorus, Lonicera hispidula, Loropetalum chinense, Magnolia, Maianthemum racemosa, Manglietia insignis, Michelia, Nerium oleander, Nothofagus obliqua, Osmanthus, Osmorhiza berteroi, Parakmeria lotungensis, Parrotia persica, Photinia fraseri, Physocarpus opulifolius, Pieris, Pittosporum undulatum, Prunus laurocerasus, Prunus lusitanica, Pseudotsuga menziesii, Pyracantha koidzumii, Quercus, Rhododendron, Rosa gymnocarpa, Rosa rugosa, Rubus spectabilis, Salix caprea, Schima wallichii, Sequoia sempervirens, Syringa vulgaris, Taxus, Torreya californica, Toxicodendron diversilobum, Trientalis latifolia, Umbellularia californica, Vaccinium ovatum, Vancouveria planipetala, Viburnum m.u.v. vruchten, zaden en bloemen zonder tak/steel (tenzij ontschorst)	
Amelanchier, Aronia, Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegomespilus, Crataegus, Cydonia, Dichotomanthes, Docynia, Eriobotrya japonica, Heteromeles, Malus, Mespilus, Osteomeles, Peraphyllum, Photinia, Prunus, Pyracantha, Pyrus, Raphiolepis, Rubus, Sorbus, Spiraea, Stranvaesia	Albanië, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, België, Bermuda, Bosnië Herzegovina, Brazilië, Bulgarije, Canada, China, Cyprus, Denemarken, Egypte, Estland, Frankrijk, Georgië, Guatemala, Griekenland, Hongarije, Ierland, India, Israël, Italië, Jordanië, Kazachstan, Kirgizië, Kroatië, Letland, Libanon, Litouwen, Luxemburg, Mexico, Moldavië, Montenegro, Nederland, Nieuw Zeeland, Noord Macedonië, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Russische Federatie, Saoedi Arabië, Servië, Slowakije, Spanje, Tadzjikistan, Tsjechië, Turkije, Turkmenistan, Oekraïne, Oezbekistan, Venezuela, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Vietnam, Zuid Korea, Zweden, Zwitserland
Brachiaria, Echinochloa, Leersia hexandra, Oryza, Panicum, Paspalum, Rottboellia, Sacciolepis inetrrupta, Triticum (m.u.v. droogbloemen van Triticum aestivum), en alle m.u.v. zaad	Alle landen
Calystegia, Dioscorea japonica, Ipomoea en Pharbitis, m.u.v. zaad,	Antigua en Barbuda, Bahama's, Barbados, China, Cookeilanden, Cuba, Dominica, Dominicaanse Republiek, Fiji, Guadeloupe, Guam, Grenada, Haïti, Hawaï, Jamaica, Japan (Okinawa, Satsunan Islands, Ogasawara Islands), Kiribati, Lesser Antilles, Marina

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.
Land: **Taiwan**

Gewas	Herkomst
	Islands, Martinique, Micronesië, Montserrat, Nieuw Caledonië, Norfolk Eiland, Palau, Pacific eilanden, Polynesië, Puerto Rico, Pacific Islands, Pitcairn Islands, Ryukyu Archipelago, Saint Kitts en Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent en de Grenadines, Samoa, Tonga, Trinidad en Tobago, Vanuatu, Verenigde Staten, Virgen Islands (British and VS), Wallis en Futuna, Zuid-Amerika
Areca catechu, Bambusa vulgaris, Cocos nucifera, Dictyosperma album, Roystonea regia,	Argentinië, Barbados, Belize, Brazilië, Colombia, Cuba, Dominicaanse Republiek, Fiji-eilanden, Ghana, Guadeloupe, India, Lesotho, Madagaskar, Madeira, Malawi, Martinique, Mauritius, Mozambique, Puerto Rico, Reunion, Saint Kitts en Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent en de Grenadines, Swaziland, Zimbabwe, Zuid-Afrika
Ondergrondse delen van Chenopodium en Solanaceae* * zie register Plantenfamilies	Albanië, Algerije, Argentinië, Armenië. Australië (Victoria en Western Australia), Azerbeidzjan, Belarus, België, Bolivia, Bosnië-Herzegovina, Brazilië, Bulgarije, Canada (excl. New Brunswick en Prince Edwards Island), Canarische eilanden, Chili, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Ecuador, Egypte, Estland, Faeröer, Filippijnen, Finland, Frankrijk, Georgië, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland India, Indonesië, Israël, Italië, Japan, Kazakstan, Kirgizië, Kroatië, Lesotho, Letland, Libanon, Libië, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Maleisië, Malta, Marokko, Mexico, Moldavië, Montenegro, Nederland , Nieuw Zeeland, Norfolk eiland, Noorwegen, Oekraïne, Oezbekistan, Oman, Oostenrijk, Pakistan, Panama, Peru, Polen, Portugal, Rusland, Servië, Sierra Leone, Slovenië, Slowakije, Spanje, Sri Lanka, Swaziland, Tadzjikistan, Tsjechië, Tunesië, Turkmenistan, Turkije, Venezuela, Verenig Koninkrijk, Verenigde Staten (excl. Alaska, California, Colorado, Idaho, Montana, Oregon en Washington), Zimbabwe, Zuid Afrika, Zweden, Zwitserland
Musa	Australië, Benin, Belize, Canarische eilanden, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Filippijnen, Florida, Ghana, Guinee, Grenada, Guadeloupe, Honduras, India, Indonesië, Ivoorkust, Jamaica, Kaapverdië, Kameroen, Kenia, Maagdeneilanden, Madagaskar, Madeira, Malawi, Marokko, Mauritius, Maleisië, Nieuw-Caledonië, Nigeria, Oeganda, Papoea-Nieuw-Guinea, Rwanda, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, Tonga, Trinidad, Venezuela, Vietnam, West-Samoa en Zuid-Afrika

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.
Land: **Taiwan**

Gewas	Herkomst
Musa en Heliconia	Antigua en Barbuda, Bahama's, Barbados, Belize, Brazilië, Brunei, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominicaanse Republiek, El Salvador, Filippijnen, Grenada, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, India, Indonesië, Jamaica, Maleisië, Mauritius, Mexico, Nigeria, Panama, Peru, Puerto Rico, Senegal, Sierra Leone, Somalië, Sri Lanka, St. Kitts, St. Lucia, St. Vincent en de Grenadines, Suriname, Trinidad en Tobago, Venezuela en Vietnam
Musa, Bluggoe en Heliconia	Banda Eilanden, Barbados, Belize, Brazilië, Brunei, Canarische Eilanden, Colombia, Congo, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Fiji-eilanden, Filippijnen, Ghana, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haïti, Hawaï, Honduras, India, Indonesië, Israël, Jamaica, Kaaiman Eilanden, Kameroen, Kenia, Maagden eilanden, Madagaskar, Maleisië, Martinique, Mauritius, Mexico, Mozambique, Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Oeganda, Pakistan, Panama, Papoea-Nieuw-Guinea, Peru, Puerto Rico, Sierra Leone, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent, Suriname, Tanzania, Thailand, Trinidad en Tobago, Venezuela, Vietnam, Zuid-Afrika
Capsicum annuum, Solanum lycopersicum, Solanum dulcamara, Solanum melongena, Solanum nigrum en Solanum tuberosum	Bhutan, Bolivia, Canada (m.u.v. New Brunswick en Quebec), Chili, China, Ecuador, Europa (m.u.v. Albanië en Griekenland), Falkland eilanden, Georgië, Kazakstan, India, Kirgizië, Lesotho, Moldavië, Nepal, Oezbekistan, Peru, Rusland, Swaziland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uruguay en Zuid-Afrika
Capsicum annuum, Solanum mauritianum, Solanum melongena	Algerije, Antigua en Barbuda, Argentinië, Australië, Bahama's, Barbados, Belize, Brazilië, Canada (m.u.v. Brits Colombia), Chili, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominicaanse Republiek, Egypte, El Salvador, Europa (m.u.v. Nederland) Georgië, Grenada, Guatemala, Haïti, Honduras, Iran, Irak, Israël, Jamaica, Jemen, Jordanië, Kazakstan, Kirgizië, Libanon, Libië, Marokko, Mexico, Myanmar, Nicaragua, Oezbekistan, Pakistan, Panama, Puerto Rico, Reunion, Rusland, St. Kitts en Nevis, St. Lucia, St. Vincent en de Grenadines, Syrië, Tadzjikistan, Trinidad en Tobago, Tunesië, Turkije, Turkmenistan, Uruguay, Venezuela en Verenigde Staten
Acer, Aesculus, Alnus, Betula, Citrus, Elaeagnus angustifolia, Fraxinus, Hibiscus, Liriodendron tulipefera, Malus, Melia, Morus, Pauwlonia	Canada (alleen Toronto en Vaughan in Ontario), China, Noord-Korea, Oostenrijk (alleen Braunau), Verenigde Staten (alleen City of New York, Nassau en Suffolk in New York, Middlesex

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.

Land: **Taiwan**

Gewas	Herkomst
fortunei, Platanus, Populus, Prunus, Pyrus, Robinia, Rosa, Salix, Sophora, Ulmus m.u.v. bloemen, vruchten, zaden en planten waarvan de dikste delen een diameter van minder dan 3 cm hebben	en Union in New Jersey en Bethel, Worcester County, Massachusetts and Clermont County in Ohio) en Zuid-Korea,
Papaver, zaaddozen van	Alle landen
Zingiber officinale	Alle landen
Graminaea (zie register Plantenfamilies) alsmede delen daarvan m.u.v. droogbloenen	Alle landen

Producteisen

Standaardeisen

Zie de registers "Basisnormen Nederland voor Sierteelt" en "Q-organismen"

Specifieke eisen

De inspectieplichtige producten moeten vrij zijn (= 0-tolerantie) van de volgende organismen:

Wetenschappelijke naam	Soort	Nederlandse naam	In Nederland voorkomend?
Arabis mosaic virus	v	ArMV	Ja
Cherry bucksin virus	v	= Peach X disease	Nee
Drosophila suzukii	i		
Frankliniella occidentalis	i	Californische trips	Ja
Impatiens necrotic spot virus	v	INSV	Ja
Nematoden (plantparasitair)	n	aaltjes	Ja
Phony peach virus	v	-	Nee
Plantago asiatica mosaic virus	v	PIAMV	Ja
Proliferation virus	v	(Pathogeen onbekend)	?
Pseudomonas syringae pv. syringae	b	-	Ja
Rhizoglyphus echinopus	i	Bollenmijt	Ja
Ringspot virus	v	-	Ja
Rosette virus	v	-	Nee
Thrips spp.	i	Trips	Ja
Valsa ambiens	s	Kanker	Nee
Vine mosaic virus	v		Nee

- Scherp inspecteren op tripsen, m.n. Frankliniella occidentalis, maar ook bijv. Thrips fuscipennis, de rozentrips
- Let op invoerverbod op bijna alle bes- en vruchtdragende siertakken.

Beworteld voortkweekingsmateriaal van Aechmea, Anthurium, Bromelia, Cryptanthus, Guzmania, Neoregelia, Nidularium, Tillandsia en Vriesea

Dit materiaal moet afkomstig zijn van bedrijven die staan vermeld in het register 'Toegelaten bedrijven Anthurium en Bromeliaceae Taiwan'.

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.
Land: **Taiwan**

De kluit van de plant moet kleiner zijn dan 100 ml en de plant moet minimaal 6 maanden oud zijn.

Exportinspectie moet plaatsvinden op het toegelaten bedrijf in de eindverpakking.

Elke kleinste verpakkingseenheid moet zijn voorzien van een label met daarop vermeld:

- het plantengeslacht en de variëteit,
- het aantal planten en
- de naam of het registratienummer van de kweker

Export van weefselkweekmateriaal, verwijderd uit de originele kweekcontainer.

Het overpakken in doorzichtige, steriele buizen/containers moet onder toezicht van de keurmeester van de keuringsdienst plaats vinden.

Bedrijven die door Australië zijn geaccepteerd om weefselkweekmateriaal (van laag en middel risico soorten) zonder groeimedium te mogen exporteren hoeven hiervoor geen extra inspectie aan te vragen. De reguliere exportinspectie zal op de normale manier moeten worden aangevraagd.

Export van planten, m.u.v. snijbloemen, van producten waarvoor de bijschrijving m.b.t. *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* is vereist

Voor planten die in rust worden geëxporteerd betekent dit, dat deze aantoonbaar (schriftelijk bewijs, afgegeven door een keuringsdienst), tijdens het groeiseizoen, moet zijn geïnspecteerd en vrij bevonden van *Pseudomonas syringae* pv. *syringae*.

Planten die niet in rust worden geëxporteerd, moeten scherp worden geïnspecteerd op het voorkomen van symptomen van *Pseudomonas syringae* pv. *syringae*.

Eisen met betrekking tot monsternamen

Om opgenomen te worden in het register 'Toegelaten bedrijven Anthurium en Bromeliaceae Taiwan' moet zowel het plantmateriaal als het groeimedium worden bemonsterd. Bijzonderheden hierover staan in de werkinstructie van Naktuinbouw m.b.t. de export van Radopholus waardplanten voor Taiwan.

Waardplanten van *Xylella fastidiosa*, bestemd voor opplant** (m.u.v. zaad) van:

Acacia longifolia	Fraxinus dipetala	Pelargonium hortorum
Acer	Fuchsia magellanica	Persea americana
Aesculus californica	Ginkgo biloba	Pittosporum crassifolium
Alnus rhombifolia	Hedera helix	Platanus occidentalis
Ampelopsis arborea	Heteromeles arbutifolia	Poncirus
Artemisia douglasiana	Hordeum vulgare	Prunus
Bromus	Hydrangea paniculata	Quercus
Callicarpa americana	Jacaranda mimosifolia	Rosa californica
Canna	Juniperus ashei	Rosmarinus officinalis
Carya illinoensis	Lagerstroemia indica	Rubus
Catharanthus roseus	Lathyrus	Sambucus canadensis
Cercis occidentalis	Liquidambar styraciflua	Sorghum vulgare
Chenopodium quinoa	Lolium multiflorum	Syringa vulgaris
Citrus	Lonicera japonica	Trifolium
Coffea	Magnolia grandiflora	Ulmus
Daucus carota var. sativa	Mentha	Umbellularia californica
Duranta repens	Morus alba	Vaccinium
Ficus carica	Nerium oleander	Vicia faba
Fortunella	Olea europaea	Vinca major
Fragaria californica	Parthenocissus quinquefolia	Vitis

Afkomstig uit Argentinië, Brazilië, Canada, Costa Rica, Iran, **Italië**, Paraguay, Spanje, Turkije, Venezuela en de Verenigde Staten van Amerika moeten worden bemonsterd en onderzocht op *Xylella fastidiosa*.

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.
Land: **Taiwan**

Waardplanten van Arabis mosaic virus, potplanten en voortkweekingsmateriaal**, van:

Apium graveolens	Gladiolus hybridus	Prunus domestica
Armoracia rusticana	Humulus lupulus	Prunus dulcis
Beta vulgaris	Lactuca sativa	Prunus laurocerasus
Cucumis sativus	Lilium spp.	Prunus persica
Chenopodium giganteum	Narcissus spp.	Rheum palmatum
Chenopodium quinoa	Olea europaea	Rosa spp.
Daucus carota	Petunia spp.	Rubus idaeus ³
Dianthus caryophyllus	Phaseolus vulgaris	Sambucus nigra
Fabaceae	Prunus avium ²	Trifolium repens
Forsythia suspensa	Prunus armeniaca	Verbena spp.
Fragaria × ananassa ¹	Prunus cerasus	Vitis vinifera

Afkomstig uit Australië, Belarus, België, Bulgarije, Canada, Chili, Denemarken, Duitsland, Egypte, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, India, Iran, Italië, Japan, Kazachstan, Kosovo, Kroatië, Letland, Libanon, Luxemburg, Mexico, Moldavië, Montenegro, **Nederland**, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Russische Federatie, Servië, Slovenië, Spanje, Syrië, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid Afrika, Zweden, Zwitserland moeten worden bemonsterd en onderzocht op Arabis mosaic virus.

¹) Naktuinbouw Elite materiaal van minimaal klasse E* hoeft niet bemonsterd te worden.

²) Materiaal met een blauw Naktuinbouwlabel, Categorie: Gecertificeerd, hoeft niet (extra) bemonsterd te worden.

³) Naktuinbouw Elite materiaal van minimaal klasse SE* hoeft niet bemonsterd te worden.

* Dit moet aantoonbaar gemaakt worden met het relevante Elite-certificaat (SEE/EE of E). Naktuinbouw Elite klasse E mag ook afgegeven worden op de afleverbon van het bedrijf.

Waardplanten van Potato spindle tuber viroid, potplanten en voortkweekingsmateriaal**, van:

Brugmansia	Datura	Physalis peruviana
Capsicum	Lycianthes rantonnetii	Solanum
Cestrum	Persea americana	Streptosolen jamesonii
Dahlia ¹	Petunia	

Afkomstig uit Afghanistan, Australië, Azerbeidzjan, Bangladesh, Belarus, België, Brazilië, China, Costa Rica, Dominicaanse Republiek, Duitsland, Egypte, Georgië, Griekenland, Hongarije, India, Israël, Italië, Japan, Kroatië, Malta, Mexico, Montenegro, **Nederland**, Nieuw Zeeland, Nigeria, Oekraïne, Oostenrijk, Peru, Polen, Russische Federatie, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Turkije, Venezuela en Verenigd Koninkrijk moeten worden bemonsterd en onderzocht op Potato spindle tuber viroid.

¹) Naktuinbouw Elite materiaal van minimaal klasse SE hoeft niet bemonsterd te worden.

Dit moet aantoonbaar gemaakt worden met het relevante Elite-certificaat (SEE/EE of E). Naktuinbouw Elite klasse E mag ook afgegeven worden op de afleverbon van het bedrijf.

Waardplanten van Pepino mosaic virus, potplanten en voortkweekingsmateriaal**, van:

Datura stramonium
Ocimum basilicum
Solanum

Afkomstig uit België, Bulgarije, Canada (Brits Columbia, Ontario), Chili, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Ecuador, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Litouwen, Mexico, **Nederland**, Oekraïne, Oostenrijk, Peru, Polen Spanje (incl. Canarische eilanden) Syrië, Turkije, Verenigde Staten (Alabama, Arizona, Californië, Colorado, Florida, Maryland, Minnesota, Oklahoma, Texas), Zuid Afrika en Zwitserland moeten worden bemonsterd en onderzocht op Pepino mosaic virus.

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.

Land: **Taiwan**

Waardplanten van Impatiens necrotic spot virus, potplanten en voortkwekingsmateriaal**, van:

Aconitum	Dahlia ¹	Physalis ixocarpa
Alstroemeria	Dendrobium	Pittosporum
Anemone	Eustoma grandiflorum	Primula spp.
Antirrhinum	Exacum affine	Ranunculus ⁴
Arachis hypogaea	Fatsia japonica	Rubus spp.
Asplenium nidus	Gladiolus	Sempervivum
Begonia	Gerbera	Senecio cruentus
Bouvardia	Hymenocallis	Sinningia speciosa =
Callistephus	Impatiens	Gloxinia speciosa
Capsicum	Lactuca sativa	Solanum lycopersicum
Cichorium endivia	Limonium	Solanum tuberosum
Chrysanthemum =	Lobelia	Spathiphyllum
Dendranthema	Nemesia	Spinacia oleracea
Columnea	Nicotiana tabacum	Valerianella olitoria
Cucumis sativus	Ocimum basilicum	Zantedeschia aethiopica
Cyclamen persicum	Phalaenopsis	

Afkomstig uit België, Bulgarije, Canada, Chili, China, Costa Rica, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Iran, Israel, Italië, Japan, Macedonië, Mexico, **Nederland**, Nieuw Zeeland, Oeganda, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten moeten worden bemonsterd en onderzocht op Impatiens necrotic spot virus.

¹⁾ Naktuinbouw Elite materiaal van minimaal klasse SE hoeft niet bemonsterd te worden. Dit moet aantoonbaar gemaakt worden met het relevante Elite-certificaat (SEE/EE of E).

⁴⁾ Vrijheid van INSV kan worden aangetoond met een Naktuinbouw document "Rapportage Keuringstoezicht" (RKT) met keuringsbeslissing perceel en een leveranciersdocument.

**** Hieronder vallen ook stengels, bladeren en takken die als voortkwekingsmateriaal zouden kunnen worden gebruikt. De beoordeling hiervan is aan de Koreanse autoriteiten, de expoteur kan er voor kiezen om hier al vast op in te spelen.**

Certificeringseisen

Schrijfwijze van botanische namen moet correct zijn = 1^e naam beginnend met hoofdletter en 2^e naam in kleine letters. Per soort de eenheden in stuks of bossen vermelden.

Re-export

Taiwan verlangt bij het gebruik van model 20 behalve de bijschrijving op het certificaat van het land van oorsprong, ook de bijschrijving in vak 11. Voor zaken welke middels een aanvullende inspectie kunnen worden vastgesteld, is dit toegestaan.

Bijschrijving

Let op, bijschrijving kan uit meerdere onderdelen bestaan.

SIERTAKKEN M.U.V. (Zie register Plantenfamilies)

Aizoaceae (excl. Mollugo spp.)	Cactaceae
Araceae	Cornaceae (excl. Aucuba)
Arecaceae	Crassulaceae
Araucariaceae	Cupressaceae
Balsaminaceae	Cycadaceae
Bryophyta (mosses)	Elaeocarpaceae

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.

Land: **Taiwan**

Ephedraceae	Podocarpaceae
Ericaceae	Potamogetonaceae (excl. Potamogeton)
Euphorbiaceae (excl. Manihot)	Pteridophyta (excl. Equisetum)
Fagaceae	Pyrus
Ginkgoaceae	Rubiaceae (excl. Gallium)
Lauraceae	Saxifragaceae (excl. Hydrangea)
Malvaceae	Scrophulariaceae (excl. Veronica)
Moraceae	Taxaceae
Nymphaeaceae	Taxodiaceae
Oleaceae (excl. Syringa)	Urticaceae (excl. Urtica)
Orchidaceae	Violaceae (excl. Viola)
Plantaginaceae (excl. Plantago)	Vitaceae (excl. Vitis vinifera)

The greenery have been thoroughly inspected and found free from stem nematode, *Ditylenchus dipsaci*.

Aesculus spp, Alnus spp, Brunia laevis, Quercus spp, Rhus spp, Salix spp, Viburnum spp

The greenery have been inspected and found free from *Ditylenchus dipsaci* and *Frankliniella occidentalis*.

SNIJBLOEMEN EN SIERTAKKEN

ALGEMEEN

The flowers have been inspected and found free from *Ditylenchus dipsaci* and *Frankliniella occidentalis*.

AANVULLEND VOOR

Allium

The material has been thoroughly inspected and found free from *Liriomyza trifolii* and *Rhizoglyphus echinopus*.

Apiaceae (Umbelliferae) = schermbloemigen (zie register Plantenfamilies)

The material has been thoroughly inspected and found free from *Psila rosae*.

Curcuma

The material has been thoroughly inspected and found free from *Rhizoglyphus echinopus*.

Dahlia

Zie Curcuma

Eucharis

Zie Curcuma

Freesia

Zie Allium

Gentiana

Zie Allium

Gladiolus

Zie Allium

Gloriosa

Zie Curcuma

Hippeastrum

Zie Curcuma

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.

Land: **Taiwan**Hyacinthus

Zie Curcuma

Iris

The material has been thoroughly inspected and found free from *Rhizoglyphus echinopus*, and *Frankliniella occidentalis*

Lachenalia

Zie Curcuma

Lilium

Zie Iris

Narcissus

Zie Curcuma

Paeonia

Zie Allium

Tulipa

Zie Curcuma

Verbena

Zie Curcuma

Veronica

The material has been thoroughly inspected and found free from *Nasonovia ribisnigri*.

VOOR DE VOLGENDE SIERTAKKEN UIT DE GENOEMDE HERKOMSTEN:

Gewas	Herkomst
Acer	Australië
Alnus incana	Canada
Betula	China
Castanea crenata	Duitsland
Castanea pumila	Italië
Celastrus	Japan
Celtis	Noorwegen
Fagus	Oostenrijk
Juglans regia	Polen
Magnolia	Verenigd Koninkrijk
Malus	Verenigde Staten van Amerika
Morus	Zweden
Populus tremula	Zwitserland
Prunus	
Pyrus	
Quercus	
Salix	
Sambucus	
Tilia	
Ulmus	

The material has been thoroughly inspected and found free from *Valsa ambiens*

BEWORTELD VOORTKWEKINGSMATERIAAL VAN M.U.V. WEEFSELKWEKINGSMATERIAAL

Aechmea
Anthurium

Cryptanthus
Guzmania

Nidularium
Tillandsia

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.

Land: **Taiwan**

Bromelia

Neoregelia

Vriesea

The plants were grown in a production facility [Naktuinbouwregistratienummer of naam van de kweker invullen] approved by the Dutch Plant Protection Organisation and found free from *Radopholus similis*.

The plants, as well as the peat moss, including the underground portions have been thoroughly inspected and found free from *Ditylenchus dipsaci* and *Frankliniella occidentalis*.

AANVULLEND VOOR PLANTEN MET GROEIMEDIUM

The growing medium is new, free from soil and has been tested and found free from *Radopholus similis*.

Op certificaat aangegeven of het om 'seedlings' of 'nursery stock' gaat.

NB. Zie specifieke eisen en verpakkingseisen

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL UIT CHILI, FRANKRIJK, JAPAN, NEDERLAND, NIEUW ZEELAND, RUSSISCHE FEDERATIE, VERENIGDE STATEN EN ZUID KOREA VAN**

Lilium

The plants have been inspected during active growth, and found free from *Plantago asiatica* mosaic virus.

Nandina domestica

The plants have been inspected during active growth, and found free from *Plantago asiatica* mosaic virus.

Plantago asiatica

The plants have been inspected during active growth, and found free from *Plantago asiatica* mosaic virus.

Primula acaulis

The plants have been inspected during active growth, and found free from *Plantago asiatica* mosaic virus.

Primula sieboldii

The plants have been inspected during active growth, and found free from *Plantago asiatica* mosaic virus.

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL M.U.V. (Zie register Plantenfamilies)Aizoaceae (excl. *Mollugo* spp.)

Ericaceae

Araceae

Euphorbiaceae (excl. *Manihot*)

Araucariaceae

Fagaceae

Arecaceae

Ginkgoaceae

Balsaminaceae

Lauraceae

Bryophyta (mosses)

Malvaceae

Cactaceae

Cornaceae (excl. *Aucuba*)

Moraceae

Crassulaceae

Nymphaeaceae

Cupressaceae

Oleaceae (excl. *Syringa*)

Cycadaceae

Orchidaceae

Elaeocarpaceae

Pandaceae

Ephedraceae

Pinaceae

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.
Land: **Taiwan**

Plantaginaceae (excl. Plantago)	Scrophulariaceae (excl. Veronica)
Podocarpaceae	Taxaceae
Potamogetonaceae (excl. Potamogeton)	Taxodiaceae
Pteridophyta (excl. Equisetum)	Urticaceae (excl. Urtica)
Pyrus	Violaceae (excl. Viola)
Rubiaceae (excl. Gallium)	Vitaceae (excl. Vitis vinifera)
Saxifragaceae (excl. Hydrangea)	

The plants, including the underground portions [*], have been thoroughly inspected and found free from stem nematode, *Ditylenchus dipsaci* and *Frankliniella occidentalis*.

* Ingeval van onbeworteld voortkwekingsmateriaal including the underground portions weglaten

POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL M.U.V. ZADEN EN ONDERGRONDSE DELEN (Zie register Plantenfamilies)

Anthurium	Ficus	Quercus
Antirrhinum majus	Impatiens	Rhododendron
Bouvardia	Jasminum sambac	Schlumbergera
Calceolaria	Kalanchoe	Serissa foetida
Calluna (Erica) vulgaris	Laurus	Vaccinium
Codiaeum	Orchidaceae	Zantedeschia
Euphorbia	Persea	

The plants have been thoroughly inspected and found free from *Frankliniella occidentalis*.

VOORTKWEKINGSMATERIAAL / PLANTEN MET ONDERGRONDSE DELEN

Allium	Humulus lupulus
Amaranthus caudatus	Hyacinthus
Angelica sinensis	Ipomoea batatas
Anthemis arvensis	Iris
Apium graveolens	Lathyrus hirsutus
Arachis	Lathyrus latifolius
Artemisia vulgaris	Liatris spicata
Barbarea vulgaris	Linaria vulgaris
Begonia	
Bellis perennis	Lycopsis arvensis
Bertoroa incana	Matricaria inodora (= M. perforata)
Beta vulgaris	Melilotus officinalis
Brassica (rapa subsp.) chinensis	Medicago sativa
	Mentha arvensis
Brassica oleracea	Muscari
Camassia	
Camellia sinensis	Narcissus
Canna	Nectaroscordum
Capsella bursa-pastoris	Nicotiana tabacum
Capsicum annuum	Panax ginseng
Chenopodium album	Pastinaca sativa
Chionodoxa	Phaseolus vulgaris
Chloris virgata	Plantago major
Chrysanthemum leucanthemum	Portulaca
Chrysanthemum morifolium	Potentilla anserina
Cicer arietinum	Raphanus sativus
Cimicifuga racemosa	Rheum rhaponticum
Cirsium arvense	Rumex

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.

Land: **Taiwan**

Citrullus lanatus	Saccharum officinarum
Citrus sinensis	Sisyrinchium angustifolium
Colchicum	Solanum
	Solidago graminifolia (= S. anceolata = Euthamia graminifolia)
Crocus vernus	Sonchus
Cucumis sativus	Stachys palustris
Cucurbita moschata	Stenotaphrum secundatum
Cucurbita pepo	Syringa vulgaris
Cyperus rotundus	Tagetes minuta
Dahlia	Taraxacum officinale (= Leontoden taraxacum)
	Tigridia
Datura stramonium	Trifolium
Daucus carota	Tripleurospermum maritimum
Dianthus	Triticum aestivum
Eleusine indica	Tropaeolum polyphyllum
Elymus (Agropyron) repens	Tulipa
Erythronium denscanis	
Festuca pratensis	
Fragaria	
Freesia	Tussilago farfara
Fumaria officinalis	Vicia sativa
Gladiolus	Vigna unguiculata (= V. sinensis)
Glycine max	Xanthium strumarium
Helianthus annuus	
Hippeastrum	
Hordeum vulgare	Zea mays

The plants have been thoroughly inspected and found free from Frankliniella occidentalis and potato rot nematode, Ditylenchus destructor.

AANVULLEND VOORAllium

... and Rhizoglyphus echinopus.

Apiaceae (Umbelliferae) = schermbloemigen

... Psila rosae.

Arctium lappa

... and Rhizoglyphus echinopus.

Brassica oleracea var. capitata

... and Rhizoglyphus echinopus.

Buxus

... and Rhizoglyphus echinopus.

Capsicum

... and Rhizoglyphus echinopus.

Cichorium

The material has been thoroughly inspected and found free from Nasonovia ribisnigri.

Crepis

Zie Cichorium

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.
Land: **Taiwan**

Curcuma

... and Rhizoglyphus echinopus.

Dahlia

... and Rhizoglyphus echinopus.

Eucharis

... and Rhizoglyphus echinopus.

Freesia

... and Rhizoglyphus echinopus.

Gentiana

... and Rhizoglyphus echinopus.

Gloriosa

... and Rhizoglyphus echinopus.

Hemerocallis

... and Rhizoglyphus echinopus.

Hieracium

Zie Cichorium

Hippeastrum

... and Rhizoglyphus echinopus.

Hosta

... and Rhizoglyphus echinopus.

Hyacinthus

... and Rhizoglyphus echinopus.

Iris

... and Rhizoglyphus echinopus.

Lachenalia

... and Rhizoglyphus echinopus.

Lactuca

Zie Cichorium

Lampsana

Zie Cichorium

Lilium

... and Rhizoglyphus echinopus.

Muscari

... and Rhizoglyphus echinopus.

Narcissus

... and Rhizoglyphus echinopus.

Nicotiana

Zie Cichorium

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.
Land: **Taiwan**

Paeonia

... and Rhizoglyphus echinopus.

Panax

... and Rhizoglyphus echinopus.

Petunia

Zie Cichorium

Pinellia

... and Rhizoglyphus echinopus.

Pleurotus

... and Rhizoglyphus echinopus.

Ribes

Zie Cichorium

Scrophularia

Zie Cichorium

Sinningia

... and Rhizoglyphus echinopus.

Solanaceae (zie register Plantenfamilies)

... and Leptinotarsa decemlineata

Solanum

... and Rhizoglyphus echinopus.

Tulipa

... and Rhizoglyphus echinopus.

Verbena

... and Rhizoglyphus echinopus.

Veronica

Zie Cichorium

VOORTKWEKINGSMATERIAAL / PLANTEN MET GROEIMEDIUM (Zie waarschuwing
bovenaan dit document)

The plants as well as the peat moss used as culture medium for these plants have been found free from injurious plant pests.

VOOR ALLE IN TURFMOLM VERPAKTE PLANTEN / VOORTKWEKINGSMATERIAAL EN
PLANTAARDIGE PRODUCTEN

The peat is free from plant parasitic insects and diseases.

BLOEMBOLLEN IN POT

The bulbs as well as the growing place have been thoroughly inspected and found free from Ditylenchus dipsaci and Ditylenchus destructor.

WEEFSELKWEK MATERIAAL MET GROEIMEDIUM

These tissue culture plantlets were steadily cultivated in sterile containers and have never been planted in soil or other plant growing media.

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.
Land: **Taiwan**

These tissue culture plantlets were inspected and found free from nematodes, including *Radopholus similis* and *R. citrophilus*, when transferred from the originally cultivated containers before export and were sealed and packed under supervision of the Plant Protection Service.

WEEFSELKWEEK MATERIAAL ZONDER GROEIMEDIUM

These tissue cultures are cultured in sterile containers and have never been planted in soil or other plant growing media.

The tissue cultures were removed from its culture container, packed and sealed under the supervision of the Plant Protection Service.

Prior to its export, the tissue culture plantlets are removed from its culture containers and have been inspected and found free from *Radopholus similis* and *R. citrophilus*.

VOOR DE VOLGENDE POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL UIT DE GENOEMDE HERKOMSTEN:

Gewas	Herkomst
Acer	Australië
Alnus incana	Canada
Betula	China
Castanea crenata	Duitsland
Castanea pumila	Italië
Celastrus	Japan
Celtis	Noorwegen
Fagus	Oostenrijk
Juglans regia	Polen
Magnolia	Verenigd Koninkrijk
Malus	Verenigde Staten van Amerika
Morus	Zweden
Populus tremula	Zwitserland
Prunus	
Pyrus	
Quercus	
Salix	
Sambucus	
Tilia	
Ulmus	

The material has been thoroughly inspected and found free from *Valsa ambiens*

VOOR DE VOLGENDE POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL** UIT DE GENOEMDE HERKOMSTEN:

Gewas	Gewas	Herkomst
Acacia longifolia	Lathyrus	Argentinië
Acer	Liquidambar styraciflua	Brazilië
Aesculus californica	Lolium multiflorum	Canada
Alnus rhombifolia	Lonicera japonica	Costa Rica
Ampelopsis arborea	Magnolia grandiflora	Iran
Artemisia douglasiana	Mentha	Italië
Bromus	Morus alba	Paraguay
Callicarpa americana	Nerium oleander	Spanje
Canna	Olea europaea	Turkije
Carya illinoensis	Parthenocissus quiquefolia	Venezuela
Catharanthus roseus	Pelargonium hortorum	Verenigde Staten van Amerika
Cercis occidentalis	Persea americana	
Chenopodium quinoa	Pittosporum crassifolium	

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.

Land: **Taiwan**

Gewas	Gewas	Herkomst
Citrus	Platanus occidentalis	
Coffea	Poncirus	
Daucus carota var. sativa	Prunus	
Duranta repens	Quercus	
Ficus carica	Rosa californica	
Fortunella	Rosmarinus officinalis	
Fragaria californica	Rubus	
Fraxinus dipetala	Sambucus canadensis	
Fuchsia magellanica	Sorghum vulgare	
Ginkgo biloba	Syringa vulgaris	
Hedera helix	Trifolium	
Heteromeles arbutifolia	Ulmus	
Hordeum vulgare	Umbellularia californica	
Hydrangea paniculata	Vaccinium	
Jacaranda mimosifolia	Vicia faba	
Juniperus ashei	Vinca major	
Lagerstroemia indica	Vitis	

The plants have been tested in an official laboratory and found free from Xylella fastidiosa.

VOOR DE VOLGENDE PLANTEN (M.U.V. SNIJBLOEMEN) UIT DE GENOEMDE HERKOMSTEN

Gewas	Herkomst
Abelmoschus esculentus =Hibiscus esculentus	Afghanistan
Aconitum spp.	Algerije
Actinidia chinensis	Argentinië
Actinidia deliciosa	Australië
Alnus glutinosa	Azerbeidzjan
Aralia spp.	Bangladesh
Arbutus spp.	Barbados
Betula pendula	Belarus
Calystegia sepium	België
Capsicum annuum	Bosnië-Herzegovina
Carthamus tinctorius	Brazilië
Centaurea stoebe	Bulgarije
Chrysanthemum indicum	Canada
Cinnamomum camphora	Chili
Citrus spp.	China
Coffea arabica	Cyprus
Cucumis sativus	Denemarken
Cucurbita spp.	Duitsland
Cyamopsis tetragonoloba	Egypte
Cydonia oblonga	El Salvador
Dahlia pinnata	Ethiopië
Daphne odora	Frankrijk
Diospyros kaki	Georgië
Forsythia intermedia	Griekenland
Fortunella spp.	Guatemala
Fragaria vesca	Honduras
Glycine max	Hongarije
Hibiscus spp.	Ierland
Hordeum vulgare	India
Juglans regia	Iran
Lablab purpureus	Israël
Ligustrum ovalifolium	Italië
Litchi chinensis	Japan

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.

Land: **Taiwan**

Gewas	Herkomst
Magnolia spp.	Kenia
Mangifera indica	Kirgizië
Malus domestica	Lesotho
Mucuna pruriens	Letland
Musa paradisiacal	Libanon
Nerium oleander	Libië
Nicotiana tabacum	Litouwen
Olea europaea	Macedonië
Oryza sativa	Malawi
Passiflora edulis	Marokko
Persea americana	Mexico
Phaseolus coccineus	Moldoavië
Phaseolus lunatus	Nederland
Phaseolus vulgaris	Nieuw Zeeland
Philadelphus spp.	Nigeria
Pinus radiata	Noord Korea
Piper nigrum	Oeganda
Pisum sativum	Oezbekistan
Populus spp.	Oostenrijk
Prunus spp.	Pakistan
Pyrus spp.	Panama
Rhododendron spp.	Polen
Rosa spp.	Portugal
Salix spp.	Puerto Rico
Solanum betaceum = Cyphomandra betacea	Romenië
Solanum lycopersicum = Lycopersium esculentum	Russische Federatie
Sorghum bicolor	Servië
Triticum aestivum	Slovenië
Vernicia fordii = Aleurites fordii	Spanje
Vicia spp.	Sri Lanka
Vigna spp.	Tanzania
Vitis spp.	Thailand
Zea mays	Tsjechië
	Tunisië
	Turkije
	Uruguay
	Venezuela
	Verenigd Koninkrijk
	Verenigde Staten van Amerika
	Zimbabwe
	Zuid Afrika
	Zuid Korea
	Zweden
	Zwitserland

Voor planten die tijdens het groeiseizoen zijn geïnspecteerd en vrij zijn bevonden van *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* (zie Specifieke eisen):

The plants or plant parts have been thoroughly inspected during growing season and found free from *Pseudomonas syringae* pv. *syringae*.

VOOR DE VOLGENDE PLANTEN / VOORTKWEKINGSMATERIAAL ** UIT DE GENOEMDE HERKOMSTEN:

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.
Land: **Taiwan**

Gewas	Herkomst	
Apium graveolens	Australië	Nieuw Zeeland
Armoracia rusticana	Belarus	Noorwegen
Beta vulgaris	België	Oekraïne
Cucumis sativus	Bulgarije	Oostenrijk
Chenopodium giganteum	Canada	Polen
Chenopodium quinoa	Chili	Roemenië
Daucus carota	Denemarken	Russische Federatie
Dianthus caryophyllus	Duitsland	Servië
Fabaceae	Egypte	Slovenië
Forsythia suspensa	Finland	Spanje
Fragaria × ananassa	Frankrijk	Syrië
Gladiolus hybridus	Hongarije	Tsjechië
Humulus lupulus	Ierland	Turkije
Lactuca sativa	India	Verenigd Koninkrijk
Lilium spp.	Iran	Verenigde Staten
Narcissus spp.	Italië	Zuid Afrika
Olea europaea	Japan	Zweden
Petunia spp.	Kazachstan	Zwitserland
Phaseolus vulgaris	Kosovo	
Prunus avium	Kroatië	
Prunus armeniaca	Letland	
Prunus cerasus	Libanon	
Prunus domestica	Luxemburg	
Prunus dulcis	Macedonië	
Prunus laurocerasus	Mexico	
Prunus persica	Moldavië	
Rheum palmatum	Nederland	
Rosa spp.		
Rubus idaeus		
Sambucus nigra		
Trifolium repens		
Verbena spp.		
Vitis vinifera		

The plants have been laboratory tested before exportation, and found free from Arabis mosaic virus.

VOOR DE VOLGENDE PLANTEN / VOORTKWEKINGSMATERIAAL UIT DE GENOEMDE HERKOMSTEN:**

Gewas	Herkomst	
Brugmansia	Afghanistan	Kroatië
Capsicum	Australië	Malta
Cestrum	Azerbeidzjan	Mexico
Dahlia	Bangladesh	Montenegro
Datura	Belarus	Nederland
Lycianthes rantonnetii	België	Nieuw Zeeland
Persea americana	Brazilië	Nigeria
Petunia	China	Oekraïne
Physalis peruviana	Costa Rica	Oostenrijk
Solanum	Dominicaanse Republiek	Peru
Streptosolen jamesonii	Duitsland	Polen
	Egypte	Russische Federatie
	Georgië	Slovenië
	Griekenland	Spanje
	Hongarije	Tsjechië

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.
Land: **Taiwan**

Gewas	Herkomst	
	India Israël Italië Japan	Turkije Venezuela Verenigd Koninkrijk

The plants have been laboratory tested before exportation and found free from Potato spindle tuber viroid.

VOOR DE VOLGENDE PLANTEN / VOORTKWEKINGSMATERIAAL** UIT DE GENOEMDE HERKOMSTEN:

Gewas	Herkomst	
Datura stramonium Ocimum basilicum Solanum	België Bulgarije Canada (Brits Columbia, Ontario) Chili Cyprus Denemarken Duitsland Ecuador Frankrijk Griekenland Hongarije Ierland Italië Litouwen Mexico	Nederland Oekraïne Oostenrijk Peru Polen Spanje (incl. Canarische eilanden) Syrië Turkije Verenigde Staten (Alabama, Arizona, Californië, Colorado, Florida, Maryland, Minnesota, Oklahoma, Texas) Zuid Afrika Zwitserland

The plants have been laboratory tested before exportation, and found free from Pepino mosaic virus.

VOOR DE VOLGENDE POTPLANTEN / VOORTKWEKINGSMATERIAAL** UIT DE GENOEMDE HERKOMSTEN:

Gewas	Gewas	Herkomst
Aconitum	Lobelia	België
Alstroemeria	Nemesia	Bulgarije
Anemone	Nicotiana tabacum	Canada
Antirrhinum	Ocimum basilicum	Chili
Arachis hypogaea	Phalaenopsis	China
Asplenium nidus	Physalis ixocarpa	Costa Rica
Begonia	Pittosporum	Duitsland
Bouvardia	Primula	Frankrijk
Callistephus	Ranunculus ⁵	Hongarije
Capsicum	Rubus	Iran
Cichorium endivia	Sempervivum	Israel
Chrysanthemum = Dendranthema	Senecio cruentus	Italië
Columnea	Sinningia speciosa = Gloxinia speciosa	Japan
Cucumis sativus	Solanum lycopersicum	Macedonië
Cyclamen persicum	Solanum tuberosum	Mexico
Dahlia	Spathiphyllum	Nederland
Dendrobium	Spinacia oleracea	Nieuw Zeeland
Eustoma grandiflorum	Valerianella olitoria	Oeganda
Exacum affine	Zantedeschia aethiopica	Oekraïne
Fatsia japonica		Oostenrijk
Gladiolus		Polen
Gerbera		Portugal
		Slovenië

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.

Land: **Taiwan**

Gewas	Gewas	Herkomst
Hymenocallis Impatiens Lactuca sativa Limonium		Spanje Tsjechië Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten

The plants have been laboratory tested before exportation, and found free from Impatiens necrotic spot virus.

⁵⁾ Indien vrijheid van INSV is aangetoond met een RKT: The plants have been thoroughly inspected during growing season, and found free from Impatiens necrotic spot virus

VOOR **POTPLANTEN EN VOORTKWEKINGSMATERIAAL** ** UIT DE GENOEMDE HERKOMSTEN:

Gewas	Herkomst	Herkomst
Orchidaceae (zie register Plantenfamilies)	Australië Brazilië China Colombia Costa Rica Denemarken	Duitsland Japan Verenigde Staten Zuid Afrika Zuid Korea

The plants have been thoroughly inspected during growing season, and found free from Orchid Fleck virus.

Of

The plants have been laboratory tested before export, and found free from Orchid Fleck virus.

**** Hieronder vallen ook stengels, bladeren en takken die als voortkwekingsmateriaal zouden kunnen worden gebruikt. De beoordeling hiervan is aan de Koreaanse autoriteiten, de expoteur kan er voor kiezen om hier al vast op in te spelen.**

Overige voorschriften

Verpakking

Het gebruik van grassen en granen (incl. rijst) als verpakkingsmateriaal is niet toegestaan.

Voor zendingen die niet rechtstreeks van Nederland naar Taiwan worden verscheept, gelden de volgende voorschriften:

- Dozen m.b.v. PD-quarantaine tape sluiten; deze tape is verkrijgbaar via het KCB-kantoor te Schiphol-Rijk.
- Bij gebruik van 'open' verpakkingen, dient de zending in zogenaamde gaaszakken verpakt te worden (diameter gaas max. 1.6 mm). Gaaszakken moeten worden verzegeld worden middels PD-quarantaine tape.
- In plaats van gaaszakken is het verpakken in een gesloten container toegestaan. Container dient door de Keuringsdienst verzegeld te worden.
- Zegelnummer én containernummer vermelden op het certificaat.

Chemische middelen

Geen eisen bekend

Quarantaine

Voor de volgende producten geldt een quarantaineperiode:

- Carica (m.u.v. zaad)
- Fragaria (m.u.v. zaad)
- Malus (m.u.v. zaad)
- Morus (m.u.v. zaad)

Landenoverzicht exporteisen Sierteelt.

Land: **Taiwan**

- Passiflora
- Pyrus (m.u.v. zaad)
- Rosa (m.u.v. zaad)
- Vitis (m.u.v. zaad)

Voor de volgende producten geldt een quarantaineperiode van ten minste twee groeiseizoenen:

- Ananas
- Citrus
- Musa
- Suikerriet
- Thea sinensis
- Malus, Pyrus en Prunus moeten voorzien zijn van een blauw Naktuinbouwlabel, Categorie: Gecertificeerd.

Hoewel de NVWA dit document op zorgvuldige wijze en naar beste weten heeft samengesteld, kan niet worden ingestaan voor de juistheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. Aan de beschikbaar gestelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Een afdruk kan verouderd zijn. Een actuele versie is op de website van NVWA beschikbaar.