

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Canada**

Overzicht van de laatste wijziging(en)

versie	datum	toelichting
1.23	11-03-2026	Correctie tekst bij xTriticosecale; wijziging code voor Urocystis agropyri
1.22	29-10-2025	Toevoeging Capsicum annuum, Solanum lycopersicum; verwijdering eisen Trogoderma granarium.
1.21	13-08-2025	Toevoeging tekst Q-onkruidzaden

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden - Canada

CANADA (CA)	Certificaat export	Certificaat re-export	Taal	Grondeis	Invoervergunning
	1	20	E	v	beperkt

Algemene informatie

Geleidelijk gaan we over naar een nieuwe coderingssysteem waardoor, voorlopig, twee verschillende systemen in gebruik zijn in dit document.

Uitleg codes, zie NVWA-site: <https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-planten-groenten-fruit-plantaardige-producten/documenten/export/fytosanitair/voorschriften/algemeen/toelichting-landeneisen>

Legenda:

FC = Fytosanitaire certificaat

\$ = Zie Register Dekkingen Zaaizaden

~ = De dekking van dit organisme moet nog bepaald worden. De datasheet moet nog worden opgesteld. Houd aub er rekening mee dat dit een paar weken in beslag kan nemen.

Pre-exportcertificaten

De exporteur dient er rekening mee te houden dat sommige garanties moeten worden afgegeven door het EU-land van origine. Dit gebeurt met een pre-exportcertificaat. Op dit certificaat verklaart het EU land van origine dat de planten, plantaardige producten of andere materialen die geteeld, geproduceerd, opgeslagen of verwerkt zijn, voldoen aan specifieke fytosanitaire voorschriften met betrekking tot één of meer van de volgende aspecten:

- de afwezigheid of aanwezigheid van bepaalde organismen;
- de oorsprong in of op een specifiek veld, productiefaciliteit, productieplaats of gebied;
- de status van een plaagorganisme in het veld, in de productiefaciliteit, op de productieplaats, in het gebied of het land van oorsprong;
- het resultaat van inspecties, het nemen van monsters van en het uitvoeren van tests.

Zie ook:

<https://www.nvwa.nl/documenten/export/fytosanitair/voorschriften/toelichting-certificaten/instructie-waarmeden-fytosanitair-certificaat>

Algemene eisen

Canada maakt onderscheid tussen "Authorized Importer" en "Not Authorized Importer". Elke categorie eist verschillende soorten documenten of een combinatie daarvan (FC, Import Declaration, Import Permit, Seed Analysis Certificate, Authorized Importer Number). Controleer altijd vóór export welke documenten vereist worden via o.s. link (Automated Import Reference System – AIRS):

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Canada**

<https://inspection.canada.ca/importing-food-plants-or-animals/food-imports/airs/eng/1300127512994/1326599324773>

Raadpleeg

Certificaat vereist voor:

Zie hierboven.

Invoervergunning en FC vereist voor:

Zie hierboven.

Zie ook het document "D-97-04: Application, Procedures, Issuance and use of a Permit to Import under the Plant Protection Act".

Invoerverbod:

(alle origines tenzij anders vermeld)

Aesculus sp.: m.u.v. continental Verenigde staten

Artemisia austriaca

Avena sp: alle origines die niet vermeld zijn onder het kopje "Bijschrijvingen"

Bromus sp.

Cassinia sp.

Celtis sinensis

Cestrum laevigatum

Datura sp.

Hakea sp.

Hordeum sp: alle origines die niet vermeld zijn onder het kopje "Bijschrijvingen"

Ludwigia hyssopifolia

Picnemon sp.

Rhamnus alaternus

Rumex sagittatus

Secale sp: alle origines die niet vermeld zijn onder het kopje "Bijschrijvingen"

Senecio angulatus

Triticum sp: alle origines die niet vermeld zijn onder het kopje "Bijschrijvingen"

xTriticosecale sp.: alle origines die niet vermeld zijn onder het kopje "Bijschrijvingen"

Zea mays (m.u.v. VS continentaal, Hawaï, Puerto Rico en alle landen in Midden- en Zuid-Amerika, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Nederland, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk en Zuid-Afrika).

Aanvullende informatie: zie link <https://inspection.canada.ca/plant-health/invasive-species/directives/imports/d-08-04/appendix-2/eng/1324622688463/1324623012161>

Zaden die onder "Controlled Drugs and Substances Act" vallen

Sommige zaden zijn ook gereguleerd onder de [Controlled Drugs and Substances Act](#).

Importeurs moeten een vergunning hebben van de "Health Canada", en, daarnaast, een importaanvraagformulier voor elke zending.

Voor aanvullende informatie neem contact op met de [Office of Controlled Substances, Health Canada](#).

Zendingen van "small seed lots"

"Small lots of seed" (als ze commercieel verpakt worden) hoeven niet aan bepaalde documenten-eisen te voldoen (zoals de verplichte importverklaring of de specifieke zuiverheidscertificaten) maar moeten wel aan de algemene fytosanitaire eisen te voldoen, zoals de vrijheid van gereguleerde onkruidsoorten.

De NPPO van Canada hanteert de volgende definitie voor "Small lots of seed":

- Minder dan 5 kg i.g.v. "grote zaden" (bijv.: bonen, erwten, mays)
- Minder dan 500 g i.g.v. "kleine zaden" (bijv.: wortel, tomaat)

Om te bepalen of een gewas bij "groot zaad" of bij "klein zaad" hoort, geldt voor Canada de volgende regel:

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Canada**

- Soorten met 200 zaden of minder per gram: groot zaad
- Soorten met meer dan 200 zaden per gram: klein zaad

Een tabel met een geschatte aantal zaden per gewas per gram is beschikbaar op: [ABCs of seed importation into Canada - Canadian Food Inspection Agency](#).

Aanvullende informatie: <https://inspection.canada.ca/plant-health/seeds/seed-imports/small-packet-seed/eng/1470410938949/1470410961778>

Productnaam op het FC

Het is niet verplicht maar het wordt wel aangemoedigd dat niet alleen de wetenschappelijk naam van het gewas op het FC wordt vermeld maar ook de Engelse "common name".

Bron

The Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

Seed Act and Seeds Regulations (last amended on 23 April, 2020)

De fitosanitaire eisen voor zaaizaden staan verspreid over verschillende "Directives".

Voor actuele informatie gebruik de volgende link:

[Plant protection policy directives: imports - Canadian Food Inspection Agency \(canada.ca\)](#)

De complete lijst van Q organismen kan geraadpleegd worden via deze link:

[List of pests regulated by Canada - Canadian Food Inspection Agency](#)

Certificeringseisen

Gereguleerde onkruidsoorten

De afgifte van het fytosanitair certificaat dient de afwezigheid van de hieronder vermelde lijst Q-onkruidzaden te waarborgen. Afhankelijk van de te exporteren gewas wordt een zuiverheidsanalyse vereist (raadpleeg hiervoor de bijbehorende codes in het register 18.03 *Schadelijke Organismen in Zaaizaden*), maar in feite moeten alle zendingen vrij zijn van deze Q-onkruidzaden.

Houd er rekening mee dat deze lijst mogelijk niet up-to-date is. Indien bij een zuiverheidsanalyses afwijkende zaden worden aangetroffen, adviseert de NVWA om bij de NPPO van het bestemmingsland na te gaan of de zending/partij bij aankomst geaccepteerd zal worden.

Voor de actuele lijst van de gereguleerde Q en RNQP onkruidsoorten, zie link

<https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2016-93/page-1.html>

Eisen zonder bijschrijving:

Avena sativa (haver; oat) (D-99-01: Barley, Oats, Rye, Triticale and Wheat - Phytosanitary Requirements on Import, transhipment, In-Transit and Domestic Movement)

Let op: eisen van CA liggen op niveau Avena sp. maar alleen Avena sativa is ingevoerd in e-CertNL.

Zaad dient vrij te zijn van *Cuscuta* spp. (I of IV), *Orobanche* spp. (I of IV), *Striga* spp. (II of III).

Cannabis sativa (hennep) (D-96-03: Plant Protection Import Requirements for Cannabis sativa).

Zaad dient vrij te zijn van grond, gereguleerde onkruiden, ziekten en plagen, en van *Cuscuta* sp. (V), *Eriochloa villosa* (V), *Fusarium oxysporum* f. sp. *cannabis* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 11)\$, *Orobanche* sp. (V), *Pseudoperonospora cannabina* (98), *Pseudomonas*

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Canada**

syringae pv. cannabina (98), Striga sp. (V), Xanthomonas campestris pv. cannabis (98), soil borne q-pests (V).

Hordeum vulgare (gerst) (D-99-01: Barley, Oats, Rye, Triticale and Wheat - Phytosanitary Requirements on Import, transhipment, In-Transit and Domestic Movement)

Let op: eisen van CA liggen op niveau Hordeum sp. maar alleen Hordeum vulgare is ingevoerd in e-CertNL.

Zaad dient vrij te zijn van Cuscuta spp. (I of IV), Orobanche spp. (I of IV), Striga spp. (II of III).

Secale cereale (rogge; rye) (D-99-01: Barley, Oats, Rye, Triticale and Wheat - Phytosanitary Requirements on Import, transhipment, In-Transit and Domestic Movement)

Let op: eisen van CA liggen op niveau Secale sp. maar alleen Secale cereale is ingevoerd in e-CertNL.

Zaad dient vrij te zijn van Cuscuta spp. (I of IV), Orobanche spp. (I of IV), Striga spp. (II of III).

Solanum tuberosum (TPS) (D-98-01: Import Requirements for Seed Potatoes and Other Potato Propagative Material)

Moederplanten zijn getoetst en vrij gevonden van: andean potato latent virus (9), arracacha virus B oca strain (9), potato spindle tuber viroid (9), potato virus T (9), potato yellowing virus (9), tobacco ringspot virus andean calico strain (9), tomato black ring virus (9).

OF

Land van origine (of i.g.v. origine Verenigde Staten, de staat van origine) van de moederplanten is vrij van: andean potato latent virus (4-NL vrij), arracacha virus B oca strain (4-NL vrij), potato spindle tuber viroid (4-NL niet vrij), potato virus T (4-NL vrij), potato yellowing virus (4-NL vrij), tobacco ringspot virus andean calico strain (4-NL vrij), tomato black ring virus (4-NL niet vrij).

Triticum aestivum (tarwe) (D-99-01: Barley, Oats, Rye, Triticale and Wheat - Phytosanitary Requirements on Import, transhipment, In-Transit and Domestic Movement)

Let op: eisen van CA liggen op niveau Triticum sp. maar alleen Triticum aestivum is ingevoerd in e-CertNL.

Zaad dient vrij te zijn van Cuscuta spp. (I of IV), Orobanche spp. (I of IV), Striga spp. (II of III).

x Triticosecale sp. (triticale) (D-99-01: Barley, Oats, Rye, Triticale and Wheat - Phytosanitary Requirements on Import, transhipment, In-Transit and Domestic Movement)

Let op: eisen van CA liggen op niveau Avena sp. maar alleen Avena sativa is ingevoerd in e-CertNL.

Zaad dient vrij te zijn van Cuscuta spp. (I of IV), Orobanche spp. (I of IV), Striga spp. (II of III).

Zea mays (maïs) (D-95-28: Plant Protection Import and Domestic Movement Requirements for Corn, Zea mays)

Origines VS continentaal, Hawaï, Puerto Rico en alle landen in Midden- en Zuid-Amerika, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Nederland, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk en Zuid-Afrika.

Zaad dient vrij te zijn van Cuscuta spp. (I of IV), Orobanche spp. (I of IV), Striga spp. (II of III).

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Canada**

Bijschrijvingen:

Algemeen

~~Voor landen waar Trogoderma granarium voorkomt:~~

~~The material in this consignment was inspected and found free of Trogoderma granarium. (V)~~

~~Voor landen waar Trogoderma granarium niet voorkomt (NL is vrij):~~

~~The seeds originated in an area free from the following organisms: Trogoderma granarium (V).~~

Brassica sp.

Free from Phoma lingam (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13) and Xanthomonas campestris pv. campestris (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Avena sativa (haver; oat) (D-99-01: Barley, Oats, Rye, Triticale and Wheat - Phytosanitary Requirements on Import, transhipment, In-Transit and Domestic Movement)

Let op: eisen van CA liggen op niveau Avena sp. maar alleen Avena sativa is ingevoerd in e-CertNL. De eisen gelden ook voor zaad bestemd voor onderzoek.

Origine Verenigde Staten (Let op: de eisen kunnen per staat variëren; de staat moet vermeld worden op het FC.)

Geen bijschrijvingen.

Origines Argentinië, Australië, België, Chili, China (incl. Hong Kong), Denemarken, Duitsland, Ethiopië, Finland, Filipijnen, Frankrijk, Ierland, Italië, Japan, Marokko, Nederland, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Puerto Rico, Roemenië, Rusland, Slowakije, Spanje, Syrië, Tsjechië, Türkiye, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.

Geen bijschrijvingen.

Capsicum annuum

Alle origines

Geen bijschrijvingen.

Hordeum vulgare (gerst; barley) (D-99-01: Barley, Oats, Rye, Triticale and Wheat - Phytosanitary Requirements on Import, transhipment, In-Transit and Domestic Movement)

Let op: eisen van CA liggen op niveau Hordeum sp. maar alleen Hordeum vulgare is ingevoerd in e-CertNL. De eisen gelden ook voor zaad bestemd voor onderzoek.

Origine Verenigde Staten (Let op: de eisen kunnen per staat variëren; de staat moet vermeld worden op het FC.)

Voor Tilletia indica:

On the basis of official surveys, the seeds originated in an area free from: Tilletia indica (4-NL vrij; 5).

OF

On the basis of official laboratory testing the seeds are free from spores of Tilletia indica (2).

EN

Voor Tilletia controversa:

On the basis of official surveys, the seeds originated in an area free from: Tilletia controversa (4-NL vrij; 5).

OF

The seeds originated in an area free from: Tilletia controversa (4-NL vrij; 5).

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Canada**

OF

On the basis of official laboratory testing the seeds are free from spores of *Tilletia controversa* (2).

OF

The seeds were treated against *Tilletia controversa* (13).

Origines Argentinië, Australië, België, Chili, China (incl. Hong Kong), Denemarken, Duitsland, Ethiopië, Finland, Filipijnen, Frankrijk, IJsland, Italië, Japan, Marokko, Nederland, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Puerto Rico, Roemenië, Rusland, Slowakije, Spanje, Syrië, Tsjechië, Türkiye, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland,

Voor Tilletia controversa:

On the basis of official surveys, the seeds originated in an area free from: *Tilletia controversa* (4-NL vrij; 5).

OF

The seeds originated in an area free from: *Tilletia controversa* (4-NL vrij; 5).

OF

On the basis of official laboratory testing the seeds are free from spores of *Tilletia controversa* (2).

Secale cereale (rogge; rye) (D-99-01: Barley, Oats, Rye, Triticale and Wheat - Phytosanitary Requirements on Import, transhipment, In-Transit and Domestic Movement)

Let op: eisen van CA liggen op niveau Secale sp. maar alleen Secale cereale is ingevoerd in e-CertNL.

Origine Verenigde Staten (Let op: de eisen kunnen per staat variëren; de staat moet vermeld worden op het FC.)

Voor Tilletia indica:

On the basis of official surveys, the seeds originated in an area free from: *Tilletia indica* (4-NL vrij; 5).

OF

On the basis of official laboratory testing the seeds are free from spores of *Tilletia indica* (2).

EN

Voor Tilletia controversa:

On the basis of official surveys, the seeds originated in an area free from: *Tilletia controversa* (4-NL vrij; 5).

OF

The seeds originated in an area free from: *Tilletia controversa* (4-NL vrij; 5).

OF

On the basis of official laboratory testing the seeds are free from spores of *Tilletia controversa* (2).

OF

The seeds were treated against *Tilletia controversa* (13).

Origines Argentinië, Australië, België, Chili, China (incl. Hong Kong), Denemarken, Duitsland, Ethiopië, Finland, Filipijnen, Frankrijk, Italië, Japan, Marokko, Nederland, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Puerto Rico, Roemenië, Rusland, Slowakije, Spanje, Syrië, Tsjechië, Türkiye, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland,

Voor Tilletia controversa:

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Canada**

On the basis of official surveys, the seeds originated in an area free from: *Tilletia controversa* (4-NL vrij; 5).

OF

The seeds originated in an area free from: *Tilletia controversa* (4-NL vrij; 5).

OF

On the basis of official laboratory testing the seeds are free from spores of *Tilletia controversa* (2).

Solanum lycopersicum

Alle origines

Geen bijschrijvingen.

Solanum tuberosum (TPS) (D-98-01: Import Requirements for Seed Potatoes and Other Potato Propagative Material)

The potato plants from which the seed in this consignment was produced were free of seed-transmitted viruses and viroids.

Triticum aestivum (tarwe; wheat) (D-99-01: Barley, Oats, Rye, Triticale and Wheat - Phytosanitary Requirements on Import, transhipment, In-Transit and Domestic Movement)

Let op: eisen van CA liggen op niveau Triticum sp. maar alleen Triticum aestivum is ingevoerd in e-CertNL. De eisen gelden ook voor zaad bestemd voor onderzoek.

Origine Verenigde Staten (*Let op: de eisen kunnen per staat variëren; de staat moet vermeld worden op het FC.*)

Voor Tilletia indica:

On the basis of official surveys, the seeds originated in an area free from: *Tilletia indica* (4-NL vrij; 5).

OF

On the basis of official laboratory testing the seeds are free from spores of *Tilletia indica* (2).

EN

Voor Urocystis agropyri:

On the basis of official surveys, the seeds originated in an area free from: *Urocystis agropyri* (4-NL niet vrij; 5).

OF

The seeds originated in an area free from: *Urocystis agropyri* (~~64-NL niet vrij; 5~~).

OF

On the basis of official laboratory testing the seeds are free from spores of *Urocystis agropyri* (2).

EN

Voor Tilletia controversa:

On the basis of official surveys, the seeds originated in an area free from: *Tilletia controversa* (II of III of behandeling).

OF

The seeds originated in an area free from: *Tilletia controversa* (II of III of behandeling).

OF

On the basis of official laboratory testing the seeds are free from spores of *Tilletia controversa* (II of III of behandeling).

OF

The seeds were treated against *Tilletia controversa* (II of III of behandeling).

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Canada**

Origines Argentinië, Australië, België, Chili, China (incl. Hong Kong), Denemarken, Duitsland, Ethiopië, Finland, Filipijnen, Frankrijk, Italië, Japan, Marokko, Nederland, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Puerto Rico, Roemenië, Rusland, Slowakije, Spanje, Syrië, Tsjechië, Türkiye, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland,

Voor Urocystis agropyri:

On the basis of official surveys, the seeds originated in an area free from: *Urocystis agropyri* (4-NL niet vrij; 5).

OF

The seeds originated in an area free from: *Urocystis agropyri* (~~4-NL niet vrij~~; 56).

OF

On the basis of official laboratory testing the seeds are free from spores of *Urocystis agropyri* (2).

EN

Voor Tilletia controversa:

On the basis of official surveys, the seeds originated in an area free from: *Tilletia controversa* (II of III of behandeling).

OF

The seeds originated in an area free from: *Tilletia controversa* (II of III of behandeling).

OF

On the basis of official laboratory testing the seeds are free from spores of *Tilletia controversa* (II of III of behandeling).

OF

The seeds were treated against *Tilletia controversa* (II of III of behandeling).

x Triticosecale sp. (triticale) (D-99-01: Barley, Oats, Rye, Triticale and Wheat - Phytosanitary Requirements on Import, transhipment, In-Transit and Domestic Movement)

Origine Verenigde Staten (Let op: de eisen kunnen per staat variëren; de staat moet vermeld worden op het FC.)

Voor Tilletia indica:

On the basis of official surveys, the seeds originated in an area free from: *Tilletia indica* (4-NL vrij; 5).

OF

On the basis of official laboratory testing the seeds are free from spores of *Tilletia indica* (2).

EN

Voor Urocystis agropyri:

On the basis of official surveys, the seeds originated in an area free from: *Urocystis agropyri* (IV).

OF

The seeds originated in an area free from: *Urocystis agropyri* (IV).

OF

On the basis of official laboratory testing the seeds are free from spores of *Urocystis agropyri* (I).

EN

Voor Tilletia controversa:

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Canada**

On the basis of official surveys, the seeds originated in an area free from: *Tilletia controversa* (4-NL vrij; 5).

OF

The seeds originated in an area free from: *Tilletia controversa* (4-NL vrij; 5).

OF

On the basis of official laboratory testing the seeds are free from spores of *Tilletia controversa* (2).

OF

The seeds were treated against *Tilletia controversa* (13).

Origines Argentinië, Australië, België, Chili, China (incl. Hong Kong), Denemarken, Duitsland, Ethiopië, Finland, Filipijnen, Frankrijk, Italië, Japan, Marokko, Nederland, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Puerto Rico, Roemenië, Rusland, Slowakije, Spanje, Syrië, Tsjechië, Türkiye, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland,

Voor Urocystis agropyri:

On the basis of official surveys, the seeds originated in an area free from: *Urocystis agropyri* (IV).

OF

The seeds originated in an area free from: *Urocystis agropyri* (IV).

OF

On the basis of official laboratory testing the seeds are free from spores of *Urocystis agropyri* (I).

EN

Voor Tilletia controversa:

On the basis of official surveys, the seeds originated in an area free from: *Tilletia controversa* (4-NL vrij; 5).

OF

The seeds originated in an area free from: *Tilletia controversa* (4-NL vrij; 5).

OF

On the basis of official laboratory testing the seeds are free from spores of *Tilletia controversa* (2).

OF

The seeds were treated against *Tilletia controversa* (13).

Hoewel de NVWA dit document op zorgvuldige wijze en naar beste weten heeft samengesteld, kan niet worden ingestaan voor de juistheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. Aan de beschikbaar gestelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Een afdruk kan verouderd zijn. Een actuele versie is op de website van NVWA beschikbaar.