

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Colombia**

Overzicht van de laatste wijziging(en)

versie	datum	toelichting
3.99	25-03-2026	Toevoeging verschillende gewassen
3.98	18-02-2026	Wijziging <i>Lolium sp. origine VK</i>
3.97	19-11-2025	Toevoeging origine <i>Didiscus caeruleus</i>

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden - Colombia

COLOMBIA (CO)	Certificaat Export	Certificaat re-export	Taal	Grondeis	Invoervergunning
	1	20	S	V	ja

Algemene informatie

Geleidelijk gaan we over naar een nieuwe coderingssysteem waardoor, voorlopig, twee verschillende systemen in gebruik zijn in dit document.

Uitleg codes, zie NVWA-site: <https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-planten-groenten-fruit-plantaardige-producten/documenten/export/fytopsanitair/voorschriften/algemeen/toelichting-landeneisen>

Legenda:

\$ = zie Register Dekkingen Zaaizaden

~ = de dekking van dit organisme moet nog bepaald worden. Het kan enige tijd duren, de datasheet moet nog worden opgesteld. Houd aub rekening met een lange wachttijd.

Pre-exportcertificaten

De exporteur dient er rekening mee te houden dat sommige garanties moeten worden afgegeven door het EU-land van origine. Dit gebeurt met een pre-exportcertificaat. Op dit certificaat verklaart het EU land van origine dat de planten, plantaardige producten of andere materialen die geteeld, geproduceerd, opgeslagen of verwerkt zijn, voldoen aan specifieke fytopsanitaire voorschriften met betrekking tot één of meer van de volgende aspecten:

- de afwezigheid of aanwezigheid van bepaalde organismen;
- de oorsprong in of op een specifiek veld, productiefaciliteit, productieplaats of gebied;
- de status van een plaagorganisme in het veld, in de productiefaciliteit, op de productieplaats, in het gebied of het land van oorsprong;
- het resultaat van inspecties, het nemen van monsters van en het uitvoeren van tests.

Zie ook:

<https://www.nvwa.nl/documenten/export/fytopsanitair/voorschriften/toelichting-certificaten/instructie-waarmeden-fytopsanitair-certificaat>

Bron

Database op de website van de 'Instituto Colombiano Agropecuario' van Colombia:
http://afrodita.ica.gov.co/VW_CONSULTAS_REQ_AGRICOLAS/ShowVW_CONSULTAS_REQ_AGRICOLASTable.aspx

Algemene eisen

Certificaat vereist voor:

alle zaden

Invoerverbod:

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Colombia**

Alleen de gewassen en origines genoemd onder het kopje 'Bijschrijvingen' zijn toegestaan voor invoer in Colombia. Als u de fyto-sanitaire eisen of een origine voor een bepaald gewas mist, dient u een officieel document uit het land van bestemming (bijv. een invoervergunning of een wettekst) ter beoordeling voor te leggen aan de NVWA (pd.permit@minlnv.nl).

Certificeringseisen

Alle zendingen moeten vrij zijn van grond, van organisch materiaal, onkruidzaden en van weekdieren (slakken).

Indien behandeling nodig, deze vermelden op het fyto-sanitair certificaat.

Alle zendingen moeten zijn verpakt in nieuwe verpakking.

Bijschrijvingen

Interpretatie van bijschrijvingen

Op importvergunningen en op de website van ICA worden voor bepaalde producten o.a. (een of meer van) de volgende verklaringen gebruikt: 'sítio de producción libre de', 'área libre de', en 'área de producción libre de'.

'Sítio de producción libre de' staat gelijk aan 'productieplaats vrij van'.

'Área libre de' staat gelijk aan 'gebied vrij van'.

'Área de producción libre de' zou je ook kunnen interpreteren als 'gebied vrij van' maar omdat ICA in dezelfde importvergunning deze optie combineert met 'área libre de', is het niet duidelijk wat ICA dan bedoelt met 'área de producción libre de'. De NVWA gaat ervan uit dat in deze gevallen met 'área de producción libre de' bedoeld wordt 'productieplaats vrij van'.

'Commercial seed'

Er wordt hierna van categorie zaaizaden 'Commercial seed' uitgegaan. Voor andere categorieën kunnen er andere eisen en/of bijschrijvingen gelden.

Allium cepa (ui; cebolla)

Origine Argentinië, Brazilië, Israël, Italië, Japan, Nederland, Zuid Afrika (website ICA)

El envío procede de áreas libres de *Aceria tulipae* (V), *Ditylenchus dipsaci* (4- NL niet vrij; 5), *Dyspessa ulula* (V), *Eumerus tuberculatus* (V), *Trogoderma* spp. (V)

OF

El envío está libre de *Aceria tulipae* (V), *Ditylenchus dipsaci* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), *Dyspessa ulula* (V), *Eumerus tuberculatus* (V), *Trogoderma* spp. (V)

OF

En el área de producción no ocurren *Aceria tulipae* (V), *Ditylenchus dipsaci* (6), *Dyspessa ulula* (V), *Eumerus tuberculatus* (V), *Trogoderma* spp. (V).

Origine Verenigde Staten (website ICA)

El envío está libre de onion yellow dwarf virus (98).

Allium fistulosum (bosui; cebollin)

Origine Italië (permits)

El envío está libre de *Aceria tulipae* (V), *Ditylenchus dipsaci* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), *Dyspessa ulula* (V), *Eumerus tuberculatus* (V), *Trogoderma* spp. (V).

OF

El envío procede de áreas libres de *Aceria tulipae* (V), *Ditylenchus dipsaci* (4- NL niet vrij; 5), *Dyspessa ulula* (V), *Eumerus tuberculatus* (V), *Trogoderma* spp. (V)

OF

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Colombia**

En el área de producción no ocurren *Aceria tulipae* (V), *Ditylenchus dipsaci* (6), *Dyspessa ulula* (V), *Eumerus tuberculatus* (V), *Trogoderma* spp. (V).

Origine Nederland (permits)

Geen bijschrijvingen.

Allium porrum (prei; cebolla puerro)

Origine Frankrijk, Italië, Nederland (website ICA)

El envío fue sometido a seguimiento fitosanitario en el sitio de producción y se encontró libre de onion yellow dwarf virus (6).

OF

En el área de producción no ocurre onion yellow dwarf virus (4-NL niet vrij; 5).

EN

El envío viene libre de semillas de malezas (V).

Origine Denemarken (permits)

El envío fue sometido a seguimiento fitosanitario en el sitio de producción y se encontró libre de onion yellow dwarf virus (6).

OF

En el área de producción no ocurre onion yellow dwarf virus (4-NL niet vrij; 5).

Origine Verenigde Staten (permits)

El material está libre de onion yellow dwarf virus (98).

Allium schoenoprasum (bieslook; cebolino)

Origine Denemarken (permits)

Geen bijschrijvingen.

Apium graveolens (selderij; apio)

Origine Italie, Nederland (website ICA)

El envío fue sometido a seguimiento fitosanitario en el sitio de producción y se encontró libre de *Pseudomonas syringae* pv. *apii* (6).

OF

En el área de producción no ocurren *Pseudomonas syringae* pv. *apii* (4-NL niet vrij; 5).

OF

El envío ha recibido tratamiento físico o químico contra *Pseudomonas syringae* pv. *apii* (13).

EN

El envío está libre de *Trogoderma granarium* (V).

Origine Verenigde Staten (website ICA)

Geen bijschrijvingen.

Behandeling vereist tegen *Pseudomonas apii* (13)

Behandeling vermelden op fyto-sanitair certificaat.

Avena sativa (gerstegras; hierba para gatos)

Origine Polen (permits)

Geen bijschrijvingen.

Beta vulgaris m.u.v. Beta vulgaris subsp. cicla (rode biet, voederbiet; remolacha)

Origine Argentinië, Denemarken, Frankrijk, Nederland (website ICA)

El envío procede de áreas libres de *Cercospora beticola* (4-NL niet vrij; 5), *Colletotrichum dematium* f. *spinaciae* (4-NL niet vrij; 5), *Verticillium dahliae* (4-NL niet vrij; 5), *Pseudomonas aptata* (4-NL vrij; 5), *Corynebacterium betae* (4-NL niet vrij; 5).

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Colombia**

OF

El envío está libre de *Cercospora beticola* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), *Colletotrichum dematium* f. *spinaciae* (99), *Verticillium dahliae* (98), *Pseudomonas aptata* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), *Corynebacterium betae* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

OF

En el área de producción no ocurren *Cercospora beticola* (6), *Colletotrichum dematium* f. *spinaciae* (6), *Verticillium dahliae* (6), *Pseudomonas aptata* (6), *Corynebacterium betae* (6).

Origine Nieuw-Zeeland (website ICA)

El envío fue sometido a pruebas oficiales de laboratorio y se encontró libre de arabis mosaic virus (2), *Peronospora farinosa* f. sp. *betae* (2), *Pseudomonas syringae* pv. *aptata* (2), *Pseudomonas syringae* subsp. *syringae* (2), *Ramularia beticola* (2).

EN

El envío viene libre de impurezas y semillas de otra clase (V).

Fungicidebehandeling verplicht.

Beta vulgaris subsp. cicla (snijbiet; acelga)

Origine Denemarken, Frankrijk, Nederland (website ICA)

El envío fue sometido a seguimiento fitosanitario en el sitio de producción y se encontró libre de *Pseudomonas aptata* (6), *Xanthomonas beticola* (6), *Trogoderma granarium* (V).

OF

En el área de producción no ocurren *Pseudomonas aptata* (6), *Xanthomonas beticola* (6), *Trogoderma granarium* (V).

Origine Italië (website ICA)

El envío fue sometido a seguimiento fitosanitario en el sitio de producción y se encontró libre de *Pseudomonas aptata* (6), *Xanthomonas beticola* (6).

OF

En el área de producción no ocurren *Pseudomonas aptata* (6), *Xanthomonas beticola* (6),

EN

El envío está libre de *Trogoderma granarium* (V).

Origine Verenigde Staten (permits)

El material procede de áreas libres de *Cercospora beticola* (4-NL niet vrij; 5), *Verticillium dahliae* (4-NL niet vrij; 5), *Pseudomonas syringae* pv. *aptata* (4-NL vrij;5).

Fungicidebehandeling verplicht.

Bloemenzaden (website ICA)

Op de website van ICA liggen de eisen op het niveau 'Bloemen'.

De eisen zijn origine-afhankelijk, en niet per bloemsoort.

Op verzoek kunnen we een bepaalde bloemsoort toevoegen aan e-CertNL. Geef aub dit tijdig aan omdat het een paar weken duurt voordat we de juiste dekkingscode kunnen bepalen.

Ammi majus

Origine Nederland (permits)

Geen bijschrijvingen.

Ammi visnaga

Origine Nederland (permits)

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Colombia**

Geen bijschrijvingen.

Antirrhinum sp.

Origine Guatemala

El envío está libre de *Alternaria zinniae* (99), *Xanthomonas campestris* (99), *Colletotrichum fuscum* (99).

Origine Frankrijk, Israël, Italië, Japan, Nederland, Polen, Spanje, Verenigde Staten

Geen bijschrijvingen.

Begonia sp.

Origine Guatemala

El envío está libre de *Alternaria zinniae* (99), *Xanthomonas campestris* (99), *Colletotrichum fuscum* (99).

Origine Frankrijk, Israël, Italië, Japan, Nederland, Polen, Spanje, Verenigde Staten

Geen bijschrijvingen.

Bellis perennis

Origine Nederland (permits)

Geen bijschrijvingen.

Brassica oleracea (sierkool)

Origine Nederland (permits)

Geen bijschrijvingen.

Bupleurum rotundifolium

Origine Frankrijk, Nederland (permits)

Geen bijschrijvingen.

Calendula officinalis

Origine Frankrijk (permits)

Geen bijschrijvingen.

Callistephus sp.

Origine Frankrijk, Nederland, Polen (permits)

Geen bijschrijvingen.

Campanula medium

Origine Nederland (permits)

Geen bijschrijvingen.

Catharanthus sp.

Origine Guatemala

El envío está libre de *Alternaria zinniae* (99), *Xanthomonas campestris* (98), *Colletotrichum fuscum* (99).

Origine Frankrijk, Israël, Italië, Japan, Nederland, Polen, Spanje, Verenigde Staten

Geen bijschrijvingen.

Carthamus sp.

Origine Frankrijk, Israel, Nederland (permits)

Geen bijschrijvingen.

Cheiranthus cheiri (voorgestelde naam: *Erysimum x cheiri*)

Origine Nederland (permits)

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Colombia**

Geen bijschrijvingen.

Celosia sp.

Origine Nederland (permits)

Geen bijschrijvingen.

Chrysanthemum sp.

Origine Guatemala

El envío está libre de *Alternaria zinniae* (98), *Xanthomonas campestris* (~), *Colletotrichum fuscum* (~).

Origine Nederland

El envío fue sometido a seguimiento fitosanitario en el sitio de producción y se encontró libre de *Alternaria chrysanthemi* (6), *Phoma glomerata* (6)§, *Pseudomonas corrugata* (6), *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* (6), *Pseudomonas viridiflava* (6).

EN

El envío fue sometido a pruebas de laboratorio y se encontró libre de *Pseudomonas corrugata* (2), *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* (2), *Pseudomonas viridiflava* (2).

Craspedia globosa

Origines Nederland (permits)

Geen bijschrijvingen.

Cyclamen sp.

Origine Guatemala

El envío está libre de *Alternaria zinniae* (99), *Xanthomonas campestris* (99), *Colletotrichum fuscum* (99).

Origine Frankrijk, Israël, Italië, Japan, Nederland, Polen, Spanje, Verenigde Staten

Geen bijschrijvingen.

Dahlia sp.

Origine Frankrijk, Israël, Italië, Japan, Nederland, Polen, Spanje, Verenigde Staten

Geen bijschrijvingen.

Delphinium consolida

Origines Duitsland, Frankrijk, Nederland, Verenigde Staten (permits)

Geen bijschrijvingen.

(insecticidebehandeling indien nodig).

Delphinium cultorum

Origines Nederland (permits)

Geen bijschrijvingen.

Dianthus sp.

Origine Guatemala

El envío está libre de *Alternaria zinniae* (99), *Xanthomonas campestris* (99), *Colletotrichum fuscum* (99).

Dianthus barbatus

Origine Nederland (permits)

Geen bijschrijvingen.

Dianthus caryophyllus

Origine Nederland (permits)

Geen bijschrijvingen.

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Colombia**

Didiscus caeruleus

Origine Nederland, Polen (permits)

Geen bijschrijvingen.

Eustoma russellianum

Origine Nederland (permits)

Geen bijschrijvingen.

Freesia hybrida

Origine Nederland (permits)

Geen bijschrijvingen.

Gaultheria sp.

Origine Nederland

Geen bijschrijvingen.

Gazania sp.

Origine Guatemala

El envío está libre de Alternaria zinniae (99), Xanthomonas campestris (99), Colletotrichum fuscum (99).

Origine Frankrijk, Israël, Italië, Japan, Nederland, Polen, Spanje, Verenigde Staten

Geen bijschrijvingen.

Gerbera sp.

Origine Nederland

Geen bijschrijvingen.

Gypsophila muralis

Origine Polen (permits)

Geen bijschrijvingen.

Gypsophila sp.

Origine Nederland (permits)

Geen bijschrijvingen.

Helianthus annuus

Origine Canada, Duitsland, Israel, Japan, Nederland, Verenigde Staten

Geen bijschrijvingen.

Behandeling indien nodig.

Origine Frankrijk

Geen bijschrijvingen.

Impatiens sp.

Origine Frankrijk, Israël, Italië, Japan, Nederland, Polen, Spanje, Verenigde Staten

Geen bijschrijvingen.

Lavandula angustifolia (lavándula; lavendel)

Origine Frankrijk (permits)

Geen bijschrijvingen.

Limonium sp.

Origine Nederland (permits)

Geen bijschrijvingen.

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Colombia**

Matricaria chamomilla (syn. Matricaria recutita, Chamomilla recutita, Chamomilla vulgaris)

Origine Italië (permits)

El envío está libre Trogoderma granarium (V).

Origine Polen (permits)

Geen bijschrijvingen.

Matthiola sp.

Origine Nederland (permits)

Geen bijschrijvingen.

Myosotis alpestris

Origine Nederland (permits)

Geen bijschrijvingen.

Moluccella laevis

Origine Nederland (permits)

Geen bijschrijvingen

Nigella sp.

Origine Duitsland, Frankrijk, Nederland (permits)

Geen bijschrijvingen.

Osteospermum sp.

Origine Guatemala

El envío está libre de Alternaria zinniae (~), Xanthomonas campestris (~), Colletotrichum fuscum (~).

~~Origine Frankrijk, Israël, Italië, Japan, Nederland, Polen, Spanje, Verenigde Staten~~

~~Geen bijschrijvingen.~~

Osteospermum ecklonis

Origine Guatemala

El envío está libre de Alternaria zinniae (99), Xanthomonas campestris (99), Colletotrichum fuscum (99).

Origine Frankrijk, Israël, Italië, Japan, Nederland, Polen, Spanje, Verenigde Staten

Geen bijschrijvingen.

Oxypetalum coeruleum

Origine Nederland (permits)

Geen bijschrijvingen.

Pelargonium sp.

Origine Guatemala

El envío está libre de Alternaria zinniae (99), Xanthomonas campestris (99), Colletotrichum fuscum (99).

Origine Frankrijk, Israël, Italië, Japan, Nederland, Polen, Spanje, Verenigde Staten

Geen bijschrijvingen.

Petunia sp.

Origine Guatemala

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Colombia**

El envío está libre de *Alternaria zinniae* (99), *Xanthomonas campestris* (99), *Colletotrichum fuscum* (99).

Origine Frankrijk, Israël, Italië, Japan, Nederland, Polen, Spanje, Verenigde Staten
Geen bijschrijvingen.

Petunia x hybrida

~~Origine Nederland (permits)~~

~~Geen bijschrijvingen.~~

Primula sp.

Origine Guatemala

El envío está libre de *Alternaria zinniae* (99), *Xanthomonas campestris* (98), *Colletotrichum fuscum* (99).

Origine Frankrijk, Israël, Italië, Japan, Nederland, Polen, Spanje, Verenigde Staten
Geen bijschrijvingen.

Ranunculus asiaticus

Origine Nederland (permits)

Geen bijschrijvingen.

Scabiosa sp.

Origine Nederland, Polen (permits)

Geen bijschrijvingen.

Tagetes sp.

Origine Guatemala

El envío está libre de *Alternaria zinniae* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), *Xanthomonas campestris* (99), *Colletotrichum fuscum* (99).

Origine Frankrijk, Israël, Italië, Japan, Nederland, Polen, Spanje, Verenigde Staten
Geen bijschrijvingen.

Tanacetum parthenium

Origine Nederland, Polen (permits)

Geen bijschrijvingen.

Torenia sp.

Origine Guatemala

El envío está libre de *Alternaria zinniae* (99), *Xanthomonas campestris* (~), *Colletotrichum fuscum* (99).

Origine Frankrijk, Israël, Italië, Japan, Nederland, Polen, Spanje, Verenigde Staten
Geen bijschrijvingen.

Trachelium sp.

Origine Nederland (permits)

Geen bijschrijvingen.

Viola sp.

Origine Guatemala

El envío está libre de *Alternaria zinniae* (99), *Xanthomonas campestris* (99), *Colletotrichum fuscum* (99).

Origine Frankrijk, Israël, Italië, Japan, Nederland, Polen, Spanje, Verenigde Staten

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Colombia**

Geen bijschrijvingen.

~~Viola x wittrockiana~~

~~Origine Nederland (permits)~~

~~Geen bijschrijvingen.~~

Zinnia sp.

Origine Guatemala

El envío está libre de *Alternaria zinniae* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 11; 13), *Xanthomonas campestris* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 11; 13), *Colletotrichum fuscum* (99).

Origine Frankrijk, Israël, Italië, Japan, Nederland, Polen, Spanje, Verenigde Staten

Geen bijschrijvingen.

Brassica chinensis (paksoi; pakchoi – op de website van ICA als *Brassica rapa pekinensis*)

Origine Zuid-Korea (permits)

El material proviene de áreas libres de *Septoria lactucae* (~), *Pseudomonas cichorii* (~), *Xanthomonas campestris* pv. *vitians* (~), *Arabis mosaic virus* (~), *Lettuce mosaic virus* (4-NL niet vrij; 5), *Tomato spotted wilt virus* (~).

OF

El material está libre de *Septoria lactucae* (~), *Pseudomonas cichorii* (~), *Xanthomonas campestris* pv. *vitians* (~), *Arabis mosaic virus* (~), *Lettuce mosaic virus* (99), *Tomato spotted wilt virus* (~).

OF

En el área de producción no ocurren *Septoria lactucae* (~), *Pseudomonas cichorii* (~), *Xanthomonas campestris* pv. *vitians* (~), *Arabis mosaic virus* (~), *Lettuce mosaic virus* (6), *Tomato spotted wilt virus* (~).

EN

El material está libre de *Lettuce yellow mosaic virus* (97)

Brassica juncea en Brassica rapa (col - op de website ICA weergegeven als *Brassica juncea*, *B. oleracea*, *B. pekinensis* en *B. rapa*)

Origine Frankrijk, Italië, Nederland (website ICA)

El envío fue sometido a seguimiento fitosanitario en el sitio de producción y se encontró libre de *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (6).

OF

En el área de producción no ocurre *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (4-NL niet vrij; 5).

EN

El envío está libre de *Trogoderma granarium* (V)

EN

El envío viene libre de semillas de malezas (V).

Brassica oleracea convar. acephala (boerenkool, mergkool, koolrabi)

(col - op de website als *Brassica oleracea*) (gebruiksdoel Groenten in e-CertNL)

Origine Frankrijk, Italië, Nederland (website ICA)

El envío fue sometido a seguimiento fitosanitario en el sitio de producción y se encontró libre de *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (6).

OF

En el área de producción no ocurren *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (4-NL niet vrij; 5).

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Colombia**

EN

El envío está libre de *Trogoderma granarium* (V)

Origine Brazilië, Zuid-Korea (permits)

El envío fue sometido a seguimiento fitosanitario en el sitio de producción y se encontró libre de *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (6).

OF

En el área de producción no ocurren *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (4-NL niet vrij; 5).

Origine Chile (permits)

El envío está libre de semillas de malezas, especialmente de los géneros *Cuscuta* spp. (I) y *Orobancha* spp. (I).

Origine Verenigde Staten (permits)

El material está libre de *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (98).

Fungicidebehandeling verplicht.

Origine Turkije (website ICA)

Geen bijschrijvingen.

Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis (bloemkool; coliflor – op de website ICA als *Brassica oleracea* var. *botrytis*) (gebruiksdoel Groenten in e-CertNL)

Origine Brazilië, Denemarken, Japan (permits)

El envío fue sometido a seguimiento fitosanitario en el sitio de producción y se encontró libre de *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (6).

OF

En el área de producción no ocurre *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (4-NL niet vrij; 5).

Origine Chile (website ICA)

El envío está libre de semillas de malezas, especialmente de los géneros *Cuscuta* spp. (I) y *Orobancha* spp. (I).

Origine Duitsland (permits)

El envío está libre de *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (98)

OF

En el área de producción no ocurre *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (4-NL niet vrij; 5).

Origine Frankrijk, Nederland, Spanje (website ICA), Origine Italië (permits)

El envío fue sometido a seguimiento fitosanitario en el sitio de producción y se encontró libre de *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (6).

OF

En el área de producción no ocurre *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (4-NL niet vrij; 5).

EN

El envío está libre de *Trogoderma granarium* (V).

Origine Verenigde Staten (website ICA)

El material está libre de *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (98).

Fungicidebehandeling verplicht.

Origine Zuid-Korea (permits)

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Colombia**

El envío fue sometido a pruebas oficiales de laboratorio y se encontró libre de *Pseudomonas viridiflava* (2), *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (2) y Turnip yellow mosaic virus (2).

Brassica oleracea convar. oleracea var. gemmifera (spruit; repollitas, col de Bruselas - op de website ICA als *Brassica oleracea* var. *gemmifera*) (gebruiksdoel Groenten in e-CertNL)

Origine Chili, Nederland (website ICA)

El envío fue sometido a seguimiento fitosanitario en el sitio de producción y se encontró libre de *Phoma lingam* (6), *Alternaria brassicae* (6), *Alternaria brassicola* (6), *Xanthomonas campestris* pv. *campestris* (6), *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (6).
OF

En el área de producción no ocurren *Phoma lingam* (4-NL niet vrij; 5), *Alternaria brassicae* (4-NL niet vrij; 5), *Alternaria brassicola* (4-NL niet vrij; 5), *Xanthomonas campestris* pv. *campestris* (4-NL-niet vrij; 5), *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (4-NL niet vrij; 5).

EN

El envío está libre de semillas de malezas, especialmente de los géneros *Cyperus* spp. (I), *Cuscuta* spp. (I), *Striga* spp. (II) y *Orobanche* spp. (I).

Origine Frankrijk (permits)

El envío fue sometido a seguimiento fitosanitario en el sitio de producción y se encontró libre de *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (6)

OF

En el área de producción no ocurre *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (4-NL niet vrij; 5)

Origine Verenigde Staten (website ICA)

El envío procede de áreas libres de *Alternaria brassicae* (4-NL niet vrij; 5), *Alternaria brassicola* (4-NL niet vrij; 5).

OF

El envío está libre de *Alternaria brassicae* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), *Alternaria brassicola* (2; 4-NL niet; 5; 6; 9; 13).

EN

El envío está libre de *Phoma lingam* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), *Xanthomonas campestris* pv. *campestris* (2; 4-NL niet vrij; 5; 9).

Fungicidebehandeling verplicht.

Brassica oleracea convar. botrytis var. cymosa (brocoli – op de website ICA als *Brassica oleracea* var. *italica*) (gebruiksdoel Groenten in e-CertNL)

Origine Argentinië, Brazilië, Denemarken, Japan, Mexico (permits)

El envío fue sometido a seguimiento fitosanitario en el sitio de producción y se encontró libre de *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (6).

OF

En el área de producción no ocurre *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (4-NL niet vrij; 5).

Origine Nederland (website ICA), Origine Italië (permits)

El envío fue sometido a seguimiento fitosanitario en el sitio de producción y se encontró libre de *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (6).

OF

En el área de producción no ocurre *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (4-NL niet vrij; 5).

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Colombia**

EN

El envío está libre de *Trogoderma granarium* (V)

Origine Chile (website ICA)

El envío está libre de semillas de malezas, especialmente de los géneros *Cuscuta* spp. (I) y *Orobancha* spp. (I).

Origine Frankrijk (website ICA)

El envío está libre de *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (98)

OF

En el área de producción no ocurre *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (4-NL niet vrij; 5).

EN

El envío está libre de *Trogoderma granarium* (V)

Origine Duitsland (permits)

El material está libre de *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (98)

OF

En el área de producción no ocurre *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (4-NL niet vrij; 5).

Origine Verenigde Staten (website ICA)

El envío está libre de *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (98).

Fungicidebehandeling verplicht.

Origine Zuid-Korea (permits)

El envío fue sometido a pruebas oficiales de laboratorio y se encontró libre de *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (2) y turnip yellow mosaic virus (2).

Brassica oleracea convar. capitata (witte-, rode-, spits- en savooikool; repollo – op de website ICA als *Brassica oleracea*) (gebruiksdoel Groenten in e-CertNL)

Origine Frankrijk (website ICA)

El material está libre de *Leptosphaeria maculans* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), *Alternaria brassicae* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), *Alternaria brassicicola* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), *Xanthomonas campestris* pv. *campestris* (2; 4-NL niet vrij; 5; 9), *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (98).

Origine Nederland (permits)

El envío fue sometido a seguimiento fitosanitario en el sitio de producción y se encontró libre de *Phoma lingam* (6), *Alternaria brassicae* (6), *Alternaria brassicicola* (6), *Xanthomonas campestris* pv. *campestris* (6), *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (6).

OF

En el área de producción no ocurre *Phoma lingam* (4-NL niet vrij; 5), *Alternaria brassicae* (4-NL niet vrij; 5), *Alternaria brassicicola* (4-NL niet vrij; 5), *Xanthomonas campestris* pv. *campestris* (4-NL niet vrij; 5), *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (4-NL niet vrij; 5).

EN

El envío está libre de semillas de malezas, especialmente de los géneros *Cyperus* spp. (I), *Cuscuta* spp. (I), *Striga* spp. (II) y *Orobancha* spp. (I).

Origine Australië, Chili, Italië (website ICA)

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Colombia**

El envío fue sometido a seguimiento fitosanitario en el sitio de producción y se encontró libre de *Phoma lingam* (6), *Alternaria brassicae* (6), *Alternaria brassicicola* (6), *Xanthomonas campestris* pv. *campestris* (6), *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (6).
OF

En el área de producción no ocurren *Phoma lingam* (4-NL niet vrij; 5), *Alternaria brassicae* (4-NL niet vrij; 5), *Alternaria brassicicola* (4-NL niet vrij; 5), *Xanthomonas campestris* pv. *campestris* (4-NL niet vrij; 5), *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (4-NL niet vrij; 5).

EN

El envío está libre de semillas de malezas, especialmente de los géneros *Cyperus* spp. (I), *Cuscuta* spp. (I), *Striga* spp. (II) y *Orobanche* spp. (I).

Origine Brazilië, Denemarken, Duitsland, Japan, Nieuw Zeeland (permits)

El envío fue sometido a seguimiento fitosanitario en el sitio de producción y se encontró libre de *Phoma lingam* (6), *Alternaria brassicae* (6), *Alternaria brassicicola* (6), *Xanthomonas campestris* pv. *campestris* (6), *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (6).
OF

En el área de producción no ocurren *Phoma lingam* (4-NL niet vrij; 5), *Alternaria brassicae* (4-NL niet vrij; 5), *Alternaria brassicicola* (4-NL niet vrij; 5), *Xanthomonas campestris* pv. *campestris* (4-NL niet vrij; 5), *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (4-NL niet vrij; 5).

EN

El envío está libre de semillas de malezas, especialmente de los géneros *Cyperus* spp. (I), *Cuscuta* spp. (I), *Striga* spp. (II) y *Orobanche* spp. (I).

Origine Verenigde Staten (website ICA)

El envío procede de áreas libres de *Alternaria brassicae* (4-NL niet vrij; 5), *Alternaria brassicicola* (4-NL niet vrij; 5).

OF

El envío está libre de *Alternaria brassicae* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), *Alternaria brassicicola* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

EN

El envío está libre de *Phoma lingam* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), *Xanthomonas campestris* pv. *campestris* (2; 4-NL niet vrij; 5; 9).
Fungicidebehandeling verplicht.

Origine Zuid-Korea (permits)

El envío fue sometido a pruebas oficiales de laboratorio y se encontró libre de *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (2) y *Pseudomonas viridiflava* (2).

Brassica pekinensis

(col - op de website ICA als *Brassica juncea*, *B. oleracea*, *B. pekinensis* en *B. rapa*)

Origine Frankrijk, Italië, Nederland (website ICA)

El envío fue sometido a seguimiento fitosanitario en el sitio de producción y se encontró libre de *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (6).

OF

En el área de producción no ocurre *Pseudomonas syringae* pv. *maculicola* (4-NL niet vrij; 5).

EN

El envío está libre de *Trogoderma granarium* (V)

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Colombia**

(chinese kool; repollo chino – op website van ICA onder Brassica campestris var. pekinensis)

Origine Zuid-Korea (permits)

El envío fue sometido a pruebas oficiales de laboratorio y se encontró libre de Pseudomonas viridiflava (2), Pseudomonas syringae pv. maculicola (2) y Turnip yellow mosaic virus (2).

EN

El envío está libre de Colletotrichum higginsianum (98).

EN

El envío está libre de Trogoderma granarium (V).

Capsicum annuum (peper, paprika; ají, pimiento, pimentón)

Origine China, Mexico, Nederland, Peru, Spanje, Thailand (website ICA)

El envío procede de áreas libres de Colletotrichum acutatum (4-NL niet vrij; 5), Colletotrichum dematium (III).

OF

El envío está libre de Colletotrichum acutatum (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Colletotrichum dematium (III).

OF

En el área de producción no ocurren Colletotrichum acutatum (6), Colletotrichum dematium (III).

EN

El envío está libre de Trogoderma granarium (V).

EN

El envío está libre de semillas de malezas (V).

Origine Brazilië, Frankrijk, Italie (permits)

El envío procede de áreas libres de Colletotrichum acutatum (4-NL niet vrij; 5), Colletotrichum dematium (III).

OF

El envío está libre de Colletotrichum acutatum (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Colletotrichum dematium (III).

OF

En el área de producción no ocurren Colletotrichum acutatum (6), Colletotrichum dematium (III).

EN

El envío está libre de Trogoderma granarium (V).

Origine Chile (permits)

Geen bijschrijvingen

Carica papaya

Origine Filipijnen (website ICA)

El envío está libre de Trogoderma granarium (V).

Fungicidebehandeling verplicht.

Origine Taiwan (website ICA)

Geen bijschrijvingen.

Citrullus lanatus (watermeloen; sandia, patilla)

Origine China, Nederland, Peru, Taiwan (website ICA)

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Colombia**

El material proviene de áreas libres de *Colletotrichum lagenarium* (4-NL niet vrij; 5) y *Fusarium oxysporum* (4-NL niet vrij; 5).

OF

En el área de producción no ocurren *Colletotrichum lagenarium* (6) y *Fusarium oxysporum* (6).

OF

El material está libre de *Colletotrichum lagenarium* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13) y *Fusarium oxysporum* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine Brazilië, Denemarken, Frankrijk, Spanje (permits)

El material proviene de áreas libres de *Colletotrichum lagenarium* (4-NL niet vrij; 5) y *Fusarium oxysporum* (4-NL niet vrij; 5).

OF

En el área de producción no ocurren *Colletotrichum lagenarium* (6) y *Fusarium oxysporum* (6).

OF

El material está libre de *Colletotrichum lagenarium* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13) y *Fusarium oxysporum* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine Chili (website ICA)

El material está libre de *Fusarium oxysporum* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

Of

El envío fue tratado como se especifica en este Certificado Fitosanitario y está libre de *Fusarium oxysporum* (13).

Origine Filipijnen

El envío fue sometido a pruebas oficiales de diagnóstico en origen y se encontró libre de *Didymella bryoniae* (2)

EN

El envío procede de un sistema de producción de semilla autorizada por la ONPF del país de origen

Origine Verenigde Staten (website ICA)

El envío fue tratado como se especifica en este Certificado Fitosanitario y está libre de *Cladosporium cucumerinum* (13).

Cucumis melo (meloen; melon)

Origine Chili, Verenigde Staten (website ICA)

El envío procede de áreas libres de *Pseudomonas syringae* pv. *lachrymans* (4-NL niet vrij; 5).

OF

El envío está libre de *Pseudomonas syringae* pv. *lachrymans* (98).

EN

El envío está libre de *Fusarium oxysporum* f. sp. *melonis* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13) y *Colletotrichum lagenarium* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

EN

El envío fue sometido a pruebas de laboratorio y se encuentra libre de *Cladosporium cucumerinum* (2).

Origine Israël, Nederland, Peru, Spanje, Thailand (website ICA)

El envío procede de plantas libres de *Cladosporium cucumerinum* (4-NL niet vrij; 5; 6; 9), *Pseudomonas syringae* pv. *lachrymans* (4-NL niet vrij; 5; 6; 9), *Squash mosaic virus* (4-NL niet vrij; 5; 6; 9) y *Xanthomonas cucurbitae* (4-NL vrij; 5; 6; 9).

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Colombia**

Origine Frankrijk (website ICA)

El envío procede de áreas libres de *Cladosporium cucumerinum* (4-NL niet vrij; 5), *Pseudomonas syringae* pv. *lachrymans* (4-NL niet vrij; 5), Squash mosaic virus (4-NL niet vrij; 5), *Xanthomonas cucurbitae* (4-NL vrij; 5)

OF

El envío está libre de *Cladosporium cucumerinum* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), *Pseudomonas syringae* pv. *lachrymans* (98), Squash mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9) y *Xanthomonas cucurbitae* (98).

Cucumis sativus (komkommer; pepino)

Origine Frankrijk, Nederland, Spanje (website ICA)

El envío fue sometido a seguimiento fitosanitario en el sitio de producción y se encontró libre de *Fusarium oxysporum* (6), *Pseudomonas syringae* pv. *lachrymans* (6), squash mosaic virus (6).

EN

El envío procede de áreas libres de *Cladosporium cucumerinum* (4-NL niet vrij; 5).

OF

En el área de producción no ocurre *Cladosporium cucumerinum* (6)

EN

El envío está libre de *Trogoderma granarium* (V)

EN

El envío está libre de semillas de malezas (V).

Origine Chili (website ICA)

Cultivo libre de *Fusarium oxysporum* f. sp. *cucumerinum* (6) y *Cladosporium cucumerinum* (6).

OF

El envío está libre de *Fusarium oxysporum* f. sp. *cucumerinum* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13) y *Cladosporium cucumerinum* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

OF

El envío fue tratado como se especifica en este Certificado Fitosanitario y está libre de *Fusarium oxysporum* f. sp. *cucumerinum* (13) y *Cladosporium cucumerinum* (13).

EN

Cultivo libre de squash mosaic virus (98).

Origine Verenigde Staten (website ICA)

El envío procede de áreas libres de *Pseudomonas syringae* pv. *lachrymans* (4-NL niet vrij; 5).

OF

El envío está libre de *Pseudomonas syringae* pv. *lachrymans* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

EN

El envío está libre de *Fusarium oxysporum* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

EN

El envío fue tratado como se especifica en este Certificado Fitosanitario contra *Cladosporium cucumerinum* (13).

Cucurbita maxima en C. moschata (kalebas; ahuyama o zapallo)

Origine Brazilië, Chili (website ICA)

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Colombia**

El envío fue sometido a seguimiento fitosanitario en el sitio de producción y se encontró libre de *Cladosporium cucumerinum* (6) y *Didymella bryoniae* (6).

OF

En el área de producción no ocurren *Cladosporium cucumerinum* (4-NL niet vrij; 5) y *Didymella bryoniae* (4-NL niet vrij; 5).

EN

El envío está libre de *Trogoderma granarium* (V)

Origine Australië, Frankrijk, Italië (permits)

El envío fue sometido a seguimiento fitosanitario en el sitio de producción y se encontró libre de *Cladosporium cucumerinum* (6) y *Didymella bryoniae* (6).

OF

En el área de producción no ocurren *Cladosporium cucumerinum* (4-NL niet vrij; 5) y *Didymella bryoniae* (4-NL niet vrij; 5).

EN

El envío está libre de *Trogoderma granarium* (V)

Origine Filipijnen (website ICA)

El envío fue sometido a pruebas oficiales de diagnóstico en origen y se encontró libre de *Didymella bryoniae* (2).

EN

El envío procede de un sistema de producción de semilla autorizada por la ONPF del país de origen.

Origine Nederland (website ICA)

El envío fue sometido a seguimiento fitosanitario en el sitio de producción y se encontró libre de *Cladosporium cucumerinum* (6) y *Didymella bryoniae* (6).

OF

En el área de producción no ocurren *Cladosporium cucumerinum* (4-NL niet vrij; 5) y *Didymella bryoniae* (4-NL niet vrij; 5).

EN

El envío está libre de *Trogoderma granarium* (V)

Origine Japan (website ICA)

El envío fue sometido a seguimiento fitosanitario en el sitio de producción y se encontró libre de *Cladosporium cucumerinum* (6) y *Didymella bryoniae* (6).

OF

En el área de producción no ocurren *Cladosporium cucumerinum* (4-NL niet vrij; 5) y *Didymella bryoniae* (4-NL niet vrij; 5).

OF

El envío fue sometido a pruebas oficiales de laboratorio y se encontró libre de *Cladosporium cucumerinum* (2), *Didymella bryoniae* (2).

EN

El envío está libre de *Trogoderma granarium* (V).

Origine Verenigde Staten (permits)

El envío ha sido tratado y se encuentra libre de *Cladosporium cucumerinum* (13).

Cucurbita pepo (pompoen; calabacín, calabaza)

Origine China, Frankrijk (website ICA)

El envío fue sometido a seguimiento fitosanitario en el sitio de producción y se encontró libre de *Cladosporium cucumerinum* (6) y *Didymella bryoniae* (6).

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Colombia**

OF

En el área de producción no ocurren *Cladosporium cucumerinum* (4-NL niet vrij; 5) y *Didymella bryoniae* (4-NL niet vrij; 5).

EN

El envío está libre de *Trogoderma granarium* (V).

Origine Brazilië, Duitsland, Italië, Israël (permits)

El envío fue sometido a seguimiento fitosanitario en el sitio de producción y se encontró libre de *Cladosporium cucumerinum* (6) y *Didymella bryoniae* (6).

OF

En el área de producción no ocurren *Cladosporium cucumerinum* (4-NL niet vrij; 5) y *Didymella bryoniae* (4-NL niet vrij; 5).

EN

El envío está libre de *Trogoderma granarium* (V).

Origine Chili (website ICA)

Cultivo libre de *Cladosporium cucumerinum* (6).

OF

El material está libre de *Cladosporium cucumerinum* (98).

OF

El envío fue tratado como se especifica en este Certificado Fitosanitario y está libre de *Cladosporium cucumerinum* (13).

Origine Zuid-Korea (permits)

El envío fue sometido a pruebas oficiales de laboratorio y se encontró libre de kyuri green mottle mosaic virus (2), tomato black ring virus (2), potato spindle tuber viroid (2), zucchini yellow mosaic virus (2).

EN

El envío está libre de *Cladosporium cucumerinum* (98).

EN

El envío está libre de *Trogoderma granarium* (V).

Dactylis glomerata (kroppaar; azul orchoro)

Origine Denemarken (website ICA)

El envío procede de áreas libres de *Corynebacterium rathayi* (4-NL vrij; 5), *Anguina agrostis* (IV).

OF

El envío está libre de *Corynebacterium rathayi* (1; 2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), *Anguina agrostis* (I).

OF

En el área de producción no ocurren *Corynebacterium rathayi* (6), *Anguina agrostis* (IV).

Daucus carota (wortel; zanahoria)

Origine Australië (website ICA)

El envío está libre de *Cryptolestus pusillus* (V).

EN

El envío fue sometido a pruebas oficiales de laboratorio y se encontró libre de *Alternaria radicina* (2), *Alternaria carotiincultae* (2), *Xanthomonas hortorum* pv. *carotae* (2)
Fungicidebehandeling verplicht.

Origine Argentinië, Brazilië, Frankrijk, Italië (website ICA)

El envío procede de áreas libres de *Stemphylium radicinum* (4-NL niet vrij; 5), *Alternaria dauci* (4-NL niet vrij; 5), *Xanthomonas campestris* pv. *carotae* (4-NL vrij; 5).

OF

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Colombia**

El envío está libre de *Stemphylium radicinum* (2, 4-NL niet vrij, 5, 6, 9, 13), *Alternaria dauci* (2, 4-NL niet vrij, 5, 6, 9, 13), *Xanthomonas campestris* pv. *carotae* (2, 4-NL vrij, 5, 6, 9, 13).

OF

En el área de producción no ocurren de *Stemphylium radicinum* (6), *Alternaria dauci* (6), *Xanthomonas campestris* pv. *carotae* (6).

Origine Denemarken, Japan (permits)

El material proviene de áreas libres de *Stemphylium radicinum* (4-NL niet vrij; 5), *Alternaria dauci* (4-NL niet vrij; 5), *Xanthomonas campestris* pv. *carotae* (4-NL vrij; 5).

OF

El material está libre de *Stemphylium radicinum* (2, 4-NL niet vrij, 5, 6, 9, 13), *Alternaria dauci* (2, 4-NL niet vrij, 5, 6, 9, 13), *Xanthomonas campestris* pv. *carotae* (2, 4-NL vrij, 5, 6, 9, 13).

OF

En el área de producción no ocurren de *Stemphylium radicinum* (6), *Alternaria dauci* (6), *Xanthomonas campestris* pv. *carotae* (6).

Origine Chili (website ICA)

El material está libre de *Stemphylium radicinum* (2, 4-NL niet vrij, 5, 6, 9; 13), *Alternaria dauci* (2, 4-NL niet vrij, 5, 6, 9, 13).

EN

El envío está libre de semillas de malezas, especialmente de los géneros *Cuscuta* spp. (I) y *Orobancha* spp. (I).

Origine Nederland (website ICA)

El material proviene de áreas libres de *Alternaria radicina*, (4-NL niet vrij; 5), *Alternaria dauci* (4-NL niet vrij; 5), *Xanthomonas campestris* pv. *carotae* (4-NL vrij; 5).

OF

El material está libre de *Alternaria radicina* (2, 4-NL niet vrij, 5, 6, 9, 13), *Alternaria dauci* (2, 4-NL niet vrij, 5, 6, 9, 13), *Xanthomonas campestris* pv. *carotae* (2, 4-NL vrij, 5, 6, 9, 13).

OF

En el área de producción no ocurren de *Alternaria radicina* (6), *Alternaria dauci* (6), *Xanthomonas campestris* pv. *carotae* (6).

Origine Nieuw-Zeeland (website ICA)

El envío fue sometido a pruebas oficiales de laboratorio y se encontró libre de *Pseudomonas marginalis* (2), *Alternaria radicina* (2), *Alternaria carotiincultae* (2).

Origine Verenigde Staten (website ICA)

El envío está libre de *Xanthomonas campestris* pv. *carotae* (2, 4-NL vrij, 5, 6, 9, 13), *Stemphylium radicinum* (2, 4-NL niet vrij, 5, 6, 9, 13), *Alternaria dauci* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

Eruca sativa (rucola)

Origine Italië (permits)

El envío está libre de *Trogoderma granarium* (V).

Festuca sp. (festuca)

Origine Denemarken, Nederland (website ICA)

El envío está libre de *Epichloe typhina* (I), *Selenophoma donacis* (98), *Urocystis agropyri* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13)\$, *Ustilago mulfordiana* (If), *Ustilago striiformis* (If), *Fusarium poae* (I).

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Colombia**

Foeniculum vulgare (venkel; hinojo)

Origine Italië, Polen (permits)

El envío está libre de *Trogoderma granarium* (V).

Lactuca sativa (sla; lechuga)

Origine Australië, Frankrijk, Nederland, Peru (website ICA)

El envío proviene de áreas libres de *Septoria lactucae* (4-NL niet vrij; 5), *Pseudomonas cichorii* (4-NL niet vrij; 5), *Xanthomonas campestris* pv. *vitians* (4-NL vrij; 5), *arabis mosaic virus* (4-NL niet vrij; 5), *lettuce mosaic virus* (4-NL niet vrij; 5) y *tomato spotted wilt virus* (4-NL niet vrij; 5).

OF

El envío está libre de *Septoria lactucae* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), *Pseudomonas cichorii* (98), *Xanthomonas campestris* pv. *vitians* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13), *arabis mosaic virus* (2; 4; 5; 6; 9), *lettuce mosaic virus* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9) y *tomato spotted wilt virus* (98).

OF

En el área de producción no ocurren de *Septoria lactucae* (6), *Pseudomonas cichorii* (6), *Xanthomonas campestris* pv. *vitians* (6), *arabis mosaic virus* (6), *lettuce mosaic virus* (6), *tomato spotted wilt virus* (6).

EN

El envío está libre de *lettuce yellow mosaic virus* (97).

EN

El envío está libre de *Trogoderma granarium* (V).

EN

El envío está libre de semillas de malezas (V).

Origine Chili (website ICA)

Cultivo libre de *Pseudomonas cichorii* (6), *Orobancha* sp. (I), *Cuscuta* spp. (I)

OF

Envío libre de *Pseudomonas cichorii* (98), *Orobancha* sp. (I), *Cuscuta* spp. (I)

EN

El envío procede de cultivo libre de *arabis mosaic virus* (6).

Origine Duitsland (permits)

El material está libre de *Septoria lactucae* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), *Pseudomonas cichorii* (98), *Xanthomonas campestris* pv. *vitians* (2; 4; 5; 6; 9; 13), *arabis mosaic virus* (2; 4; 5; 6; 9), *Lettuce mosaic virus* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9) y *Tomato spotted wilt virus* (98).

OF

En el área de producción no ocurren *Septoria lactucae* (6), *Pseudomonas cichorii* (6), *Xanthomonas campestris* pv. *vitians* (6), *arabis mosaic virus* (6), *Lettuce mosaic virus* (6) y *Tomato spotted wilt virus* (6).

EN

El material está libre de *lettuce yellow mosaic virus* (97).

Argentinië, Brazilië, Denemarken, Italië, Spanje (permits)

El material proviene de áreas libres de *Septoria lactucae* (4-NL niet vrij; 5), *Pseudomonas cichorii* (4-NL niet vrij; 5), *Xanthomonas campestris* pv. *vitians* (4-NL vrij; 5), *arabis mosaic virus* (4-NL niet vrij; 5), *lettuce mosaic virus* (4-NL niet vrij; 5) y *tomato spotted wilt virus* (4-NL niet vrij; 5).

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Colombia**

OF

El material está libre de *Septoria lactucae* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), *Pseudomonas cichorii* (98), *Xanthomonas campestris* pv. *vitians* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13), *arabis mosaic virus* (2; 4; 5; 6; 9), *lettuce mosaic virus* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9) y *tomato spotted wilt virus* (98).

OF

En el área de producción no ocurren de *Septoria lactucae* (6), *Pseudomonas cichorii* (6), *Xanthomonas campestris* pv. *vitians* (6), *arabis mosaic virus* (6), *lettuce mosaic virus* (6) y *tomato spotted wilt virus* (6).

EN

El material está libre de *lettuce yellow mosaic virus* (97).

Origine Verenigde Staten (website ICA)

El envío procede de áreas libres de *Septoria lactucae* (4-NL niet vrij; 5), *Xanthomonas campestris* pv. *vitians* (4-NL vrij; 5), *Lettuce mosaic virus* (4-NL niet vrij; 5).

OF

El envío está libre de *Septoria lactucae* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), *Xanthomonas campestris* pv. *vitians* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13), *Lettuce mosaic virus* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Fungicidebehandeling verplicht

Lolium sp. (rye grass)

Origines Canada, Frankrijk, Nederland, Tsjechië (website ICA)

El envío está libre de *Trogoderma granarium* (II), *Cuscuta* spp. (I), *Striga* spp. (II) en *Orobanche* spp. (I).

Origine Denemarken (website ICA)

El envío está libre de *Urocystis agropyri* (2; 4-NL niet vrij; 5, 6; 9; 13).

Origine Duitsland (website ICA)

El envío fue sometido a pruebas de diagnóstico en origen y se encontró libre de *Tilletia controversa* (2), *Tilletia vankyi* (2), *Carduus nutans* (V).

Origine Nieuw-Zeeland (website ICA)

El envío está libre de (con tolerancia máxima del 5% para) *Gloeotinia temulenta* (1; 2; 4-NL niet vrij; 5; 9; 13), *Corynebacterium rathayi* (1; 2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), *Epichloe typhina* (2; 4-NL niet vrij; 5; 9), *Thecaphora deformans* (99).

EN

El envío está libre de *Trogoderma granarium* (II).

Origine Verenigd Koninkrijk (website ICA)

El envío está libre de *Anguina agrostis* (I; IV), *Gloeotinia temulenta* (1; 2; 4-NL niet vrij; 5; 9; 13), *Trogoderma granarium* (II), *Cuscuta* spp. (I), *Striga* spp. (II), *Orobanche* spp. (I).

EN

El envío viene libre de semillas de malezas (V).

Origine Verenigde Staten (website ICA)

El envío está libre de *Gloeotinia temulenta* (1; 2; 4-NL niet vrij; 5; 9; 13), *Corynebacterium rathayi* (1; 2; 4-NL vrij; 5; 6; 9).

Melissa officinalis (melisa; melisse)

Origine Nederland, Polen (permits)

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Colombia**

Geen bijschrijvingen.

Mentha sp.

Origine Frankrijk (permits)

Geen bijschrijvingen.

Origine Italië (permits)

El envío está libre de *Trogoderma granarium* (V).

Nepeta cataria ((wild) kattenkruid); hierba de gatos)

Origine Nederland, Polen (permits)

Geen bijschrijvingen.

Origine Italië (permits)

El envío está libre de *Trogoderma granarium* (V).

Ocimum basilicum (basilicum; albahaca)

Origine India (permits)

Geen bijschrijvingen.

Origine Italië (permits)

El envío está libre de *Trogoderma granarium* (V).

Origanum vulgare (oregano)

Origine Italië (permits)

El envío está libre de *Trogoderma granarium* (V).

Origanum vulgare (oregano)

Origine Polen (permits)

Geen bijschrijvingen.

Petroselinum crispum (peterselie; perejil)

Origine Italie, Nederland (website ICA)

El envío fue sometido a seguimiento fitosanitario en el sitio de producción y se encontró libre de *Alternaria porri* (6) y *Septoria petroselini* (6).

OF

En el área de producción no ocurren *Alternaria porri* (5) y *Septoria petroselini* (5).

EN

El envío está libre de *Trogoderma granarium* (V).

Origine Brazilië, Denemarken, Frankrijk (permits)

El envío fue sometido a seguimiento fitosanitario en el sitio de producción y se encontró libre de *Alternaria porri* (6) y *Septoria petroselini* (6).

OF

En el área de producción no ocurren *Alternaria porri* (5) y *Septoria petroselini* (5).

EN

El envío está libre de *Trogoderma granarium* (V).

Origine Verenigde Staten (website ICA)

El envío procede de áreas libres de *Alternaria porri* (4-NL niet vrij; 5) y *Septoria petroselini* (4-NL niet vrij; 5).

OF

El envío está libre de *Alternaria porri* (99) y *Septoria petroselini* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Colombia**

Phaseolus vulgaris (boon; habichuela)

Origine Nederland (website ICA)

El envío está libre de *Corynebacterium flaccumfaciens* (2, 4-NL vrij, 5, 9), *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* (2; 4-NL niet vrij; 5; 9), *Callosobruchus* spp. (V), *Bruchus* spp. (V) y *Cydia ptychora* (V).

OF

En el área de producción no ocurre *Corynebacterium flaccumfaciens* (6), *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* (6), *Callosobruchus* spp. (V), *Bruchus* spp. (V) y *Cydia ptychora* (V).

Origine Brazilië, Frankrijk, Italië (permits)

El envío está libre de *Corynebacterium flaccumfaciens* (2, 4-NL vrij, 5, 9), *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* (2; 4-NL niet vrij; 5; 9), *Callosobruchus* spp. (V), *Bruchus* spp. (V) y *Cydia ptychora* (V).

OF

En el área de producción no ocurre *Corynebacterium flaccumfaciens* (6), *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* (6), *Callosobruchus* spp. (V), *Bruchus* spp. (V) y *Cydia ptychora* (V).

Origine Chili (permits)

El envío fue sometido a pruebas oficiales de laboratorio y se encontró libre de *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* (2) y Tomato black ring virus (2).

EN

El envío fue inspeccionado y se encontró libre de *Alternaria cichorii* (99).

EN

El envío está libre de *Acanthoscelides argillaceus* (V) y *Polygonum convolvulus* (V). (behandeling indien nodig)

Origine Verenigde Staten (website ICA)

El envío fue sometido a pruebas oficiales de diagnóstico en origen y se encontró libre de *Corynebacterium flaccumfaciens* (2), *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* (2).

EN

El envío está libre de *Callosobruchus* spp. (V), *Bruchus* spp. (V) y *Cydia ptychora* (V).

Pisum sativum (erwt; arveja)

Origine Brazilië (permits)

El envío procede de áreas libres de Pea early browning virus (4-NL niet vrij; 5).

El material está libre de *Callosobruchus chinensis* (V), *Cydia ptychora* (V) y *Bruchus rufimanus* (V).

EN:

El envío procede de áreas libres de Pea seed-borne mosaic virus (4-NL niet vrij, 5).

OF

El material está libre de Pea seed-borne mosaic virus (1; 2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 11).

Origine Verenigde Staten (website ICA)

El envío procede de áreas libres de Pea early browning virus (4-NL niet vrij; 5).

EN

El envío está libre de *Callosobruchus chinensis* (V), *Cydia ptychora* (V) y *Bruchus rufimanus* (V).

EN

El envío procede de áreas libres de Pea seed-borne mosaic virus (4-NL niet vrij, 5).

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Colombia**

OF

El envío está libre de Pea seed-borne mosaic virus (1; 2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 11).

Origine Duitsland (permits)

El material está libre de Callosobruchus chinensis (V) y Bruchus rufimanus (V).

EN

El envío fue sometido a seguimiento fitosanitario en el sitio de producción y se encontró libre de Pea seed-borne mosaic virus (6).

OF

En el área de producción no ocurre Pea seed-borne mosaic virus (4-NL niet vrij; 5).

Raphanus sativus (radijs; rabano, rabanito)

Origine Italie, Nederland, Nieuw Zeeland, Frankrijk (website ICA)

El envío fue sometido a seguimiento fitosanitario en el sitio de producción y se encontró libre de Alternaria brassicae (6), Alternaria brassicicola (IV), Xanthomonas campestris pv. campestris (6), Leptosphaeria maculans (6) y Phoma lingam (6).

OF

En el área de producción no ocurren Alternaria brassicae (4-NL niet vrij; 5), Alternaria brassicicola (IV), Xanthomonas campestris pv. campestris (4-NL niet vrij; 5), Leptosphaeria maculans (4-NL niet vrij; 5) y Phoma lingam (4-NL niet vrij; 5).

EN

El envío está libre de Trogoderma granarium (V)

Origine Brazilië, Denemarken (permits)

El envío fue sometido a seguimiento fitosanitario en el sitio de producción y se encontró libre de Alternaria brassicae (6), Alternaria brassicicola (IV), Xanthomonas campestris pv. campestris (6), Leptosphaeria maculans (6) y Phoma lingam (6).

OF

En el área de producción no ocurren Alternaria brassicae (4-NL niet vrij; 5), Alternaria brassicicola (IV), Xanthomonas campestris pv. campestris (4-NL niet vrij; 5), Leptosphaeria maculans (4-NL niet vrij; 5) y Phoma lingam (4-NL niet vrij; 5).

Origine Verenigde Staten (website ICA)

El envío procede de áreas libres de Alternaria brassicae (4-NL niet vrij; 5), Alternaria brassicicola (IV).

EN

El envío está libre de Xanthomonas campestris pv. campestris (98) y Phoma lingam (2; 4-NL niet vrij; 5; 6 ;9; 13).

EN

El envío fue tratado como se especifica en este Certificado Fitosanitario y está libre de Cladosporium cucumerinum (13).

Ruta graveolens (ruda; wijnruit)

Origine Polen (permits)

Geen bijschrijvingen.

Salvia rosmarinus (syn. Rosmarinus officinalis)

Origine Frankrijk (permits)

Geen bijschrijvingen.

Solanum lycopersicum (tomaat; tomate)

Origine China, Frankrijk, India, Israël, Italië, Mexico, Nederland, Spanje, Thailand (website ICA)

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Colombia**

El material proviene de áreas libres de *Pseudomonas syringae* pv. tomato (4-NL vrij; 5), Tomato black ring virus (4-NL niet vrij; 5), Potato Spindle Tuber Viroid (4-NL niet vrij; 5) y Tomato ringspot virus (4-NL niet vrij; 5).

OF

El material está libre de *Pseudomonas syringae* pv. tomato (1; 2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13), Tomato black ring virus (98), Potato Spindle Tuber Viroid (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9) y Tomato ringspot virus (98).

OF

En el área de producción no ocurren *Pseudomonas syringae* pv. tomato (6), Tomato black ring virus (6), Potato Spindle Tuber Viroid (6) y Tomato ringspot virus (6).

Origine Bolivia, Brazilië, Denemarken, Duitsland (permits)

El material proviene de áreas libres de *Pseudomonas syringae* pv. tomato (4-NL vrij; 5), Tomato black ring virus (4-NL niet vrij; 5), Potato Spindle Tuber Viroid (4-NL niet vrij; 5) y Tomato ringspot virus (4-NL niet vrij; 5).

OF

El material está libre de *Pseudomonas syringae* pv. tomato (1; 2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13), Tomato black ring virus (98), Potato Spindle Tuber Viroid (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9) y Tomato ringspot virus (98).

OF

En el área de producción no ocurren *Pseudomonas syringae* pv. tomato (6), Tomato black ring virus (6), Potato Spindle Tuber Viroid (6) y Tomato ringspot virus (6).

Origine Chili (website ICA)

El material está libre de *Pseudomonas syringae* pv. tomato (1; 2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13).

OF

Las semillas han sido sometidas a un tratamiento como se especifica en este Certificado Fitosanitario para *Pseudomonas syringae* pv. tomato (13) (indien behandeld met natriumhypochloriet 1% gedurende 1-2 minuut).

EN

El envío fue sometido a pruebas oficiales de laboratorio y se encuentra libre de tomato ringspot virus (2).

Origine Kenia (website ICA)

El envío fue sometido a pruebas oficiales de diagnóstico en origen y se encontró libre de *Pseudomonas syringae* pv. syringae (2), *Pseudomonas viridiflava* (2), Tomato yellow leaf curl virus (2) y *Pseudomonas syringae* pv. garcae (2).

Origine Peru (website ICA)

El material proviene de áreas libres de *Pseudomonas syringae* pv. tomato (4-NL vrij; 5), tomato black ring virus (4-NL niet vrij; 5).

OF

El material está libre de *Pseudomonas syringae* pv. tomato (1; 2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13), tomato black ring virus (98).

OF

En el área de producción no ocurren *Pseudomonas syringae* pv. tomato (6), Tomato black ring virus (6).

EN

El envío fue sometido a pruebas de laboratorio y se encuentra libre de potato spindle tuber viroid (2) y tomato ringspot virus (2).

Origine Verenigde Staten (website ICA)

El envío está libre de *Pseudomonas syringae* pv. tomato (1; 2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13).

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Colombia**

Solanum melongena (aubergine; berenjena)

Origine Nederland

El material proviene de áreas libres de *Fusarium oxysporum* (4-NL niet vrij; 5) y *Verticillium* sp. (4-NL niet vrij; 5).

OF

El material está libre de *Fusarium oxysporum* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13) y *Verticillium* sp. (98).

Spinacia oleracea (spinazie; espinaca)

Origine Denemarken (website ICA)

El envío fue sometido a seguimiento fitosanitario en el sitio de producción y se encontró libre de *Colletotrichum dematium* f. *spinaciae* (6).

OF

En el área de producción no ocurren *Colletotrichum dematium* f. *spinaciae* (4-NL niet vrij; 5).

OF

El envío fue sometido a pruebas de laboratorio y se encuentra libre de *Colletotrichum dematium* pv *spinaceae* (2).

EN

El envío está libre de *Trogoderma granarium* (V).

EN

El envío está libre de semillas de malezas (V).

Origine Frankrijk, Nederland (website ICA)

El envío fue sometido a seguimiento fitosanitario en el sitio de producción y se encontró libre de *Colletotrichum dematium* f. *spinaciae* (6), *Fusarium oxysporum* (6) y *Verticillium dahliae* (6).

OF

En el área de producción no ocurren *Colletotrichum dematium* f. *spinaciae* (4-NL niet vrij; 5), *Fusarium oxysporum* (4-NL niet vrij; 5) y *Verticillium dahliae* (4-NL niet vrij; 5).

EN

El envío está libre de *Trogoderma granarium* (V).

Origine Verenigde Staten (website ICA)

El envío procede de áreas libres de *Colletotrichum dematium* f. *spinaciae* (4-NL niet vrij; 5) y *Fusarium oxysporum* (4-NL niet vrij; 5).

Fungicidebehandeling verplicht.

Thymus vulgaris (tijm; tomillo)

Origine Nederland, Polen (permits)

Geen bijschrijvingen

Triticum sp. (permits)

El material proviene de áreas libres de *Sclerophthora macrospora* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13)\$, *Tilletia controversa* (4-NL vrij; 5), *Urocystis occula* (~), *Anguina tritici* (~).

EN

El material proviene de plantaciones inspeccionadas durante su periodo vegetativo y encontradas libres de *Septoria secalis* (6).

EN

Libre de *Oulema melanopus* (~).

EN

El envío está libre de semillas de malezas, especialmente de los géneros *Cyperus* spp. (I), *Cuscuta* spp. (I), *Striga* spp. (II) y *Orobanche* spp. (I).

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Colombia**

Hoewel de NVWA dit document op zorgvuldige wijze en naar beste weten heeft samengesteld, kan niet worden ingestaan voor de juistheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. Aan de beschikbaar gestelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Een afdruk kan verouderd zijn. Een actuele versie is op de website van NVWA beschikbaar.