

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Guatemala**

## Overzicht van de laatste wijziging(en)

versie	datum	toelichting
8.5	15-04-2026	Toevoeging ToBRFV <i>Capsicum sp. origine MA</i> ; correctie model 1D en 20D
8.4	18-02-2026	Toevoeging origine <i>Allium cepa</i>
8.3	28-01-2026	Toevoeging origines <i>Allium porrum</i>

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden - **Guatemala**

Guatemala (GT)	Certificaat export	Certificaat re-export	Taal	Grondeis	Invoervergunning
	1/ <del>1D</del> *	20/ <del>20D</del> *	S	v	ja

## Algemene informatie

Geleidelijk gaan we over naar een nieuwe coderingssysteem waardoor, voorlopig, twee verschillende systemen in gebruik zijn in dit document.

Uitleg codes, zie NVWA-site: <https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-planten-groenten-fruit-plantaardige-producten/documenten/export/fytosanitair/voorschriften/algemeen/toelichting-landeneisen>

## Legenda:

\$ = zie Register Dekkingen Zaaizaden

~ = De dekking van dit organisme moet nog bepaald worden. De datasheet moet nog worden opgesteld. Houd aub er rekening mee dat dit een paar weken in beslag kan nemen.

\* = zie wat gevraagd wordt op de invoervergunning van Guatemala

## Pre-exportcertificaten

De exporteur dient er rekening mee te houden dat sommige garanties moeten worden afgegeven door het EU-land van origine. Dit gebeurt met een pre-exportcertificaat. Op dit certificaat verklaart het EU land van origine dat de planten, plantaardige producten of andere materialen die geteeld, geproduceerd, opgeslagen of verwerkt zijn, voldoen aan specifieke fytosanitaire voorschriften met betrekking tot één of meer van de volgende aspecten:

- de afwezigheid of aanwezigheid van bepaalde organismen;
- de oorsprong in of op een specifiek veld, productiefaciliteit, productieplaats of gebied;
- de status van een plaagorganisme in het veld, in de productiefaciliteit, op de productieplaats, in het gebied of het land van oorsprong;
- het resultaat van inspecties, het nemen van monsters van en het uitvoeren van tests.

Zie ook:

<https://www.nvwa.nl/documenten/export/fytosanitair/voorschriften/toelichting-certificaten/instructie-waarmeden-fytosanitair-certificaat>

## Algemene eisen

## Bron

Alle vermelde bijschrijvingen zijn gebaseerd op bijlagen die met import MAGA worden toegezonden.

Sinds kort beschikt de NVWA over een link van de MAGA (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación) van Guatemala. Als de bijschrijvingen gecheckt zijn via deze

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Guatemala**

---

link of staat het in een officiële brief, dan staat dit vermeld achter het gewas/origine combinatie: "(MAGA)".

De link is:

<https://sistemas.MAGA.gob.gt/consultaproducto/Reporte#>

**Certificaat vereist voor:**

alle zaden

**Invoerverbod:**

Citrus spp.

Gardenia

Hibiscus cannabinus

Hibiscus sabdariffa

Gossypium, origine landen waar Pectinophora gossypiella voorkomt.

**Certificeringseisen**

**Bijschrijvingen:**

**Allium ascalonicum** (oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine Australië

Envío viene libre de las siguientes plagas: Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Gibberella avenacea (98), Stegobium paniceum (V).

Origine Frankrijk

Envío viene libre de la siguiente plaga: Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine Verenigde Staten

Envío viene libre de las siguientes plagas: Botryotinia allii (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Burkholderia cepacia (98), Cirsium arvense (V), Ditylenchus destructor (V), Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Imperata cylindrica (V), Stegobium paniceum (V).

Origine Zuid-Afrika

Envío viene libre de la siguiente plaga: Stegobium paniceum (V).

**Allium cepa** (Oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine Argentinië

Envío viene libre de las siguientes plagas: Pseudomonas viridiflava (98), Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Imperata brasiliensis (V).

Origine Australië

Envío viene libre de las siguientes plagas: Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Gibberella avenacea (98), Stegobium paniceum (V).

Origine Chili

Envío viene libre de las siguientes plagas: Cirsium arvense (V), Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Gibberella avenacea (98), Imperata brasiliensis (V), Orobanche ramosa (V), Stegobium paniceum (V).

Origine Duitsland

Envío viene libre de las siguientes plagas: Cirsium arvense (V), Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Imperata cylindrica (V), Orobanche ramosa (V) y Stegobium paniceum (V).

Origine Frankrijk, India, Nieuw-Zeeland

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Guatemala**

---

Geen bijschrijvingen.

Origine Italië, Nederland

Envío viene libre de las siguientes plagas: Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine Spanje

Envío viene libre de las siguientes plagas: Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Stegobium paniceum (V).

Origine Verenigde Staten

Envío viene libre de las siguientes plagas: Botryotinia allí (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9;13), Burkholderia cepacia (98), Cirsium arvense (V), Ditylenchus destructor (I;IV), Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Imperata cylindrica (V) y Stegobium paniceum (V).

Origine Zuid-Afrika (MAGA)

Envío viene libre de la siguiente plaga: Stegobium paniceum (V).

**Allium fistulosum** (oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine Chili

Envío viene libre de las siguientes plagas: Cirsium arvense (V), Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Gibberella avenacea (99), Imperata cylindrica (V), Orobanche ramosa (V) y Stegobium paniceum (V).

Origine China

Envío viene libre de las siguientes plagas: Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Stegobium paniceum (V).

Origine Frankrijk

Envío viene libre de las siguientes plagas: Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine Zuid-Afrika

Geen bijschrijvingen.

**Allium porrum** (oficio DVEYAR-etz-006/2026)

Origine Australië

Envío viene libre de las siguientes plagas: Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Gibberella avenacea (98), Stegobium paniceum (V).

Origine Chili

Envío viene libre de las siguientes plagas: Cirsium arvense (V), Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Gibberella avenacea (98), Imperata cylindrica (V), Orobanche ramosa (V) y Stegobium paniceum (V).

Origine Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk

Envío viene libre de las siguientes plagas: Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine Nederland

Geen bijschrijvingen.

Zuid-Afrika

Envío viene libre de la siguiente plaga: Stegobium paniceum (V).

**Apium graveolens** (oficio DVEYAR-etz-043/2023)

Origine Australië, China

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Guatemala**

---

Envío viene libre de las siguientes plagas: Orobanche ramosa (V).

Origine Chili

Envío viene libre de Cirsium arvense (V) y Orobanche ramosa (V).

Origine Frankrijk, Italië

Envío viene libre de las siguientes plagas: broad bean wilt virus (98).

Origine Verenigde Staten

Envío viene libre de broad bean wilt virus (98), Cirsium arvense (V).

Origine Nederland

Geen bijschrijvingen.

**Asparagus officinalis** (oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine Nederland

Geen bijschrijvingen.

**Beta vulgaris** (oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine Australië

Geen bijschrijvingen.

Origine Duitsland

Envío viene libre de las siguientes plagas: Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9)\$, Gibberella avenacea (98).

Origine Frankrijk

Envío viene libre de las siguientes plagas: Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9)\$.

Origine Italië, Nederland

Geen bijschrijvingen.

Origine Nieuw-Zeeland

Envío viene libre de las siguientes plagas: Gibberella avenacea (98).

Origine VS

Envío viene libre de las siguientes plagas: broad bean wilt virus 1 (98), Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9)\$.

## **BLOEMZADEN**

**Antirrhinum majus**

Origines Indonesië, Guatemala, Kenia, Nederland (MAGA)

Geen bijschrijvingen.

**Begonia sp.**

Origine Indonesië (MAGA)

Envío viene libre de Thrips Palmi (V) y Maconellicoccus hirsutus (V).

Origine Guatemala, Nederland (MAGA)

Geen bijschrijvingen.

Overige origines

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Guatemala**

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense* (I), *Orobanche ramosa* (V), *Aphelenchoides fragaria* (V) y *Ditylenchus dipsaci* (V).

**Catharanthus sp.**

Origine Duitsland (MAGA)

Geen bijschrijvingen.

Origine Nederland

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense* (I), *Orobanche ramosa* (V).

Origine Indonesië

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Maconellicoccus hirsutus* (V), *Thrips Palmi* (V)

Origine Verenigde Staten (MAGA)

Envío viene libre de la siguiente plaga: Tobacco streak virus (99).

**Dianthus sp.**

Origine Kenia (MAGA)

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Maconellicoccus hirsutus* (V) y *Thrips palmi* (V).

Origine Turkije

Envío viene libre de las siguientes plagas *Arabis mosaic virus* (98), *Carnation necrotic fleck virus* (98), *Fusarium redolens* (98) y *Gibberella avenacea* (98)

**Gazania sp.**

Origine Chili (MAGA)

Envío viene libre de la siguiente plaga: *Orobanche ramosa* (V).

**Pelargonium sp.**

Origine India (permits)

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Xanthomonas hostorum pv pelargonii* (98).

Origine Indonesië

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Meloidogyne hapla* (V), *Rhizobium rhizogenes* (II).

Origine Nederland (MAGA)

Geen bijschrijvingen.

**Petunia sp.**

Origine Indonesië

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Maconellicoccus hirsutus* (V), *Thrips Palmi* (V).

Origine Nederland

Geen bijschrijvingen.

**Verbena sp.**

Origine Chili (MAGA)

Geen bijschrijvingen.

Origine Indonesië

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Maconellicoccus hirsutus* (V), *Thrips Palmi* (V)

Origine Verenigde Staten (MAGA)

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Guatemala**

Envío viene libre de la siguientes plagas: *Cirsium arvense* (I)

**Viola sp.**

Origine Turkije:

Envío viene libre de la siguientes plagas: *Aphelenchoides fragariae* (V)

Origine Nederland

Geen bijschrijvingen

**Zinnia sp.**

Origine Chili

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Aphelenchoides ritzemabosi* (V)

Origine Kenia (MAGA)

Envío viene libre de la siguiente plaga: *Ditylenchus dipsaci* (V).

Origine Turkije (MAGA)

Envío viene libre de la siguientes plagas: *Pleospora herbarum* (99), *Pseudomonas viridiflava* (99), *Spiroplasma citri* (98).

**Brassica campestris** (oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine Australië

Geen bijschrijvingen.

**Brassica oleracea**

Origine Australië, Chili, Duitsland, Zuid-Afrika (oficio DVEYAR-etz-0413/2023, 0405/2024)

Geen bijschrijvingen.

Origine Frankrijk

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Orobanche ramosa* (V), *Phyllotreta cruciferae* (V), *Pseudomonas viridiflava* (98)

Origine Italië

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense* (V), *Imperata cylindrica* (V), *Saccharum spontaneum* (V).

Origine Nederland

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Orobanche ramosa* (V) y *Cirsium arvense* (V).

Origine Verenigde Staten

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Ditylenchus dipsaci* (V)

**Brassica oleracea var. botrytis** (oficio DVEYAR-arol-0405/2024)

Origine India

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Alternaria brassicicola* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), *Gibberella avenacea* (98), *Leptosphaeria maculans* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), *Pseudomonas syringae* pv. *tomato* (99).

**Brassica rapa**

Origine Nieuw-Zeeland (oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Envío viene libre de la siguiente plaga: *Ditylenchus dipsaci* (I; IV).

**Capsicum sp.** (MAGA, oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Guatemala**

---

Origine Brazilië

Envío viene libre de las siguientes plagas: alfalfa mosaic virus (98 ), Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9 ), Pseudomonas corrugata (98), Pseudomonas syringae pv. tabaci (99), Pseudomonas viridiflava (98), tobacco streak virus (98).

Origine China, Duitsland, Frankrijk, Israël, Italië, Spanje, Verenigde Staten

Envío viene libre de las siguientes plagas: tomato brown rugose fruit virus (2).

Origine Chili, Peru

Envío viene libre de las siguientes plagas: alfalfa mosaic virus (98), Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), tobacco streak virus (98).

Origine Guatemala, Nieuw-Zeeland, Thailand, Vietnam

Geen bijschrijvingen.

Origine India

Envío viene libre de las siguientes plagas: Pseudomonas corrugata (98), Pseudomonas syringae pv. tabaci (99), tomato brown rugose fruit virus (2).

Origine Marokko

Envío viene libre de las siguientes plagas: Didymella lycopersici (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), tobacco ringspot virus (98), Tomato bushy stunt virus (98), **tomato brown rugose fruit virus (2)**.

Origine Mexico

Envío viene libre de las siguientes plagas: Orobancha ramosa (V), tomato brown rugose fruit virus (2).

Origine Nederland

Envío viene libre de las siguientes plagas: tomato brown rugose fruit virus (2), Cirsium arvense (V), Orobancha ramosa (V).

Origine Tanzania

Envío viene libre de las siguientes plagas: alfalfa mosaic virus (98), broad bean wilt virus (98), Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (2; 4-NL; 5; 6; 9), Diaporthe phaseolorum var. sojae (99), Orobancha ramosa (V), Pseudomonas corrugata (98), Pseudomonas syringae pv. tabaci (99), Pseudomonas viridiflava (98), Verticillium dahliae (98).

**Cichorium endivia** (oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine Australië, Frankrijk, Italië, Nederland, Verenigde Staten

Geen bijschrijvingen.

**Cichorium intybus** (oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine Australië, Italië, Nederland

Geen bijschrijvingen.

Origine Frankrijk

Envío viene libre de las siguientes plagas: Cirsium arvense (V) y lettuce mosaic virus (99).

**Citrullus lanatus** (MAGA, oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine China, Chili, Guatemala, Israël, Nederland, Spanje, Thailand, Vietnam

Geen bijschrijvingen.

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Guatemala**

---

Origine Frankrijk

Envío viene libre de las siguientes plagas: Pseudomonas viridiflava (98).

Origine Nieuw-Zeeland

Envío viene libre de las siguientes plagas: Orobancha ramosa (V), zucchini yellow mosaic virus (98).

Origine Peru

Envío viene libre de las siguientes plagas: Chalara elegans (98), Verticillium dahliae (98).

Origine Tanzania (MAGA)

Envío viene libre de las siguientes plagas: Alternaria brassicicola (99), Orobancha ramosa (V).

Origine Verenigde Staten (MAGA)

Envío viene libre de las siguientes plagas: Acidovorax avenae subsp. citrulli (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9)

**Coriandrum sativum** (oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine Frankrijk, Nederland

Geen bijschrijvingen.

**Cucumis melo**

Origine Frankrijk

Envío viene libre de las siguientes plagas: Pseudomonas viridiflava (98).

Origine Chili

Envío viene libre de las siguientes plagas: prunus necrotic ringspot virus (99), tobacco streak virus (99).

Origine Mexico

Envío viene libre de las siguientes plagas: zucchini yellow mosaic virus (98), cucumber mosaic virus (98)

Origine Tanzania

Envío viene libre de las siguientes plagas: Alternaria brassicicola (99), Orobancha ramosa (V).

Origine Zambia (permits)

Envío viene libre de la siguientes plagas: Alternaria brassicicola (99), arabis mosaic virus (99), Choanephora cucurbitarum (99), Fusarium culmorum (98), Gibberella avenacea (99), Paspalum scrobiculatum (V), Pseudomonas syringae pv. tabaci (99), Pythium ultimum (98), squash mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), zucchini yellow mosaic virus (98).

Origine China, Guatemala, India, Israël, Italië, Nederland, Peru, Spanje, Thailand, Turkije, Vietnam,

Geen bijschrijvingen.

**Cucumis sativus** (MAGA, oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine Australië, China, Guatemala, India, Italië, Nederland, Peru, Spanje, Thailand, Turkije, Vietnam

Geen bijschrijvingen.

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Guatemala**

---

Origine Chili

Envío viene libre de las siguientes plagas: prunus necrotic ringspot virus (99), tobacco streak virus (98).

Origine Israël

Envío viene libre de las siguientes plagas: Orobancha ramosa (V), Imperata cylindrica (V), Saccharum spontaneum (V) y Trogoderma granarium (V).

Origine Frankrijk

Envío viene libre de las siguientes plagas: Pseudomonas viridiflava (98).

Origine Mexico

Envío viene libre de las siguientes plagas: zucchini yellow mosaic virus (98).

Origine Tanzania (MAGA)

Envío viene libre de las siguientes plagas: Pseudomonas viridiflava (98), Pseudomonas syringae pv. tabaci (98).

Origine Verenigde Staten

Envío viene libre de las siguientes plagas: Acidovorax citrulli (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas viridiflava (98), prunus necrotic ringspot virus (99).

Origine Zambia (MAGA)

Envío viene libre de las siguientes plagas: Alternaria brassicicola (99), arabis mosaic virus (98), Choanephora cucurbitarum (98), Fusarium culmorum (98), Gibberella avenacea (98), Paspalum scrobiculatum (V), Pseudomonas syringae pv. tabaci (98), Pythium ultimum (98), squash mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), zucchini yellow mosaic virus (98).

**Cucurbita maxima**

Origine Filipijnen (permits)

Envío viene libre de las siguientes plagas: cucurbit aphid-borne yellows virus (98), squash mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine Marokko

Envío viene libre de las siguientes plagas: cucumber mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Orobancha ramosa (V), squash mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), watermelon mosaic virus (98) y zucchini yellow mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine Vietnam

Envío viene libre de las siguientes plagas: Cirsium arvense (V), Orobancha ramosa (V), Imperata cylindrica (V), Paspalum scrobiculatum (V) y Saccharum spontaneum (V).

Origine Chili, China, Frankrijk, Guatemala, India, Israël, Italië, Nederland, Peru, Spanje, Thailand, Turkije

Geen bijschrijvingen.

**Cucurbita moschata**

Origine Filipijnen (permits)

Envío viene libre de las siguientes plagas: cucurbit aphid-borne yellows virus (98), squash mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine Marokko

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Guatemala**

---

Envío viene libre de las siguientes plagas: cucumber mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Orobancha ramosa (V), squash mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), watermelon mosaic virus (98) y zucchini yellow mosaic virus (98).

Origine Vietnam

Envío viene libre de las siguientes plagas: Cirsium arvense (V), Orobancha ramosa (V), Imperata cylindrica (V), Paspalum scrobiculatum (V) y Saccharum spontaneum (V).

Origine Chili, China, Frankrijk, Guatemala, India, Israël, Italië, Nederland, Peru, Spanje, Thailand, Turkije

Geen bijschrijvingen.

**Cucurbita pepo**

Origine Filipijnen (permits)

Envío viene libre de las siguientes plagas: cucurbit aphid-borne yellows virus (98), squash mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine Marokko

Envío viene libre de las siguientes plagas: cucumber mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 11), Orobancha ramosa (V), squash mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), watermelon mosaic virus (98) y zucchini yellow mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine Vietnam

Envío viene libre de las siguientes plagas: Cirsium arvense (V), Orobancha ramosa (V), Imperata cylindrica (V), Paspalum scrobiculatum (V) y Saccharum spontaneum (V).

Origine Chili, China, Frankrijk, Guatemala, India, Israël, Italië, Nederland, Peru, Spanje, Thailand, Turkije

Geen bijschrijvingen.

**Daucus carota** (oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine Argentinië

Envío viene libre de las siguientes plagas: Cirsium arvense (V), Imperata cylindrica (V), Orobancha ramosa (I), Paspalum scrobiculatum (V), Saccharum spontaneum (V)

Origine Australië

Envío viene libre de las siguientes plagas: Orobancha ramosa (I)

Origine Chili

Envío viene libre de las siguientes plagas: Cirsium arvense (V), Gibberella avenacea (98), Orobancha ramosa (I).

Origine China

Envío viene libre de las siguientes plagas: Cirsium arvense (V), Imperata cylindrica (V), Orobancha ramosa (I).

Origine Spanje, Frankrijk, Nieuw-Zeeland

Envío viene libre de la siguiente plaga: Orobancha ramosa (I).

Origine Italië

Envío viene libre de las siguientes plagas: broad bean wilt virus 1 (98), Orobancha ramosa (I).

Origine Mexico

Envío viene libre de las siguientes plagas: Cirsium arvense (V), Orobancha ramosa (I).

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Guatemala**

---

Origine Nederland, Verenigde Staten

Geen bijschrijvingen.

Origine Zuid-Afrika

Envío viene libre de las siguientes plagas: Cirsium arvense (V), Orobanche ramosa (I).

**Foeniculum vulgare** (oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine Australië, Verenigde Staten

Geen bijschrijving

Origine Chili

Envío viene libre de las siguientes plagas: Cirsium arvense (V) y Orobanche ramosa (V).

Origine China, Frankrijk, Italië

Envío viene libre de Orobanche ramosa (V).

**Lactuca sativa** (MAGA, oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine Australië

Envío viene libre de las siguientes plagas: Orobanche ramosa (V)

Origine Chili

Envío viene libre de las siguientes plagas: alfalfa mosaic virus (98), Cirsium arvense (V), Orobanche ramosa (V), Orobanche minor (V), tobacco streak virus (98), tomato spotted wilt virus (98).

Origine China

Envío viene libre de las siguientes plagas: Orobanche ramosa (V).

Origine Peru (MAGA)

Envío viene libre de la siguiente plaga: Cirsium arvense (V).

Origines Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Spanje, Verenigde Staten

Geen bijschrijvingen.

**Petroselinum crispum** (oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine Australië

Envío viene libre de las siguientes plagas: broad bean wilt virus 1 (98), Orobanche ramosa (V).

Origine Chili

Envío viene libre de las siguientes plagas: Cirsium arvense (V) y Orobanche ramosa (V).

Origine Frankrijk

Envío viene libre de las siguientes plagas: broad bean wilt virus 1 (98), Erysiphe heraclei (98) y Orobanche ramosa (V).

Origine Nederland

Geen bijschrijving.

Origine Verenigde Staten

Envío viene libre de las siguientes plagas: clover yellow vein virus (99), Ditylenchus dipsaci (V).

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Guatemala**

---

### **Phaseolus vulgaris**

#### Origine Chili

Envío viene libre de la siguiente plaga: *Cirsium arvense* (V).

#### Origine Frankrijk, Nederland

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense* (V) y *Alternaria brassicicola* (98).

#### Origine VS: Californië

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense* (V), clover yellow vein virus (98).

#### Origine VS: Idaho

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense* (V) y *Alternaria brassicicola* (98).

#### Origine VS: Oregon

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Curtobacterium flaccumfasciens* pv. *flaccumfasciens* (2; 4-NL vrij; 5; 9), *Cirsium arvense* (V).

#### Origine VS: Washington

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense* (V) y *Ditylenchus dipsaci* (V)

### **Pisum sativum**

#### Alle origines m.u.v. Verenigde Staten

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense* (V) y *Orobanche ramosa* (V).

#### Origine Verenigde Staten

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Ditylenchus dipsaci* (V), soybean dwarf virus (98), Broad bean wilt virus (98), Peanut mottle virus (98)

#### **Raphanus sativus** (oficio DVEYAR-etz-0413/2023)Origine Australië, China, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Nieuw-Zeeland

Geen bijschrijvingen.

#### Origine Chile

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Ditylenchus dipsaci* (V)

#### Origine VS

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Ditylenchus dipsaci* (V), *Pectobacterium rhapontici* (99)

### **Solanum lycopersicum** (oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

#### Origine Chili

Envío viene libre de las siguientes plagas: alfalfa mosaic virus (98), *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), *Pseudomonas syringae* pv. *tomato* (1, 2, 4-NL vrij, 5, 6, 9, 11, 13), pepino mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), tobacco streak virus (2, 4-NL niet vrij, 5, 6, 9).

#### Origine China

Envío viene libre de las siguientes plagas: broad bean wilt virus (99), *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), *Stegobium paniceum* (V), tomato brown rugose fruit virus (2).

#### Origine Duitsland

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Guatemala**

---

Envío viene libre de las siguientes plagas: Aphelenchoides ritzemabozii (V), Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), tomato bushy stunt virus (98), tomato brown rugose fruit virus (2).

Origine Frankrijk

Envío viene libre de las siguientes plagas: broad bean wilt virus (99), Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), pepino mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), tobacco streak virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), tomato brown rugose fruit virus (2).

Origine India, Marokko

Envío viene libre de las siguientes plagas: Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), tomato brown rugose fruit virus (2).

Origine Israel

Envío viene libre de las siguientes plagas: Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), cowpea mild mottle virus (98), Stegobium paniceum (V), tobacco streak virus (2, 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), tomato brown rugose fruit virus (2).

Origine Italië

Envío viene libre de las siguientes plagas: broad bean wilt virus (99), Cirsium arvense (V), Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), Gonocephalum sp. (V), pepino mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas corrugata (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas syringae pv. tomato (1; 2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas viridiflava (98), Stegobium paniceum (V), tobacco streak virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), tomato brown rugose fruit virus (2).

Origine Kenia

Envío viene libre de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), cowpea mild mottle virus (98), Pseudomonas syringae pv. garcae (99), Pseudomonas viridiflava (98), Orobancha ramosa (V).

Origine Mexico

Envío viene libre de las siguientes plagas: Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), tobacco streak virus (2, 4 NL niet vrij, 5, 6, 9), tomato brown rugose fruit virus (2), tomato spotted wilt virus (98).

Origine Nederland

Envío viene libre de las siguientes plagas: Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), Orobancha ramosa (V), pepino mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas viridiflava (98), Stegobium paniceum (V), tobacco streak virus (2, 4 NL niet vrij, 5, 6, 9), tomato brown rugose fruit virus (2).

Origine Peru

Envío viene libre de las siguientes plagas: alfalfa mosaic virus (98), Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), eggplant mosaic virus (98), pepino mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Stegobium paniceum (V), tobacco streak virus (2, 4 NL niet vrij, 5, 6, 9).

Origine Spanje

Envío viene libre de las siguientes plagas: Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas corrugata (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9);

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Guatemala**

---

13), *Pseudomonas syringae* pv. *tabaci* (99) *Pseudomonas viridiflava* (98), *Stegobium paniceum* (V), tomato brown rugose fruit virus (2).

Origine Thailand

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), cowpea mild mottle virus (98).

Origine Verenigde Staten

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), *Pseudomonas viridiflava* (98), tomato bushy stunt virus (98), tomato brown rugose fruit virus (2).

Origine Guatemala, Vietnam

Geen bijschrijvingen.

***Solanum melongena*** (oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine China

Envío viene libre de las siguientes plagas: broad bean wilt virus (98).

Origine India, Spanje, Thailand

Geen bijschrijvingen.

Origine Italië

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Orobanche ramosa* (V), pepino mosaic virus (99).

Origine Mexico

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Cirsium arvense* (V) y *Orobanche ramosa* (V).

Origine Nederland

Envío viene libre de las siguientes plagas: pepino mosaic virus (99).

Origine Peru

Envío viene libre de las siguientes plagas: eggplant mosaic virus (98).

Origine Verenigde Staten

Envío viene libre de la siguiente plaga: broad bean wilt virus (98).

***Solanum tuberosum*** (oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine Nederland

Envío viene libre de las siguientes plagas: cherry leaf roll virus (99), potato spindle tuber viroid (2, 4 NL niet vrij, 5, 9)\$, *Synchytrium endobioticum* (98), tomato black ring virus (98), *Verticillium dahliae* (98).

***Spinacia oleracea*** (oficio DVEYAR-etz-0413/2023)

Origine Duitsland

Envío viene libre de broad bean wilt virus 1 (98), *Orobanche ramosa* (V).

Origine Australië, Denemarken, Italië, Nieuw-Zeeland

Geen bijschrijvingen.

Origine Frankrijk

Envío viene libre de las siguientes plagas: *Orobanche ramosa* (V) y *Peronospora farinosa* f. sp. *spinaciae* (2; 4 NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Guatemala**

---

Nederland

Envío viene libre de las siguientes plagas: Orobanche ramosa (V).

**Vicia faba**

Origine Nederland

Envío viene libre de las siguientes plagas: Cirsium arvense, Ditylenchus dipsaci (XIII) y Orobanche ramosa (V).

*Hoewel de NVWA dit document op zorgvuldige wijze en naar beste weten heeft samengesteld, kan niet worden ingestaan voor de juistheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. Aan de beschikbaar gestelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Een afdruk kan verouderd zijn. Een actuele versie is op de website van NVWA beschikbaar.*